HN 790

HN 790

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK GENT

900000001260

Lehrbuch

der

Naturphilosophie

von

Oken.



Lehrbuch

der

Naturphilosophie

von

Oken.

Zweyte umgearbeitete Auflage.

Jena,
Friedrich Frommann.
1831.

Rahmen.

Begriff der Naturphiloſophie S. 1, Eintheilung, Wahrheit.

Erſter Theil: Matheſis S. 4

a) Nichts §. 19, Zero, Monas, Dyas, Trias.

Buch I.

Theoſophie S. 11

Uract §. 44, Urbewußtſeyn, Gott.
a) Urruhe §. 60
b) Zeit §. 61, Bewegung, Leben, Menſch.
c) Raum §. 101, Punct, Linie, Fläche, Kugel, Rotation.

Buch II.

Hylogenie S. 32

a) Schwere §. 140, Materie, Aether, Weltkörper.
b) Licht §. 173
c) Wärme §. 189, Feuer.

Buch III.

Cosmogenie S. 44

a) Ruhe §. 200, Sonne.
b) Bewegung §. 206, Planeten.
c) Geſtalt §. 222, Planetenſyſtem, Cometen.

Buch IV.

Stöchiogenie S. 52

Verdichtung §. 245, Stoffe, Elemente.
a) Luft §. 272
b) Waſſer §. 284
c) Erde §. 293

Buch V.
Stöchiologie S. 60

1) Thätigkeit des Aethers §. 307
   a) Schwere §. 310
   b) Licht §. 311, Beugung, Brechung, Zurückstrahlung. Farben §. 344, Farben und Planeten.
   c) Wärme §. 374
2) Luft §. 399, Electrismus.
3) Wasser §. 415, Auflösung.
4) Erde §. 420, Crystallisation.

Zweyter Theil: Ontologie S. 83

Naturreiche §. 445

Mineralreich S. 84

Buch VI.
Mineralogie S. 85

Begriff §. 455, Eintheilung.
1) Erdclasse §. 511
2) Salzclasse §. 524
3) Brenzclasse §. 526
4) Erzclasse §. 527

Buch VII.
Geologie S. 96

1) Gestalt des Planeten §. 533, Urthäler.
2) Organe des Planeten §. 555

A) Erden
   a) Erdformation §. 557
      1) Urgebirge: Granit, Gneis und Glimmerschiefer, Lagerung, Urkalk.
      2) Uebergangsgebirge §. 608
   b) Wasserformation §. 616: Flötz-Gebirge, Flötzkalk.
   c) Luftformation §. 667: Trapp-Gebirge.
   d) Feuerformation: Vulcanische Gebirge §. 675

B) Erze §. 681, Gänge, Gift, Magnetismus.

C) Brenze §. 781, Electrismus, Schwefel, Kohle.
D) Salze §. 815, Chemismus §. 835

Dritter Theil: Biologie S. 141

Buch VIII.

Organosophie S. 141

I. Organogenie.
Galvanismus §. 855, Urorganismus, Urschleim.
II. Organologie S. 150
A) Planetare Processe §. 915
1) Erdproceß, Ernährung.
2) Wasserproceß, Verdauung.
3) Luftproceß, Athmung; Bewegung.
Gestaltung des Urorganismus §. 945, Infusorien, Zeugungs-Theorie.
B) Cosmische Processe §. 982, Knochen, Muskeln, Nerven als Schwere, Wärme und Licht.
III. Organognosie S. 160

Pflanzenreich S. 163

Buch IX.

Phytogenie §. 1025

A) Pflanzenstock §. 1033
a) Gewebe §. 1040: Zellgewebe §. 1041, Röhren, Drosseln.
b) Anatomische Systeme §. 1063, Holz §. 1067, Bast, Rinde.
c) Organe §. 1085, Wurzel §. 1089: Stengel, Laub §. 1121
B) Blüthe §. 1159
1) Blume §. 1189, Hülle, Kelch, Zahlengesetz.
2) Gröps §. 1277
3) Samen §. 1302
4) Frucht §. 1336, Nuß, Pflaume, Apfel.

Buch X.

Pflanzenphysiologie S. 203

A) Processe des Pflanzenstocks §. 1363
B) Processe der Blüthe §. 1444, Keimen §. 1480

Buch XI.

Phytologie S. 217

Pflanzensystem §. 1511

A) Acotyledonen S. 223
1ste Classe: Zellenpflanzen, Pilze S. 223
2te Cl.: Aderpflanzen, Moose S. 225
3te Cl.: Drosselpflanzen, Farren S. 227
B) Monocotyledonen S. 229
4te Cl.: Rindenpflanzen, Gräser S. 232
5te Cl.: Bastpfl., Zwiebeln S. 234
6te Cl.: Holzpfl., Palmen S. 235
C) Dicotyledonen S. 236
7te Cl.: Wurzelpfl., Syngenesisten u. s. w. S. 238
8te Cl.: Stengelpfl., Ericoiden u. s. w. S. 239
9te Cl.: Laubpfl., Labiaten u. s. w. S. 240
10te Cl.: Samenpfl., Polycarpen S. 241
11te Cl.: Grdpspfl., Rutaceen u. s. w. S. 242
12te Cl.: Blumenpfl., Nelken u. s. w. S. 243
13te Cl.: Nußpfl., Amentaceen u. s. w. S. 244
14te Cl.: Pflaumenpfl., Papilionaceen u. s. w. S. 245
15te Cl.: Apfelpfl., Rosaceen u. s. w. S. 246

Thierreich S. 247

Buch XII.

Zoogenie §. 1757

Anatomie §. 1803

I. Gewebe, Haut §. 1863
II. Anatomische Systeme S. 264
A) Vegetative Systeme
1) Darm §. 1882
2) Fell §. 1913, Kiemen, Luftröhren.
3) Adern §. 1930
4) Geschlechtssystem S. 276

B) Animale Systeme S. 278
1) Nervensystem, Hirn, Kopf
2) Knochensystem §. 2185, vegetatives, animales, Wirbelzahl §. 2133
3) Muskelsystem S. 291
III. Organe S. 295
A) Vegetative Organe
1) Gefäßorgane §. 2162, Kiemen, Lungen, Leber, Nieren
2) Darmorgane §. 2215
3) Athemorgane §. 2251
Bedeckungen §. 2269, Haare
4) Geschlechtsorgane §. 2290
B) Animale Organe S. 317
1) Knochen §. 2377, Symmetrie
2) Muskeln §. 2406
3) Nerven §. 2413, Sinne
a) Gefäßsinn §. 2448
b) Darmsinn §. 2462
c) Lungensinn §. 2477
d) Knochen-Muskelsinn §. 2486
e) Nervensinn §. 2499

Buch XIII.

Physiologie S. 332

I. Verrichtungen der Gewebe S. 334, Wärme §. 2575
II. Verrichtungen der Systeme S. 337
A) Der vegetativen
1) Verdauung §. 2582, Vergiftung, Einsaugung
2) Athmung §. 2650
3) Saftlauf §. 2666
B) Verrichtungen der thierischen Systeme S. 348
Leibesbewegung §. 2683
Empfindung §. 2711, Mesmerismus S. 352, Schlaf S. 354
III. Verrichtungen der Organe S. 358
A) Verrichtungen des Hirnthiers
a) Bewegungsorgane §. 2781
b) Empfindungsorgane §. 2795
1) Gefühlsinn §. 2797
2) Schmecksinn §. 2832

3) Riechsinn §. 2846
4) Hörsinn §. 2857, Sprache §. 2881
5) Sehsinn §. 2913
B) Verrichtungen des Geschlechtsthiers S. 376, Harn §. 2945, Zitzen §. 2978
Entwicklung der Frucht §. 2992

Buch XIV.

Zoologie S. 389

Eintheilung
Erstes Land: Hautthiere, Gefühlthiere S. 401, 441
I. Kreis: Aderthiere
1ste Cl.: Saugaderthiere, Infusorien S. 402, 442
2te Cl.: Venenthiere, Polypen S. 403, 443
3te Cl.: Arterienth., Quallen S. 405, 444
II. Kreis: Darmthiere
4te Cl.: Magenth., Maden S. 406, 446
5te Cl.: Leberth., Muscheln S. 408, 447
6te Cl.: Drüsenth., Schnecken S. 411, 449
III. Kreis: Lungenthiere
7te Cl.: Fellth., Würmer S. 414, 452
8te Cl.: Kiementh., Krabben S. 416, 455
9te Cl.: Drosselth., Kerfe S. 417, 457
Tabelle S. 465
Zweytes Land: Fleischthiere S. 423, 466
IV. Kreis: Kopfsinnthier
10te Cl.: Knochenthiere, Zungenth., Fische S. 424, 466
11te Cl.: Muskelth., Nasenth., Lurche S. 429, 470
12te Cl.: Nerventh., Ohrenth., Vögel S. 432, 474
13te Cl.: Sinnenth., Augenth., Säugthiere S. 437, 478
Tabelle S. 490

Buch XV.

Verrichtungen der Thiere S. 491

Kunst §. 3711
Wissenschaft §. 3734

Naturphiloſophie.

Begriff.

1. Philoſophie iſt die Wiſſenſchaft der Principien des Alls oder der Welt.

2. Die Welt beſteht aber aus zwey Theilen, aus einem erſcheinenden, realen oder materialen, und aus einem nicht erſcheinenden, idealen, geiſtigen, in dem das Materiale nicht vorhanden, oder der in Bezug auf das Materiale ein nichtiger iſt.

3. Die erſcheinende Welt iſt die Natur.

4. Es giebt daher zwey Theile der Philoſophie: Geiſtes- und Natur-Philoſophie.

5. Die Naturphiloſophie hat zu zeigen, wie das Materiale und zwar, nach welchen Geſetzen daſſelbe entſtehe; ſie hat mithin zu zeigen, wie etwas aus Nichts werde. Sie hat die erſten Entwicklungsmomente der Welt vom Nichts an darzuſtellen, wie die Elemente und die Weltkörper entſtanden, wie ſie ſich zu höheren und manchfaltigen Geſtalten ausgebildet, ſich in Mineralien geſchieden, endlich organiſch geworden und im Menſchen zur Vernunft gekommen ſind.

Die Naturphiloſophie iſt mithin Zeugungsgeſchichte der Welt oder Schöpfungsgeſchichte überhaupt, unter welchem Namen ſie bey den älteſten Philoſophen gelehrt wurde, nehmlich als Cosmogenie; ſie iſt Geneſis ſchlechthin, wie ſie Moſes nennt.

6. Der Menſch iſt die Spitze, die Krone der Naturentwicklungen, und muß alles umfaſſen, was vor ihm da geweſen, wie die Frucht alle frühern Theile der Pflanze in ſich begreift. Der Menſch muß die geſammte Welt im Kleinen darſtellen.

Da nun im Menſchen die Vernunft oder der Geiſt hervortritt, ſo hat die Naturphiloſophie zu zeigen, daß die Geſetze des Geiſtes nicht verſchieden ſeyen von den Geſetzen der Natur, daß beide nur Abbilder von einander ſeyen.

Natur- und Geiſtesphiloſophie gehen ſich daher parallel.

7. Die Naturphiloſophie iſt aber die erſte, die Geiſtesphiloſophie die zweyte; jene daher der Boden und die Grundlage von dieſer: denn die Natur iſt früher, als der menſchliche Geiſt.

Ohne Naturphiloſophie gibt es daher keine Geiſtesphiloſophie, ſo wenig als eine Blume ohne Pflanzenſtock, oder ein Gebäude ohne Boden.

Die geſammte Philoſophie beruht mithin in der Nachweiſung des Parallelismus der Natur und der Geiſtesthätigkeit.

Eintheilung.

8. Es wird ſich in der Folge zeigen, daß das Geiſtige früher vorhanden iſt als die Natur, und daß dasjenige Geiſtige, welches das All umfaßt, Gott iſt. Die Naturphiloſophie muß daher von Gott anfangen.

Es wird ſich auch in der Folge zeigen, daß das geſammte Thierreich z. B. nichts anderes iſt, als die Darſtellung der einzelnen Thätigkeiten oder Organe des Menſchen; nichts anderes, als der auseinandergelegte Menſch. Eben ſo iſt die Natur nichts anderes, als die Darſtellung der einzelnen Thätigkeiten des Urgeiſtes oder Gottes.

Wie daher die Zoologie die Wiſſenſchaft von der Verwandlung des Menſchen in das Thierreich genannt werden kann; ſo kann man die Naturphiloſophie die Wiſſenſchaft von der Verwandlung Gottes in die Welt nennen.

9. Die Naturphiloſophie zerfällt daher in drey Theile. Der erſte handelt von Gott und ſeinen Thätigkeiten; der zweyte von den einzelnen Erſcheinungen oder Dingen der Welt; der dritte von dem Fortwirken Gottes in den einzelnen Dingen.

Der erſte Theil iſt die Lehre vom Ganzen (de Toto) — Matheſis.

Der zweyte iſt die Lehre vom Einzelnen (de Entibus) — Ontologie.

Der dritte iſt die Lehre vom Ganzen im Einzelnen (de Toto in Entibus) — Biologie.

10. Die Wiſſenſchaft des Ganzen muß in zwey Lehren zerfallen, in die vom immaterialen Ganzen, Theoſophie; und in die vom materialen Ganzen, Hylogenie.

Die Ontologie lehrt die Individualiſierung der Materie. Die erſte individuale Erſcheinung derſelben ſind die Weltkörper, Cosmogenie; dieſe Weltkörper individualiſieren ſich weiter und zerfallen in die Elemente, Stöchiogenie.

Von diesen Elementen individualisiert sich das Erdelement noch weiter und zerfällt in Mineralien, Mineralogie; diese Mineralien vereinigen sich in einen Gesammtleib, Geogenie.

Das Ganze im Einzelnen ist das Lebendige oder Organische, welches wieder in Pflanzen und Thiere zerfällt.

Die Biologie theilt sich daher in Organogenie, Phytosophie und Zoosophie.

Nach dieser Eintheilung frägt es sich vor Allem, was Wissenschaft ist, wofern es eine gibt.

Wahrheit.

11. Wissenschaft ist eine Reihe von nothwendig auseinander folgenden Sätzen, welche auf einem gewissen Grundsatze beruhen.

12. Wenn es etwas Gewisses gibt, so kann es nur eines geben.

Gibt es nur eine Gewißheit, so kann es auch nur eine Wissenschaft geben, von welcher alle übrigen abgeleitet werden müssen.

13. Gewiß ist das Mathematische; es ist daher auch allein gewiß.

Die Mathematik ist die einzige Wissenschaft, also die Urwissenschaft, Mathesis, das Wissen schlechthin, wie sie die Alten nannten.

Die mathematischen Grundsätze müssen daher auch Grundsätze für alle andern Wissenschaften seyn.

14. Die Naturphilosophie ist nur Wissenschaft, wenn sie mathematisierbar ist, d. h. der Mathematik gleichgesetzt werden kann.

Die Mathematik ist universale Wissenschaft; also auch die Naturphilosophie; beyde sind eins, oder sich congruent.

15. Die Mathematik ist aber eine Wissenschaft bloßer Formen ohne Inhalt. Die Naturphilosophie ist mithin die Mathematik mit Inhalt.

16. Der Inhalt der Naturphilosophie muß einerley seyn mit der Form der Mathematik.

17. Die Gewißheit der mathematischen Sätze beruht darauf, daß wesentlich kein Satz vom andern verschieden ist. Es gibt in der Mathematik nichts Neues.

Einen mathematischen Satz beweisen heißt zeigen (demonstrieren), daß er einem andern Satze gleich d. h. mit ihm einerley sey.

Es müssen mithin alle mathematischen Sätze einem ersten Satze gleich seyn.

18. Die Naturphiloſophie muß auch zeigen, daß alle ihre Sätze, oder daß alle Dinge einander und zuletzt einem erſten Satze oder Dinge gleich ſeyen.

Dieſe Naturſätze oder Naturdinge müſſen aber auch den mathematiſchen Sätzen gleich ſeyn und zuletzt auf dem mathematiſchen Urſatze beruhen.

Es frägt ſich demnach, welches das erſte Princip der Mathematik iſt.

Erſter Theil.

Matheſis. Vom Ganzen.

Nichts.

19. Die höchſte mathematiſche Idee oder das Grundprincip aller Mathematik iſt das Zero = 0. Die ganze Mathematik beruht auf dem Zero. Das Zero beſtimmt allein den Werth in der Mathematik.

20. Das Zero iſt für ſich nichts.

Die Mathematik iſt auf das Nichts gegründet, und entſpringt mithin aus dem Nichts.

21. Aus dem Nichts kann mithin etwas entſpringen: denn die Mathematik, aus Sätzen beſtehend, iſt in Bezug auf das 0 ein Etwas.

Die Mathematik ſelbſt wäre Nichts, wenn ſie nichts anders, als ihr höchſtes Princip, das Zero, hätte.

Wenn daher die Mathematik eine reale Wiſſenſchaft ſeyn will, ſo muß ſie außer ihrem höchſten Princip noch in eine Menge Einzelnheiten zerfallen, nehmlich zunächſt in Zahlen und endlich in Sätze.

Was von der Mathematik gilt, muß von allen Wiſſenſchaften gelten. Alle Wiſſenſchaften müſſen der Mathematik gleich ſeyn.

22. Der erſte Act des Real- oder Etwaswerdens iſt ein Entſtehen von Vielem. Alle Realität kann ſich demnach nur in der Vielheit offenbaren.

23. Was zu Vielem gehört, iſt ein Beſtimmtes. Das Beſtimmte iſt ein Begränztes. Das Begränzte iſt ein Endliches.

Es frägt ſich, wie es zugeht, daß die Mathematik eine Vielheit oder was daſſelbe iſt, daß ſie eine Realität, ein Etwas werde.

24. Die Realität der Mathematik beſteht in der Allheit ihrer Größen, Zahlen oder Figuren.

Alle Zahl, und alles, was in die Mathematik gehört, kann keine andere Quelle haben, als das Zero.

Die mathematiſche Vielheit oder ihre Realität muß mithin aus dem Zero entſprungen ſeyn.

25. Das Zero enthält aber keine Zahl und keine Figur realiter in ſich; es iſt nehmlich weder 1 noch 2, weder ein Punct noch eine Linie in ihm ſelbſt enthalten.

Die Einzelnheiten können daher nicht auf reale, ſondern nur auf ideale Weiſe, nicht actu, ſondern nur potentia im Zero liegen.

Es verhält ſich hiemit wie mit allen mathematiſchen Ideen. Es gibt z. B. eine Idee des Dreyecks überhaupt, nehmlich die Definition deſſelben, in welcher alle Dreyecke liegen, ohne daß jedoch wirklich ein beſtimmtes gemeynt wäre, ohne daß wirklich ein Dreyeck exiſtierte.

Wenn die Idee des Dreyecks real werden ſoll, ſo muß es ein beſtimmtes, ein ſtumpfes oder ſpitziges, Dreyeck werden; kurz die Idee des Dreyecks muß ſich vervielfältigen, muß aus ſich heraustreten, ſonſt iſt ſie für die Mathematik nichts, oder nur ein geometriſches Zero.

Die einzelnen Gegenſtände der Mathematik oder die einzelnen Figuren kommen alſo nur in ſo fern zur Exiſtenz, als die Idee derſelben aus ſich heraustritt und ſich einzeln hinſtellt.

Es iſt klar, daß alle einzelnen Dreyecke zuſammengenommen genau gleich ſind dem idealen Dreyecke, oder allgemeiner ausgedrückt, daß das Reale gleich ſey dem Idealen, daß das Reale nur das zerſplitterte, endlich gewordene Ideale, daß alles Endliche zuſammengenommen gleich ſey dem Idealen.

Reales und Ideales ſind eins und daſſelbe, nur unter zweyerley Formen. Das letztere iſt daſſelbe unter einer unbeſtimmten, ewigen, einfachen Form; das Reale iſt aber auch daſſelbe, jedoch unter der Form der Vielheit, und wie ſich zeigen wird, der Manchfaltigkeit. In beyden iſt eine Unendlichkeit; im Realen eine Endloſigkeit einzelner Formen, im Idealen aber nur Eine endloſe Form; hier eine Ewigkeit, dort eine Unendlichkeit.

Die Vielheit und Manchfaltigkeit der Mathematik iſt auf dieſelbe Weiſe in dem 0 enthalten, wie die Vielheit und Manchfaltigkeit der Dreyecke im idealen oder Urdreyeck.

Die Mathematik iſt ein Syſtem von Nullen oder Nichtſen.

26. Das Zero ist zwar die Allheit der Mathematik, aber nicht die reale, sondern die ideale.

Alle Zahl geht aus dem Zero hervor, wie die Manchfaltigkeit der realen Dreyecke aus dem Urdreyeck.

Dieses Hervorgehen der Zahlen aus dem Zero geschieht durch ein Bestimmtwerden, Eingeschränktwerden; wie die realen Dreyecke nur Bestimmungen des absoluten Dreyecks sind.

Das Bestimmtwerden ist ein Endlichwerden; Realwerden heißt endlich werden.

Die mathematischen Einzelnheiten oder die Zahlen können daher nichts anderes seyn, als das auseinandergelegte Zero, das Zero real mit einer Bestimmung gesetzt.

Was das Zero in unendlicher Intensität ist, das sind die Zahlen in unendlicher Extensität.

Das Zero ist unter zwey Formen; unter der idealen ist es bloße Intensität, unter der realen bloße Extensität oder Zahlenreihe; diese nur die ausgebreitete Intensität, jene auf den Punct concentrierte Extensität; beyde folglich ganz eins und dasselbe.

Die Zahlen sind mit dem Zero identisch; sie das extensive Zero, es intensive Zahlen.

Der Sinn, wie die Zahlen aus dem Zero kommen, ist mithin sehr klar: sie sind nicht aus ihm hervorgegangen, als hätten sie individualiter in ihm gelegen. Es ist aus sich herausgetreten; es selbst ist erschienen und dann war es ein endliches Zero, eine Zahl. So wird die Idee des Kreises ein realer Kreis, nicht indem dieser aus jenem hervorgeht, sondern indem jener selbst erscheint. Der einzelne Kreis ist eine Erscheinung des geistigen Kreises.

27. Alles Realwerden ist daher kein Entstehen eines Etwas, was vorher nicht gewesen; es ist nur ein Erscheinen, ein Extensivwerden der Idee.

Das Reale entsteht also nicht aus dem Idealen, sondern ist das Ideale selbst, gesetzt mit einer Bestimmung, Beschränkung, wie z. B. das wirkliche Dreyeck oder der wirkliche Kreis.

Wenn das Ideale und Reale Eins sind, so ist nothwendig alles identisch, und es herrscht diese Identität nicht bloß zwischen dem Idealen und Realen überhaupt, sondern zwischen allen einzelnen Gliedern des Realen.

28. Die Identität alles Manchfaltigen, oder aller Dinge unter sich und mit der höchsten Einheit ist das Wesen der Dinge;

die Beſchränkung oder die Beſtimmung des Idealen die Form derſelben. Die Beſchränkung iſt das Formgebende.

29. Die Beſchränkung iſt urſprünglich nur ein quantitatives Verhältniß, z. B. die Größe des Winkels im Dreyeck; ſpäter wird ſie auch ein Verhältniß der Richtung oder der Lage.

In beyden Fällen iſt die Beſchränkung nur ein ideales Verhältniß.

Auch das Realwerden geht daher nur auf ideale Weiſe vor ſich; und das Reale iſt daher nicht bloß ſeinem Weſen, ſondern auch ſeiner Form nach nur ideal.

Dem Weſen nach iſt alles Manchfaltige ſich und dem höchſten Princip gleich; oder durch das Weſen ſind alle Einzelnheiten mit dem höchſten Einen verbunden.

Aller Unterſchied des Manchfaltigen liegt bloß in der Form, der Beſchränkung oder Erſcheinung. Das eine unveränderliche Weſen hat eine ideale Form, welche die der reinen Einheit; und das nämliche Weſen hat eine Beſchränkung, eine reale Form, welche die der Zerfallenheit iſt.

Es gibt nur ein Weſen in allen Dingen, das 0, die höchſte Identität; aber unendlich viele Formen.

Die Zahlen ſind nichts anders als verſchiedene Formen des einen, unveränderlichen Weſens, nehmlich des 0.

Wenn alle Zahlen nur das extenſivgewordene Zero, und mithin mit ihm identiſch ſind, ſo frägt es ſich: welches ſind die erſten Endlichwerdungen des Zero, oder als was erſcheint es, wenn es nicht mehr bloß Idealeſ oder Unbeſtimmtes iſt; kurz welches iſt die erſte Form des realen Zero oder des Weſens überhaupt?

Weſen des Nichts.

30. Das ideale Zero iſt abſolute Einheit, Monas; nicht eine Einzelnheit, wie ein individuales Ding, wie die Zahl 1, ſondern eine Ungetrenntheit, Zahlloſigkeit, in der man weder 1 noch 2, weder eine Linie noch einen Kreis finden kann; kurz eine Ununterſcheidbarkeit, Gleichartigkeit, Klarheit oder Durchſichtigkeit, reine Identität.

31. Die mathematiſche Monas iſt ewig. Sie unterliegt keinen Zeit- und keinen Raumbeſtimmungen, iſt weder endlich noch unendlich, weder groß noch klein, weder ruhend noch bewegt, ſondern alles dieſes und alles dieſes nicht. Das iſt der Begriff der Ewigkeit.

Die Mathematik hat alſo ein ewiges Princip.

32. Da alle Wissenschaften der Mathematik gleich sind, so muß auch die Natur ein ewiges Princip haben.

Das Princip der Natur oder des Universums ist einerley mit dem Princip der Mathematik. Denn es kann nicht zweyerley Monaden, nicht zweyerley Ewigkeiten, nicht zweyerley Gewißheiten geben.

Die höchste Einheit des Alls ist also das Ewige.

Das Ewige ist einerley mit dem Zero der Mathematik. Ewiges und Zero sind nur nach den Wissenschaften verschiedene Benennungen, wesentlich sind sie eins.

33. Das Ewige ist das Nichts der Natur.

Wie die ganze Mathematik aus dem Zero hervorgeht, so muß alles, was ein Einzelnes ist, aus dem Ewigen oder dem Natur-Nichts hervorgegangen seyn.

Das Entstehen des Einzelnen ist nichts anders, als eine Erscheinung des Ewigen. Dabey geht die Einheit, Klarheit, Gleichartigkeit verloren, und verwandelt sich in Vielheit, Getrübtheit, Verschiedenheit.

Die Einheit vielfach gesetzt, ist ein Ausgedehntes ohne Ende, aber immer dasselbe bleibend.

Das Realwerden oder Erscheinen ist ein Ausdehnen des Ewigen.

Formen des Nichts.

34. Die erste Form des Ausdehnens oder Erscheinens der mathematischen Monas oder des 0 ist + —. Das + — ist nichts anders, als die Definition des 0. 0 ist die Auflösung der positiven und negativen Zahlenreihen, worauf die ganze Arithmetik beruht. Eine Zahlenreihe ist aber nichts anders, als eine Wiederholung eines + 1, oder eines — 1; folglich reduciert sich die ganze Arithmetik auf + 1 — 1.

Was ist aber ein + 1, oder — 1? Offenbar nichts anders, als ein einfaches + oder —. Die Ziffer ist ganz überflüssig und zeigt nur an, wie oft + oder — genommen ist; man kann daher statt + 1 setzen +, statt — 1 aber — schlechthin. Die Reihe + 1, + 1, + 1 ist gleichbedeutend +, +, +; oder statt 3 kann man setzen + + + und so für jede beliebige Ziffer. Die Ziffern sind nichts als kürzere Bezeichnungen der zwey obersten mathematischen Formen, oder der Ideen der Zahlen.

Die Zahlen sind nichts verschiedenes von den Ideen der Zahlen; sie sind diese selbst, nur mehrmal gesetzt.

Wesentlich existieren keine Zahlen, sondern nur zwey Ideen derselben.

Diese Ideen existieren aber unendlichmal.

Die Vielheit oder reale Unendlichkeit ist demnach nichts eigenthümliches, sondern nur eine beliebige Wiederholung des Idealen; ein unaufhörliches Setzen der Idee.

Die Idee gesetzt ist Realität, nicht gesetzt ist sie = Zero.

35. Die erste Vielheit ist Zweyheit, + —.

Diese Zweyheit ändert nichts am Wesen der Monas; denn + — = 0. Sie ist die Monas selbst, nur unter einer andern Form.

Bey der Vervielfältigung ändert sich also nur die Form.

Es giebt viele Formen, nicht viele Wesen.

36. Die erste, oder Urzweyheit ist aber nicht eine doppelte Einheit von gleichem Range, sondern eine Entgegensetzung, eine Entzweyung oder Verschiedenheit.

Viele Verschiedenheiten sind Manchfaltigkeit.

Das Viele ist also manchfaltig.

Die erste Form ist mithin nicht ein bloßes Zerfallen des Zero oder der Ureinheit, sondern ein Gegensetzen ihrer selbst, ein Manchfaltigwerden.

37. Alles Endliche ist auf dieselbe Weise nur die Selbstdefinition des Ewigen.

Das Ewige wird demnach real durch Selbstentzweyung.

Wenn das Ewige erscheint, so ist es ein positives oder negatives.

Die ganze Arithmetik ist nichts anders, als ein unaufhörliches Ponieren und Negieren, Bejahen und Verneinen.

Alles Realwerden ist nichts anders als Ponieren und Negieren; oder Ponieren und Negieren des Ewigen heißt Realwerden.

38. Das Ponieren und Negieren ist aber ein Act oder eine Handlung. Die Arithmetik ist daher ein unaufhörliches Agieren oder Handeln.

Die Zahlen sind Acte der Uridee, oder ein Zerfallen derselben in die beyden Ideen + u. —. Diese bleiben immer allein, nichts kommt hinzu. Sie bringen allein die ganze Arithmetik hervor bloß dadurch, daß sie nie müde werden, sich wiederholt zu setzen, und wenn sie gesetzt sind, sich wieder aufzuheben.

Wenn + seinem Wesen nach nichts ist, als ein bloßes Ponieren, ein bloßes Bejahen, und — ein bloßes Aufheben dieser Bejahung, ein Verneinen; so ist die positive Einheit = 1 nichts

als ein einmaliges Bejahen, und die ganze Zahlenreihe ein vielmaliges. Der Act des Bejahens allein gibt die Zahl, und diese ist also die bestimmte Größe ohne Gehalt. Nur das bloße Ponieren ohne Rücksicht auf irgend einen Inhalt ist Einheit, Zweyheit u. s. w.

39. Aber es muß doch etwas seyn, was poniert und negiert wird. Die Form muß einen Inhalt haben.

Dieses Etwas ist die Uridee oder das Ewige der Mathematik selbst; das Zero: denn $+ - = 0$. Das $+$ ist nichts anders, als das Zero bejaht; das $-$ nichts anders, als dieses $+ 0$ negiert $= - 0$. Da nun eine einmalige Bejahung $= 1$, so ist die Einheit und das Zero identisch.

Das Zero unterscheidet sich von der endlichen Einheit nur dadurch, daß es nicht bejaht ist.

40. Das $-$ ist nicht bloß der Mangel der Bejahung, sondern die ausdrückliche Aufhebung des Ponierten. Das $+$ setzt das 0 voraus; das $-$ setzt $+$ und 0 voraus; das 0 setzt aber weder $+$ noch $-$ voraus. Bekanntlich sind lauter negative Größen ein Unding, weil sie sich nur auf positive Größen beziehen können.

Das $-$ ist zwar die Rückkehr des $+$ in das 0; allein darum doch nicht ganz gleich dem 0. Es ist ein rückkehrender, mithin der zweyte Act, welcher den positiven voraussetzt. Bey dem $-$ weiß man, was nicht ist; das 0 aber ist ein Nichts in aller Hinsicht. Das $-$ ist die Copula zwischen 0 und $+$.

41. Wenn das $+$ das ponierte 0 ist; so ist es ein Nichts poniert oder bestimmt. Diese Position ist aber eine Zahl, mithin ein mathematisches Etwas. Das Nichts wird also ein Etwas, ein Endliches, ein Reales durch die bloße Position seiner selbst, und das Etwas wird zu einem Nichts durch die Aufhebung dieser Selbstposition; das Nichts selbst aber ist die bloße Vernachlässigung seiner Selbstposition.

Das Etwas, das $+ 1$, ist mithin nicht aus dem Nichts entstanden, oder hervorgegangen, oder von ihm etwa mit einem andern erzeugt worden, sondern es ist das Nichts selbst: das ganze ungetheilte Nichts ist zur Einheit geworden. Das Nichts einmal als nichts gesetzt ist $= 1$. Von keiner Erzeugung, von keinem Herausgehen kann die Rede seyn, sondern von der völligen Gleichheit und Zugleichheit des Nichts mit dem Etwas. Es ist ein jungfräuliches Gebähren.

42. Das Zero muß sich endlos ponieren: denn es ist in jeder

Hinsicht unbestimmt oder unbegränzt, ewig. Die Zahl der endlichen Einzelnheiten muß daher ins Unendliche gehen.

43. Die ganze Arithmetik ist nichts, als die endlose Wiederholung des Nichts, ein unendliches Setzen und Aufheben des Nichts.

Wir können nichts kennen lernen, als das Nichts, denn das Ursprüngliche unsers Erkennens ist das 0.

Es gibt keine andere Wissenschaft, als von einem Nichts.

Alles Reale, wenn es ein solches für sich gäbe, könnte nicht erkannt werden, weil die Möglichkeiten seiner Eigenschaften ins Unendliche giengen. Das Nichts allein ist erkennbar, weil es nur eine einzige Eigenschaft hat, nehmlich die, keine zu haben; über welche Erkenntniß mithin kein Zweifel Statt finden kann.

A. Theosophie.

Uract.

44. Das + — oder die Zahlen sind Acte, Handlungen. Das Zero ist mithin der Uract.

Das Zero ist also kein absolutes Nichts, sondern ein Act ohne Substrat.

Es gibt daher überhaupt kein Nichts; selbst das mathematische Nichts ist ein Act, mithin ein Etwas. Nichts ist nur heuristisch.

45. Ein Act ohne Substrat ist ein geistiger Act. Die Zahlen sind demnach nicht Positionen und Negationen eines absoluten Nichts, sondern eines geistigen Actes.

46. Das Zero ist ein ewiger Act; die Zahlen sind Wiederholungen dieses ewigen Actes.

Mit dem Zero entsteht daher sogleich das Ewige oder beydes sind nur verschiedene Ausdrücke für einen und denselben Act, je nach Verschiedenheit der Wissenschaft. Die Mathematik nennt ihren Uract Zero, die Philosophie aber das Ewige.

Es ist ein Irrthum, zu glauben, daß die Zahlen absolute Nichtse seyen; sie sind Acte, und mithin Realitäten.

Indem die Zahlen im mathematischen Sinne Positionen und Negationen des Nichts sind, sind sie im philosophischen Positionen und Negationen des Ewigen.

Alles, was real, was poniert, was endlich ist, ist aus Zahlen geworden; oder strenger: alles Reale ist schlechterdings nichts anders, als eine Zahl. Dieses muß der Sinn der pythagoräischen Lehre von den Zahlen seyn; daß nehmlich Alles, das ganze Universum, aus Zahlen entstanden sey. Dieses ist nicht bloß im quantitativen Sinne zu nehmen, wie es bisher mißverständlich genommen worden ist; sondern im wesentlichen, so daß alle Dinge die Zahlen selbst sind, nehmlich die Acte des Ewigen.

Das Wesen in den Zahlen ist nichts anders, als das Ewige.

Nur das Ewige ist, und nichts anderes ist, wenn eine Zahl ist.

Es ist daher nichts real, als das Ewige selbst: denn alles Reale, oder alles, was ist, ist nur eine Zahl, und nur durch eine Zahl. Alles Einzelne ist nichts für sich, sondern in ihm ist nur, oder vielmehr es selbst ist nur das Ewige, aber nicht das Ewige an sich, sondern bejaht oder verneint.

Die Existenz des Einzelnen ist nicht seine Existenz, sondern nur die Existenz des Ewigen unter einer beliebigen Wiederholung; denn Seyn und Bejahen sind eins.

47. Die Fortdauer des Seyns ist ein fortdaurendes Setzen des Ewigen, oder des Nichts, ein unaufhörliches Realwerden dessen, was nicht ist.

Es existiert nichts, als das Nichts, nichts als das Ewige, und alle einzelne Existenz ist nur eine Trugexistenz. Alle einzelnen Dinge sind Monaden, Nichtse, die aber bestimmt worden sind.

Das Ewige muß ohne Aufhören ponieren, weil es sonst ein wirkliches Nichts wäre, während es doch ein Act ist; es muß aber auch unaufhörlich diese Position aufheben, weil es sonst nur ein endlicher Act wäre, nehmlich ein Act, der nur einerley Richtung hätte, die des Bejahens + + + + u. s. w., welches nur die halbe Arithmetik darstellt.

Daher ist die Gesammtheit des Endlichen gleichfalls von ewiger Dauer: das Einzelne aber tritt hervor und verschwindet, wie die Zahlen in der Arithmetik.

Die ewige Dauer des Endlichen besteht aber nur in der unaufhörlichen Wiederholung. Solch ein Ewiges unterscheidet sich mithin vom Urewigen, und heißt Unendliches. Die Gesammtheit der endlichen Dinge ist daher nicht ewig, sondern nur unendlich.

Urbewußtseyn.

48. Im Uracte sind zwey Richtungen, welche beyde ungetrennt eins sind. Er hat die Richtung sich zu setzen, und auch

die ſich aufzuheben. Die Einheit hat das Beſtreben zur Entzweyung oder zur Entgegenſetzung, wie das 0 das Beſtreben zum + —.

Indem ſich der Uract poniert, poniert er ſich ſelbſt und zwar aus eigener Kraft, und das, was er poniert, iſt auch nichts anders als er ſelbſt: er poniert ſelbſt — active; und er poniert ſich auch ſelbſt — passive; er ſelbſt poniert ſich ſelbſt, iſt Selbſtpoſition von ſich ſelbſt: denn + iſt nichts anders, als das ſelbſtponierte 0.

Der ponierende und ponierte Act ſind eins; dieſer aber iſt das Reale, Endliche; jener das Ideale, Ewige. Beyde unterſcheiden ſich nur dadurch, daß das Reale der geſetzte, gezählte mithin beſtimmte Act iſt; das Ideale aber der ſetzende, mithin zählende und alſo unbeſtimmte Act.

Indem aber das + nichts anders iſt als das 0, ſo muß es ſich nothwendig darauf beziehen, und alſo in das 0 zurückgehen. Dieſes Zurückgehen iſt ein Act in umgekehrter Richtung, was die Mathematik durch Negation bezeichnet. Das — iſt daher mit dem + nothwendig gegeben: ſonſt würde das + nicht als = 0 dargeſtellt werden können.

Der Act des Ponierens iſt daher auch zugleich ein Act des Negierens. So wie das 0 iſt, iſt es = + —.

Das Realwerden des Ewigen iſt demnach ein ganzes Gegenüberſetzen ſeiner ſelbſt. Denn 0 iſt = + —, nicht bloß = + oder = —.

49. Das Seyn des Ewigen iſt daher eine Selbſterſcheinung.

Alles Einzelne iſt nichts, als eine Selbſterſcheinung; denn alle Zahlen ſind ja nur Poſitionen des Zero oder +, welches nie ohne — ſeyn kann. In jedem Weſen ſind zwey, aber die zwey ſind das eine Weſen ſelbſt, das ſich auseinanderſetzt.

Das Ponieren des Ewigen in dem Sinne, wie es bisher genommen worden, nehmlich als ein Realwerden deſſelben iſt nicht ein Ponieren ſchlechthin, nicht ein unbeſtimmtes Ponieren, ſondern ein Gegenſetzen ſich ſelbſt. Das Zero iſt das unbeſtimmte Setzen ſchlechthin oder das Nichtſetzen; die Zahl aber oder das Reale iſt das Gegenſetzen des Zero, das + —, oder die Selbſterſcheinung. Das 0 kann für ſich allein gedacht werden, ohne das +; dieſes aber nicht ohne 0, ſo wie das — gleichfalls nicht ohne 0: denn es iſt das Aufheben des geſetzten 0, nehmlich des +. Jeder Selbſterſcheinungsact iſt daher ein doppelter, ein Erſcheinen (= +), aber ein Erſcheinen ſeiner ſelbſt, mithin ein Zurückgehen ins 0 (= —).

Durch das Regieren wird das Endliche mit dem Ewigen verbunden. Alles Verschwinden des Endlichen ist ein Zurückgehen ins Ewige: denn, woher es gekommen, dahin muß es wieder gelangen. Es ist aus dem Nichts entstanden, ist selbst das seyende Nichts: daher muß es auch wieder in das Nichts zurückgehen.

Gott.

50. Das Selbsterscheinen des Uractes ist Selbstbewußtseyn.

Das ewige Selbstbewußtseyn ist Gott.

Selbstbewußtseyn ist Persönlichkeit. Gott ist mithin die ewige Persönlichkeit.

51. Der fortgesetzte Act des Selbstbewußtseyns oder das wiederholte Selbstbewußtwerden heißt Vorstellen. Gott ist daher im unaufhörlichen Vorstellen begriffen.

Vorstellungen sind einzelne Handlungen des Selbstbewußtseyns. Einzelne Acte aber sind reale Dinge. Alle reale Dinge sind aber die Welt. Mit den Vorstellungen des Ewigen entsteht daher die Welt.

52. Die Vorstellungen erscheinen aber nur oder kommen zur Realität durch das Aussprechen. Die Welt ist daher die Sprache Gottes; die Weltschöpfung ist das Sprechen Gottes. „Gott sprach, und es ward." Es heißt nicht bloß: Gott dachte, und es ward. Der Gedanke gehört bloß dem Geiste an; in so fern er aber erscheint, ist er Wort, und die Summe aller erscheinenden Gedanken ist Sprache. Diese ist das erschaffene, reale Gedankensystem. Der Gedanke ist nur die Idee der Welt, die Sprache aber ist die wirkliche.

53. Wie Denken von Sprechen verschieden ist, so Gott von der Welt. Unsere Welt besteht in unsern erscheinenden Gedanken, nehmlich den Wörtern. Das Universum ist Gottes Sprache. In so fern die Gedanken den Wörtern zu Grunde liegen, kann man sagen; unsere Welt sey unser Gedankenspiel, und die wirkliche Welt sey das Gedankenspiel Gottes. Das Wort ist Welt geworden.

Die weltlichen Dinge haben für Gott nicht mehr Realität, als unsere Wörter oder unsere Sprache für uns. Wir tragen eine Welt in uns, indem wir denken; wir setzen eine Welt oder erschaffen eine Welt außer uns, indem wir sprechen. So trägt Gott die Welt in sich, indem er denkt; er setzt dieselbe außer sich, oder er schafft sie, indem er spricht.

In so fern das Denken nothwendig dem Sprechen vorhergeht,

Digitized by Google

kann man ſagen, es würde keine Welt ſeyn, wenn Gott nicht dächte. In demſelben Sinne kann man ſagen, alle Dinge ſeyen nichts als Vorſtellungen, Gedanken, Ideen Gottes. So wie Gott denkt und ſpricht, ſo iſt ein reales Ding. Sprechen und ſchaffen iſt eins.

Alles, was wir wahrnehmen, ſind Wörter, Gedanken Gottes; wir ſelbſt ſind nichts anders, als ſolche Wörter oder Gedanken Gottes, mithin ſeine Ebenbilder, in ſo fern wir das ganze Sprachſyſtem in uns vereinigen.

Es gibt daher kein Seyn ohne Selbſtbewußtſeyn. Nur was denkt, iſt (für ſich); was nicht denkt, iſt nicht (für ſich), ſondern nur für ein anders Bewußtſeyn.

Die Welt iſt von Gott verſchieden, wie unſere Sprache von uns verſchieden iſt. Gottes Selbſtbewußtſeyn iſt unabhängig von der Welt, ſo wie unſer Selbſtbewußtſeyn unabhängig iſt von unſerer Sprache.

54. Die göttlichen Geſetze ſind auch die Geſetze der Welt; dieſe iſt daher nach ewigen und unveränderlichen Geſetzen erſchaffen, und wird auch nach ſolchen regiert.

55. Die Naturphiloſophie iſt die Schöpfungsgeſchichte; die Schöpfung iſt aber die Sprache Gottes. Dem Sprachſyſtem liegt aber nothwendig das Gedankenſyſtem zu Grunde. Die Wiſſenſchaft aber von den Geſetzen des Denkens heißt Logik; die Naturphiloſophie iſt daher eine göttliche Sprachlehre oder eine göttliche Logik.

Die Geſetze der Sprache lehren aber die Geneſis der Sprache. Die Naturphiloſophie iſt daher die Wiſſenſchaft von der Geneſis der Welt, Kosmogonie.

Form Gottes — Dreyeinigkeit.

56. Wie das vollſtändige Princip der Mathematik aus drey Ideen beſteht, ſo auch das Urprincip der Natur oder das Ewige. Das Urprincip der Mathematik iſt 0; ſobald es aber wirklich iſt, ſo iſt es + und —, oder die Uridee zerfällt im Seyn ſogleich in zwey Ideen, wovon jede der andern dem Weſen nach gleich, der Form nach aber verſchieden iſt. Es iſt alſo hier ein und daſſelbe Weſen unter drey Formen, oder drey ſind eins.

Was aber von den mathematiſchen Principien gilt, muß auch von den Naturprincipien gelten. Der Uract erſcheint oder wirkt unter drey Formen, welche dem 0, + und — entſprechen.

Dieſe drey Ideen des Ewigen ſind ſich alle gleich, ſind derſelbe

Uract, jeder ganz und ungetheilt, aber jeder anders gesetzt. Der ponierende Uract ist das ganze Ewige; der ponierte ist gleichfalls das ganze Ewige; und der aufhebende, zurückführende, beyde ersten verbindende ist auch das ganze Ewige.

Obschon alle drey Ideen sich gleich sind, so ist doch die ponierende die erste, die ponierte die zweyte, die verbindende die dritte, nicht als wenn sie erst nacheinander entstanden wären (dieses ist unmöglich, denn sie sind zugleich, nehmlich vor aller Zeit), oder als wenn sie an verschiedenen Stellen wären (denn sie sind überall); sondern nur der Ordnung und dem Werthe nach.

Da das Ewige ein Bewußtseyn, mithin eine Personalität ist, so sind alle drey Ideen Personalitäten.

Im Ewigen sind also drey Personalitäten, und diese drey sind eins, so wie die drey mathematischen Ideen 0, +, — eins sind.

Wie eins drey, und drey eins seyn können, macht also nur die Mathematik begreiflich.

57. Die erste Idee ist die ursprüngliche, also durchaus unabhängige, aus sich selbst entstandene und auf sich selbst gegründete, mithin von nichts anderem ausgegangene, kurz die ewige, wie das mathematische 0 = Monas aoristos. Ihr ist alles möglich; sie kann alle Probleme aufgeben und lösen, weiß daher alles, und schafft alles. Sie ist die zeugende, schaffende, väterliche Idee.

58. Die beyden andern Ideen sind ausgegangen aus der ersten, obschon ihr gleich, ja sie selbst, aber ausgegangen aus sich selbst, erscheinend. Die zweyte Idee ist daher Dyas aoristos und entspricht dem mathematischen +; die dritte Idee ist Trias aoristos, und entspricht dem mathematischen —, wodurch die Urdreyheit 0 + — vollendet wird.

Die erste Idee ist von Ewigkeit bemüht oder vielmehr erfreut, sich in die zwey andern zu verwandeln. Das Thun oder das Leben Gottes besteht darin, sich ewig selbst zu erscheinen, sich ewig selbst anzuschauen in der Einheit und Zweyheit, ewig sich zu entzweyen und doch eins zu bleiben.

Die zweyte Idee ist zunächst ausgegangen von der ersten, und verhält sich daher zu derselben, wie Sohn zum Vater, wenn man sie personificiert betrachtet.

Die dritte Idee ist ausgegangen von der zweyten und ersten zugleich, und bildet daher die geistige Verbindung, die wechselseitige Liebe zwischen beyden. Man kann sie daher Geist schlechthin nennen, wenn man sich dieselbe personificiert denkt.

59. Wenn alles Einzelne durch die Urdreyheit hervorgebracht,

Digitized by Google

nur das ausgesprochene Wort der Urdreyheit ist; so müssen auch deren Eigenschaften in demselben erkennbar seyn.

Das Einzelne ist daher nicht bloß Position einer Idee, sondern aller drey.

Alle Dinge sind aus der Dreyheit ausgegangen.

Das Wesen des Alls besteht in der Dreyheit, welche Einheit ist, und in der Einheit, welche Dreyheit ist; denn es ist Ebenbild der Urdreyheit.

Das Seyn überhaupt ist ein Act, und zwar ein dreyfacher. Ohne Act oder ohne Handeln gibt es kein Seyn.

Das, was man Nichts nennt, ist selbst ein Act, und es gibt daher kein Nichts. Das Nichts ist nur etwas Relatives auf ein besonderes Seyn.

Selbst das mathematische Zero ist nicht nichts, sondern ein Act. Nichts ist es nur in Bezug auf besondere Zahlen.

Das Zählen ist ein Wiederholen eines und desselben Actes.

a. Urruhe.

(Erste Form des göttlichen Handelns.)

60. Die Uridee ist die Position schlechthin ohne alle Beziehung, ohne alle Gegenposition; sie ist der schwebende, ruhende Punct im All, um den sich alles sammelt, und von dem alles ausgeht. Centrum ubique, circumferentia nusquam.

Die Uridee ist das Substrat von allem, was in der Folge vorkommen wird. Auf diesem Urwesen beruht alles; aus ihm geht alle Action, alle Bewegung, und alle Form hervor; oder vielmehr in allen Erscheinungen erscheint nichts anderes, als das Urwesen auf verschiedenen Stufen der Position, wie in allen Zahlen nichts anderes erscheint, als das Zero. Die Uridee ist der absolute Anfang.

Diese Uridee ist das Nichtdarstellbare, das Nieerscheinende und doch überall Seyende, aber sich immer Entziehende, wenn man es zu erblicken glaubt; kurz das Geistige, welches sich in allem kund thut, und doch immer dasselbe bleibt.

b. Bewegung, Zeit.

(Zweyte Form des göttlichen Handelns.)

61. Die Uridee wirkt nur, indem sie poniert; durch das Ponieren entsteht aber Succession des Ponierens oder Zahl. Ponieren und successives Ponieren ist eins. Das Handeln der Uridee

beſteht in einem ewigen Wiederholen des Weſens; der Uract iſt ein fortdaurend ſich wiederholender Act.

Wiederholung des Uractes ohne ein anderes Subſtrat iſt Zeit.

Die Zeit iſt nichts anders, als die ewige Wiederholung des Ponierens des Ewigen, entſprechend der Zahlenreihe + 1 + 1 + 1 + n.

Die Zeit iſt nicht erſchaffen, ſondern unmittelbar ausgegangen aus dem Uract, und die Poſition deſſelben.

Es iſt uns alſo ſchon etwas entſtanden, was uns ins Univerſum einzuführen ſcheint. Die Zeit iſt das erſte Thor, durch welches die Wirkung Gottes in die Welt übergeht.

Die Zeit iſt die unendliche Succeſſion der Zahlen oder der mathematiſchen Nichtſe. Der mathematiſierende, zählende Act iſt Zeit. Die Zahlen aber ſind Einzelnheiten oder Endlichkeiten, welche die Welt conſtituieren.

62. Die Zeit iſt unendlich; denn ſie iſt die Allheit des Ponierens; nur die Puncte, Zahlen in ihr ſind das Endliche.

63. Alle Dinge ſind in der Zeit erſchaffen; denn die Zeit iſt die Allheit der Einzelnheiten. Die Zeit iſt keine ſtätige Größe, welche ſich immer in etwas Neues verwandelte während ihres Fortfließens. Sie iſt eine Wiederholung eines und deſſelben Actes, nehmlich des Uractes, gleichſam eine fortrollende Kugel, die immer in ſich ſelbſt wiederkehrt.

Es gibt kein endloſes Ding, noch weniger ein ewiges: denn die Dinge ſind nur Zeitpoſitionen, die Zeit iſt aber ſelbſt nur Wiederholung, alſo auch Aufhebung dieſer Poſitionen.

Das Wechſeln der Dinge iſt eben die Zeit; iſt kein Wechſel, ſo iſt auch keine Zeit. Die Zeit iſt eine univerſale Eigenſchaft der Dinge. Zeitloſigkeit iſt nur im Ewigen.

64. Die Zeit, ſelbſt nicht das Endliche ſeyend, ſondern ſchaffend, iſt nicht ſelbſt ein Reales, ſondern noch ein Ideales, nur eine Form des Uractes, eine Idee, mit der unmittelbar die endlichen Dinge geſetzt ſind.

Zeit iſt Zählen; Zählen iſt Denken; Denken iſt Zeit. Unſer Denken iſt unſere Zeit. Im Schlafe gibt es keine Zeit für uns.

Gottes Denken iſt Gottes Zeit; Gottes Zeit iſt aber alle Zeit, mithin Zeit der Welt. Die Zeit iſt nicht irdiſcher, ſondern himmliſcher Abkunft.

In ſo fern kommt allen endlichen Dingen eine göttliche Eigenſchaft zu. Göttlich ſind ſie, in ſo fern ſie Zeit; irdiſch ſind ſie, in ſo fern ſie verſchwindende Zeitmomente ſind.

Polarität.

65. Die Zeit ist eine Action; und alle Dinge sind nur activ, in so fern sie mit der Zeitidee erfüllt oder begeistet sind. Alle Activität der Dinge, alle Kräfte entspringen aus dem Uract, sind nur Momente desselben.

Es gibt aber keine positiven Zahlen ohne negative, mithin auch keine Zeitmomente ohne Aufhebung derselben. Es gibt daher keine einfache Kraft, sondern jede ist Position von + und —.

Eine aus zwey Principien bestehende Kraft heißt Polarität.

Die Zeit ist daher die Urpolarität, und die Polarität tritt auf in dem Augenblick, wo die Weltschöpfung sich regt.

66. Die Polarität ist die erste Kraft, welche in der Welt auftritt. Wenn die Zeit ewig ist, so muß auch die Polarität ewig seyn.

Keine Welt ohne polare Kraft; überhaupt gar nichts ohne dieselbe.

67. Jedes einzelne Ding ist eine Duplicität.

68. Das Gesetz der Causalität ist ein Polaritätsgesetz. Die Causalität gilt nur in der Zeit, ist nur eine Zahlenreihe. Die Zeit selbst hat keine Causalität.

Causalität ist Generieren. Das Geschlecht wurzelt in der ersten Regung der Welt.

Bewegung.

69. Die Polarität kann als ein einziges Setzen des + — betrachtet werden; wenn aber dieses Setzen sich wiederholt, so entsteht Bewegung, indem sich nehmlich viele + — + — nacheinander setzen, und so die Hauptpole auseinander treten wie an einer Eisenstange beym Magnetisieren. Zeit ist ein polares Setzen des Uractes, und ein endloses Wiederholen dieses Setzens; dabey entstehen aber die einzelnen Dinge, deren Succession Bewegung ist.

70. Die Urbewegung ist Resultat der Urpolarität. Alle Bewegung ist aus Duplicität entsprungen; folglich aus der Idee, auf dynamische nicht mechanische Weise. Eine mechanische Bewegung, die ins Unendliche durch bloße mechanische Bewegungen, durch Stöße vermittelt wäre, ist ein Unsinn.

Es gibt überall keine rein mechanische Bewegung; nichts ist in der Welt durch Stoß so geworden, wie es ist; aller Bewegung liegt ein innerer Act, eine polare Spannung zum Grunde.

71. Die Bewegung selbst ist aber keine Duplicität, sie ist Ein-

heit, aber Resultat der Zweyheit. In der Zeit ist zu unterscheiden der polare Act der Position, und der Wiederholungsact dieser Position, welches Bewegung ist. Die Bewegung ist das bloße Wiederholen des polaren zweyfachen Acts, oder das unaufhörliche Auseinandertreten der Pole; aber da in jeder polaren Linie die beyden Pole überall beysammen sind, so ist selbst dieses Auseinanderweichen der Pole nur eine Wiederholung der Polarität.

72. Die Bewegung ist auch nicht erschaffen, sondern unmittelbar ausgegangen aus dem Ewigen, ist das Urhandeln selbst wiederholt. Die Bewegung ist der sich immer erscheinende Gott.

73. Bewegung ist Denken, das als Sprechen erscheint. Der Gedanke polarisiert die Finger. Ist der Gedanke stark, so bewegt er sie, und durch sie andere Körper. Das Sprechen ist nur ein in Bewegung übergegangenes Denken. Die Welt ist das in Bewegung übergegangene Denken Gottes, der bewegte Gedanke Gottes — gesprochene Gedanken. Hier erklärt es sich, daß die Welt nicht bloß Gedanken Gottes, sondern Sprache ist; denn es gibt kein Handeln ohne Bewegung; mithin kein Denken ohne Sprache und umgekehrt.

74. Es gibt kein Ding, welches ohne Bewegung wäre, so wie keines ohne Zeit ist. Ein Endliches ohne immerdauernde Bewegung ist ein Widerspruch. Alle Ruhe in der Welt ist nur relativ, ist nur eine combinierte Bewegung. Eine Ruhe gibt es nur im Ewigen, im Nichts der Natur.

Leben.

75. Die Bewegung der endlichen Dinge aus Polarität ist Leben. Leben ist Bewegung im Kreise. Polarität aber ist ein beständiges Zurückkehren in sich selbst.

Ohne Leben gibt es kein Seyn. Nichts ist bloß dadurch, daß es ist, z. B. durch seine bloße Gegenwart; sondern alles, von dem man ein Seyn aussagen kann, ist nur oder offenbart sich nur durch seine polare Bewegung oder durch das Leben. Seyn und Leben sind unzertrennliche Begriffe. Indem Gott handelt, schafft er Leben.

76. Das Leben ist nichts Neues, in die Welt erst Gekommenes, nachdem sie erschaffen war, sondern ein Ursprüngliches, eine Idee, ein bewegter Gedanke Gottes, der Uract selbst mit allen seinen Folgen.

77. Es gibt keine eigene Lebenskraft im Universum; die einzelnen Dinge liegen nicht einige Zeit da, und harren auf den po-

larisierenden Hauch, sondern sie werden erst durch den Hauch Gottes. Caussa existentiae ist das Leben.

78. Es gibt nichts Todtes in der Welt; nur das ist todt, was nicht ist, nur das Nichts. Etwas kann nur aufhören zu leben, wenn seine Bewegung aufhört; diese hört aber nur auf, wenn die Polarität weggenommen ist; die aufgelöste Polarität ist aber das Zero. Die einzelnen Dinge gehen also in das Absolute zurück, indem sie aufhören zu leben.

In der Welt ist alles lebendig; die Welt selbst ist lebendig, und beharrt nur, erhält sich nur dadurch, daß sie lebt; wie ein organischer Leib sich nur erhält, indem er durch den Lebensproceß sich immer neu erzeugt.

79. Jedes lebende Ding ist ein Doppeltes. Ein für sich Bestehendes und ein in das All Eingetauchtes. In jedem sind daher zwey Processe, ein individualisierender, belebender, und ein universalisierender, tödtender. Durch den Tödtungsproceß sucht das endliche Ding das All selbst zu werden; durch den belebenden aber die Manchfaltigkeit des Alls, und doch dabey ein Einzelnes zu bleiben.

Lebendig ist nur das, was im Einzelnen das Ewige und die ganze Manchfaltigkeit des Alls darstellt.

80. Das Ganze im Einzelnen heißt Individuum. Das Individuum ist ein Rechenexempel, das sich nur entwickeln läßt, indem es die ganze Arithmetik in sich begreift. Nichts Individuales kann ewig bestehen; es müßte sich ewig bewegen, mithin alles ausfüllen, alles verdrängen, das All selbst werden.

Mensch.

81. Die Zeit besteht aus einzelnen Acten; d. h. das Leben oder der absolute Act handelt nicht mit einem Schlag, sondern unendlich viele Mal; daher sind alle Acte zusammengenommen, alle endlichen Dinge in der Zeit gleich dem Uract oder dem Ewigen.

82. Es gibt zwey Totalitäten, eine Urtotalität, $0 + -$, und eine secundare, eine Aufzählung aller Zahlen, $0 + n - n$, jenes die ewige Totalität, dieses die endliche Totalität, oder jenes die Ewigkeit, dieses die Unendlichkeit.

83. Jemehr ein Ding von dem Manchfaltigen des Alls in sich aufgenommen hat, desto belebter ist es, desto ähnlicher ist es dem Ewigen. Es ist denkbar, daß ein endliches oder lebendiges Wesen alle Zahlen oder Acte in sich vereiniget hätte, welches dennoch

nicht das Ewige ſelbſt wäre. Es wäre aber offenbar das vollkommenſte endliche Weſen und als ſecundare Totalität das Ebenbild des primitiven; jenes zuſammengeſetzte Allheit, dieſes identiſche.

84. Dieſes Weſen wäre nothwendig das höchſte und letzte, wozu es in der Schöpfung kommen könnte; denn mehr kann in einem Dinge nicht dargeſtellt werden, als das All. Mit einem ſolchen Weſen wäre die Schöpfung geſchloſſen.

85. Da die Realwerdung des Ewigen ein Selbſtbewußtwerden iſt, ſo iſt das höchſte Geſchöpf auch ein Selbſtbewußtes — aber ein Einzelnes.

Ein ſolches Geſchöpf iſt der endliche Gott, iſt der leiblich gewordene Gott. Gott iſt Monas indeterminata, das höchſte Geſchöpf iſt Monas determinata, Totum determinatum. Ein endliches Selbſtbewußtſeyn nennen wir Menſch. Der Menſch iſt eine Idee Gottes, aber diejenige, in der ſich Gott ganz, in allen einzelnen Acten zum Object wird. Der Menſch iſt Gott vorgeſtellt von Gott in der Unendlichkeit der Zeit. Gott iſt ein Menſch vorſtellend Gott in einem Selbſtbewußtſeynsact, ohne Zeit.

86. Der Menſch iſt der ganz erſchienene Gott. Gott iſt Menſch geworden, Zero iſt + — geworden. Der Menſch iſt die ganze Arithmetik, aber zuſammengeſchoben aus allen Zahlen; daher kann er ſie aus ſich hervorbringen. Der Menſch iſt ein Complex von allem, was neben ihm iſt, vom Element, Mineral, Pflanze und Thier.

87. Die andern Dinge unter dem Menſchen ſind auch Ideen Gottes, aber wovon keine Idee die ganze Darſtellung der Arithmetik iſt. Sie ſind nur Theile des göttlichen Bewußtſeyns in die Zeit geſetzt; der Menſch aber iſt der in die Zeit unverſehrt geſetzte Gott. Der Menſch iſt das Object im Selbſtbewußtſeyn Gottes; die untermenſchlichen Geſchöpfe aber ſind nur die Objecte des Bewußtſeyns Gottes. Wenn Gott nur einzelne Eigenſchaften von ſich vorſtellt, ſo ſind es weltliche Dinge; wenn aber Gott in dieſem Gewühle von Vorſtellungen zu ſeiner eigenen, ganzen Vorſtellung kommt, ſo entſteht der Menſch. Gott = + 0 —, Menſch = + ∞ 0 — ∞, Thier = + n 0 — n. Die Thiere ſtellen ſich nur theilweiſe vor, das Subject des Selbſtbewußtſeyns iſt = + 0 —, die Objecte aber ſind die Zahlen, welche gleich ſind jenem = ∞ + 3 + 2 + 1 + 0 — 1 — 2 — 3 — ∞. Kommen alle Zahlen, alle Weltelemente nebſt ihren Ausbildungen in dem Bewußtſeyn = + 0 — vor, ſo iſt es ein Menſch; kommen nur einzelne,

etwa nur wenige Dinge, als Futter, Steine (nicht selbst die Himmelskörper), im Bewußtseyn vor, so ist es ein Thier. Sie stellen sich nur theilweise in dem Theil des Universums vor, der Mensch aber sich ganz in allen Theilen. Thiere sind Brüche vom Menschen.

88. Kein Geschöpf unter dem Menschen kann Selbstbewußtseyn haben. Sie haben zwar Bewußtseyn von ihren einzelnen Handlungen, von ihren Empfindungen, haben Gedächtniß: aber da diese einzelnen Handlungen nur Theile der Welt, des großen Bewußtseyns sind und nicht das Ganze; so können sie selbst sich nie zum Object werden, sich nie vorstellen. Die Thiere sind sich nie vorstellende Menschen. Sie sind vorstellende, aber nie sich ganz; daher nie zum Bewußtseyn über sich kommende Wesen. Sie sind einzelne Rechenexempel; der Mensch ist die ganze Mathematik.

Freyheit.

89. Ein Handeln, das nicht von einem andern bestimmt wird, ist frey.

Gott ist frey, weil außer ihm kein anderes Handeln ist.

90. Der Mensch als Abbild Gottes ist gleichfalls frey; als Abbild der Welt ist er unfrey. Der Mensch ist daher in seinem Uranfang oder Princip frey, aber nicht in seinem Ende. Im Entschluß ist der Mensch frey, in der Ausführung ist er unfrey. Der Mathematiker kann eine Aufgabe beliebig wählen; hat er sie aber gewählt, so muß er sie nach nothwendigen Gesetzen und mit bestimmten Zahlen und Figuren lösen. Der Mensch ist ein Doppelwesen, zusammengesetzt aus Freyheit und Nothwendigkeit.

Sünde.

91. Das Lebendige lebt nur, insofern es das Ewige selbst ist im Einzelnen; oder in allem Lebendigen ist es nur das Ewige, das lebt. Ein einzelnes Leben für sich, unabhängig vom ewigen Leben gibt es so wenig, als eine einzelne Zahl unabhängig von den anderen Zahlen und vom Zero.

Der Mensch ist nur Mensch, insofern er im Endlichen Gott gleich ist; dieses ist er aber nur mit dem Selbstbewußtseynsact, mit dem Acte der Erkenntniß seiner selbst, der totalen Selbsterscheinung.

92. Des Menschen Erkenntniß seiner Gleichheit mit Gott, ohne Erkenntniß seiner Ungleichheit oder Nothwendigkeit, gibt den Wahn der absoluten Gottgleichheit oder Freyheit. Der Wahn, einem höhern gleich zu seyn, ist Dünkel oder Hoffarth. Diese Hoffarth

ist ein Abfall von Gott. Die erste Sünde kam in die Welt durch die Untreue oder Falschheit. Die Falschheit ist das einzige Laster.

93. Die Versöhnung oder die Rückführung zu Gott ist die Erkenntniß der Nothwendigkeit.

94. Diese Nothwendigkeit kommt aber in den Menschen durch seine Gleichheit mit der Natur; die Erkenntniß der Natur ist das einzige Mittel zur wahren Erkenntniß Gottes und der Versöhnung mit ihm.

95. Die Thiere und andere Dinge sind nur theilweise Selbsterscheinungen — sie kommen nur halb zur Besinnung und können daher nicht abfallen, nicht sündigen.

Rückblick.

96. Bis jetzt haben wir bloß die arithmetischen Verhältnisse des Uracts und des Alls betrachtet. Nehmlich alle Ideen schwebten bloß in den Formen der Zahlen, alles im 0 + —. Die Zeit war nur die active Zahlenreihe; die Bewegung war das wirkliche arithmetische Rechnen, nehmlich das Reducieren der Zahlen auf die absolute Identität, auf das Zero.

97. Das Leben ist nur ein mathematisches Problem, welches je höher es steigt, desto näher in der Erreichung der Unendlichkeit der Zahlen dem absoluten Zero kommt, desto lebendiger wird.

98. Die Arithmetik ist die Wissenschaft der zweyten Idee, oder die Wissenschaft der Zeit und der Bewegung, oder des Lebens; sie ist daher die erste Wissenschaft; es fängt nicht nur die Mathematik mit ihr an, sondern auch die Schöpfung beginnt mit ihr, mit dem Werden der Zeit und des Lebens.

Die Arithmetik ist demnach die eigentliche absolute oder göttliche Wissenschaft — und darum ist in ihr auch alles unmittelbar gewiß, weil alles in ihr dem Göttlichen gleich ist. Die Theologie ist die personificierte Arithmetik.

99. Es ergibt sich hier aufs vollkommenste, daß jede Wissenschaft, wenn sie Gewißheit haben soll, der Arithmetik gleich seyn müsse. — Nun ist aber eine Wissenschaft doch immer Wissenschaft über gewisse Objecte — daher müssen auch alle gewissen Objecte gleich seyn den Objecten der Arithmetik; oder alle Objecte, sie mögen heißen, wie sie wollen, ob natürliche oder geistige, müssen arithmetischen Objecten entsprechen, also der Idee nach Zahlen seyn, ein wirkliches arithmetisches Problem — gleichsam Bewegungs-, Lebenszahlen.

100. Ein Naturding ist nichts als eine sich bewegende Zahl; ein organisch lebendiges Ding ist eine sich selbst aus sich selbst bewegende Zahl; ein unorganisches Ding aber ist eine durch ein anderes Ding bewegte Zahl; da nun das andere Ding auch eine reale Zahl ist, so ist also jedes unorganische Ding eine durch eine andere Zahl bewegte Zahl, und so ins Unendliche. Die Bewegungen in der Natur sind nur Zahlenbewegungen durch Zahlen; wie denn auch das Rechnen nichts anders ist, als eine Zahlenbewegung durch Zahlen, nur hier auf ideale Weise, dort aber auf reale.

c. Gestalt, Raum.

(Dritte Form des göttlichen Handelns.)

101. Arithmetisch angesehen ist jede Position eine Zahl, geometrisch angesehen aber ist sie ein Punct. Was das 0 in der Arithmetik ist, ist der Punct in der Geometrie, jene das arithmetische Nichts, diese das geometrische. Beide Wissenschaften fangen mit dem Nichts an, sind nur verschiedene Ansichten des Nichts. Das 0 ist ein zeitliches Nichts (eine Zahl), der Punct ein räumliches Nichts (eine Figur).

102. Die erste Bewegung der Zahlen oder der Puncte ist die Bewegung der Urzahl, des 0, oder des Uractes, und diese Bewegung geht auf die Vielheit der Zahlen oder Puncte, auf Zerreißung der identischen Urzahl, auf + —. Die erste Bewegung des Uractes ist eine Ausbreitung seiner selbst in die Vielheit, wodurch nicht bloß ein Nacheinander, sondern auch ein Nebeneinander gesetzt ist. Der Uract ist nicht bloß ponierend, sondern auch poniert; als jenes ist er Zeit, als dieses ist er die ponierte Zeit überallhin. Stehengebliebene Zeit ist Raum.

Der Raum ist nicht von der Zeit verschieden dem Wesen nach, sondern nur der Position nach; er ist nur die ruhende Zeit, diese der bewegte, active Raum.

103. Der Raum ist erst aus der Zeit entstanden, wie die dritte Idee aus der zweyten, aber nur idealiter. Er ist aus ihr entstanden, indem sie das Ponieren, er das Ponierte ist; da sie nun von Ewigkeit her poniert, so ist auch der Raum von Ewigkeit und ist in Ewigkeit. Die Ewigkeit des Raums geht aber nicht auf Dauer, sondern auf Ausdehnung — er ist unbegränzt.

104. Der Raum ist überall, so wie die Zeit immer ist. So wenig als zwey Zeiten existieren können, so wenig können zwey Räume existieren. Es gibt nur ein Ewiges; Zeit und Raum sind

aber nichts besonderes zum Ewigen Hingekommenes, sondern es selbst; sie sind auch nicht zweyerley nebeneinander bestehende Eigenschaften oder Formen, sondern einerley. Die Zahlenreihe ist unendlich, also überall, folglich ist der Raum überall.

105. Der Raum ist eine Idee wie die Zeit, eine Form Gottes, wie die Zeit; er ist die passive Form, das ausgedehnte $0 = +0-$.

106. Alle zeitlichen Dinge sind auch im Raum, und begränzt. Ein gränzenloses durch den ganzen Raum ausgedehntes Ding ist ein Unsinn. Nur Gottes Handeln ist durch den ganzen Raum ausgedehnt; es ist der Raum selbst; indem er handeln wollte, wurde er Zeit, indem er aber Zeit war, wurde er Raum.

107. Der Raum ist nicht erschaffen, sondern ausgegangen aus dem Ewigen; er ist nichts Neues im Universum, nichts neben Gott und mit ihm Vorhandenes, sondern ein Zugleiches, wenn Gott ist.

108. Die einzelnen Dinge müssen beydes, in der Zeit und im Raume seyn; oder da entsteht erst ein reales Ding, wo Zeit und Raum sich in einem Puncte kreuzen; sie kreuzen sich aber überall, daher sind Dinge überall.

109. Es gibt keinen leeren Raum, keine Zeit und keinen Ort, wo nicht ein Endliches wäre: denn Zeit und Raum sind eben der erscheinende Uract, das Ding gewordene Zero.

Punct.

110. Zeit und Raum haben mit dem Puncte angefangen, mit dem räumlichen Nichts, mit dem Raumzero. Dieser Punct setzt sich nothwendig ins Unendliche; er dehnt sich aus nach allen Richtungen und nothwendig in gleichen Entfernungen. Ein solch ausgedehnter Punct ist die Sphäre.

111. Die Sphäre ist nichts Eigenthümliches, nichts Neues in den Gedanken Gottes, sondern nur der erweiterte Punct, und dieser ist nur eine verengerte Sphäre, so wie die Allheit der Zahlen ein erweitertes 0, und dieses die verengerte Zahlensphäre ist.

112. Der Raum ist sphärisch, und zwar eine unendliche Sphäre. Die Sphäre ist mit dem Raum gesetzt, mithin von Ewigkeit; sie ist auch eine Idee, und zwar die totale, denn in ihr ist Zeit und Raum zugleich gesetzt.

113. Wenn Gott real werden will, so muß er unter der Form der Sphäre erscheinen, eine andere Form für Gott gibt es nicht. Der erscheinende Gott ist eine unendliche Sphäre.

114. Die Sphäre ist daher die vollkommenste Form, denn sie ist die Urform, die göttliche Form. Die eckigen Formen sind unvollkommen. Je sphärischer ein Ding geformt ist, desto vollkommener, gottähnlicher ist es. Das Unorganische ist eckig, das Organische sphärisch.

115. Das Universum ist eine Kugel, und alles, was im Universum ein Totales ist, ist eine Kugel.

Linie.

116. Indem der Punct sich erweitert, ist er activ, diese active Erweiterung ist ein bloßes Wiederholen des Punctes, und dieses ist Linie, in der Sphäre aber Radius.

Mit der Zeit entsteht nicht bloß eine Zahlenreihe, sondern auch zugleich die Linie. Linie und Zeit sind eins, sind wiederholte Positionen des Nichts, des Punctes. Es ist mithin klar, wie die Zeit ein wiederholtes Ponieren des Ewigen seiner selbst sey: denn die Linie ist nur ein wiederholtes Selbstponieren des Punctes, des Nichts.

Gott in seiner Ewigkeit schwebend und der Punct sind eins. Gott aber seyend ist Sphäre, der seyende Punct.

117. Die Linie ist nichts Neues in der Schöpfung, sondern die Zeit selbst, nur genauer angesehen. Gott erschafft die Linie so wenig als die Zeit; sondern diese entsteht ihm, indem er sich bewegt, indem er denkt. Es ist unmöglich zu denken, ohne Linie zu producieren. Die Linie ist daher von Ewigkeit, ist Zahlenreihe.

118. Mit der Genesis der Linie ist auch die Peripherie gegeben. Denn die Urlinie ist ja keine allgemeine, sondern eine bestimmte, sie ist Radius. In dem Augenblicke, in dem der Punct aus sich tritt, hat er eine Peripherie um sich, ist er Raum.

119. Das Wesen der Linie besteht nicht darinn, daß ihre beyden Enden ins Unendliche mit gleicher Bedeutung fortlaufen, sondern in ihrer Radialität, d. h. darinn, daß ein Ende gegen das Centrum gekehrt, central, convergierend, absolut geworden, das andere aber gegen die Peripherie gekehrt, divergierend, endlich, Vielheit geworden ist.

Die Urlinie ist eine mit zwey entgegengesetzten Characteren producierte Linie. Das centrale Ende ist 0, das peripherische ist das gespaltene Zero $= \pm$.

Diese radiale Linie gibt uns das Vorbild einer neuen Polarität. Die beyden Enden verhalten sich nicht wie $+$ und $-$ gegen einander; sondern wie 0 und $+ -$.

In dem Augenblicke, wo eine Linie im Universum entsteht, entsteht nicht eine Linie schlechthin, nicht eine unbestimmte, sondern eine an ihren beyden Enden bestimmte, zwar eine polare, aber auf bestimmte Weise polare; Nichts, selbst kein endliches Ding, existiert auf unbestimmte Weise.

120. Es gibt keine mathematisch gleiche Linie in der Welt; alle realen Linien sind polar; alle sind sie mit dem einen End in Gott gewurzelt, mit dem andern in der Endlichkeit.

Der Uract wird bey seinem ersten Handeln nicht schlechthin ein gesetztes Nichts, Zahlenreihe, nicht bloß Zeit, nicht bloß aoristische Linie, sondern Linea determinata; kurz Gott kann in der Zeit nur als Radius auftreten. Die Monas determinata ist eine Monas radialis, oder eine centroperipherische Monas.

121. Das Wesen des Urgegensatzes ist ein centroperipherischer Gegensatz. Wie sich Centrum zur Peripherie verhält, so verhält sich hier ein Pol zum andern. Polseyn und Centrum- oder Peripherie-seyn ist eins. Urpolarität ist Centroperipheritat.

Die Urlinie ist beständig in polarer Action, welche Spannung heißt: denn sie ist immer convergierend und divergierend, central und peripherisch zugleich. Jede Linie entsteht daher nur durch Spannung, und ist nur durch sie, ja jede Linie ist nichts anders, als diese Spannung.

122. Eine Linie, wovon das eine Ende zum Centrum strebt, das andere zur Peripherie, das eine zur Identität, das andere zur Duplicität, ist eine magnetische Linie. Der Magnetismus ist centroperipherischer Gegensatz, 0 —— ±, eine radiale, an einem Ende gespaltene Action der Linie. Der Magnetismus hat seine Wurzel im Beginn der Schöpfung. Er ist prophezeiet mit der Zeit.

Fläche.

123. Die Peripherie ist die Gränze der Sphäre, und mithin eine Fläche. Mit dem Ponieren des Ewigen entsteht daher auch diese unmittelbar.

124. Wie die Urlinie eine radiale, polare ist, so ist die Urfläche keine ebene, sondern eine krumme oder Kugelfläche.

125. Es gibt keine ebene Fläche im Universum, keine reine Flächen so wenig als reine Linien. Alle Flächen sind krumm. Tropfen, Weltkörper, Thier. Die Kugelfläche ist kein Continuum; sondern besteht eigentlich aus den entzweyten peripherischen, senkrecht stehenden Enden der Radien, ist ein ±.

126. Die Kugelfläche hat kein Centrum, kein 0, wie der Radius, sondern ist ein absolut Entzweytes, ein ± ohne 0.

127. Diese Handlungsweise des Uractes erscheint als Electricität.

Die Electricität ist ein bloß peripherischer Gegensatz, ohne Centrum, also ohne Vereinigung; ein ewig Zerrissenes ohne Licht.

Die Electricität ist also auch eine besondere Form, unter der die Polarität auftritt; und ist gleichfalls in der Urschöpfung gewurzelt.

Es gibt mithin kein Ding, das nicht magnetisch und electrisch wäre.

128. Die Idee der Fläche ist immer das Umgeben. Sie wird nicht generiert durch einen Kugelschnitt, sondern durch die Vollendung, Umgränzung der Sphäre.

Das Wesen der Fläche ist Gränze. Jede Fläche ist endlos, ist convex. In der göttlichen Position kommt nirgends eine Fläche vor, als an der Gränze der Ursphäre.

129. Wie kein Ding ohne Linie, ohne Radius seyn kann, so kann auch keines ohne Fläche, ohne Umgränzung seyn. Die einzelne Fläche ist mit Locus der alten Philosophen identisch.

Alles Endliche ist ein geschlossenes Ganzes, und am vollkommensten ist dasjenige Ding, welches die vollkommenste Geschlossenheit, Fläche, Peripherie (Haut) hat.

130. Die Fläche ist auch nicht vom Uracte verschieden, sondern die Form des Uractes selbst; oder eine Gränze, die aber nirgends still steht, sondern wegen des ewigen Handelns immer verrückt wird. Dadurch wird die Welt unbegränzt und begränzt zugleich; dieses in Bezug auf die Geschlossenheit der Fläche, jenes in Bezug auf die endlose Erweiterung derselben.

131. Die Peripherie ist das Object im göttlichen Bewußtseyn, der Punct, welcher außer dem Centrum gesetzt, also eins und dasselbe ist, Centrum (Subject) und Peripherie (Object). Es ist überall derselbe Punct, dasselbe 0, wo es auch gesetzt seyn mag. Daher der tiefe Spruch: Mundus est Sphaera, cujus centrum ubique, circumferentia nusquam.

132. Die Fläche ist im Gegensatz mit der Linie, wie Peripherie und Centrum; sie steht senkrecht auf den Radius, und kann der linearen Action nie parallel gehen. Die Electricität steht mit dem Magnetismus in ewigem Gegensatz.

Kugel.

133. Linie und Fläche sind Dicke, nur Darstellung der Zeit und des Raums; daher wie diese aus dem Nichts entstanden, nehmlich aus dem Puncte. Die Kugel ist das erweiterte Nichts. Nichts also extendiert oder Nichts gesetzt, wird ein Etwas, nehmlich Linie, Fläche, Dicke, Polarität. Die Linie ist ein langes Nichts, die Fläche ein hohles Nichts, die Sphäre ein dickes Nichts, kurz das Etwas ist ein Nichts, welches nur Prädicate erhalten hat. Alle Dinge sind Nichtse mit verschiedenen Formen. Der Punct ist $= 0$, die Fläche $= + -$, die Kugel $= + 0 -$.

Rotation.

134. Die Ursphäre ist rotierend: denn sie ist nur durch Bewegung entstanden; die Bewegung der Sphäre kann aber nicht fortschreitend seyn, denn sie erfüllt ja alles. Gott ist eine rotierende Kugel. Die Welt ist der rotierende Gott.

Alle Bewegung ist kreisförmig, und es gibt überall keine grade Bewegung, so wenig als eine einfache Linie oder gerade Fläche. Jedes Ding ist in unaufhörlicher Rotation begriffen.

Ohne Rotation gibt es kein Seyn und kein Leben: denn es gibt ohne sie keine Sphäre, keinen Raum und keine Zeit.

135. Je vollkommner die Bewegung eines Dinges kreisförmig ist, desto vollkommener ist es selbst. Grade Bewegung ist nur die mechanische, eine solche existiert aber nicht durch sich. Je mehr ein Ding sich grad bewegt, desto mechanischer ist es, desto unedler. Grade Bewegung gibt auch nur grade Gestalt.

Geometrie.

136. Die Sphäre mit ihren Attributen ist die Totalität der Zahlen, ist also eine rotierende Zahl. Das Universum ist dasselbe. In der Arithmetik wird die Quantität der göttlichen Positionen betrachtet, in der Sphäre aber die Richtung dieser Positionen, oder der Zahlenreihen.

137. Die Lehre von der Sphäre ist die Geometrie. Denn in der Sphäre sind alle Formen enthalten. Alle geometrischen Beweise lassen sich durch die Sphäre führen.

Die Geometrie ist unmittelbar aus der Arithmetik entstanden, oder ist die Arithmetik selbst, mit dem Unterschiede, daß diese die Zahlenreihen als Einzelnheiten, jene aber als Ganzes betrachtet. Die Arithmetik ist eine Geometrie mit seriebus discretis, die Geo-

metrie aber ist eine Arithmetik mit seriebus continuis, eine erstarrte Arithmetik.

138. Die Geometrie ist eine Wissenschaft von gleichem Werth mit der Arithmetik; sie ist eben so gewiß, weil sie keine andern Sätze hat; sie ist gleich ewig, ist die gleiche Realwerdung des Uractes, ist der Deus geometrizans der Pythagoräer.

Alles, was gewiß seyn will, muß daher der Geometrie gleich seyn, muß eine Position der Geometrie selbst seyn, nur unter andern Beziehungen.

139. Die Geometrie ist realer als die Arithmetik, endlicher als sie und darum auch erscheinender, gleichsam materialer. Die Ideen sind in ihr etwas Bestimmtes geworden, haben Gestalt angenommen, während sie zuvor in der Arithmetik noch gestaltlos schwebten; dort waren sie bloße Geister ohne Hülle, in der Geometrie aber haben sie diese Hülle erhalten. Die Zeit hat zu ihrer Gestalt, zu ihrem Leibe die Linie, der Raum die Fläche, das Leben die Kugel, mithin die Rotation zur Gestalt oder zum Leibe erhalten.

Man kann hier bemerken, daß die Ideen immer realer, immer endlicher werden, immer dem wirklichen Erscheinen näher treten; je tiefer sie herunter steigen, oder je individualer man sie betrachtet. Die Geometrie ist nicht später als die Arithmetik entstanden, sondern ist nur eine individualere Ansicht der Ideen, da die Arithmetik eine universalere gewesen. Geometrie ist Arithmetik mit stehen gebliebenen Zahlen $=$ Puncten.

Das Göttliche nähert sich also der Erscheinung, der Materialität, je individualer es wird, und dieses sehr natürlich, denn es begränzt sich ja immer mehr, und erhält immer mehr Prädicate. Je mehr ein Ding Prädicate erhält, desto vollkommener ist seine Endlichkeit.

Wir sind durch die Geometrie wirklich in das Universum versetzt, aber nur in das formale, in welchem es uns nur im Allgemeinen wie ein Skelet vorgezeichnet ist; nehmlich als unendliche Ausdehnung, in welcher Linie und Peripherie, centrale und peripherische Action, Magnetismus, Electrismus, Rotation ꝛc. vorgebildet sind.

B. Hylogenie.

a. Schwere.

(Erste Form der Welt. Ruhe.)

140. In der Arithmetik sind die göttlichen Acte nur unbestimmt = Zahlen. In der Geometrie bekommen die Zahlen bestimmte Richtungen = Figuren. Alle Figuren haben aber die besondere Richtung auf das Centrum. Die Figuren sind nichts als vielfach gesetzte Centra.

141. Die Richtung aufs Centrum ist aber ein Act, der nie zu wirken aufhört. Der Uract strebt daher ins Unendliche nichts anderes als Centrum, d. h. Puncte zu setzen.

142. Wenn es Puncte außer dem Centro gibt, so geschieht es nur, weil von den zuerst gesetzten Puncten die nachfolgenden verdrängt werden. Die peripherischen Puncte sind nur mit Widerwillen außer dem Centro. Die Kugel existiert nur gezwungen, weil sie im Centro nicht Platz hat.

143. Alles Endliche strebt nach dem Centrum. Das Endliche ist nur etwas, insofern es im Centro poniert ist, und es erhält seinen Werth nach seiner Entfernung aus dem Centrum.

Dieses Bestreben, vermöge dessen die Dinge im Centrum seyn wollen, ist die Schwere.

144. Was der Rückgang der Zahlen in das 0 ist, das ist die Schwere in der Sphäre. Die Schwere ist eine geometrische Reduction der Position auf das Nichts. Die Sphäre ist nur erzeugt durch Action, und zwar durch die centroperipherische; diese Action muß sich daher auf zweyerley Weise offenbaren, als Centrifugalität und als Centripetalität. Die erste ist die Zersplitterung des Uractes oder der Puncte, die zweyte ist die Sammlung der Uracte oder Puncte in die Einheit — Schwere.

145. Die Schwere ist nicht gleich der Bewegung, sondern gleich der Ruhe, der Urposition schlechthin als eines Ganzen. Durch die Bewegung wird das in dem Centro ruhende gestört, und dann erst tritt die Schwere hervor. Die Schwere ist die Erscheinung der gestörten Trägheit (inertia) = 0.

146. Was im Centro selbst ist, ist daher nicht schwer. Der Uract ist nicht schwer.

147. Da alle endlichen Dinge Positionen des Uractes in der

Sphäre außer dem Centro sind, so sind alle schwer. Die Schwere ist das von Gott verstoßene aber immer Gott werden wollende Ding. Ein endliches Ding, das nicht schwer ist, ist ein Widerspruch.

Die Schwere des einzelnen Dings ist Gewicht. Die Welt selbst hat kein Gewicht, sonst müßte sie gegen etwas anderes außer ihr schwer seyn. Die Begriffe von Schwere und Gewicht, wie wir es von einzelnen Dingen sagen, passen nicht auf die Welt, noch weniger auf Gott.

148. Die Schwere ist auch nichts Neues in der Welt, sondern sie ist nur das Centrum-ponieren im Raume. So nothwendig das Ewige, wenn es sich selbst erscheint, sich unter einer bestimmten Form erscheinen muß; so nothwendig muß es auch mit dem ewigen Bestreben, in sich zurückzukehren, oder als Schwere erscheinen. Die Schwere ist nichts vom Uracte Verschiedenes, nichts besonders Erschaffenes; sondern sphärische Position Gottes tendierend ins Centrum.

149. Da nun die Sphäre aus dem Nichts entstanden ist, so ist auch die Schwere aus demselben entstanden. Die Form ist ein geformtes Nichts, die Form ist aber keine Form ohne innere formende Kräfte, wozu die Schwere gehört. Geformtseyn und Schwerseyn ist eins. Die Schwere ist ein gewichtiges Nichts, ein schweres, central strebendes Wesen, Realwerdung der ersten göttlichen Idee. Daher kann die Schwere nicht wahrgenommen werden im Universum als Ganzem, sondern nur in seinen Theilen.

150. Ist die Schwere der real gewordene Uract, so muß alles aus der Schwere entstehen, oder alles muß die Schwere als die gemeinschaftliche Mutter des Endlichen ansehen. Es ist überall in jedem einzelnen Dinge nur die Schwere, das Ponderose, was existiert, sonst existiert nichts: denn es existiert ja nichts außer dem göttlichen Uract.

Materie.

151. Puncte, welche nach dem Centrum streben, drücken sich, weil sie widerstrebende Acte sind. Puncte, welche sich drücken, sind Materie.

Von der Materie gilt alles, was von der Schwere gesagt worden; denn Materie ist nur ein anderes Wort für Schwere. Ein schweres Ding ist ein materiales Ding.

152. Zur Totalität eines Dinges gehört nicht bloß seine Figur, nicht bloß seine Spannung oder Bewegung, sondern auch

seine Schwere. Diese ist aber eine ganze Sphäre; die Materie ist mithin totale Position des Uractes, ist Dreyheit der Ideen.

153. Die Materie ist mit der Zeit und dem Raume gegeben; aller Raum ist material, ja die Materie ist selbst der Raum, und die Zeit, und die Form, und die Bewegung.

Das Nichts ist daher nicht. Es gibt im Universum so wenig ein Nichts, als es in der Mathematik ein 0 gibt. So bald das Nichts ist, ist es etwas.

Das ganze Universum ist material, ist nichts als Materie, denn es ist ewig im Centro sich wiederholender Uract, ausgesprochenes Gedankensystem Gottes. Das Universum ist eine rotierende Materienkugel.

154. Das Universum ist aber eine handelnde Schwere, eine Materie, in der der centroperipherische Gegensatz thätig ist; daher ist es überall nur die Materie, welche agiert. Keine Thätigkeit ohne Materie, aber auch keine Materie ohne Thätigkeit, beyde sind eins: denn die Schwere ist ja selbst die Thätigkeit, und die Schwere ist selbst die Materie. Materie ist nur die begränzte, sichtbar gewordene Thätigkeit. Eine Materie, die sich nicht bewegt, ist nicht; sie kann nur bestehen durch fortwährendes Entstehen, durch Leben. Es gibt keine todte Materie, sie ist durch ihr Seyn lebendig, durch das Ewige in ihr.

Die Materie hat an sich keine Existenz, sondern es existiert nur das Ewige in ihr. Es ist alles Gott, was da ist, und außer Gott gibt es schlechterdings nichts.

155. Es ist Täuschung, zu glauben, als sey die Materie ein wirkliches Etwas für sich bestehend. Eben so geht es mit den Zahlen, denen man auch Realität beylegt, da sie doch demonstrable Nichtse sind. Eine Zahl ist wahrlich nichts, als ein mehrmaliges Jasagen, ein mehrmaliges Hinstellen dessen, was nichts, was keine Zahl ist.

Dieses Hinstellen geschieht ebenfalls im Universum, wo es der Uract ist, der gestellt wird. Da aber, wo dieser ist, kann kein anderes Stellen hinkommen. Dieses Ausschließen nennt man gewöhnlich das Undurchdringliche, Materiale.

Man kann nicht sagen, an welcher Stelle die Materie entsteht, so geheim und überraschend tritt sie hervor. Eigentlich ist die Materie da beym ersten Erscheinen des Seyns, der Zeit und des Raums: denn in demselben Augenblicke ist auch Linie, Fläche, Dicke und Schwere gegeben. Die Linie existiert nicht, wenn sie nicht agiert; die Sphäre existiert nicht, wenn sie nicht träg ist;

nichts existiert, wenn es nicht material ist. Die Materie ist demnach da mit dem Daseyn Gottes.

156. Das Immateriale existiert nicht: denn eben das Materiale, welches nicht ist, ist das Immateriale. Alles was ist, ist material: nun ist aber nichts, was nicht ist; folglich gibt es überall nichts Immateriales.

Immaterialität ist nur ein hevristisches Princip, um durch es auf die Materie zu kommen, wie das 0 in der Mathematik, das an sich nichts ist, auch nicht existiert, das aber doch gesetzt seyn muß, um die Zahlen darauf beziehen zu können.

157. Nur Gott ist immaterial; er ist die einzige bleibende immateriale Hevristik, die Axiom ist, das Formlose, Polaritätslose, Zeitlose. Ein gestalteter Geist ist ein Widerspruch.

Aber auch die Materie existiert nicht, weil die Materie nichts ist, weil sie nur eine Sphäre von Centralactionen, die Schwere ist.

158. Das materiale Universum heißt Natur.

Es kann nur eine Natur geben, sowohl der Zeit als dem Raume als der göttlichen Beseelung nach. Es gibt nur einen Gott; dessen Wirkungen ausgesprochen, material gesetzt, sind Natur.

Die Natur ist aus dem Nichts entstanden, wie Zeit und Raum; oder mit diesen ist auch die Natur gewesen. Himmel und Erde hat Gott aus Nichts gemacht.

159. Gott hat nicht eine mit ihm gleich ewige Materie vorgefunden, die er nur wie ein Baumeister geordnet hätte, so gut es sich thun ließ; sondern er hat aus seiner ewigen Allmacht durch seinen bloßen Willen die Welt aus dem Nichts zum Seyn hervorgerufen. Er hat gedacht und gesprochen, und es war.

160. Die Lehre von der Materie ist die Naturphilosophie. Sie ist daher auch die Wissenschaft von allem Einzelnen, insofern es in Gott ist, wie die Geometrie und die Arithmetik, also im Grunde nur der dritte Theil der Mathematik, eben so gewiß und so demonstrabel, wie diese.

Aether.

161. Die Materie, welche die unmittelbare Position Gottes ist, welche das ganze Universum ausfüllt, welche die gespannte und bewegte Zeit, der geformte Raum, das schwere Urwesen ist, nenne ich Urmaterie, Weltmaterie, cosmische Materie, Aether.

Der Aether ist die erste Realwerdung Gottes, die ewige Position desselben. Er ist die erste Materie der Schöpfung; alles ist

mithin aus ihm entstanden, er ist das höchste, göttliche Element, der göttliche Leib, die Ursubstanz $= 0 + -$.

162. Der Aether füllt das ganze Universum aus, und ist mithin eine Sphäre, ja die Weltsphäre selbst; die Welt ist eine rotierende Aetherkugel.

163. Die noch nicht individualisierte Aethersphäre nenne ich Chaos. Von Anbeginn war das Chaos, und dieses war Aether, und bis zum Ende wird Chaos, Aether seyn.

Der Aether ist das erscheinende Nichts, so das Chaos. Dieses war nicht dieses und nicht jenes; sondern nur ein daseyendes Nichts.

164. Der Aether ist die imponderable Materie, weil er die Schwere und Allheit selbst, weil er die unendliche Materie ist.

165. Der Aether hat kein Leben; er ist das einzige Todte, weil er das schwere 0 ist. Aber im Aether liegen alle Principien des Lebens, alle Zahlen. Er ist das Substrat, das Wesen des Lebens. Es gibt nur ein universales Substrat der Natur.

Weltkörper.

166. Alles, was aus dem Aether heraustritt, und sich als eine endliche Materie setzt, ist lebendig.

Das sich aus dem Aether Individualisierende kann nichts anders als wieder eine Sphäre seyn.

Der Aether zerfällt in unendlich viele untergeordnete rotierende Aethersphären, und er muß darein zerfallen, weil die Welt kein Ganzes ohne Theile, sondern nur ein Ganzes in den Theilen, nur eine Wiederholung von Positionen ist. Die chaotische Aethersphäre besteht wesentlich sogleich aus einer Unendlichkeit von Sphären.

167. Ein Chaos hat nie existiert. Das Allgemeine existiert nie, sondern nur das Besondere. Von Ewigkeit her war das Chaos eine Vielheit von Aetherkugeln. Das Chaos ist nur hevristisch.

168. Eine jede Aethersphäre ist in sich vollendet und geschlossen, und daher rotierend um ihre Achse und um die universale Achse des Aethers.

169. Die neue Rotation folgt nothwendig in den an der Peripherie des Aethers verdichteten Weltkörpern, wegen der ungleichen Geschwindigkeit seiner aus- und einwärts liegenden Puncte.

170. Jede individuale Sphäre hat zwey Bewegungen in sich; die eine geht auf die Darstellung des Uractes in ihr selbst durch die eigene Rotation; die andere strebt wieder in das Ur-

centrum zurück, durch die allgemeine Rotation um die universale Achse.

171. Eine solche für sich rotierende Sphäre heißt Weltkörper. Ein Weltkörper ist wieder das Abbild des Ewigen; er ist ein Ganzes, er ist lebendig; alles, auch das Höchste, kann auf ihm entstehen, alles sich aus ihm, dem geronnenen, individualisierten Aether entwickeln.

Der Weltkörper hat ein doppeltes Leben, ein individuales, und ein universales, indem er für sich ist, und zugleich im allgemeinen Centrum. Alles Individuale muß ein doppeltes Leben haben.

172. Die Weltkörper sind so alt als der Aether, mithin vom Anbeginn; und dauern auch ohne Ende.

Da sie nur geronnene Aether sind, so können sie sich auch wieder in denselben auflösen, wie die Cometen.

b. Licht.

(Zweyte Form der Welt. Bewegung.)

173. Der Aether ist von Ewigkeit her nicht bloß Monas, sondern auch Dyas; von Ewigkeit her steht er mit sich selbst in Spannung, indem er in zwey Pole aus sich herausgetreten ist als das Gleichbild des seyenden Uractes.

Dieses Ausfichtreten oder Selbsterscheinen des Aethers oder der Substanz schlechthin ist das Ausfichtreten des Punctes in die Peripherie. Als Dyas existiert der Aether unter der Form von Polarität, von centralem und peripherischem Bestreben; der gespannte Aether ist ein centroperipherischer Gegensatz.

174. Der Aether ist von Ewigkeit her in eine centrale und in eine peripherische Substanz geschieden und zwar durch seine bloße Position als Kugel. Das Universum ist eine Duplicität in der Form des Aethers; es ist indifferenter und differenter Aether, centraler und peripherischer.

Die centrale Aethermasse ist Sonne, die peripherische Planet.

Es kann in einer Aetherkugel nur eine Sonne; es müssen aber viele Planeten entstehen.

175. Zwischen der Centralmasse des Aethers und der Peripheriemasse desselben, der Sonne und den Planeten, ist mithin Spannung.

Durch diese Sonnen-Planeten-Spannung wird der zwischen beyden schwebende Aether polarisiert.

176. Die Aetherspannung geht vom Centrum, also von der

Sonne aus. Fiele daher die Sonne weg, so wäre die Polarität des Aethers vernichtet; es wäre wieder der indifferente, chaotische Aether, die nichtige Materie da. Zum Existieren der absoluten Substanz bedarf es nicht bloß ihrer selbst, sondern eines identischen Centrums und einer zerrissenen Peripherie.

Ist keine peripherische Masse da, kein Planet, so ist die Spannung auch vernichtet. Centrum kann nicht ohne Peripherie seyn, Sonne nicht ohne Planet und umgekehrt.

Die Aetherspannung ist also erregt durch die Sonne, und bedingt durch den Planeten. Der Planet ist nicht das Princip, sondern das Ergänzende der Aetherspannung durch die Opposition.

177. An der Stelle des Universums, wo keine Peripherie dem Centrum, kein Planet der Sonne gegenüber steht, ist der Aether ungespannt, indifferent, vernichtet.

Es kann also nur Säulen von Aether geben, die gespannt sind, nehmlich nur die Aetherſäulen, welche zwischen der Sonne und den Planeten sich befinden. Neben dem Planeten ist der Aether außer Action, indifferent, nicht erscheinend.

Es gibt mithin so viele erscheinende Aetherſäulen als es Weltkörper gibt, die in dem Polaritätsprocesse gegen einander sind.

Diese Säulen bewegen sich mit den Planeten um die Sonnen. Der indifferente Aether des Weltraumes wird mithin successive gespannt, wie sich die Planeten um die Sonne bewegen, und er wird wieder indifferent hinter den Planeten.

178. Aber außerdem, daß nur Spannungsſäulen existieren, und daher der Aether nirgends als eine Sphäre activ ist, gibt es doch keine Stelle im Weltraum, wo nur indifferenter Aether, wo Nichts wäre: denn der Aether besteht aus unendlich vielen Aetherkugeln.

Es gibt also nirgends einen indifferenten Aether, folglich nirgends einen leeren Raum. Die Idee der Raumerfüllung ist aber nicht die der Sphäre, sondern der Spannungsſäulen, die durch ihr allseitiges Durchkreuzen eine Sphäre nur im Aeußerlichen bilden.

179. Das Raumausfüllende ursprünglich gedacht ist nicht der ruhende Aether, sondern nur der bewegte, gespannte. Jener ist der leere Raum, Nichts.

180. Die Aetherspannung ist eine Action, welche nach der Linie wirkt.

Diese lineare Thätigkeit, die von der Centralmasse ausgeht und zu der Peripheriemasse hinerregt wird, ist Licht, oder kurz: Licht ist Aetherspannung.

181. Das Licht ist radiale Action; mithin Vorbild des Magnetismus. Ein Lichtstrahl ist ein Radius.

Der Lichtstrahl hat zwey von einander verschiedene Enden; das der Sonne zugekehrte ist 0, das den Planeten berührende ist +.

Das Licht ist daher eine spaltende, zerreißende Action.

182. Das Licht ist das Leben des Aethers, oder sein Denken. Bis hieher war der Aether ein unthätiges Nichts, bloßes Substrat für eine Zukunft. Dieses Nichts, indem es centralperipherisch wird, den mathematischen Punct in Radien und Umringe zu zerreißen sucht, erscheint; und dieses centroperipherische Erscheinen nennen wir Licht.

183. Der ungespannte, indifferente, Aether ist mithin Finsterniß, und diese ist das Wesen, die Ruhe des Aethers.

Das Chaos war also Finsterniß, die Welt ist aus der Finsterniß entstanden, indem Licht wurde. Das Licht ist aus der Finsterniß entstanden, indem das Chaos bewegt wurde. Wäre es daher möglich, daß alles Licht verschwände; so wäre die Welt wieder in ihr altes Nichts zurückgekehrt, denn Finsterniß und Nichts sind eins. Er hat das Licht von der Finsterniß geschieden!

184. Ist das Licht nur eine gespannte Aethersäule, so ist Licht nur zwischen Planet und Sonne; neben dem Planeten und hinter ihm ist Finsterniß. Die Ursphäre ist eine finstere Sphäre, nur durch einzelne Lichtstrahlen durchschossen. Jeder Stern steht aber mit dem andern in Spannung; also von jedem gehen viele Tausend Lichtsäulen aus, welche nach allen Seiten den Weltraum ausfüllen. Eine absolute Finsterniß gibt es daher nicht, weil der Lichtstrahlen unendlich viele sind. Auch in der Nacht ist noch immer so viel Licht vorhanden, als nöthig ist, Weltkörper in ihrer Action zu erhalten. Für die Welt gibt es keine Nacht, sondern nur für die Planeten. Es wird sich zeigen, daß die Luft ihre Existenz bloß erhält durch die Einwirkung des Lichts; wäre es daher immer finster, immer anhaltend Nacht, so müßte die Luft bald eine andere Mischung annehmen, und alles, was in ihr lebt, müßte zu Grunde gehen. Dieses zeigen auch die Krankheiten und Crisen derselben.

185. Das Licht ist von Ewigkeit her, denn der gespannte Aether war von Ewigkeit. Das finstere Chaos existiert nur hevristisch.

Das Licht ist die real gewordene Zeit, die erste Erscheinung

Gottes, ist Gott selbst ponierend, ist der dyadische Gott. Die Dyas ist nicht bloß Radialität, sondern Licht; oder beyde sind eins, Zeit und Licht sind eins, Bewegung und Licht sind eins. Das Selbstbewußtwerden Gottes ist Licht. Licht ist der leuchtende Gott.

Die Finsterniß hat demnach nie existiert, obschon das Licht aus der Finsterniß abgeleitet wird.

186. Das Licht ist keine Materie. Es gibt keinen Lichtstoff, sondern der Aether ist leuchtend durch seine Entzweyung. Die Sonne strömt daher nichts aus, indem sie die Planeten beseelt, und verliert nichts von ihrer Größe; es ist nicht zu fürchten, daß wir sie einst verlieren werden. Daß die Sonne ein wellendes Meer von Flammen, daß sie durch und durch Vulkan sey, daß in ihrer Atmosphäre Verbrennungen oder electrische Lichtprocesse, die uns als Licht erschienen, vorgehen; daß die Schnelligkeit der Rotation die Lichtpartikelchen umherschleudere, und daß diese im Weltraum zerstreuten Partikelchen auf einem unbekannten Wege, oder durch Cometen der Sonne wieder zugeführt werden, sind Meynungen nicht der Naturforscher würdig.

Die Sonne gibt nichts her als den Impuls, aber nicht den mechanischen, der den Himmelsraum zittern macht, auf daß er leuchte; sondern den rein geistigen, so wie die Nerven den Muskel regieren.

Die Sonne kann nie erlöschen, nie finster werden: denn sie leuchtet nicht als ein Feuer, sondern bloß dadurch, daß sie in der Mitte steht — ihr bloßes Dastehen, ihr Fesseln der Planeten ist Licht. Ein Feuer auf der Sonne würde von uns nicht wahrgenommen werden; es würde uns nicht leuchten, nicht wärmen, weil es zu uns kein Verhältniß hat. Das Centralverhältniß der Sonne gegen uns kann uns aber nicht unbemerkt bleiben, und diese Bemerkung ist eben die des Lichts.

187. Die Materie ist durch das Licht geworden, ist Kind des Lichts, nur leuchtender Aether. Jede Materien-Entzweyung offenbart sich als Licht.

188. Das ganze Universum ist durchsichtig, weil alles aus der Aetherspannung hervorgegangen ist. Alles ist Licht, was Materie ist, und ohne das Licht ist nichts. Ohne Licht ist das Universum nicht nur finster, sondern es ist gar nicht. Das Licht ist das All, und alles Endliche ist nur eine verschiedene Position des Lichts. Die Welt ist eine durch und durch leuchtende Kugel, eine rotierende Lichtkugel.

Das Sonnenſyſtem muß nach den Geſetzen des Lichts erſchaffen worden ſeyn. Die Welterſcheinungen ſind nur Darſtellungen der Optik, alſo der lebendigen Geometrie. Was wir ſehen, iſt nichts als optiſche Conſtruction oder Figuration.

(Man vergleiche meine vierte Ferienſchrift: über das Licht. Jena bey Frommann.)

c. Wärme.

(Dritte Form der Welt. Geſtalt.)

189. Das Licht iſt nicht bloß eine Bewegung in ſich, ein bloßes Forterregen der Polarität in dem Aether, ſondern es wird dadurch auch der Aether ſelbſt bewegt. Alle polaren Actionen ſchlagen endlich in Bewegung der polariſierten Maſſe aus. Das Ende der Electricität, des Galvanismus, des Magnetismus iſt Bewegung. Es wird ſich aber zeigen, daß alle dieſe polaren Functionen nur Repetitionen der Urpolarität ſind; dieſe muß daher auch hervorbringen, was jene, nehmlich Aetherbewegung.

190. Jeder Punct des Aethers wird polar, jeder zieht den andern an und ſtößt ihn ab; dadurch entſteht in den innerſten Theilen des Aethers ſelbſt Bewegung. Nicht ein Aetherſtück wird fortbewegt, ſondern in der Aethermaſſe ſelbſt entſteht Bewegung. Die Aether-Atome laſſen auseinander.

191. Der Aether iſt aber das Raumerfüllende, iſt der Raum ſelbſt, iſt das Expanſiſſimum der Welt, das Formloſe und darum alle Formen annehmende. Der formloſe Aether, indem er ſich bewegt, muß mit einem Phänomen verknüpft ſeyn, das auf Ausdehnung und auf Identificierung deſſen geht, welches durch das Licht polariſiert worden iſt. Dieſe Aetheraction geht mithin nicht auf Spannung des Aethers, nicht auf Production von Unterſchieden in demſelben, ſondern auf Löſung der Spannung, mithin auf Ausdehnung, auf indifferente Darſtellung des Raums. Dieſe Action, welche zugleich univerſal iſt, kann nur die Wärme ſeyn. Bewegter Aether iſt Wärme.

192. Die Wärme iſt der Streit des indifferenten Aethers mit dem Lichte. Das Licht allein bringt Wärme hervor. Ohne Licht iſt die Welt nicht nur finſter, ſondern auch abſolut kalt. Die Kälte iſt ungeſpannter und ruhender Aether, Tod, Nichts. Finſter und kalt iſt eins.

Die Wärme iſt mithin das Reſultat des Lichts, aber mit ihm gleich ewig; ſie iſt der real dargeſtellte Raum, wie jenes die reale Zeit iſt.

193. Die Wärme ist nicht der bewegte indifferente Aether, der = Nichts ist; sondern der bewegte gespannte, oder das bewegte Licht.

194. Die Wärme dringt in die Dicke als ausdehnende Function, schwebt nicht zwischen zwey Polen wie das Licht. Sie ist nur die Dickefunction und geht auf nichts anderes, nicht auf Linien oder bloße Flächen, sondern ist die lebendige Sphäre.

195. Die Wärme und das Licht, obgleich Charactere einer Substanz, stehen doch in einem Gegensatz, wie Dicke und Linie, oder wie Indifferenz und Differenz. Die Wärme ist eigentlich erst die vollendete Position des Uractes, während das Licht nur der Act des Ponierens ist, daher dieses +, jene —. Oder auch: die Schwere ist die absolute Position, schlechthin = 0, das Licht ist das beginnende Heraustreten dieser Position aus sich + —, die Wärme ist die Vollendung + 0 —, daher die Position überall; sie will überall hin setzen; daher die Bewegung, Raumausfüllung, Expansion. Licht ist Schwere real, 0 real; 0 real aber ist + —. Wärme ist als — zugleich + — und 0, oder Licht und Schwere, materielles Licht, ausfüllendes Licht. Beyde werden den Gegensatz ihrer Genesis auch durch alle Formen der Welt behaupten. Die Wärme sucht die Linie zu zerstören, welche das Licht herzustellen strebt; die Wärme sucht Gleichartigkeit in das Ungleiche zu bringen, das Licht umgekehrt. Die Wärme ist langsam in ihrer Bewegung; mit ihr muß die Aethermasse sich selbst fortbewegen, oder sich hinbewegen, wo sie wirken will; das Licht aber wirkt geistig schnell, ohne Bewegung der Masse, sondern es gleitet nur an dieser fort.

Wärme ist nicht erschaffen, keine besondere Materie vom Aether verschieden. Es gibt keinen Wärmestoff.

196. Die Wärme ist überall, wo Aether ist, und kann mithin als eine Sphäre angesehen werden. Die Wärme ist nicht bloß in Säulen des Aethers zwischen den Weltkörpern vorhanden, sondern überall. Daher bewegt sich die Wärme auch nicht nach der Linie fort, sondern sie dehnt sich nach allen Seiten aus, als realer Raum.

Feuer.

197. Licht und Wärme waren die ersten Erscheinungen der Welt. Wärme mit Licht aber ist Feuer. Das Feuer ist die Allheit des Aethers, ist der erscheinende Gott in seiner Allheit.

Gott vor seinem Entschlusse, eine Welt zu erschaffen, war

Finsterniß; in dem ersten Acte der Schöpfung war er aber Feuer. Es gibt kein höheres, vollkommneres Symbol der Gottheit als das Feuer. Gottes ganzes Bewußtseyn, ohne individuale Gedanken, ist Feuer. Die heiligen Bücher lassen daher Gott gewöhnlich unter der Gestalt eines Feuers erscheinen, als feueriger Busch, als Flamme.

Die Welt ist nichts anders als eine rotierende Feuerkugel.

198. Alles ist aus dem Feuer entstanden, was ist, alles ist nur erkältetes, erstarrtes Feuer. Sowie alles aus dem Feuer geworden ist, so muß auch wieder alles in das Feuer zurückgehen, was vernichtet wird.

Sind die endlichen Dinge nur einzeln ponierte Feuer, so muß alle Aenderung derselben eine Feueränderung seyn. Nichts ändert sich in der Welt, als das Feuer. Die wesentliche Veränderung der Dinge geschieht nur durch das Feuer.

Rückblick.

199. Es ist nun die Triplicität des Uractes in dem Universum vollständig aufgezeigt.

Die erste Erscheinung Gottes ist die Monas; dieser entspricht die Schwere, der Aether, die Finsterniß des Chaos.

Die zweyte Erscheinung Gottes ist die Dyas; dieser entspricht der gespannte Aether, das Licht.

Die dritte Erscheinung Gottes ist die Trias; dieser entspricht die Formlosigkeit, die Wärme.

Gott in sich seyend ist Schwere; handelnd, aus sich tretend, Licht; beydes zugleich, oder in sich zurückkehrend, Wärme.

Dieses sind die drey Ersten in der Welt und gleich den Drey, welche vor der Welt waren. Sie sind die erscheinende Dreyeinigkeit = Feuer.

Zweyter Theil.

Ontologie. Vom Einzelnen.

A. Cosmogenie.

a. Ruhe.

200. Durch das Licht entsteht Duplicität im Aether, vermöge der der Aether sich in centralen und peripherischen Aether abtheilt. Der peripherische rotiert nothwendig um den centralen. Jeder Theil des Aethers ist eine Sphäre; der Aether wird daher durch das Licht in unendlich viele centrale und peripherische Sphären geschieden. Die Schöpfung ist eine endlose Position von Centris. Das Urcentrum ist hevristisch.

201. Es kann daher nicht bloß eine einzige Centralmasse geben; sonst wäre das Universum ein endliches.

202. Die Centralsphären sind characterisiert durch die Absolutheit, die peripherischen aber durch die Endlichkeit, Zerfallenheit; jene sind für sich etwas, diese aber sind es nur durch die Opposition, beyde können aber doch nicht ohne einander seyn.

203. Jeder Centralkörper muß von mehreren peripherischen umgeben seyn. Die peripherischen Sphären rotieren um die centralen, die Ebenbilder des Urcentrums.

Ein Ganzes von einem Centralkörper und mehreren Peripheriekörpern heißt Sonnensystem.

204. Das Chaos ist nicht denkbar, ohne zugleich Sonnensystem zu seyn.

Die Sonnensysteme sind nichts besonders Erschaffenes, sondern mit dem Chaos oder mit dem Lichte gegeben, ja nur der durch das Licht geschiedene Aether. Die Urmaterie als Licht erscheinend muß zugleich als Sonne und Planet erscheinen. Uract, Sonne und Planet sind einerley, und unterscheiden sich nur dadurch, daß jener in diesen individual poniert ist, während er in sich nicht poniert ist.

205. Es gibt keinen allgemeinen Centralkörper, keine Centralsonne, um die alle Sonnen und Planeten gravitierten. Das We-

ſen der Aetherkugel beſteht in ihrer völligen Zerſplitterung. Es exiſtiert nur eine Unendlichkeit von Sonnenſyſtemen, die zuſammen genommen den Centralkörper bilden. Alle Sonnenſyſteme laufen hin und her, durcheinander, wie Blütkügelchen in den Adern. Der allgemeine Centralkörper iſt nur hevriſtiſch.

Daß der allgemeine Centralkörper finſter ſeyn könne (was er muß, wenn er da iſt, weil er unſichtbar iſt), iſt eine Behauptung, die das Weſen des Lichts nicht kennt. Ein finſterer Centralkörper iſt ein Unſinn.

b. Bewegung.

206. Sonne und Planet, als individuale Sphären, haben auch ihre eigene individuale Schwere. Der Aether muß daher auch anders da exiſtieren, als in der univerſalen Sphäre. Die nächſte Aenderung des Aethers iſt Verdichtung, größere Schwere, weil er individualer wird, Centrum und Peripherie ſich näher rücken. Die Weltkörper müſſen mehr Aether, mehr Materie in gleichem Raum enthalten, als die Weltkugel.

207. Die Weltkörper haben ihre Materie nirgends anders her erhalten können, als aus der Urmaterie, dem Aether; ſie ſind verdichteter Aether.

Die Weltkörper eines Sonnenſyſtems haben ihre Maſſe genommen aus dem Aether, der innerhalb den Gränzen dieſes Sonnenſyſtems ſich befand. Die Materie der Weltkörper war alſo vor ihrer Gerinnung zerſtreut im Sonnenſyſtemsraume, und iſt um ſo viel dünner geweſen, als der Raum des Sonnenſyſtems größer iſt als das Volumen aller Planeten ſammt der Sonne. Um wieviel der Aether dünner iſt, als z. B. das Waſſer, läßt ſich mithin berechnen.

208. Der Aether iſt mithin nicht abſolut imponderabel, er iſt es nur in Beziehung auf die Weltkörper. Licht und Wärme ſind daher ponderoſe Subſtanzen, wenn gleich nicht ponderabel.

209. Die Scheidung des Aethers in centrale und peripheriſche Maſſe geſchah nach den Geſetzen des Lichts, alſo nach dem centroperipheriſchen Urgegenſatze.

Dieſem zufolge kann in einem Sonnenſyſtem nur ein Centralkörper entſtehen; die Peripheriemaſſe aber kann ſich in mehrere theilen, und muß ſich in ſo viele theilen, als das Licht Wirkungsmomente hat, wovon erſt bey den Farben geredet werden kann.

210. Die Peripheriematerie kann nicht anders als unter der Form einer hohlen Kugel um die Sonne durch das Licht verdichtet

werden. Die Planeten sind uranfänglich concentrische Hohlkugeln, in deren Mitte die Sonne sich bildet. Es sind mehrere Hohlkugeln, weil das Licht mehrere Contractionspuncte in gewissen Entfernungen von der Sonne hat.

211. Die Zahl der Planetenhohlkugeln ist eine bestimmte, und es ist nicht willkürlich, wie viele deren entstehen.

212. Die Materie einer solchen Aetherhohlkugel ist aber noch um sehr viel dünner, als die jetzige Planetenmasse, um so viel, als unsere Erdmasse dünner würde, wenn sie rings um die Sonne eine hohle Kugel bilden sollte, die etwa nur so dick wäre, als von der Erde bis zum Monde.

213. Diese Hohlkugel rotiert mit der Sonne, weil die ganze Aetherkugel rotiert, die den Raum des nachmaligen Sonnensystems ausfüllt; daher nothwendig alles nach einer Richtung.

214. Diese Planetenhohlkugeln können wegen der Dünnheit ihrer Masse, wegen der Rotation, und wegen der größeren Spannung des Lichts in der Aequatorialebene des Sonnensystems nicht bestehn; sondern gerinnen zusammen in Aequatorialringe um das Centrum des ganzen Systems. Die Planetenfötus sind nur Sonnenringe, welche mit der Sonne rotieren.

215. Wenn aller geronnene Aether des Sonnensystems so wenig ist, daß er rings um die Sonne in einer Planetenbahn ausgedehnt noch nicht vest wird; so kann auch der Bahnring nicht bestehn, sondern er contrahiert sich durch das Licht und die Rotation und die eigenthümlich erwachte Schwere zu einer Kugel. Diese Kugel rotiert fort, wie sie als Bahnring und als Hohlkugel und als Aether gethan hat; d. h. sie läuft um die Sonne. Die peripherische Kugel läuft nothwendig in derselben Ebene, in welcher die Sonne rotiert. Daher der Thierkreis.

Diese Kugel rotiert auch um ihre eigene Achse und zwar nach derselben Richtung, nach der sie läuft oder die Sonne rotiert.

Eine um die Sonne, in ihrer Aequatorial-Ebene und in ihrer Richtung laufende und rotierende Kugel heißt Planet.

216. Bey der ersten Sammlung der Masse des Planetenringes zu einer Planetenkugel war diese noch sehr ausgedehnt, die Erde weiter als bis zum Monde. Die Masse war also gasig.

Was in der großen Aetherkugel, von der die Sonne das Centrum geworden ist, geschah, geschieht auch hier. Es entsteht wieder Opposition des Centrums mit der Peripherie; und eine untergeordnete Sonne und neue Bahnringe bilden sich.

Ist die Masse des planetarischen Aequatorialringes nur we-

nig, folglich dünn; so rollt sie zur Kugel, zum Monde zusammen.

217. Ist sie viel, folglich so dicht, daß sie cohäriert, so bleibt sie stehen, und ist Saturnusring.

218. Dieses ist die Genesis des Planetensystems, aber alles ist mit einem Schlage so geworden und so geblieben, wie es geworden ist. Der Mond konnte nie als Bahnring um die Erde in der Zeit gewesen seyn, sonst wäre er vest gewesen. Einmal vest, kann er aber nicht mehr zur Kugel zusammenrinnen. Noch weniger sind aber die Planeten aus zusammengefügten Monden entstanden. Woher sind denn die Monde gekommen?

Das Sonnensystem ist nicht mechanisch entstanden, sondern dynamisch: nicht durch Würfe aus der Hand Gottes, nicht durch Stöße und Verirrungen ist es so geworden; sondern durch Polarisierung nach ewigen Gesetzen, nach den Gesetzen des Lichts.

219. Wie eine nothwendige Zahl von Planetenproductionen existiert, so ist auch ihre Größe, ihre Entfernung und ihre Geschwindigkeit eine bestimmte. Kein Planet ist durch Zufall dahin gekommen, wo er steht. Wäre die Erde größer, so müßte sie auch an einer andern Stelle stehen, müßte eine andere Geschwindigkeit, eine andere Dichtigkeit der Masse haben u. s. f.

220. Die gerinnende Aethermaterie muß im Centrum sich in größerer Masse sammeln, als in der Peripherie. Es will das Centrum überall existieren, und die Peripherie kommt nur zu diesem Behufe, gleichsam nur als Gerüste zur Existenz.

Die Sonne kann nur das Princip der Determination der Planeten seyn durch das Uebergewicht ihrer Masse. Unsere Sonne faßt über 700 Planetensysteme in sich.

221. Sonne und Planet bedingen sich wechselseitig, beyde sind zu gleicher Zeit entstanden, jene als der positive Pol, dieser als der negative, als der nothwendige Contrapunct oder jene als 0, dieser als $\pm$. Die Hypothese ist nicht reiflich überlegt, die vermuthet, daß die Planeten aus einem andern Sonnensystem gekommen seyen. Wie sind sie denn dort entstanden? Solche Erklärungen sind Spielereyen.

Sonne und Planet ist der Idee nach nur ein Stück, nur eine Linie mit zwey verschiedenen Enden. Derselbe Act, der die Sonne polarisiert, polarisiert auch die Planeten aus dem Chaos.

Ein und derselbe Aether positiv geworden, heißt Sonne, negativ heißt er Planet. Beyde sind nur eine einzige Aetherkugel, von der das Centrum Sonne, die Peripherie Planet heißt. Dieser ge-

hört zur Sonne, wie ein abgerissener Stein zur Erde, daher gleiche, nur retardierte Rotation.

c. Gestalt.

222. Die Sonne kann nicht in der absoluten Mitte des Sonnensystems seyn, wegen des Gegensatzes mit den Planeten, die ebenfalls Centrum werden wollen.

Die gesammte Planetenmasse ist das Verrückende der Sonne aus dem Centrum. Die Stelle der Sonne oder der Grad ihrer Excentricität richtet sich nach der polaren Kraft der Planeten.

Die Form, unter der das Sonnensystem realiter existiert, kann daher nicht die Sphäre, sondern die Ellipse seyn, d. h. die Duplicität des Centrums.

223. Die Sphäre ist nur der Typus des Universums, des Aethers, aber nicht des Sonnensystems, nicht des Endlichen. Nichts Endliches ist absolut sphärisch.

Da das reale Universum nur bicentral existieren kann, so gibt es auch in dieser Hinsicht keinen universalen Centralkörper. Er ist da, aber unter der Form der Bicentralität, als Sonne und Planet.

Nur Gott ist monocentral. Die Welt ist der bicentrale Gott, Gott die monocentrale Welt, was dasselbe ist mit Monas und Dyas.

Die Urpolarität, die Dyas, die Radialität, das Licht stellt sich in der Natur dar als Bicentralität, welche der cosmogenische Ausdruck für Selbsterscheinung oder Selbstbewußtseyn ist. Das Selbstbewußtseyn ist eine lebendige Ellipse.

224. Die Bicentralität bestimmt die Entfernung der Planeten von der Sonne. Ist die Sonne als der active Pol stark, so werden sie weit, ist er schwach, dann nahe stehen. Die Stärke der Polenergie hängt aber von der Quantität der Masse ab.

Hätte die Sonne weniger Masse, so würden alle Planeten näher stehen, hätte sie mehr, so würde sie alle ferner treiben, wie die Electricität das Hollunderkügelchen; mehr als dieses sind die Planeten nicht gegen die Sonne, ja wohl weniger.

Die Energie der Sonnenpolarisierung richtet sich nicht bloß nach ihrer Größe, sondern auch nach der Geschwindigkeit der Rotation, die mit jener harmoniert; diese aber hängt ab von der ursprünglichen Geschwindigkeit der Rotation des Aethers. Die Geschwindigkeit des Aethers als eine bestimmte angenommen, muß auch die der Sonne eine bestimmte seyn, und darnach richtet sich alles.

Google

225. Der Umlauf der Planeten um die Sonne ist ein polares Anziehen und Abstoßen vermöge des Urgesetzes im Sonnensystem, vermöge des Lichts.

Der Planet kann in der Sonnennähe von der Sonne nur dann abgestoßen werden, wenn er den gleichen Sonnenpol in sich hat, wenn er positiv geworden ist; und in der Sonnenferne ihn nur anziehen, wenn er den der Sonne entgegengesetzten Pol erhalten hat, wenn er negativ geworden ist.

226. Dieses ist nur denkbar, wenn der Planet aus eigener Kraft, indem er der Sonne näher rückt, in sich den negativen Pol tilgt, und dagegen den positiven Pol erzeugt, Sonne wird; und indem er, wie er sich von der Sonne entfernt, wieder den positiven Sonnenpol tilgt, und den negativen Planetenpol in sich erzeugt.

Dieses selbständige Erzeugen der abwechselnden Pole auf dem Planeten geschieht durch die Verschiedenheit der Oberfläche als Wasser und Land, durch die schiefe Stellung der Achse, durch die Processe, durch das Leben auf demselben, durch die Zersetzungs- und Verbindungsprocesse des Wassers, durch das Aufwachen und Sterben der Vegetation.

Der Planet entladet seinen Pol in der Nähe der Sonne, wie das Korkkügelchen, er ladet sich wieder durch sich selbst in der Sonnenferne; und so schwingt er hin und her, wie der Hammer im electrischen Glockenspiel.

Der Planetenlauf geschieht mit der äußersten Leichtigkeit. Es ist überhaupt keine Kraft des Gewichtes, des Stoßes, sondern der leichtesten Selbstbewegung. Der Planet rollt aus innerer Kraft zu und von der Sonne, wie das Blut zum und vom Herzen.

227. Der Planet kann aber doch nicht aus seinem Laufe gerückt werden; weil die andern Weltkörper, etwa Cometen, nicht mechanisch auf ihn wirken, sondern auch nur polar. Durch diese Polarität halten sie sich selbst immer fern, wie sich die Sonne fern von den Planeten hält. Nebstdem ist die polare Spannung zwischen dem Cometen und der Sonne stärker, als zwischen ihm und dem Planeten.

Die Störungen der Planeten hängen von ihrem polaren Verhältnisse zu einander ab.

Obschon die Planeten eine Wurfstendenz haben, so sind sie doch nicht durch eine ungeheure mechanische Kraft nach der Tangente geworfen, und dann durch eine Anziehungskraft der Sonne, die keine Bedeutung hat, angezogen worden; sondern sie laufen

ſpielend um die Sonne. Die Attractionstheorie dieſer Art hat keinen phyſicaliſchen Sinn. Solche Attraction iſt eine Qualitas occulta, ein Engel, der vor den Planeten herfliegt. Nicht mit Stoßen und Schlagen ſchafft ihr die Welt, ſondern nur durch Beleben.

228. Wäre der Planet todt, ſo könnte er von der Sonne nicht angezogen und abgeſtoßen werden; er hätte ſeinen beym Anbeginn erhaltenen Pol immer gleich in ſich, und könnte ſich daher nur kreisförmig um die Sonne bewegen.

Die kreisförmige Bewegung oder das Umlaufen um die Sonne überhaupt iſt nicht durch die Polarität des Planeten bedingt, ſondern folgt aus der Urrotation.

Gemäß dem polaren Wechſelwirken zwiſchen Sonne und Planet würde der letzte nur in der Apſidenlinie ſich der Sonne nähern und ſich ſo von ihr entfernen; aber durch die Urrotation wird er um ſie geführt. Die elliptiſche Bahn iſt mithin das Reſultat aus der Rotation und aus der polaren oder linearen Wechſelwirkung der beiden Weltkörper.

229. Der Mond würde eine ganz kreisförmige Bahn um die Sonne haben, wenn er nicht durch die Erde geſtört würde, wenn er nicht durch die Verſchiedenheit der Erdpole auch verſchiedene Polaritäten paſſiv erhielte; denn der Mond iſt in ſich todt.

230. Der Mond wird nicht von der Erde ſtärker angezogen, als von der Sonne; und nicht darum bleibt er bey der Erde. Es übt die Sonne mehr polare Action, mehr Lichtaction auf ihn aus, als die Erde, und dennoch fällt er nicht in die Sonne, ganz aus demſelben Grunde, warum die Erde ſelbſt nicht hinein fällt.

Der Mond iſt nehmlich anzuſehen als ſelbſt ein Planet mit einer beſtimmten Ladung, die durch das Licht immer gleich erhalten wird; als ſolcher rotiert er kreisförmig um die Sonne. Aber er rotiert in derſelben Bahn, in der die Erde rotiert; daher wirkt dieſe auf ihn, und treibt ihn in der ſonderbaren Schlangenlinie um die Sonne.

231. Je lebendiger ein Planet iſt, deſto excentriſcher muß ſeine Bahn ſeyn, weil er mit dem Lichte in große Oppoſition kommt.

232. Iſt die Polariſierung durch das Licht die Urſache der Anziehung und Abſtoßung der Planeten von der Sonne; ſo iſt ſie auch Urſache des Abſtands der Planetenmaſſe überhaupt.

Der individuale Abſtand der einzelnen Planeten iſt beſtimmt durch die Energie ihrer eigenen Polerregung. Planeten, welche eine ſtarke Energie der Polarität haben, müſſen weiter als die andern von

der Sonne stehen. Diese Polenergie hängt aber ab von der Größe und Dichtigkeit der Masse, von der Ebenheit oder Unebenheit der Oberfläche, von der Erwärmbarkeit, von der Quantität des Wassers, von der Stellung der Achse auf die Bahn, von dem möglichen Vegetationsprocesse; sie ist also nicht zu bestimmen.

233. Ehe Vegetation auf der Erde war, waren andere Processe, Flözpräcipitationen z. B., die die Polarität änderten; daher könnte damals die Bahn eine andere gewesen seyn.

234. Planeten sind mithin solche Körper, welche einen eigenthümlichen Grad von Polarität, und einen selbstständigen Wechsel derselben in sich haben, wodurch sie ihre individuale Entfernung und die Natur ihrer Bahnen bestimmen.

Cometen.

235. Die Cometen sind Weltkörper ohne einen stehenden Grad von Polarität, und ohne einen selbstständigen Wechsel derselben.

Sie erhalten ihre Polarität lediglich von der Sonne, wie das Korkkügelchen von der Electrisiermaschine.

Der Comet wird daher von der Sonne so weit abgestoßen, als zwischen ihr und der dem Cometen mitgetheilten Polarität noch Action ist.

236. An der Stelle, wo aller Gegensatz zwischen Comet und Sonne aufhört, muß er stehen bleiben, und sich wieder in den Aether auflösen. Dieses ist der Fall mit den Cometen, die nicht wieder kommen.

Diese Cometen sind zeitliche Gerinnungen des Aethers durch das Licht, also die fortgesetzte Schöpfung.

237. Der Aether gerinnt da zusammen, wo ihn das Licht schon durch andere Einwirkungen anderer Weltkörper zum Theil polarisiert trifft. Dieses hängt von zufälligen Constellationen ab.

238. Diese Cometen entstehen wie die Planeten; sie sind geronnener Aether in der Gestalt des Bahnrings. Dieser zerrissene Bahnring ist der Schweif, nur ein gasiger Aether, durch den man Sterne, ja wohl durch den Kern selbst sieht.

Der Schweif folgt dem Cometen nicht realiter, sondern nur idealiter. Um den Kern herum concentriert nehmlich das Licht den Aether, so wie der Kern fortrückt. Es wird immer neuer Aether leuchtend, während der zuvor als Schweif leuchtende wieder finster wird, wieder in die Indifferenz verfliegt. Der Schweif ist nur ein optisches Spectrum.

Wie kann der Schweif realiter ein Stück des Cometen seyn,

da er immer von der Sonne abwärts gekehrt ist, da er darum dem Kern folgt und vorhergeht? Der Kern ist nur die Lampe, welche den Aether auf einige Zeit um sich her entzündet.

Das Licht erleidet durch den Kern eine Modification; daher polarisiert es nur den Aether hinter ihm.

Der Schweif ist das handgreifliche Beyspiel von dem Vorgang bey der Entstehung der Weltkörper. Er ist der Weltkörper im Werden begriffen, dem es aber an Polarisierung fehlt; daher er sich nicht concentrieren kann, sondern wieder zerfließt, wenn der Kern fort ist. Jeder Weltkörper ist eine Aethermasse im Weltraume, welche durch das Licht materialisiert und aus ihrer Indifferenz in Differenz, in festere Massen geschieden wird. Endlich wird der Schweif zum dichtern Aether, zum Kern.

239. Diese Cometen sind also wahre Meteore; wie sie entstehen, so entstehen die Feuerkugeln, durch Polarisierung der Atmosphäre, oder auch wohl über der Atmosphäre.

240. Die Meteorsteine sind irdische Cometen. Die Meinung, daß sie vom Monde kommen, hat keinen Grund für sich. Wahrscheinlich gibt es auf dem Monde so wenig Metall, als Wasser.

241. Wiederkommende Cometen werden wahrscheinlich von zwey Sonnen polarisiert. Kommen Cometen durch verschiedene Bahnen wieder, so ist die zweyte Sonne jedesmal eine andere.

242. Es kann nie ein Comet an einen Planeten stoßen; die Furcht davor ist lächerlich, so wie auch die Hypothese, daß ein Comet die Sündfluth bewirkt oder gar die Erdachse verrückt habe.

243. Auch zwey Planeten können nie zusammenstoßen, selbst nicht die neu entdeckten, obgleich ihre Bahnen sich schneiden.

244. Die Planeten sind wiederkehrende Cometen, welche aber, ehe sie bis zur zweyten Sonne gekommen sind, den entgegengesetzten Pol der Sonne in sich hervorgebracht haben. Was den Cometen durch die zweyte Sonne geschieht, thun sich die Planeten selbst.

B. Stöchiogenie.

Verdichtung.

245. Durch die Sonderung des Aethers in polare Massen wird er verdichtet, schwerer, materialer.

246. Diese Verdichtung ist Folge der Figierung eines bestimmten Pols an eine bestimmte Masse des Aethers.

Das Wesen des Aethers besteht darinn, daß in ihm kein Pol figiert ist, daß sie alle von einem Aethertheilchen zum andern mit der größten Leichtigkeit hin und her schweben. Dieses ist der Sinn der Indifferenz, Gleichgültigkeit der Pole; kein Aethertheil unterscheidet sich vom andern, weil keiner einen bestimmten Pol vest hält, sondern jeder alle Pole.

Die Weltkörperbildung ist nichts anderes als eine Fixation der Pole an eine bestimmte Aethermasse, nichts anderes als eine Position des Ewigen unter den Formen der Dyas.

247. Eine Aethermasse mit einem fixen Pole ist eine dichte Materie; ich neune einen solchen Aether irdische Materie, ihn selbst aber cosmische.

Sonne und Planet müssen irdische Materien seyn, denn das Wesen beider besteht in der Verschiedenheit ihrer Pole, die sie nicht wechseln.

248. Der Grund von der Figierung der Pole liegt im Licht.

249. Die Weltkörper gehen zu Grunde durch Aufhebung der Fixation des Poles an der Masse, an dem Substrat oder der Substanz, nicht durch mechanische Zertrümmerung. Die Zerstörung der Weltkörper ist ein Rückgang ihrer Masse in Aether durch das Feuer.

Die Wärme treibt die Körper nicht wie Keile aus einander, sondern sie hebt nur ihre Polarität auf, und dann müssen sich die Atome sebst entfernen. Nur auf Polzerstören geht die Wärme, nicht auf Ausdehnen.

Die Weltkörper gehen auf dieselbe Weise zu Grunde, wie sie entstanden sind, durch den Uract in seinem Rückgang.

250. Es ist nur der Pol, welcher die Masse in ihrem Seyn erhält, nicht eine andere verborgene Eigenschaft. Die Masse ist nicht durch ihre bloße Ruhe eine bestehende irdische Masse.

Nichts Materiales ist Grund der Form der Materie, sondern das Geistige.

Die Materie für sich hat daher gar keine Qualität, keinen Bestand, ist nichts, ist Aether.

Masse kann nicht Masse verdrängen, Mechanismus nichts Materiales zerstören. Die Zerstörung muß aus dem Innern kommen.

251. Die Fixation der Pole an der Substanz ist die Undurchdringlichkeit der Materie. Nur der Geist in der Materie macht sie undurchdringlich, nicht die Masse selbst.

252. Der Aether ist durchdringlich und mithin auch durchdringend. Die Wärme ist durchdringend, das Licht als gespannter Aether ist nur theilweise durchdringend.

253. Alle Verschiedenheit der Materie rührt von der Figierung der Pole her an die Substanz. Denn es ist keine Verschiedenheit in dem Universum außer den Polen, außer der Entzweyung.

Die Substanz bleibt immer dieselbe, nur die Pole wechseln. Die Substanz ist das Unzerstörbare, das Beharrende, der Aether, das Nichts.

Die Figierung ist das Accidens der Substanz, aber das nothwendige.

Die Verschiedenheit der Dinge liegt nur im Accidens. In der Substanz sind sich alle gleich. Es gibt nur eine Substanz, nur ein Wesen, nur einen Gott.

Stoffe.

Wie viel Arten von Aetherverdichtungen können existieren?

254. Der Aether hat 3 Formen und mithin kann er sich auch nur auf dreyerley Weise verdichten, oder es kann nur dreyerley Figierungen der Pole geben.

255. Die Verdichtungen der einzelnen Aetherformen müssen einfache Materien seyn, die wir Stoffe nennen.

Es kann daher nur 3 einfache Stoffe geben, einen Schwerestoff $= 0$, einen Lichtstoff $= +$, und einen Wärmestoff $= -$.

256. Wird die Schwere des Aethers figiert, so muß die größte Verdichtung entstehen.

Die dichteste Materie ist nothwendig die schwerste.

Die dichte Materie muß in ihren Atomen unbeweglich, d. h. gestaltet seyn.

Der Schwerestoff ist der Kohlenstoff (als Grundlage der Metalle).

257. Wird der Lichtäther figiert, so muß eine weniger dichte Materie entstehen, also eine weniger schwere, und zwar eine solche, deren Atome gegen einander beweglich sind.

Der Lichtstoff muß der thätigste in der Natur seyn; er muß die Veränderungen aller andern Stoffe bestimmen.

Der Lichtstoff ist der Sauerstoff.

258. Wird der Wärmeäther figiert, so muß der dünnste, beweglichste und leichteste Stoff entstehen.

Der Wärmestoff ist der Wasserstoff.

259. Außer diesen 3 Stoffen, dem Wärmestoff, Sauerstoff und Wasserstoff, kann es keinen einfachen Stoff mehr geben.

Alle andern Stoffe müssen nur verschiedene Grade der Figierung dieser Stoffe seyn oder Verbindungen derselben.

Verschiedene Grade des Kohlenstoffs sind wohl ohne Zweifel die Metalle.

Verschiedene Grade des Sauerstoffs sind vielleicht Chlor, Jod, Brom.

Verschiedene Grade des Wasserstoffs sind vielleicht Schwefel.

Der Stickstoff ist höchst wahrscheinlich gesauerstoffter Wasserstoff, oder ein Wasserstoffoxyd.

Elemente.

260. Einfache Stoffe können für sich nicht existieren; denn es kann nirgends Aether geben, der bloß der Schwere gehorchte, oder bloß dem Lichte, oder der Wärme.

261. Ein Stoff ist nie ein Totales, sondern immer nur ein Polares, ein Unganzes, eigentlich ein halbes, oder vielmehr nur ein Drittelwesen, ein Bruch. Einseitigkeit ist daher Character des Stoffs.

262. Ein Pol wird nirgends produciert, sondern immer alle zugleich. Die vollendete irdische Materie muß daher aus den 3 Urstoffen bestehen, aber mit verschiedenem Uebergewichte. So wie das Licht und die Wärme nie bestehen können ohne die Substanz des Aethers, so kann auch kein Lichtstoff und kein Wärmestoff allein bestehen ohne den Schwerestoff und umgekehrt.

Die allgemeinen Materien der Natur sind mithin Combinationen der 3 Urstoffe.

263. Der Aether ist die Totalität der Urstoffe im Gleichgewicht, wo also kein Pol figiert ist, sondern alle nur in Figieren, d. h. in beständigem Wechsel begriffen sind.

264. Alle andern allgemeinen Materien müssen auch Combinationen der 3 Urstoffe seyn, aber mit verschiedener Figierung oder im Ungleichgewicht.

Es kann mithin nur 3 allgemein figierte Materien geben.

265. Die ersten allgemeinen Materien heißen Elemente.

Es gibt nur 4 Elemente, ein allgemeines und 3 besondere:

1) Feuerelement.
2) Wärmeelement.
3) Lichtelement.
4) Schwereelement.

266. Jedes Element ist eine totale Darstellung des Aethers.

267. Element ist nicht das chemisch Untrennbare, sondern nur das Ganze, welches zuerst entstanden ist. Nur die Stoffe sind chemisch unzerlegbar, weil sie Halbheiten oder Brüche sind.

268. Das Wärmeelement ist das Stickstoff- oder Wasserstoff-Element — Luft.

269. Das Lichtelement ist das Sauerstoff-Element — Wasser.

270. Das Schwereelement ist das Kohlenstoff-Element — Erde (das Jrd).

271. In jedem Element ist außer dem basischen oder verbrennlichen Stoff, auch Sauerstoff; denn sie sind ja nichts anderes, als der Aether durch das Licht figiert, durch das Licht schwer gewordener Aether.

Luft.

272. Die erste Verdichtung des Aethers muß diejenige seyn, welche dem Wärme-Zustand desselben entspricht.

Dieses Element muß daher das leichteste seyn, und das dünnste, in welchem die Atome keinen Zusammenhang haben.

In diesem Elemente müssen die Pole am wenigsten figiert seyn, und daher bey der geringsten Einwirkung wechseln.

Dieses Element ist daher das allseitig bewegliche, das unbeständigste und seiner Form nach das dem Aether ähnlichste.

273. In ihm herrscht active Gestaltlosigkeit, d. h. seine Atome haben immer das Bestreben, sich von einander zu entfernen oder die Masse auszudehnen. Dieses Bestreben heißt Elasticität.

Elasticität ist nichts anderes, als das Bestreben, eine endlose Kugel zu werden.

Die irdische Materie mit dem Bestreben zur universalen Kugel heißt Gas.

274. Das gestaltlose, innerlich bewegliche, immer sich ausdehnende und Pol wechselnde Element ist die Luft.

275. Die Luft ist das erste irdische Element, der erste Verdichtungsgrad des Aethers mit der leisesten Figierung der Pole, deren beständiger Wechsel sich in ihren electrischen Verhältnissen zeigt.

Sie entspricht in jeder Hinsicht der Wärme, in der Beweglichkeit, Ausdehnung, allgemeinen Durchdringung u. s. w.

Die Luft besteht aus einem Uebergewicht von Wärmestoff (Wasserstoff oder Stickstoff (79 dem Volumen nach) und aus mäßig-viel Lichtstoff oder Sauerstoff (21)); auch aus sehr wenig Schwerestoff oder Kohlenstoff (in der Kohlensäure).

276. Die Luft ist ein Maximum von Luft, ein Medium von Wasser und ein Minimum von Erde.

277. Wie die Wärme nicht bloß indifferenter Aether, nicht bloß in seiner Bewegung oder Ausdehnung ist, sondern der durch

die Lichtpolarität bewegte; so ist auch das Wasserstoffgas in der Luft nicht rein, sondern durch Sauerstoff in Stickgas verwandelt.

Die Luft ist daher in jeder Hinsicht ein verbranntes Element, ein Wasserstoff- und Kohlenstoff-Oxyd.

278. Der Sauerstoff ist das überall Thätige, alles Aufregende, Bewegende und Belebende; das Licht im Irdischen. Der Stickstoff das Träge, gleichsam Getödtete und daher Tödtende; jener das +, dieser das —.

In der Luft ist die größte Thätigkeit unter allen irdischen Elementen, indem von ihr alle Polarisierungen ausgehen.

279. Die Luftveränderungen sind mit beständigen Temperaturveränderungen begleitet; denn sie sind ja selbst nichts anderes, als Aenderungen des Wärmeäthers.

280. Alle folgenden Elemente müssen aus der Luft entstehen oder Luftverdichtungen seyn, so wie diese aus dem Aether entstanden, Aether-Verdichtung ist.

281. Verdichtungen aber sind Figierungen der Pole; die andern Elemente unterscheiden sich daher nur dadurch von der Luft, daß in ihnen andere Pole figiert sind.

282. Da die Pole an diesen Elementen zugleich inniger figiert sind, so können sie keine Gasgestalt mehr haben.

283. Sie müssen deßhalb mehr Masse enthalten, mithin schwerer seyn.

Wasser.

284. Wenn die Lichtpolarität an eine gewisse Menge Aethermasse figiert wird, oder der Sauerstoff der Luft das Uebergewicht bekommt; so entsteht ein weniger wechselndes Element mit einem bestimmteren Character und mit stärker an einander hängenden Atomen, als die Luft.

285. Dieses Element hat nebst dem Gasbestreben zur allgemeinen Kugel oder zur Peripherie zugleich auch das Bestreben zum Centrum oder zur individualen Kugel. Es ist daher nicht elastisch oder gasig.

Das Bestreben einer Masse zur besondern und zur allgemeinen Kugel ist ein Kampf zwischen Gestalt und Ungestalt. Dieses Bestreben heißt Flüssigkeit.

286. Das flüssige Element muß ein Uebergewicht von Sauerstoff enthalten (85), weniger Wasserstoff (15). Es ist kaum zu denken, daß nicht auch etwas Kohlenstoff darinn seyn sollte.

287. Das flüssige Sauerstoffelement ist Wasser.

Das Wasser sucht im Großen wie im Kleinen die Kugel darzustellen, nehmlich Tropfen zu bilden. Es hat daher das Bestreben zur Gestalt, während es immer in die Ungestalt zurücksinkt. Dieses Schweben zwischen Gestalt und Ungestalt ist der Begriff der Flüssigkeit, welcher mithin wesentlich von dem der Gasigkeit verschieden ist. Man könnte sagen, diese sey Arithmetik oder der beständige Wechsel der Zahlen; die Flüssigkeit aber sey Verbindung der Arithmetik mit der Geometrie.

288. Besteht das Wesen des Wassers in dem Streit zwischen Gestalt und Ungestalt, so muß es überall Flüssigkeit hervorzubringen suchen. Flüssigmachen heißt aber Auflösen.

Die Function des Wassers ist daher Auflösung. Es löst die Luft auf (saugt sie ein), wie die Erde.

289. Das Wasser ist schwerer zerlegbar als die Luft, weil seine Pole mehr figiert sind.

290. Bey der Wasserzerlegung tritt der Wärmestoff rein hervor, als Wasserstoff, weil hier der Gegensatz scharf besteht; in der Luft ist er beständig wechselnd. Der Wasserstoff ist daher gänzlich desoxydierter Stickstoff.

291. Wenn das Wasser das Sauerstoffelement ist, so ist es das Lichtelement oder der verdichtete Lichtäther; also so wenig etwas absolut Neues, als die Luft.

292. Aus dem Wasser entsteht das irdische Leben, wie aus dem Lichte das cosmische.

Alle Gestalt entsteht aus dem Wasser; denn es ist das allgemein Flüssige oder das nach Gestalt Strebende. Ohne Wasser kein Leben, kein Vestes und kein Organisches.

Erde.

293. Wenn der Schwereäther sich verdichtet, oder die Action der Schwere sich an eine Menge Aether figiert; so entsteht Unbeweglichkeit der Atome, d. h. Bestreben derselben nach einer einzigen Richtung.

Das Bestreben nach einer einzigen Richtung ist Cohäsion oder Starrheit.

294. Die Masse mit figierter Schwere ist Kohlenstoff. Wenn daher die Kohlensäure der Luft oder der muthmaaßliche Kohlenstoff des Wassers das Uebergewicht über die andern Stoffe bekommt, so entsteht das starre Element.

295. Das schwere, starre Kohlenstoffelement ist die Erde oder das Ird.

Die Erde ist nicht gasig und nicht flüssig.

Die Erde enthält ein Uebergewicht von Kohlenstoff mit mäßig viel Sauerstoff und wenig Wasser- und Stickstoff. Die Erde ist ein Kohlenstoff-Oxyd.

296. Wenn man das Feuer mit + 0 — bezeichnet, so entspricht die Luft dem —, das Wasser dem +, die Erde dem 0.

Die Erde ist daher das Identische, das Wasser das Indifferente, die Luft das Differente; oder jene das Centrum, das zweyte der Radius, und die letzte die Peripherie der allgemeinen Kugel oder des Feuers.

297. Die Zerlegbarkeit der Elemente verhält sich, wie die Reihe ihrer Entstehung. Die Luft ist am leichtesten zerlegbar, das Wasser schwerer, die Erde kaum oder gar nicht. Der Aether ist in ewiger Zerlegung begriffen, und erscheint daher nur, wann er momentan zu Licht oder Wärme polarisiert wird, d. h. den Ansatz zur Figierung bekommt.

298. Wenn die Luft die Arithmetik darstellt, so die Erde die Geometrie oder die Allheit der Gestalten. Das Wasser ist die Synthesis beider.

399. Die geometrischen Figuren des Erdigen heißen Crystalle. Die Erdgeometrie ist Crystallographie.

300. In der Schöpfung gelangen die drey Urideen nur nach und nach zur Realität. Zuerst wird die Trias real in der Luft, dann die Dyas im Wasser, und endlich die Monas in der Erde. Das Elementenschaffen ist nichts anderes, als eine Darstellung der drey göttlichen Ideen in einer endlichen Sphäre. Die Schöpfung ist ein Gestaltungsproceß des Nichts.

301. Mit der Production der stabilen Gestalt hört die Schöpfung auf: denn es sind alle Ideen von einander abgesondert bis ins Individualste herunter, mit welcher Trennung nothwendig alle weitere Bildung von neuen Materien aufhört. Die Schöpfung ist ein beständiges Zerlegen Gottes, des Aethers und endlich der Luft. Das Schwerestoff-Element ist die Bildsäule Gottes.

302. Das der Schwere entsprechende Element nimmt nothwendig das Centrum auf dem Planeten ein. Es ist von dem dem Lichte entsprechenden Elemente, dem Wasser, umgeben, wie das Centrum von den Radien. Beide sind eingehüllt von dem Wärmeelement oder der Luft, welche die Peripherie der Kugel, die Haut des Planeten bildet.

303. Die Formen der Elemente sind folgende. Das Wasser ist sphärisch in seinen größten wie kleinsten Theilen: denn es ist der

aus sich herausgetretene Punct, und kann daher nirgends Gestalt gewinnen. Die Erde aber ist überall nichts als Punct; daher concret, und jeder Theil für sich bestehend oder individual, während im Wasser kein Theil für sich besteht, sondern bey jeder Gelegenheit mit dem andern verfließt, und daher nirgends Individualität gewinnt. Die Luft ist endlich die ewige Flucht der kleinsten Theile. In der Erde ist das Endliche oder Einzelne für sich; im Wasser ist es nur durch das Ganze; in der Luft ist es für sich gar nicht, sondern da ist nur das Ganze ohne individualisierte Theile.

304. Die Welt ist eine doppelte, eine ätherische und eine irdische. Beide sind nur Abbilder von einander, und zuletzt beide von Gott.

Die irdische Welt ist aus dem Aether entstanden; daher von Gott entfernter, als der Aether; dieser ist das aufgeloderte, gereinigte Irdische.

305. Gott ist eine dreyfache Trinität: zuerst die ewige, dann die ätherische, und endlich die irdische, wo sie vollkommen zerfallen ist.

306. Die heilige Urzahl ist 3; die zweyte ist 9.

Der Aether ist 1 in 3; die anderen Elemente sind bloß das 3 des Aethers, zusammen 4. Diesem 4 liegt aber 2×3 oder 6 zu Grunde.

Die symbolischen Zahlen sind also 1, 3, 4, 6, 9, welche im Grunde alle eins und dasselbe sind, aber in verschiedenen Combinationen.

Damit ist aber die ganze Schöpfung noch nicht zu Ende; zu den 4 Elementen kommen noch das Pflanzen- und Thierreich. Die Zahl der Schöpfungstage ist 6.

V. Buch.

Stöchiologie.

Functionen der Elemente.

1. Functionen des Aethers.

307. Die geistige Thätigkeit des Aethers äußert sich als Verbrennen, welches als Feuer erscheint.

Die Combination der Subſtanz mit Licht und Wärme iſt Feuer; die Elemente ſind daher durch einen Verbrennungsproceß entſtanden.

Alle Materie iſt ein Verbranntes, und zwar verbrannter Aether.

Der Figierungsproceß des Aethers, der Verdichtungsproceß iſt mithin Verbrennungsproceß.

308. Jeder Weltkörper hat urſprünglich gebrannt, war nichts als Feuer; der Vulcanismus iſt dem Neptunismus vorgegangen.

Es war aber das Urverbrennen, durch das die jetzt verbrennlichen Materien erſt entſtanden. Man muß die jetzigen Vulcane nicht als gleichbedeutend anſehen mit der Urverbrennung. Dort waren es nicht Veſuve, die brannten, ſondern Aether.

309. Was auf dem Planeten nicht verbrannt iſt, iſt wieder reduciert. Urſprünglich Unverbranntes iſt ein Widerſpruch. Das Metall iſt daher nicht das Urſprüngliche.

Die Verbrennungsproceſſe auf dem Planeten ſind alle ſecundar, ſind Nachahmungen der Urverbrennung in der Materie, in den Elementen.

Das Feuer beſteht aus der Verbindung von drey Thätigkeiten, der Schwere, des Lichts und der Wärme, welche nun einzeln zu betrachten ſind.

a. Schwere.

310. Die Functionen der Schwere zeigen ſich vorzüglich in der Bewegung der Weltkörper, welche in der Phyſik und Aſtronomie ſo vollſtändig entwickelt werden, daß ſie hier übergangen werden können.

b. Licht.

311. Der Aether und die irdiſche Materie verhalten ſich zuſammen, wie Höheres und Niedreres, wie Einheit und Vielheit, und ſtehen mithin miteinander in demſelben Gegenſatz, wie die Luft mit den beiden untern Elementen.

Der Aether ſucht beſtändig, die Materie in ſich zu verwandeln, indifferent zu machen durch Entpolariſieren, dieſe ihn aber zu verdichten. Die Materie iſt nur verdichteter Aether.

Dieſe Verdichtung geht aber durch die Polariſierung des Lichtes hindurch, und es iſt mithin die Thätigkeit des Lichtes, durch welche der Aether zu Materie erſtarrt.

312. Die Activität des Aethers, oder das Licht stirbt in der Materie, wird in ihr verdunkelt.

Die nächste Verdunklung des Lichts, oder sein unmittelbarer Uebergang in Materie ist der polare Urstoff, der Sauerstoff. Sauerstoff ist das leibliche Licht.

Es ist der Geist des Lichts, alles mit einer innern Polarität zu setzen, alles in Sauerstoff zu verwandeln, überall den Sauerstoffpol frey zu machen; denn das Figieren kann ja nur durch Thätigkeit = Licht geschehen, und das Figieren ist ein Producieren der Urstoffe.

313. Das Licht ist die Erscheinung der positiven Spannung, der Sauerstoffspannung. Wo diese aufs Höchste kommt, tritt das Licht hervor.

So auf dem Planeten augenscheinlich. Jede Erzeugung des Gleichen geschieht aber durch die gleichen Principien; die cosmische Lichterzeugung muß daher auch durch positive, durch Sauerstoffspannung vermittelt seyn. (Auf das negative Verhalten des Sauerstoffs in der electrischen Spannung wird hier keine Rücksicht genommen; auch kommt es auf die Benennung nicht an).

314. Die Sonne ist der Sauerstoffkörper, das Wasser im Weltraume; der Planet aber ist der basische Körper, die Erde im Weltraume. Der Aether ist zwischen beiden als die Himmelsluft verbreitet.

Die Sonne scheint nur die Dichtigkeit des Wassers zu haben. Denn sie ist 4mal weniger dicht als die Erde, also wie das Wasser.

315. Die Sonne muß Wasser seyn, eben weil sie Sauerstoffkörper ist. Sie muß dichter als Wasser seyn, weil sie im Centrum, centrales Wasser ist.

316. Sie leuchtet nur, weil sie Wasser ist. Denn als solches ist sie in ewiger Bewegung.

317. Das Sonnenwasser wird bewegt durch die Planeten, wie Ebbe und Fluth.

In jeder Sonnenstelle, gegen die ein Planet steht, ist Fluth. Da ist daher das Leuchten stärker, an andern Stellen schwächer. Es muß mehrere Lichtmeere auf der Sonne geben, soviel als ihr Planeten gegenüber stehen. Es gibt natürlich nirgends einen ganz ruhigen Punct in der Sonne; daher ist sie nirgends ganz vest.

318. Das Leuchten ist ein Ebben und Fluthen der Sonne. Ob nicht die Sonnenflecken damit zusammenhängen?

Auch das Ebben und Fluthen des Meeres leuchtet; jede Wasserbewegung leuchtet.

Die Sonne leuchtet nicht bloß mit äußerer Bewegung, sondern auch weil sie durch diese Bewegung bis ins Innerste polarisiert wird. Sie ist ein wahres Galvanthier, ein durch die ganze Masse zitternder Körper, und darum phosphorescierend.

319. Die Sonne ist nicht bewohnt. Sie hat keinen festen Boden.

320. Der Kampf der Urprincipien, auf dem Planeten der Urstoffe, erscheint als Licht.

321. Das Licht ist nun näher charakterisiert. Es ist nicht mehr bloß Aetherspannung überhaupt, sondern Spannung der materialen Urstoffe. Dadurch ist das Licht dem Himmel entrissen und der Erde gegeben.

Das Licht hat ein chemisches Verhältniß, und erlaubt daher Vergleichungen mit den irdischen Materien.

322. Durch das Licht wird in der Materie der negative, sein Gegenpol oder der basische hervorgerufen. Die Sonne setzt sich als Sauerstoff entgegen dem Planeten als Azotischem oder Phlogiston: Wasser- und Kohlenstoff.

Daher desoxydiert das Licht die Körper; es verwandelt sie in sich, in polares Princip. Säuren in Licht gestellt werden desoxydiert. Salpetersäure, salzsaures Silber (Hornsilber). Sauerstoff entwickelt sich im Lichte aus dem Wasser. Eben so bleiben die Luftbestandtheile getrennt nur durch das Licht.

Beugung.

323. Das Licht tendiert von der Sonne zur Erde, nicht bloß weil die Polarisierung ihrer Natur nach vom Centro gegen die Peripherie ausströmt, weil das Licht Radialität ist; sondern weil die Erde der basische Pol der Sonne ist.

Es ist also die Polarität, der das Licht nachgeht, und nicht die grade Linie schlechthin. Das Licht tendiert zum Centrum der Erde, weil zwischen diesem die Spannung gegen die Sonne schwebt. Die Spannungslinie ist nur zwischen den beiden Centren.

324. Es mag das Licht auf die Erde fallen, in welcher Richtung es will, so muß es gegen den Mittelpunct streben.

Die Körper, welche die Erdnatur in sich haben, ziehen das Licht an, nicht aus einer verborgenen Qualität, sondern aus dem

Gegensatze mit der Sonne; er mag nun entweder von größerer Dichtigkeit oder von wirklich basischem Gehalt herkommen.

325. Lichtstrahlen, welche dicht an der Erde vorbeygehen, als Spannungsstrahlen zwischen der Sonne und einem andern Stern, werden, da die Polarität der Erde stärker ist als die des Sterns, von ihrer graden Richtung abgelenkt und gegen den Mittelpunct gezogen.

Diese Ablenkung des Lichts von seinem graden Wege heißt die Beugung (Inflexio).

326. Vorzüglich basische Körper beugen das Licht gegen sich. Kein solcher Körper hat einen unendlichen Schatten.

Es beugen übrigens alle Körper, weil sie viel dichter sind als das Licht.

Durchsichtigkeit und Brechung.

327. Das Licht durchdringt als ein Aetherisches die Materie, und muß eben darum gegen den Mittelpunct der Erde gehen, weil es ja nichts anderes ist, als das Weltlicht beider Mittelpuncte, der Erde und der Sonne. Ursprünglich muß daher das Licht durch die Erde gegangen seyn.

328. Dieses Durchdringen ist aber kein mechanisches, sondern ein dynamisches, und zwar nothwendig eine Fortpflanzung der Aetherspannung durch die Materie.

329. Die Materie ist derselben Polarisierung empfänglich, deren der Aether empfänglich ist, weil sie ja nicht vom Aether verschieden ist; die Polarisierung geschieht nur langsamer.

330. Das Durchgehen des Lichts heißt Durchsichtigkeit.

331. Der Aether ist durchsichtig, weil er überall die Fortpflanzung der Lichtspannung ist, weil er überall Licht selbst ist oder wird. Die Körper können auch nur durchsichtig seyn, insofern sie das Licht selbst sind, d. h. insofern in ihnen dieselbe Polarisierung erregt werden kann, die im Aether beständig durch die Sonne erregt wird. Dieses ist aber nicht nur möglich, sondern nothwendig. Denn die Materie ist ja der Aether selbst, nur verdichtet. Die Aetherpolarität muß daher auch noch in dem verdichteten Aether erregbar seyn, wenn gleich in viel geringerem Grade. Die Durchsichtigkeit der Materie ist eine durch die Materie fortklingende Aetherspannung.

Ursprünglich war das ganze Universum durchsichtig; es ist nur durch Lichtspannung entstanden.

332. Die Materie ist eine central gewordene Lichtspannung.

Dieſes Fortſpannen des Lichts in einer Materie in Beziehung auf das Centrum, alſo mit Beugen, heißt Brechung (Refractio).

333. Alle durchſichtigen Körper müſſen das Licht brechen. Die Körper ſind aber dichter als der Aether, daher muß das Licht, welches aus einem dünneren Mittel in ein dichteres geht, gegen das Centrum (Einfallsloth) gebrochen werden, und im umgekehrten Fall umgekehrt.

334. Die Materialität iſt nicht das allein Beſtimmende der Brechung, ſondern auch die Dichtigkeit des Elementes, die Erde mehr als Waſſer, dieſes mehr als Luft.

335. Auch die Dichtigkeit iſt nicht das allein Beſtimmende, ſondern auch die Qualität der Materie; das Baſiſche, Planetariſche muß mehr brechen als das Sauerſtoffige, Solare.

336. Da die Durchſichtigkeit kein todtes Durchgehen des Lichts iſt, ſondern eine Fortpflanzung der Spannung; ſo muß ſie als ein Lichtproceß in der Materie, aber erregt von Außen, angeſehen werden. Durchſichtigkeit iſt ein Mitleuchten, wie das Mitklingen bey gleichgeſtimmten Inſtrumenten.

337. Mitleuchtende Körper ſind alſo dem Aether noch analog. Wenn es wirklich undurchſichtige Körper gibt, ſo können ſie ſich nur im Erdelemente finden, welches am weiteſten vom Aether entfernt, ſich ſelbſtändig ausgebildet hat.

338. Das Mitleuchten der Körper, oder ihre Durchſichtigkeit iſt ein Desoxydations-Beſtreben. Körper, welche gar nicht desoxydiert werden können, ſind nicht durchſichtig.

Zurückſtrahlung.

339. Die Durchſichtigkeit kommt nur denjenigen Körpern zu, welche noch eine Duplicität in ſich haben. Es wird ſich zeigen, daß die Metalle abſolut identiſche Materien ſind, und daher undurchſichtig. Die Metalle ſind die einzigen undurchſichtigen Körper. Metallität = Undurchſichtigkeit.

340. Das Licht fällt auf einen undurchſichtigen Körper nur durch einen durchſichtigen, alſo nur durch einen, in dem ſich die Lichtſpannung fortpflanzt. Dieſes Mitleuchten der vor dem undurchſichtigen Körper befindlichen Materie kann nicht aufhören, mitzuleuchten, und die Spannung bleibt alſo in ihr, und wendet ſich von dem undurchſichtigen Körper zurück, in grader Richtung, wenn die Spannung grad auffiel, unter dem bekannten Winkel, wenn ſchief. Dieſes Phänomen heißt Zurückſtrahlung (Reflectio).

341. Die Reflexion iſt keine Repulſion des Lichts, ſondern

nur ein Fortſpannen deſſelben in dem Mittel, in dem die Spannung geweſen iſt.

342. Ein undurchſichtiger Körper bezeichnet für die Lichtſpannung nichts als die Gränze der mitleuchtenden Materie; er ſelbſt wirkt gar nicht auf das Licht, er iſt gleichſam ein leerer Raum.

343. Auch durchſichtige Körper reflectieren, weil ſie nur relative Aether ſind, weil ſie nur mitleuchten, nicht ſelbſt ſpannen; oder weil die Baſis in allen das Metall iſt.

Jedes andere Medium iſt aber ein anders figierter Aether; in jedem wird daher die Spannung geändert; jedes Medium iſt alſo eine Gränze für die Spannung, und daher reflectieren auch die durchſichtigen Körper.

Weil die Spannung geändert wird, wenn ſie in ein anderes Medium übergeht, bleibt ſie immer lieber in dem gleichen Medium; daher entſteht auch Reflexion durch die Luft, wenn das Licht aus Glas ſehr ſchief in ſie übergeht.

Verwandlung des Lichtes.

Farben.

344. Aus allem geht hervor, daß das Licht nicht unverändert mit der Materie in Wechſelwirkung kommen kann. Die Aetherſpannung ändert ſich in der Materie.

Dieſe Lichtänderung durch die Materie iſt eine Schwächung der Aetherſpannung, und endlich ein völliges Aufhören derſelben.

Daher kann es keine abſolut durchſichtige Materie geben; nur der Aether iſt dieſe abſolut durchſichtige Materie.

Je dicker mithin eine Materie iſt, deſto mehr wird ſie vermögend ſeyn, die Lichtſpannung in ſich aufzuheben. Auch die durchſichtigſten Körper müſſen undurchſichtig werden bey einer größeren Dicke, weil das Metalliſche in ihnen ſich mehrt.

345. Dieſes Aufheben der Lichtſpannung in den Körpern, oder das Verklingen derſelben hat den ebenfalls aus der mechaniſchen Theorie herrührenden Namen Verſchluckung.

Das Verſchlucken iſt nicht ein mechaniſches Steckenbleiben der Lichttheilchen in den Poren der Körper. Es gibt keine Poren für das Licht, und dieſes bedarf keiner.

346. Das Verſchlucken des Lichts oder das Verleuchten iſt ein Rückgang des Lichts in die Indifferenz des Aethers, in Finſterniß.

Das Licht im Conflicte mit der Materie bleibt nicht Licht, sondern es wird ein Mittelzustand zwischen Licht und Finsterniß.

347. Das Substrat des Lichts, der Aether, hat zwey extreme Zustände, und nur zwey, den gespannten und den ungespannten; jener ist der lichte, dieser der finstere. Zwischen beiden Zuständen sind aber mittlere, dämmernde, helldunkle.

Der lichte Aether strahlt, der finstere nicht; die mittleren Zustände sind beides halb. Das Lichte ist das klare ungetrübte Licht, die absolute Durchsichtigkeit; die Finsterniß ist die absolute Undurchsichtigkeit; die Mittelglieder sind getrübtes, verfinstertes Licht, mittlere Aetherspannungen.

348. Die mittlere Aetherspannung, das Licht mit Finsterniß gemischt, heißt Farbe.

Farbe ist ein endliches, ein figiertes Licht, der leibhafte Uebergang des Lichts in Materie. Dieses sind die immaterialen Farben.

349. Keine Materie kann ungefärbt seyn. Eine ungefärbte Materie ist ein Undiug.

350. Da die Materie das erstarrte Licht ist, so muß sie in Hinsicht auf die Farbe eben so gesetzt seyn, wie das Licht.

Das klare Licht material poniert ist Weiß.

Der ungespannte Aether material gesetzt ist Schwarz.

351. Die mittleren Aetherspannungen, oder die Gemische von Lichtem und Finsterem sind mittlere Zustände von Weiß und Schwarz, sind Gemische von beiden Extremen.

Wenn wir Weiß und Schwarz nicht Farbe nennen, so sind die Farben partiale Positionen des Lichts in der Materie, oder im Finstern.

352. Farbe entsteht nur in der Confinität des Lichten und Finstern, oder in der Gränze zwischen Weiß und Schwarz.

353. Die Finsterniß ist der Grund der Farben.

354. Es ist nichts sichtbar als die Farbe, nichts als die gefärbte Materie. Kein Körper ist sichtbar.

Die Finsterniß ist der Grund aller Sichtbarkeit. Gäbe es keine Finsterniß, so gäbe es keine Welt für das Auge. Die Farben sind nur beleuchtete Finsterniß.

355. In der Gränze zwischen dem Lichten und Finstern ist weder Weiß noch Schwarz, sondern die möglichen Mittelgrade derselben, oder die eigentlichen Farben, die materialen Aetherspannungen.

Wird die Lichtschattenlinie durch ein Vergrößerungsglas be-

trachtet, so werden die in ihr liegenden Farben sichtbar. Sie sind nur unsichtbar wegen ihrer Kleinheit.

Das Prisma und die Linse thun nichts anderes als die Lichtschattenlinie vergrößern. Sie zeigen nur die schon daseyenden Farben, machen aber selbst keine.

356. Eigentlich gibt es nur eine Farbe zwischen dem Weiß und Schwarz. Sie ist der Uebergang des Lichts in die Materie überhaupt.

In dieser Farbe müssen alle andern Farben enthalten seyn; sie muß allen als Grundlage dienen, sie muß die edelste, totalste, vollste, reinste Farbe seyn. Diese Farbe ist die Position des Aethers als Materie, also des Feuers.

Feuerfarbe ist die erstgeborne, ist die edelste, höchste, vollste, reinste, ist die ätherische, cosmische Farbe.

Im Feuer ist das Licht durch die Wärme verfinstert, und dadurch gefärbt.

357. Das Licht ist aber nicht vollendet durch seine Position als Feuer, es wird auch irdisch gesetzt. Es gibt daher auch irdische Farben.

358. Es gibt drey irdische Farben, nicht mehr und nicht weniger; denn es gibt drey verschiedene materiale oder verfinsterte Positionen des Lichts.

359. Die erste Position, oder die erste Lichtverfinsterung ist die Luft. Die Luftfarbe ist also die zweyte im Adel der Farben. Wie die Feuerfarbe im Cosmischen und in allen Farben die Hauptrolle spielt, so die Luftfarbe unter den irdischen. Sie ist die höchste Farbe des Planeten.

360. Die zweyte Lichtverfinsterung ist das Wasser. Die Wasserfarbe ist die dritte Farbe.

361. Die dritte Lichtverfinsterung ist die Erde; und diese Farbe ist die letzte, unedelste.

Die Farben theilen sich in zwey Reihen, in die cosmische, solare, und in die irdischen, planetaren.

Die cosmische ist das Roth.

Die erste irdische ist das Blau.

Die zweyte ist das Grün.

Die dritte ist das Gelb.

Roth ist allein ebensoviel werth, als alle drey andern zusammengenommen. Es ist die Identification aller Farben. Grün ist bloß die Synthesis derselben, die irdische, endliche Totalität.

362. Die Genesis der Farben ist also die Genesis der Ele-

mente, oder die Geneſis der Materie. Anders kann es nicht ſeyn; denn Materiewerden iſt ja ein Verfinſtern des Lichts, ein Färben. Die Farbe weſet mit dem Elemente, und iſt ſelbſt nichts verſchiedenes vom Element; Feuer iſt ſeinem Weſen nach roth, ſo gut als es leuchtend und wärmend iſt; Luft iſt ihrem Weſen nach blau, ſo gut als ſie gaſig iſt; ſo Waſſer grün und Erde gelb.

363. Roth als die ſolare oder Feuerfarbe geht dem Sauerſtoff parallel: je kräftiger die Verbrennung, je kräftiger die Oxydation; deſto röther die Flamme.

Auch die Materien werden roth durch Oxydation. Das Roth verſchwindet aber endlich in Weiß, und ſo iſt die höchſte Oxydation weiß.

364. Das eigentliche Wechſelſpiel des Roth iſt mit dem Blau; es wird durch Oxydation roth, dieſes durch Desoxydation blau, durch übertriebene Alcaliſation, Terrification aber gelb.

Roth iſt es, welches die Oxydation vermittelt, Blau löſt ſie, bringt die Pole zur Indifferenz.

365. Aus demſelben Grunde wärmt Roth, dagegen Blau nicht. Das Wärmen im prismatiſchen Farbenbilde aber iſt eine unreine Arbeit, in der Farben, Lichtbrechungen, Lichtzerſtreuungen, Lichtconvergenzen, ſogar halbe Focus zuſammenwirken.

366. Die Farben ſind nichts als Abbilder der Sonne in der Finſterniß, Selbſterſcheinungen der Sonne in der finſtern Materie. Ein Lichtpunct in die Finſterniß geworfen, iſt Farbe. Dieſes gilt rings um die Sonne, daher iſt die Sonne von einer Hohlkugel von Farben, von ihrem eigenen Widerſchein umgeben. Der Regenbogen iſt ein Ring um die Sonne von unendlichen Poſitionen der Sonnenbilder in der Finſterniß.

367. Die Symbolik der Farben iſt naturphiloſophiſch richtig:

Roth iſt Feuer, Liebe — Vater.

Blau iſt Luft, Treu und Glauben — Sohn.

Grün iſt Waſſer, Bildung, Hoffnung — Geiſt.

Dieſes die drey Haupttugenden.

Gelb iſt Erde, das Unbewegliche, Unerbittliche, Falſchheit das einzige Laſter. — Satan.

Es gibt drey Tugenden, aber nur ein Laſter.

Farben und Planeten.

368. Jedes Verdichten des Aethers durch das Licht iſt mithin Production der Farbe; und umgekehrt, jedes Producieren der Farbe iſt ein Verdichten des Aethers.

Die Gesetze der Färbung gehen also denen der Materiewerdung parallel, oder vielmehr sind dieselben.

Die Planeten sind also nach den Gesetzen des Lichts, die es in den Farben ausübt, produciert.

369. Es gibt so viele Weltkörperproductionen, als es Farbenproductionen gibt, also vier.

370. Die Sonne ist die Verleiblichung des Rothen oder des Feuers, die Planeten der drey irdischen Farben. Die Cometen gehören dem Reiche der Finsterniß an.

371. Die Planeten sind nur abgespiegelte Sonnen in der Finsterniß; sie sind ursprünglich Farbenhohlkugeln gewesen, dann Farbenbahnringe (solare Regenbogen), dann Farbenpuncte geworden.

Die Planeten sind geronnene Farben, denn sie sind geronnenes Licht.

In derjenigen Entfernung von der Sonne, wo das Licht anfängt, sich zu trüben, wo es, im newtonischen Sinne zu reden, anfängt, sich zu brechen, da entstehet Planetenmasse. Die Planetenmasse gerinnt also rings um die Sonne zusammen, wie ein Regenbogen.

372. Diese planetaren Farbenbogen verhalten sich zur Sonne, wie die drey irdischen Farben zu der cosmischen, oder wie die drey irdischen Elemente zum Feuer.

Es müssen also drey Planetenproductionen um die Sonne sich gebildet haben, weil das Licht sich in drey Momenten verdichtet, materialisiert.

Zur ersten Production gehören Mercur, Venus, Erde, Mars, Vesta, Juno, Ceres und Pallas. Sie sind die erste Abweichung vom Roth, das Gelb; das Erdige überwiegt in ihnen.

Zur zweyten Production gehören Jupiter und Saturn, das Wasser regiert sie und wogt selbst uns sichtbar auf ihnen, Grün.

Zur dritten, entferntesten Production gehört der Uranus; er ist das Blau, in dem die Luft überwiegt. Die Cometen sind nichts als Aether, der Luft werden will.

373. Die Production der Erdplaneten ist in so viele zersplittert wegen der Nachbarschaft der Sonne, wegen der Energie der Lichtstrahlen, wohl auch wegen der Bedeutung des Erdigen, das nur unter vielen Formen weset. Die Planetenringe haben sich hintereinander geschuppt, wie Wolken durch electrische Pausen; schneller wiederholten sich aber diese in der Nähe der Sonne.

c. Wärme.

374. Indem der Aether in Spannung geräth, oder leuchtet, geräth er in Bewegung. Dieſe Bewegung des Aethers äußert ſich als Ausdehnungsbeſtreben. Die Ausdehnung aber als Weltphänomen iſt Wärme.

375. Das Licht reizt, indem es auf die irdiſche Materie wirkt, dieſe zu eigener Polariſierung an, wodurch das Aetheriſche in ihr in Bewegung geſetzt, d. h. Wärme erzeugt wird.

376. Das Licht bewegt nie die Maſſe ſelbſt unmittelbar, ſondern nur das Aetheriſche in ihr. Durch dieſe Bewegung des Aethers wird er von der Materie getrennt, und dieſe Trennung erſcheint als freye Wärme.

377. Die Wärme iſt nicht ſelbſt Materie, ſo wenig als das Licht; ſondern ſie iſt nur der Bewegungsact der Urmaterie. Es liegt der Wärme freylich ein materiales Subſtrat unter, ſo wie dem Lichte; aber dieſes Subſtrat wärmt und leuchtet nicht, ſondern nur die Bewegung des Subſtrats wärmt, und nur die Spannung des Subſtrats leuchtet.

Es gibt keinen Wärmeſtoff; der Stickſtoff iſt der Wärmeſtoff, ſo wie der Sauerſtoff der Feuerſtoff genannt werden kann.

378. Die Wärme iſt der reale Raum; in ihr ſind alle Formen aufgelöſt, wie in der Schwere alle Materialität, und im Lichte alle Activität, alle Polarität aufgelöſt iſt. Die Wärme iſt die Allform, mithin die Formloſigkeit.

379. Das Licht entwickelt eigentlich die Wärme aus der Materie durch Abſonderung der figierten Pole von der Subſtanz, wodurch dieſe wieder in Aether übergeht.

380. Das Wärmeentwickeln eines Körpers iſt nicht ein Herausdrücken eines in ihm ſteckenden Stoffes, der ihm fremd wäre; ſondern ein Aufgehen der Materie ſelbſt in Wärme. Die Materie entwickelt nicht, gibt nicht Wärme, ſondern wird Wärme.

381. Der Verluſt, den ein Körper erleidet durch Wärmeausſtrahlen, iſt ſo gering, als der Aether dünn iſt; alſo unendlich klein, da der Aether unendlich leicht iſt. Vom Verluſte der Materie kann, indem ſie heiß wird, nicht geredet werden, obſchon ein wahrer Verluſt vorhanden iſt philoſophiſch betrachtet, der aber ſo wenig in Betracht kommen kann, als das Gewicht des Aethers.

382. Das Schmelzen der Körper iſt ein Vermindern der Figierung ihrer Pole, das Verfliegen noch mehr, alſo eine Annäherung zur Indifferenz, Polloſigkeit des Aethers.

Die Wärme ist der wirkliche Uebergang der Materie in Aether; das Licht ist nur das Bewirkende dieses Uebergangs.

383. Wie die Wärme ursprünglich erregt wird, so muß sie immer erregt werden; zwey Ursachen von einer Wirkung sind unmöglich.

Die Wärmeerregung durch Oxydation geschieht auf dieselbe Weise, wie die durch das Licht, nehmlich durch Polarisierung und daher Ausscheidung des Indifferenten.

Die Erzeugung der Wärme durch chemische Processe gründet sich auf dasselbe Princip.

Endlich auch die Wärmeerzeugung durch Compression und das bloße Reiben ist ganz gleich der durch das Licht. Alles sind nur polare, keinesweges mechanische Einwirkungen auf die Materie, wodurch die Figierung der Pole geändert wird.

384. Es ist nicht Cohäsionsveränderung, welche das Reiben mechanisch bewirkt, sondern ein rein dynamischer Act. Das Wesen des Reibens besteht in dem immer erneuerten Polwechsel.

385. Die Wärme ist der Uebergang des Lichts zur Finsterniß, denn sie ist indifferenter Aether, nur bewegt.

Die Farben sind also auch ein Kampf des Lichts mit der Wärme, und aus diesem Kampfe geht die schönste, höchste Farbe hervor, das Roth des Feuers.

Im Feuer ist der Streit zwischen Licht und Finsterniß aufs höchste gestiegen, daher der Aether auch am meisten bewegt, heiß. Die Indifferenz wird meister, die lebendige Spannung erschlafft, das Feuer erlischt; endlich hört auch die Bewegung auf, es ist kalt und finster.

386. Auch in der Materie wirken sich Licht und Wärme entgegen. Das Licht desoxydiert, die Wärme oxydiert. Wenn Licht zu oxydieren scheint, so ist es nur durch Hervorrufung der Wärme.

387. Für die Materie ist die Wärme Expansionsfunction. Jeder Körper hat einen bestimmten Grad von Expansion, daher eine bestimmte Figierung des Aethers; dieser Aether ist latente Wärme.

388. Die Wärme wirkt sphärisch in die Materie nach allen Seiten, nicht nach der Linie wie das Licht.

Die Fortpflanzung der Wärme kann nur langsam geschehen, weil sie keine polare Action, sondern nur Folge einer solchen, nur Bewegung ist.

Die Wärme durchdringt aber die Körper doch nicht mechanisch, sondern dynamisch wie das Licht, aber ohne sie zu zersetzen, wie das Licht thut.

389. Die Wärme verhält sich als indifferenter Aether zu der Materie, als zu einem Polaren. Dieses Verhältniß gibt den Leitungsproceß. Das Licht aber ist selbst polar, und zerreißt die Materie, indem es durch sie hindurch geht.

390. Durch die Wärme werden die Materien nicht unmittelbar verändert außer der Cohäsion.

391. Bey jedem Zersetzungsprocesse, bey jedem Lichtprocesse muß Wärme hervortreten, aber nicht bey jedem Wärmeprocesse auch Licht.

392. Die dichten Materien müssen die Wärme leiten, weil sie ihr am meisten entgegengesetzt sind. Es kann daher nur das gestaltete Element Wärmeleiter haben.

393. Formlosigkeit ist der Character der Wärme-Isolatoren, Gestalt der der Leiter, abgesehen von aller übrigen Qualität.

Veste Körper, welche leicht in den formlosen Zustand übergehen, sind Isolatoren.

394. Die dichtesten Körper unter den vesten müssen die besten Leiter seyn. Auf die Natur der Bestandtheile kann erst in der Folge Rücksicht genommen werden.

395. Das Leiten der Wärme ist ein Forterregen von einem widerstrebenden Theil zum andern. Die Erden sind die besten Leiter (als Metalle).

396. Materien, welche Abbilder der Wärme sind, leiten sie nicht, weil sie mit ihr nur als Minimum in Conflict kommen, sich gleich selbst in dieselbe verwandeln, indem sie sich ausdehnen. So die Luft. Nur das Heterogene leitet.

Die Wärme verbreitet sich in der Luft nur durch Fortbewegen der Lufttheilchen. Die Luft ist ein Isolator.

Das Wasser steht in der Mitte zwischen Luft und Erde.

397. Auch in Hinsicht auf das Leiten ist das Licht der Wärme entgegengesetzt. Das Licht wird von denjenigen Körpern geleitet, die die Wärme isolieren, und von denen isoliert, nicht durchgelassen oder verschluckt, die die Wärme leiten. Die Luft leitet das Licht, isoliert die Wärme; das Metall, die Erde leitet die Wärme, isoliert das Licht; das Wasser verhält sich als ein Mittleres gegen beide, doch gegen das Licht leitender, weil es desoxydabel ist.

398. Das Leiten des Lichtes ist zugleich ein Desoxydationsproceß, oder ein Zerreißen der Materie. Durch Lichtleiten werden die Körper chemisch zerlegt, und zerfallen endlich in ihre Principien; so am Ende alles Glas und jeder Crystall.

Wie der Lichtleitungsproceß ein Desoxydationsproceß genannt

werden kann, so kann er auch ein Farberzeugungsproceß heißen. Das Leiten ist ein Trüben des Lichts, ein Färben; das Desoxydieren ist ein Lösen der materialen Fesseln, ein Erheben zur Farbe.

---

2. Function der Luft.

Electrismus.

399. Die Luft ist die leiseste Combination der Urstoffe und steht im Gegensatze mit den beiden andern Elementen, als vestern Verbrennungen.

In diesem Gegensatze macht die Luft die Anforderung an die andern Elemente, sich zu zerlegen; diese aber an sie, sich zu combinieren, vester zu verbrennen.

400. Dieser Gegensatz ist im Großen ein Gegensatz von Peripherie und Centrum, wie der Urgegensatz, durch den Planeten und Sonne sich abgesondert haben.

Die Spannung der Luft mit den andern Elementen heißt Electrismus.

Der centroperipherische Gegensatz zwischen Sonne und Planet, zwischen Licht und Farbe elementarisch dargestellt ist Electrismus.

401. Sonne und Planet verhalten sich electrisch zu einander, und der Umlauf des letzteren kann als bedingt durch den Wechsel der electrischen Pole betrachtet werden.

Auch die Farben sind nur electrische Productionen.

Das Licht selbst ist ähnlich einer electrischen Spannung des Aethers.

402. Der Electrismus ist eine Action der Gränze, also der Kugelfläche.

Der Electrismus ist mithin nur Flächenfunction ohne alle Linie.

Er haftet nur auf der Oberfläche der Körper, und dringt nicht in die Dicke. Er ist nur die Spannung der Oberflächen der Körper gegen einander.

403. Die Luft ist die Peripherie, die Gränze der Erde.

Der Electrismus ist vorzüglich in der Luftschicht, welche die Erde berührt, thätig.

404. Der Electrismus als Luftfunction ist irdische Wärme. Beide werden daher von denselben starren, linearen Körpern geleitet, von den andern isoliert.

Das Isolieren des Electrismus fällt mit der Formlosigkeit zusammen, oder mit dem Uebergang dichterer Körper in Luft.

405. Der Electrismus ist ein Gegensatz zwischen Luft einerseits und Wasser und Erde anderseits. Durch diese werden daher zweyerley Wirkungen in die Luft gesetzt.

406. Indem der Electrismus Spannung der Luft mit den andern Elementen ist, ist er auch Spannung der Luftprincipien selbst.

Der Electrismus ist Duplicität, geheftet an die beiden Luftprincipien. Aether- und Stoffspannung, also Feuerspannung an den beiden Luftstoffen wiederholt, ist Electrismus.

Der Electrismus existiert unter zwey Formen, als Feuerstoff- und als Planetenstoffelectrismus. Man nennt diese zwey Zustände + E und — E, vielleicht mit Unrecht.

407. Das + E ist das energischere, in sich selbst active, polare; es ist der Feuerelectrismus dargestellt im Sauerstoffe.

Das — E ist das schwächere, nur hervorgerufene, basische; es ist der Planeten-Electrismus dargestellt im Stickstoff, Wasserstoff, Kohlenstoff, Schwefel.

Das — E verhält sich zu + E nicht wie — zu +, sondern wie Differentes zu Totalem oder Centralem, wie ± zu + 0 — oder 0; also wie Planet zur Sonne, wie Peripherie zu Centrum. Die Sonne ist + E, der Planet — E, jene Sauerstoff-, diese Wasserstoff-Electricität.

408. Diese electrischen Zustände müssen in der Luft immer wechseln, je nachdem von außen die geringste Einwirkung geschieht. In diesem Wechsel der electrischen Pole besteht die Luft. Wechselten sie nicht, so wäre die Luft ein vestes Element. Die Erde ist eine Luft mit fixer Electricität, das Wasser mit erloschener oder ausgeglichener.

409. Die Duplicität der Luftprincipien wird erhöht durch jede polarisierende Action von Außen.

Daher vorzüglich durch die Erdoberfläche, die aus zwey Elementen besteht.

Wäre keine Erdoberfläche, wäre bloß Luft vorhanden; so wäre kein electrischer Wechsel der Pole.

Die Erdoberfläche selbst bringt aber keinen Polwechsel in der Luft hervor, wenn sie sich immer gleich bleibt; sie wird aber ungleich durch den Wechsel von Wasser und Erde, durch das Licht, durch die Erwärmung und durch chemische Processe.

410. Die Luft wechselt auch die Electricitäten, indem sie sich über die Erde hinbewegt. Dieses Hinbewegen ist ein Berühren

verschieden polarisierter Erdstriche. Jeder Berg, jedes Thal, jeder Fluß, jede Wiese ist anders polarisiert, von jedem nimmt die Luft eine andere Electricität an; durch diesen unaufhörlichen Wechsel des Austauschens der Pole wird die Thätigkeit derselben so erhöht, daß der Electrismus endlich offen hervortritt.

Gleicher Bedeutung ist das Reiben. Das Reiben ist im Kleinen, was das Hinstreichen der Luft über die Erde ist.

Wäre die Erde ganz eben, und bestände aus einerley Materie; so würde die Luft durch die Bewegung nicht electrisch.

411. Aller irdischer Electrismus wird durch ein dem Reiben analoges Polwechseln hervorgerufen. Durch das Licht wird nichts anderes in die Luft gesetzt, als durch das Reiben, und durch beyde auf gleiche, dynamische Weise.

412. Die durch den Electrismus aufs höchste polarisierten Luftstoffe müssen sich verbinden, und dieses Verbinden ist der Verbrennungsproceß.

Das Ende der electrischen Spannung ist Verbrennung der Luft.

Es verbrennen aber nur die beiden Urstoffe; die beiden Luftbestandtheile müssen daher durch den Electrismus bis auf ihr letztes Extrem getrieben worden seyn, bis auf den vollendetsten Feuerstoff und basischen oder irdischen Stoff.

Die innige Verbindung dieser beiden Stoffe oder das Product dieser Luftverbrennung ist zunächst das Wasser.

Das Ende der electrischen Luftspannung ist Regen.

Aller Regen ist die erloschene Function, der sterbende Geist der Luft. Im Wasser söhnen sich die beiden feindlichen Principien aus.

Wasser begleitet jeden Verbrennungsproceß.

413. Durch den Electrismus wurde die Luft in die zwey untern Elemente getrennt, in Wasser und Erde.

Gegenwärtig, wenn schon alles Wasser und alle Erde aus der Luft niedergeschlagen ist, ist der Regen freylich in der Regel nur verdichtetes in der Luft aufgelöstes Wasser.

414. Wäre bloß vestes Land auf dem Planeten, so würde es in der Luft den Sauerstoffpol hervorrufen, und sie würde ganz als Wasser niederfallen. Wäre bloß Wasser oder Meer auf dem Planeten, so würde es bloß den Stickstoffpol hervorrufen, und sie würde ganz als Erde niederfallen.

Da aber beide Elemente beständig und abwechselnd auf die Luft wirken, so muß sich in ihr bald Wasser und bald Erde erzeugen und niederfallen.

Die niederfallende Erde sind die Meteorsteine. Sie sind nur die Nachgeburten der Urzersetzung der Luft.

Ueber dem Meere müssen mehr Meteorsteine fallen, als über dem vesten Land.

---

3. Function des Wassers.

Auflösung.

415. Die Function des Wassers ist nothwendig dem Verbrennungsproceß homolog, weil die Hauptmasse des Wassers Sauerstoff ist.

Gemäß seiner geistigen Thätigkeit sucht das Wasser die beiden andern Elemente in Wasser zu verwandeln, ihnen seine Form zu geben, sie zu fluidisieren. Dieses geschieht der Luft, indem sie eingesogen wird; aber auch auf die Erde übt das Wasser dieselbe Action aus.

416. Die Function des Wassers ist der Auflösungsproceß; er geht vorzugsweise auf das Veste, denn das veste Element ist der ergänzende Factor des Wassers.

Das Auflösen ist ein Setzen des Vesten unter der innern polaren Form, als ein innerlich Polares, dessen Pole sich aber noch nicht getrennt haben.

Alle veste Bildung ist aus dem Wasser gekommen, wie das Wasser aus der Luft; es muß auch alle neue Bildung wieder aus dem Wasser kommen, durch Fluidisierung, Auflockerung der Pole.

Durch die Auflösung werden die vesten Materien wieder auf ihren Urzustand zurückgeführt, und sind nun fähig, wieder neue Figierungen anzunehmen.

Der Auflösungsproceß ist ein Wasserwerdungsproceß, nicht durch Bindung sondern durch Lösung der Figierung, ein Auflösen im strengsten Sinne.

417. Es ist kein Auflösungsproceß denkbar ohne Oxydation. Der aufgelöste Körper wird, indem er Wassernatur erhält, in die Bedeutung des Sauerstoffs aufgenommen.

Keine Auflösung geht vor sich ohne Sauerstoff, so wie keine Verbrennung möglich ist ohne Wasser.

Der auflösende Character des Wassers ist gegründet auf das Uebergewicht des Sauerstoffs über den Wasserstoff.

418. Bey jeder Auflösung kommen die beiden Wasserprinci-

pien mit einander in Spannung, wie bey der Electricität die beden Luftprincipien.

Diese Spannung wird gesetzt durch das Solvendum; denn jedes Solvendum ist gegen das Wasser polar.

Bey jeder Auflösung erhöht sich der Sauerstoff in seinem Pole, und der Wasserstoff deßgleichen. Ist die Auflösung sehr heterogen, so trennen sie sich; das Wasser wird zersetzt.

Beym reinen Auflösungsproceß bleibt es bloß bey der Spannung; bildet sich wirklich jedes Wasserprincip selbständig aus, so entsteht Chemismus, wovon in der Folge.

Der Auflösungsproceß läßt sich characterisieren, als Ausgleichung des Spannungsprocesses zwischen dem Solvendum und dem Solvens, und zwischen den beiden Principien des letzten, (wobey es also nicht zur Trennung kommt.) Wie der Electrismus endlich in den Verbrennungsproceß ausschlägt, so der Auflösungsproceß in den chemischen.

419. Die Auflösung ist dem Electrismus dem Wesen nach gleich. Auflösung ist eine electrische Spannung zwischen Sauerstoff und Kohlenstoff, Electrismus ist ein Auflösungsproceß zwischen Sauerstoff und Stickstoff, ein Spannungsproceß ohne Trennung der Principien.

Luft und Wasser sind in beständiger Spannung gegen einander; daher die beständige Ausdünstung und die Wolken.

---

4. Function des Irdes (Erd-Elementes).

Crystallisation.

420. Das Erdelement ist die höchste Verbranntheit in der Schöpfung, die höchste Figierung des Aethers.

Die Erde ist der Aether im Materialen als Centrum dargestellt, oder die Identification aller polaren Entzweyung im Irdischen, ungeachtet der Oxydation.

Die Erde ist die leibliche Schwere, die Substanz als ganz einfache Position ohne Heraustretung aus sich selbst, das 0, die irdische Monas.

Die Erde ist mithin das schwerste Element, ist das dichteste, und ist das, welches den Mittelpunct des Planeten, und jedes Planeten einnehmen muß.

421. In der Mitte des Planeten ist nur Erde und nichts

anderes; die Mitte ist nicht hohl, hat nicht etwa gar Feuer in sich, das man als Centralfeuer ersonnen hat; enthält nicht Luft, und die Geogenie wird zeigen, daß auch kein Metall im Innern der Erde enthalten seyn könne.

422. In der Luft sind beyde materiale Principien nur mit einander gemengt, im Wasser gemischt, in der Erde aber identificiert.

423. Die Erde ist für die andern Elemente, was die Sonne für die Planeten ist, die Basis, das Centrum, sowohl das mathematische als auch das dynamische.

Daß das Erdelement diese Rolle hat, beweist nicht nur sein Character, sondern auch sein Volumen. Das Erdelement beträgt am meisten an Masse, wie die Sonne viel mehr hat, als die Planeten; das Wasser ist nur ein Netz um das Erdelement; die Luft aber ist nur der Ausdruck der Gränze, die Haut desselben.

424. Aus der Erde entwickelt sich daher alles, was noch auf dem Planeten vorkommt; das Wasser und die Luft sind nur die Gehülfen der Erzeugung. Es entwickelt sich das Erdige im Wasser durch die Luft.

Da mit der Erde die Schöpfung beschlossen ist, so können die vesten Materien, welche sich etwa außer der Erde auf dem Planeten finden, nicht Producte der ersten Schöpfung seyn, sondern nur Entwickelungen des erschaffenen und cosmisch vollendeten Planeten.

425. Die Erde als materiale Schwere ist vest. Sie ist aber aus dem Flüssigen entstanden, mithin durch einen Cohäsionsproceß; man nennt ihn Crystallisationsproceß.

426. Der Crystallisationsproceß ist ganz gleich dem Figierungsproceß des Aethers, nur das Ende desselben. Wie das Licht an irgend einer Stelle im Weltraum einen Centralpunct, einen Cometenkern schafft, um den herum sich immer mehr Aethermasse sammelt und endlich vest gerinnt; so ruft der Crystallisationsproceß im Wasser eine Stelle, einen Punct, einen Kern hervor, in dem Centralkräfte rege werden, die die figierbare Masse anziehen und zu einem Crystall gestalten. Crystallisationsproceß ist Figierungsproceß, und damit ist auch die Crystallisationstheorie gegeben.

Der Crystallisationsproceß ist ein Polarisierungsproceß, und zwar von einem Centrum aus; oder eigentlich der Punct, von dem der Polarisierungsproceß in einer figierbaren (crystallisationsfertigen) Flüssigkeit ausgeht, wird ein Centralpunct, ein Mittelpunct, und zwar der Mittelpunct des Crystalls.

427. Der Polarisierungsproceß in der Flüssigkeit entsteht nicht

abſolut, ſo wenig als das Licht an einer beliebigen Stelle den Aether concentrieren, cryſtalliſieren kann; ſondern durch eine äußere Determination. Dieſe iſt ein Stäubchen, eine vorragende Spitze in dem Gefäß oder in der Erdhöhle, in der die Cryſtalle entſtehen. Nie fängt der Cryſtall in der Mitte der Flüſſigkeit an, ſondern nur an den Wänden oder an der Oberfläche.

Der Polariſierungspunct oder der Cryſtalliſationspunct iſt gegeben; dieſer iſt aber polar gegen die Flüſſigkeit, er wirkt daher polariſierend auf dieſelbe, und dadurch geht auch Waſſer mit in den Cryſtall über — Cryſtalliſationswaſſer.

428. Dieſes Polariſieren der Flüſſigkeit geht nach allen Seiten; denn jeder polare Punct iſt ringsum polar. Es wird alſo ein ſphäriſcher Theil der Flüſſigkeit rings um den Punct polariſiert.

Die figierbaren Theile werden ringsum angezogen, und ſammeln ſich von allen Seiten um den Punct. Denn gienge die Polariſierung nicht durch die ganze Maſſe, ſondern nur nach einzelnen Linien, ſo müßte ja der Cryſtall zackig werden.

429. Auf dieſe Weiſe würde der Cryſtall eine Kugel werden, indem ſich die figierbaren Theilchen in lauter Puncten breyartig aneinander legten.

Dieſes iſt unmöglich, weil der Anſatzpunct anders polariſiert iſt als die Flüſſigkeit, nach Beobachtungen negativ.

Jeder polare Proceß wirkt nicht in Continuität, ſo daß das eine Ende der Linie rein poſitiv, das andere aber rein negativ wäre; ſondern jede polare Linie iſt eine Unendlichkeit von Polen, wo aber an dem einen Ende nur die Poſitivität, am andern die Negativität überwiegt; eine ſolche Linie iſt z. B. dieſe + − + − + − +, welche mit + anfängt und mit − endet; daher dort im Uebergewichte +, hier aber − und doch überall beydes iſt.

Durch dieſe Unendlichkeit des Polwechſels ordnen ſich die figierbaren Theilchen hintereinander, indem ſie ſich bis ins unendlich Kleine von einander abſondern; dieſe hintereinander polariſierten Theile ſind Blättchen.

Jeder Cryſtall muß demnach aus Blättchen beſtehen; keiner hat eine breyartige Structur.

Es kann mithin kein Cryſtall als Kugel anſchießen; denn die polaren Linien ſind ja nicht gebogen, ſondern grad. Nur das Waſſer iſt kugelicht, weil in ihm keine fixen Pollinien ſind.

430. In dem Cryſtall entſteht eine Hauptrichtung der Polariſierung, die bewirkt wird durch den Gegenſatz des Anſchußpunctes

mit der flüſſigen Maſſe. Sie gibt die Lage des Cryſtalls, und ihre Energie gibt die Länge.

Dieſe Hauptlinie beſteht aus zwey aus einander weichenden Polen, und dieſe determinieren die beiden Enden des Cryſtalls, welche ſich immer gleich ſind, wofern dem Cryſtall kein mechaniſches Hinderniß in den Weg tritt.

431. Von jedem aus einander weichenden Pole gehen unter beſtimmten Winkeln Polariſierungslinien aus, die ſich (wie elliptiſche Radien an der Peripherie) an den Seiten des jungen Cryſtalls begegnen; und dieſe ſind es, welche die Lage der Blättchen beſtimmen.

Die Hauptlinie zwiſchen den beiden aus einander weichenden Polen iſt die Centrallinie oder die Polachſe des Cryſtalls, die Winkellinien, welche die Lage der Blättchen beſtimmen, ſind die Polradien.

Die Polradien beſtimmen den Kern des Cryſtalls, ſind daher Kernlinien; die Polachſe beſtimmt das Ganze des Cryſtalls, ſie iſt Cryſtallinie, Centrallinie, und beſtimmt die Geſtalt überhaupt oder die ſogenannte ſecundare.

Der Kern entſteht nicht vor der ſecundaren Geſtalt; denn es iſt ja unmöglich, daß die Polradien entſtehen ohne Polachſe.

432. Es gibt keine wirkliche Decrescenzen in der Cryſtallgeneſis; ſie ſind nur ein mathematiſcher Ausdruck für die fertige Form des Cryſtalls.

433. Die Zahl der möglichen oder wirklichen Kerne iſt eine beſtimmte. Sie ſind begründet durch die Verbindung der Geſetze der Kugel mit denen der Polarität.

434. Der Grundkern iſt das doppelte Tetraeder oder das Hexaeder, nehmlich die dreyſeitige Doppelpyramide.

Zu dieſem iſt in allen Cryſtallen die Anlage gemacht. Wenn der Kern kein ſolches Hexaeder wird, ſo läßt ſich die Abweichung aus dem Hexaeder nachweiſen.

435. Es gibt keinen prismatiſchen Kern. Die Säulen- und Parallelepipeden-Kerne ſind nur Verſtümmelungen.

436. Das Tetraeder iſt auch nur ein verſtümmelter Kern. Zum Weſen eines Kerns gehören zwey Tetraeder mit ihren Baſen an einander gefügt.

437. Die ſechsſeitige Doppelpyramide iſt eine Verdoppelung des Hexaeders.

Die octaedriſchen Kerne ſind Mittelding zwiſchen den drey-

und sechsseitigen, Störungen wie die vierzähligen Blumen Störungen sind.

438. Wenn die dreyseitige Doppelpyramide die Urform der Crystalle ist, so muß die sechsseitige Säule mit dreyseitigen Endpyramiden die letzte Form seyn.

Das Rhomboidaldodecaeder ist daher der vollkommenste Crystall. Er ist die vollständigste Darstellung der Kugel in eckiger Form.

439. Der Crystall kann nicht mit dem Kerne anfangen und dann erst zum vollendeten Crystall fortwachsen, oder gar abwachsen, weil er nur Crystall wird im Conflicte der linearen und sphärischen Action. So wenig als die Sonne ohne Planet, oder dieser ohne jene produciert werden kann; so wenig kann ein Kern ohne die sogenannte Schale bestehen.

Der Kern wird in der That determiniert durch die Schale des Crystalls, nehmlich durch die Polachse. Aber auch umgekehrt wird die Schale determiniert durch den Kern, durch die Polradien. Ein Kern allein hieße ein Kreiscentrum ohne Umring.

Daher haben microscopische Crystalle schon dieselbe vollendete Form, wie die größten.

Ein Crystall ist ein ganzer Weltkörper; er wird durch Centralkräfte determiniert, welche aber geweckt und geleitet werden durch entzweyende Kräfte, durch Lichtkräfte. Ueberall treffen wir dieselben Gesetze der Figierung des Aethers, im Kleinen wie im Großen.

440. Jede veste Materie, also das Erdige überhaupt ist crystalliſiert im Kleinen sowohl als im Großen. Es kann kein Stäubchen geben, das nicht crystalliſiert, nicht nach Central- und Polarkräften geordnet wäre. Jeder Crystall ist darum, und besonders wegen der Unendlichkeit der untergeordneten Pole, ins unendlich Kleine wieder crystalliſiert, oder er besteht aus unendlich vielen Crystallen. Jedes Blättchen, oder jedes Theilchen des Crystallblättchens besteht wieder aus Crystallen.

Dieses sind die Integraltheile, eigentlich Integralformen des Crystalls. Wahrscheinlich sind sie alle Hexaeder.

441. Man hat mit Unrecht die Crystallographie zum Eintheilungsprincip der Mineralogie gemacht. Ein einzelner Character kann nie Eintheilungsprincip werden.

Wenn es auch wirklich wahr wäre, daß die Form sich immer nach dem Inneren richte; so dürfte die Form doch nicht Eintheilungsprincip werden, sondern das Innere selbst. Die Form wäre nur ein Kennzeichen, aber nicht der Geist, das Wesen der Masse.

442. Die Geneſis der Mineralien, alſo ihr Geſammtcharacter, als verſchieden geſetzte Erdfigierung, beſtimmt die Claſſen, Ordnungen, und Sippen (genera).

443. Sippe iſt das Product eines genetiſchen Momentes, daher immer eine beſtimmte individualiſierte chemiſche Miſchung, die mithin allein den weſentlichen Character ausdrückt.

Gattungen (species) der Mineralien ſind ſucceſſive Entwickelungen des genetiſchen Momentes, alſo ſtöchiometriſche Zerfallungen der ſippiſchen Miſchung.

Die Cryſtallform iſt bloß ein äußeres Kennzeichen für die Gattungen, und daher können in den verſchiedenen Ordnungen dieſelben Kerne vorkommen.

Arten ſind verſchiedene Cohäſions-Zuſtände. Sie werden daher nicht durch die Form des ſecundaren Cryſtalls beſtimmt, da die Abweichung der Formen nur von einem Stehenbleiben auf halbem Wege oder von der quantitativen Energie der Polradien oder der Polaxe herkommt.

Zweyter Theil.

Ontologie.

Vom Einzelnen.

444. Alle bisher entſtandenen Materien weſen nur allgemein, nicht beſonders. Sie ſind Beſtandtheile des Univerſums, in denen noch keine Unterſchiede liegen.

Sobald in die Elemente ſelbſt Unterſchiede kommen, hören ſie auf, allgemeine Materien zu ſeyn, und werden beſondere oder einzelne Dinge.

Die Summe der einzelnen Dinge ſind die Reiche der Natur.

Naturreiche.

445. Die Naturreiche ſind die Wiederholung der Welt auf dem Planeten. Dieſe Wiederholung im Bewußtſeyn iſt Naturgeſchichte.

446. Weltacte auf dem Planeten wiederholt ſind Verbindungen der Elemente.

447. Verbindungen der Elemente nach Weltgeſetzen auf dem endlichen Planeten ſind beſondere oder eigenthümliche Körper.

Die Naturreiche ſind die Totalität der beſonderen Körper.

448. Was nicht ein Besonderes ist, gehört nicht in die Naturreiche, also auch nicht in die Naturgeschichte, sondern in die Physik.

449. Allen Elementen-Verbindungen liegt das Erdelement zum Grunde. Diese Verbindungen sind daher Aufsteigungen oder Rückgänge in der Schöpfung.

Es sind daher nur drey solcher Verbindungen möglich. Es verbindet sich

1) die Erde mit Wasser, oder Luft oder Feuer — binäre Verbindung;

2) die Erde mit Wasser und Luft, ohne Feuer — ternäre Verbindung;

3) die Erde mit Wasser, Luft und Feuer — quaternäre Verbindung.

450. Aus der binären Verbindung entstehen ruhende Körper; denn sie sind nur ein Theil des Planeten — Mineralien, Irden.

451. Aus der ternären Verbindung entstehen innerlich bewegte Körper; denn sie sind ein ganzer Planet im Besonderen, oder Individuen — Pflanzen.

452. Aus der quaternären Verbindung entstehen durchaus bewegte, um sich selbst rotierende besondere Körper; denn sie sind Darstellungen des ganzen Universums, also auch Individuen — Thiere. Die innerlich bewegten einzelnen Körper heißen organisch.

453. Es kann daher nur drey Naturreiche geben. Das erste besteht bloß aus Einzelnheiten, weil es nicht das Gleichgewicht aller Elemente ist. Die zwey andern Reiche aber sind Verbindungen der Einzelnheiten des Erdelementes mit allen andern Elementen, also mit dem Universum. Die organischen Körper sind also Verbindungen des Einzelnen mit dem Ganzen, und erfüllen den dritten Theil der Naturphilosophie, die Organologie.

Erstes Reich.

Mineral- oder Irdenreich.

454. Ein- oder zweyelementische Erdkörper sind Mineralien oder Irden. Ihre Entwickelung ist Mineralogie überhaupt.

Die Irden einzeln betrachtet, geben die eigentliche Mineralogie; zu einem Ganzen verbunden, die Geologie.

VI. Buch.

Mineralogie.

455. Die Mineralogie lehrt die Entwickelung des Erdelements.

456. Das Erdelement existiert nicht universal, sondern nur in besonderen Körpern. Es gibt keine allgemeine Erde, sondern es ist entweder Kieselerde, oder Kochsalz, oder Schwefel, oder Eisen u. s. w.

457. Nur das Erdelement oder das Jrd kann Veränderungen erhalten, welche Bestand haben; denn in ihm allein ist die Figierung zur Gestaltung geworden, in welcher sich die Atome nicht bewegen, oder wodurch wenigstens ein beständiger individualer Stoffcharacter oder chemischer Character hervortritt.

Die Veränderungen in den drey andern Elementen sind nicht beständig, weil sich die Atome unaufhörlich bewegen und sich ausgleichen. Sie existieren nicht individual, sondern nur universal. Es gibt nur ein Wasser, nur eine Luft und nur ein Feuer, daher keine Feuer-, Luft- und Wasser-Jndividuen.

458. Die Veränderungen des Erdelementes können nur an seinem Grund- oder Characterstoff Statt finden, also am Kohlenstoff.

459. Nichts kann sich aber von selbst verändern. Alle Veränderung muß daher von einer äußern Einwirkung kommen.

Alle Dinge können daher nur durch solche Einwirkungen verändert werden, welche schon vor ihnen vorhanden sind.

Vor dem Kohlenstoff sind aber nur die zwey andern Stoffe vorhanden; vor dem Erdelement aber die drey andern Elemente.

460. Das Jrd kann daher nur auf zweyerley Art verändert werden; der Kohlenstoff durch die andern Stoffe, das totale Erdelement durch die andern Elemente.

461. Die Veränderungen durch die Einwirkung der Stoffe sind aber nur partiale oder Bruch-Veränderungen. Dadurch entstehen nur partiale oder chemische Verschiedenheiten, also andere verschiedene Stoffe oder Gradstoffe.

Die Veränderungen durch die Elemente sind aber totale Veränderungen, welche nicht bloß auf den Kohlenstoff, sondern auf alle Bestandtheile des Erdelements Bezug haben.

462. Totale Veränderungen, oder verschiedene Zustände des Erdelements heißen Mineralien oder Jrden.

463. Das chemiſche Eintheilungsprincip des Irds ſind alſo die Stoffe.

Das natürliche oder naturhiſtoriſche Eintheilungsprincip ſind die Elemente.

464. In Hinſicht auf die chemiſche Verbindung der Stoffe kann der ganz rein dargeſtellte Kohlenſtoff als Metall betrachtet werden.

465. Kohlenſtoff mit Waſſerſtoff verbunden erſcheint in den Inflammabilien oder Brenzen.

466. Kohlenſtoff mit Sauerſtoff tritt in den Erden auf.

467. Kohlenſtoff mit Sauerſtoff und Waſſerſtoff in den Salzen.

468. Dieſe chemiſche Eintheilung erlaubt aber keine ſtrenge Anordnung, indem die genannten Mineralien auch anders auf einander folgen können.

Die einzig wahre Eintheilung iſt die genetiſche, welche nehmlich auf die wechſelſeitige Einwirkung der ganzen Elemente gegründet iſt. Sie iſt ſelbſt der letzte Grund der chemiſchen Eintheilung.

469. Es kann nur viererley Mineralien geben, weil es nur vier Elemente gibt. Das Erdige bleibt entweder unverändert, oder es wird durch das Waſſer, die Luft und das Feuer verändert.

470. Indem das Erdelement entſteht, oder ſich aus dem Waſſer ausſcheidet, um ſich von allen Eigenſchaften deſſelben, ſo wie der Luft und des Feuers zu befreyen und ſtarr und veſt zu werden, wirken die übrigen Elemente unaufhörlich darauf ein, und ziehen einen Theil in ihren Kreis, d. h. ſie ertheilen demſelben ihre Eigenſchaften.

471. a. Durch den Einfluß des Feuers auf die Bildung des Erdigen wird es eine identiſche, gleichartige Maſſe, in welcher die Möglichkeit zu allen Veränderungen liegt, wie im Aether ſelbſt. Dieſe Entwickelungsſtufe des Erdelements iſt durch das Metall dargeſtellt.

472. Die homogene Metallmaſſe kann erdig werden durch Oxydation, waſſerig oder ſalzig durch Säuerung, luftig oder verbrennlich durch Waſſerſtoffung.

473. Das Metall iſt unzerlegbar, ſo wie der Aether unzerlegbar iſt, obſchon er aus drey Formen beſteht.

474. Das Metall iſt leicht aus ſeinen Verbindungen herſtellbar.

475. Außer dem identiſchen, homogenen oder einfachen Character hat aber das Metall auch noch die drey Charactere des

Feuers oder des Aethers. Es ist daher eine Triplicität in der Identität.

476. Insofern die Schwere in ihm dargestellt ist, hat es eben die ausgezeichnet identische oder homogene Masse, und ist schwerer, als alle andern Körper. Es ist Centralmasse.

Es muß als reiner Kohlenstoff betrachtet werden. Metall und Schwerestoff sind eins.

477. Insofern das Licht in ihm dargestellt ist, hat es den ihm eigenthümlichen Glanz, welcher auch wieder mit der homogenen Masse in innigem Zusammenhange steht. Die gewöhnliche Farbe der Metalle ist weiß, die Farbe des ungetrübten Lichtes.

Das Metall ist aber selbst leuchtend, und daher nicht durchsichtig, welches nur ein passiver Zustand ist.

478. Die Metalle sind die einzigen undurchsichtigen Körper, und das sind sie bloß, weil sie selbst leuchten, glänzen.

Alle Materien werden nur undurchsichtig durch Beymischung von Metall.

Die Sichtbarkeit der Welt ist auf ihre Metallität gegründet. Ohne Metall würden wir nichts sehen.

479. Insofern die Wärme im Metall dargestellt ist, ist es schmelzbar, verflüssigbar und dehnbar. Das Metall ist dichtgewordenes Wasser.

480. b. Insofern die Luft auf das Erdige während seiner Entstehung gewirkt hat, hat sie ihm electrische und verbrennliche Eigenschaften mitgetheilt; das Metall hat sich mit Wasserstoff verbunden und ist Brenz (Inflammabile) geworden — Schwefel oder Kohle.

481. Der Schwefel kann als innige Verschmelzung des Wasserstoffs mit dem Metall betrachtet werden; der Kohlenstoff als eine wahrscheinlich durch Sauerstoff aufgelockerte Verbindung derselben.

482. Die Brenze sind idioelectrisch und verbrennlich, weil sie erstarrte Luft sind.

483. Zu den Brenzen gehört nur diejenige Materie, welche einmal entzündet in freyer Luft von selbst fortbrennt.

484. Die Brenze sind flüchtig, indem sie verbrennen, d. h. sie nehmen den Zustand der Luft, ihres Vorbilds an.

485. Vom Metall haben sie die Undurchsichtigkeit und die Farben, aber nicht den Glanz oder das Selbstleuchten behalten. Sie werden durchsichtig bloß durch Crystallisation oder Sauerstoffung.

486. c. Bey der Erzeugung des Erdigen ertheilt auch das

Wasser einem Theile desselben seine Eigenschaften, Auflöslichkeit und Durchsichtigkeit.

Zum Metall und Wasserstoff kommt noch der Sauerstoff hinzu. Es entsteht ein gewässertes Erdiges.

Das Wassererdige wird im Wasser flüssig; es ist Salz.

487. Das Salz wechselt am leichtesten seine Form, weil es Ebenbild des Wassers ist; daher seine Crystallisierbarkeit.

488. Es ist nicht verbrennlich durch sich selbst, weil es wesentlich ein Oxyd, ein Wasserartiges ist. Das Salz ist ein verbranntes Metall oder Brenz, und kann daher nie einfach seyn.

489. d. Derjenige Theil des Erdelements, welcher übrig bleibt, nachdem das Salz, das Brenz und das Metall ausgeschieden ist, ist nun das Erdige schlechthin oder die Erde.

490. Es hat daher keine Wassereigenschaften, ist nicht auflöslich; keine Lufteigenschaften, ist nicht electrisch und verbrennlich; keine Metalleigenschaften, ist nicht schwer, nicht undurchsichtig und glänzend, nicht schmelzbar und dehnbar.

491. Das rein Erdige ist immer vest, und daher gestaltet.

492. Das Erdige ist ein Metall, mit dem der Sauerstoff innig verschmolzen ist; denn es ist die Identification aller Elemente.

493. Das Erdige ist die Hauptmasse, weil es das Erdelement selbst darstellt.

Salz, Brenz und Metall sind nur Nebenmassen, weil sie nur Verrückungen des Erdelements durch die andern Elemente sind.

Daher ist nur ein kleiner Theil des Erdigen zu Salz geworden, noch ein kleinerer zu Brenz, und der kleinste zu Metall.

494. Obschon das Metall einfach ist, kann es doch nicht dem Erdelement selbst entsprechen, wie es scheinen möchte. Denn jedes Element ist eine Totalität der Stoffe; und es müssen daher diejenigen Mineralien, welche das Erdelement rein darstellen, zusammengesetzt seyn, ohne jedoch die Charactere der andern Elemente zu zeigen. Das findet sich nur bey den Erden.

495. Es gibt demnach in genetischer Hinsicht vier Mineral-Classen und nur vier. Sie entstehen in aufsteigender Richtung, vom Erdelement durch das Wasser, Luft bis zum Feuer.

Die Classen sind:

I. Irdmineralien — Erden.
II. Wassermineralien — Salze.
III. Luftmineralien — Brenze.
IV. Feuermineralien — Erze.

496. Erden sind diejenigen Mineralien, welche weder durch

das Wasser, noch durch die Luft, noch durch das Feuer sich verändern lassen, d. h. welche weder auflösbar, noch verbrennlich, noch schmelzbar, färbend und besonders schwer sind. Solche Mineralien sind die eigentlich sogenannten Erden, wie Kiesel-, Thonerde u. s. w.

497. Salze sind diejenigen, welche Wassereigenschaften haben, d. h. auflöslich sind.

498. Brenze sind diejenigen, welche Lufteigenschaften haben, d. h. entzündlich und flüchtig sind.

499. Erze sind diejenigen, welche die drey Eigenschaften des Feuers haben, vor allen schwer, leuchtend oder färbend und schmelzbar sind.

500. Die Erden sind zu betrachten als das eigentliche, totale Erdelement, nehmlich als Kohlenstoff neutralisiert durch den Sauerstoff.

Die Salze sind zu betrachten als Verbindungen des Erd- und Wasserelements; daher Verbindungen von Kohlenstoff mit Sauer- und Wasserstoff.

Die Brenze sind zu betrachten als Verbindungen des Erdelements mit dem Luftelement, also Kohlenstoff mit Wasserstoff, der die Stelle des Stickstoffs vertritt.

Die Metalle sind zu betrachten als Verbindungen des Erdelements mit dem Feuerelement; daher Kohlenstoff ohne einen andern Stoff, nur verbunden mit geistigen Actionen, nehmlich Schwere, Licht und Wärme. Daher die scheinbare Einfachheit der Metalle und ihre große Zahl besonderer Eigenschaften, welche den andern Classen fehlen.

501. In Hinsicht auf diese Verbindung muß die Classe der Erden in vier, jede der drey letzten Classen in zwey Hauptbestandtheile zerfallen.

502. Es gibt viererley Erden.

a. Die Kieselerde scheint das Erdige rein vorzustellen.

b. Die Thonerde läßt den Wassercharacter blicken.

c. Die Talkerde zeigt unverkennbar den Luftcharacter, der im Erdigen steckt.

d. Die Kalkerde endlich verräth, daß das Erdige auch die Eigenschaften des Feuers in sich aufgenommen hat.

503. Die Salze und Brenze als Verbindungen zweyer irdischer Elemente zeigen zwey Bestandtheile.

Das Erdige im Salz ist die Lauge; das Wasserige die Säure.

Das Erdige in den Brenzen ist die Kohle, das Luftige der Schwefel.

Das Erdige in den Metallen sind die strengflüssigen Eisenmetalle, und das Feurige die leichtflüssigen.

504. Es gibt so viele Säuren, als es Elemente und Mineral-Classen gibt.

a. Elementensäuren.

1) Der oxydierte Aether ist die — Kohlensäure.
2) Die oxydierte Luft ist die — Salpetersäure.
3) Das oxydierte Wasser ist die — Kochsalzsäure.

b. Mineralsäuren.

4) Die oxydierte Erde ist die — Flußspathsäure.
5) Das oxydierte Salz ist die — Boraxsäure.
6) Das oxydierte Brenz ist die — Schwefelsäure.
7) Das oxydierte Metall ist die — Arsenikſäure.

505. Die Pflanzen- und Thiersäuren sind nichts anderes als Wiederholungen der Elemenuten- und Mineralsäuren. Man könnte sie vielleicht auf folgende Art parallelisieren:

Feuersäure (Kohlens.) . . .	Essigsäure	Blutsäure.
Luftsäure (Salpeters.) . . .	Apfels.	Milchs.
Wassersäure (Kochsalzs.) . .	Zuckers.	Milchzuckers.
Erds. (Flußspaths.)	Weins.	Phosphors.
Salzs. (Boraxs.)	Gerbs.	Harns.
Brenzs. (Schwefels.)	Harzs.	Fettş.
Erzs. (Arsenikş.)	Waids.	Ameisens.

Alle übrigen Säuren müssen diesen nur untergeordnet oder als Arten derselben betrachtet werden.

506. Die Laugen scheinen denselben Gang zu befolgen, lassen sich aber noch nicht so vollständig nachweisen.

Feuerlauge		Pflanzen-	Thierische.
Luftlauge	— Ammon . . .	Alcaloide.	Alcaloide.
Wasserl.	— Sode		Harnstoff.
Erdl.	— Lithion . . .		Galle u. s. w.
Salzl.	— Boron?		
Brenzl.	— Kali.		
Erzl.	— . . .		

507. Diesem Gange nach müßten die Metalle zerfallen in Erdmetalle und Feuermetalle; und die letzteren wieder in drey Unterabtheilungen, etwa so:

A. Erdmetalle: die strengflüssigen und immer oxydierten — Eisenmetalle.

B. Feuermetalle.

a. Schweremetalle: die strengflüssigen unoxydierten oder edlen — Platin, Nickel u. s. w.

b. Lichtmetalle: die leichtflüssigen edlen — Gold, Silber ꝛc.

c. Wärmemetalle: die leichtflüssigen unedlen, meist flüchtigen — Bley, Zink, Arsenik u. s. w.

508. Alle diese Eintheilungen sind aber im naturhistorischen Sinn unrichtig, weil sie nicht die Totalität berücksichtigen.

Insofern jede Mineralclasse betrachtet wird als entstanden aus nur einem oder zwey Elementen, zerfällt sie nur auf chemische Weise in Bestandtheile oder Brüche, wie die Säuren und Laugen, welche offenbar nur Halbheiten, mithin streng genommen keine ächten Mineralien sind.

Genetische Eintheilung der Classen.

509. Nur die totale Eintheilung ist genetisch und mithin richtig.

510. Wie die Classen durch das ihnen zunächst Vorhergehende, nehmlich die Elemente, entstanden sind; so müssen die Abtheilungen der Classen durch die andern Classen bestimmt werden. Diese Abtheilungen heißen Ordnungen.

Jede Classe zerfällt daher nothwendig in vier Ordnungen:

1) Erdordnung.
2) Salzordnung.
3) Brenzordnung.
4) Erzordnung.

Erdclasse.

511. Es muß daher geben reine Erden, Salzerden, Brenzerden, Erzerden.

1) Die Erd-Erden müssen weder Salz-, noch Brenz-, noch Erz-Eigenschaften haben, also auch in Säuren unauflöslich seyn. So verhält sich die Kieselerde.

2) Die Salz-Erden müssen Salzeigenschaften haben, sich in Säuren auflösen, aber sich im Feuer nicht verändern. So verhält sich die Thonerde; sie läßt sich überdieß mit dem Wasser verbinden, dem Vorbilde der Salze.

3) Die Brenz-Erden müssen in Säuren auflöslich seyn, electrische Eigenschaften zeigen, und sich im Feuer verändern. So verhält sich die Talkerde; ihre Mineralien sind fettig, zerfallen an der Luft in electrische Blättchen, und brennen sich mürbe.

4) Die Erz-Erden müssen in Säuren, an der Luft, und im Feuer sich verändern. Die Kalkerde brennt sich ätzend, wird gleichsam zu einem Metallkalk.

Die Erdordnungen sind mithin

1) Erderden: Kiese; Quarz u. s. w.
2) Salzerden: Thone; Feldspath u. s. w.
3) Brenzerden: Talke; Glimmer u. s. w.
4) Erzerden: Kalke.

512. Die Natur bringt keine sogenannte reine Kalkerde hervor, sondern alle ist kohlensauer. Die Kohlensäure ist der freygewordene Erd-Sauerstoff, und die ätzende Kalkerde ist der andere Bestandtheil des Erdigen, das Metallische, welches etwas Sauerstoff behalten, aber das Wasserige durch die Kohlensäure verloren hat, und dadurch ätzend geworden ist.

513. Die kohlensaure Kalkerde ist die ganze Erde, nicht die ätzende. Diese ist nur die Hälfte des Erdelementes, nur das Basische oder Phlogistische desselben. Die sogenannte reine Kalkerde ist eine halbe Erde; die reine, vollständige Erde ist eben die chemisch unreine.

514. Die Kalkerde ist aber noch nicht mit einer Position vollendet. Sie zeigt noch mehrere Entwickelungsstufen, welche Annäherungen zu dem Salze zu seyn scheinen — Strontian- und Schwer-Erde.

515. Die Kieselerde, welche das Erdige vorzugsweise darstellt, hält ihre Principien vester zusammen. Da kommt keine Zerreißung in Kohlensäure und basischen oder ätzenden Erdstoff vor; kein Anschließen an das Wasser, keine große Activität, keine unmittelbare Theilnahme an den höchsten Ausbildungen des Planeten; sondern sie bleibt in hoher Contraction, und in Unempfindlichkeit in der nicht differenzierenden Finsterniß liegen.

516. Diese reine Erde ist die Basis, das Fußgestell aller andern Erden, und das Fundament des Planeten; denn sie ist allein die eigentliche Erde, das erdgebliebene Erdelement, während die andern Erdmassen, in ihren Principien getheilt, nach Außen der Sonne und anderen Elementen entgegen, sich hingelagert haben.

Die Kieselerde ist in jeder Hinsicht das Centrum aller Erdproductionen, von dem diese nur Abfälle sind. Die Zirconerde ist nur Verrückung der Kieselerde gegen die Thonerde.

517. Auch die Thonerde ist noch nicht in ihre Principien zerrissen; sie findet sich nicht kohlensauer. Dagegen zeigt sie sich schon

viel nachgiebiger durch ihre Knet- oder Formbarkeit im Waſſer, und durch ihr Erhärten an der Luft und im Feuer. Auch wird ſie von allen Säuren angegriffen, aufgelöſet, d. h. in den Waſſerzuſtand verſetzt. Ihre Nebenerden ſind die Süßerde und Yttererde gegen die Talkerde hin.

518. Mit der Talkerde zeigt ſich die erſte Zerreißung der Principien. Wo ſie unverbunden mit den vorigen Erden auftritt, iſt ſie kohlenſauer, jedoch nur ſchwach ätzend.

519. Dieſe drey Haupterden machen zuſammen den Leib des Planeten aus, während die Kalkerde nur wie ein Mantel darüber hergebreitet iſt.

520. Da keine Erde ätzend in ihrer Totalität iſt, und keine ätzend in der Natur vorkommt, wenigſtens nicht urſprünglich von ihr produciert worden iſt; ſo kann die Unauflösbarkeit der Erden im Waſſer als ein weſentliches und durchaus gültiges Kennzeichen der Erden aufgeſtellt werden. Man hat ſich mit Fleiß die Unterſcheidungszeichen ſchwankend gemacht, indem man ſie nicht von Natur- ſondern von Kunſtproducten hernahm. Daß die ätzende Kalkerde im Waſſer auflöslich iſt und daher ein Salz ſeyn könnte, iſt wahr; aber ſo iſt ſie nicht in der Natur. Die Mineralogie weiß nicht, was ätzende Kalkerde heißt.

Die Erden ſind von den Salzen hinlänglich geſchieden durch ihre Unauflöslichkeit im Waſſer.

Von den Erzen ſind ſie geſchieden durch ihre Unverbrennlichkeit, oder wenn dieſe ſchon verbrannt ſind, durch ihre Unreducierbarkeit. Da beides durch das Feuer vermittelt iſt, ſo unterſcheiden ſich die Erden durch Unveränderbarkeit im Feuer, wobey natürlich nicht die Verſchlackung, ſondern Veränderung des Erdcharacters verſtanden wird. Auf dieſelbe Weiſe unterſcheiden ſie ſich auch von den Brenzen.

521. Erde alſo iſt der Körper, der weder im Waſſer, noch in der Luft, noch im Feuer veränderbar iſt.

Erde iſt ein waſſer-, luft- und feuerbeſtändiger Körper.

Dieſes iſt die kurze, ſtrenge, ganz erſchöpfende und die Bedeutung ausdrückende Definition, wie ſie nicht irgend eine ſogenannte empiriſche Wiſſenſchaft, ſondern wie ſie nur die Philoſophie geben kann.

522. Das Erz iſt im Waſſer nicht auflösbar, in der Luft nicht veränderbar; dagegen im Feuer ſchmelzbar, oxydier- oder reducierbar.

Erz ist ein wasser- und luft-, aber kein feuerbeständiger Körper.

523. Das Brenz ist im Wasser unveränderlich, aber veränderbar in der Luft und im Feuer.

Brenz ist ein wasserbeständiger, aber kein luft- und feuerbeständiger Körper.

524. Das Salz ist im Wasser auflöslich, und im Feuer zersetzbar, aber in der Luft unveränderlich.

Salz ist ein luft-, aber kein wasser- und feuerbeständiger Körper.

Dem Aufmerksamen kann die gesetzmäßige Stufenfolge in diesen vier Definitionen nicht entgehen, wie auch nicht, daß die Eigenschaften der Erde alle bejahend sind. Die Natur hat nicht so unbedeutende Unterscheidungsmittel, wie unsere Mineralogie; nicht etwa eine Säure, um Metalle von Erden zu unterscheiden, nicht Geschmack, um die Salze von den Erden zu trennen, sondern sie wählt die universalen Reagentien, welche die Elemente selbst sind. So einfach ist die Natur, wenn man sie nicht verkünstelt.

525. Das Eintheilungsprincip der Erden muß auch von den übrigen Classen gelten. Es gibt daher

1) Erdsalze: Mittelsalze, wie Alaun.
2) Salzsalze: Neutralsalze, wie Kochsalz.
3) Brenzsalze: organische Salze, Zucker u. dgl.
4) Erzsalze: Vitriole.

526. Auf dieselbe Weise gibt es

1) Erdbrenze: Steinkohlen.
2) Salzbrenze: Fette.
3) Brenzbrenze: Harze, Schwefel.
4) Erzbrenze: Färbestoffe.

527. Auch die Erze richten sich nach demselben Eintheilungsgrund.

1) Erderze: Ocher.
2) Salzerze: gesäuerte Metalle, wie Malachit u. s. w.
3) Brenzerze: Blenden, geschwefelte Metalle.
4) Erzerze: Metalle.

528. Wenn noch mehr Unterschiede unter den Mineralien vorkommen, so können sie nichts anderes, als weitere Verbindungen dieser Ordnungen wieder mit den Classen und mit den Elementen seyn.

Diese Unterabtheilungen kann man Zünfte nennen.

Dieſem Grundſatze zufolge theilen ſich die Erden auf folgende Weiſe in zehn Zünfte ein. Muſter bloß von der Kiesordnung.

1) Kieskieſe: Quarz; reine Kieſelerde.
2) Thonkieſe: Zircon; Kieſelerde mit der thonartigen Zirconerde.
3) Talkkieſe: Spinell; Kieſelerde mit Talkerde.
4) Kalkkieſe: Chryſoberyll; Kieſelerde mit Kalkerde.
5) Salzkieſe: Topas; Kieſelerde mit Flußſpathſäure.
6) Brenzkieſe: Diamant; kieſelartiger Kohlenſtoff.
7) Erzkieſe: Granat; Kieſelerde mit Eiſen.
8) Waſſerkieſe: Opal; Kieſelerde mit Waſſer.
9) Luftkieſe: Tripel; Kieſelerde mit Luft.
10) Feuerkieſe: Obſidian; geſchmolzene Kieſelerde.

529. Bey den Salzen trifft man dieſelbe Gliederung an, jedoch finden ſich nicht alle in der unorganiſchen Natur; und es müſſen daher auch die organiſchen Salze mit in das Syſtem aufgenommen werden. Würde dieſes nicht geſchehen, ſo fänden die letztern nicht einmal einen Platz, wo ſie beſchrieben würden. Muſter bloß von den Mittelſalzen.

1) Erdſaure Erden, flußſpathſaure Erden; Kryolith.
2) Salz-Mittelſalze, boraxſaure Erden.
3) Brenz-Mittelſalze, ſchwefelſaure Erden; Bitterſalz.
4) Erzſaure Mittelſalze, arſenikſaure Erden.
5) Waſſerſaure Salze, kochſalzſaure Erden; Kalkſalmiak.
6) Luftſaure Mittelſalze, ſalpeterſaure Erden.
7) Feuerſaure Salze, überkohlenſaure Erden.

530. Die Brenze ſind ſchwerer einzuordnen, weil ſie größtentheils nur in den organiſchen Reichen vorkommen.

Die Erze gehen nach denſelben Geſetzen. Muſter von der vierten Ordnung.

1) Kiesmetalle: Tantal.
2) Thonmetalle: Wolfram, Cererium, Braunſtein, Eiſen.
3) Talkmetalle: Titan, Chrom, Uran; zeichnen ſich durch talkartige Farben und Geſtalten aus, Blättchen oder Nadeln.
4) Kalkmetalle: Waſſerbley, Osmium.
5) Salzmetalle: Kupfer; ſäuert ſich von ſelbſt.
6) Brenzmetalle: Nickel, Kobalt.
7) Erzmetalle: Platin, Paladium, Iridium; Rhodium.
8) Waſſermetalle: Bley, Zinn, Cadmium.
9) Luftmetalle: Spießglas, Zink, Wißmutt, Arſenik.

10) Feuermetalle: Tellur, Queckſilber, Silber, Gold.

Die Erdmetalle ſind ſämmtlich ſtrengflüſſig, oxydiert und unedel.

Die übrigen Claſſenmetalle ſind gleichfalls ſtrengflüſſig, aber gewöhnlich gediegen oder edel.

Die Waſſermetalle ſind leichtflüſſig und oxydiert, aber nicht flüchtig, wie die Luftmetalle.

Die Feuermetalle endlich ſind ziemlich leichtflüſſig und immer gediegen oder edel.

Alle ſtimmen mithin mit ihren Vorbildern überein.

531. Da die Metalle als desoxydierte oder gefriſchte Erden zu betrachten ſind, ſo ſcheint jede Gruppe wieder in vier zu zerfallen. Es gibt vier eiſenartige, vier platinartige, vier arſenikartige und vier wahrhaft edle Metalle. Bey den andern Gruppen ſcheinen daher noch einige zu fehlen.

VII. Buch.

Geologie.

532. Geologie iſt die Bildungsgeſchichte des Planeten. Sie iſt die Lehre von dem Bau des Planeten, alſo von der Geſtalt und von den Organen oder Gliedern deſſelben, wenn wir ihn mit einem organiſchen Leibe vergleichen wollen.

I. Geſtalt des Planeten.

533. Zum Weſen der Erde gehört die Cryſtalliſation, wie zum Weſen des Waſſers die Kugelform. Das Leben der Erde beſteht im Bilden von Cryſtallen. Erdeſeyn und Cryſtallſeyn iſt identiſch.

Der veſte Planet Erde iſt auch nach den Geſetzen der Cryſtalliſation entſtanden.

534. Er iſt aber nicht ein Cryſtall, deſſen Structur breyartig iſt, ſondern er iſt bis in ſeine kleinſten Theile cryſtalliſiert; er iſt eine Accumulation von Cryſtallen, welches ſeine Integraltheile, oder ſeine Beſtandformen ſind.

535. Dieſe Beſtandformen ſind (vorgreifend) die Beſtandtheile des Granits. Quarz, Feldſpath und Glimmer ſind die microſcopiſchen Cryſtalle des Planeten.

Granit iſt ein ausgedehnter Cryſtall, der alle Erden in ſeiner Miſchung hat.

Wenn ein Schörl oder Feldspath soweit ausgedehnt würde, als die ganze Erde; so würden auch die Integraltheile sichtbar werden, wenn sie gleich vorher durch das Microscop nicht zu entdecken waren.

Diese Integraltheile ausgedehnt werden als Quarz, Feldspath und Glimmer erscheinen.

Jede dieser Bestandformen ist für sich aus der flüssigen Masse crystallisiert nach den in der Crystallisationstheorie entwickelten Gesetzen, indem sich in jedem Puncte der Flüssigkeit eine Kugel von Crystallisationskräften constituierte, die die Bestandformen erzeugten.

536. Die Erde (als Planet, nicht als Element betrachtet) hat bey ihrer Gerinnung zum vesten Kern eine Unendlichkeit von polaren Sphären erzeugt, wie jede polare Linie aus einem unendlichen Polwechsel besteht.

537. Diese Integralcrystalle können nur in Tropfen von Wasser entstanden seyn; denn nur dann war eine unendliche Menge von Polachsen und Polradien.

Das Wasser in unendlich vielen Tropfen ist Regen.

Indem die Luft zu Regen gerann, crystallisierte auch jeder Tropfen; und jeder fiel gegen das Centrum, weil die Luft sehr weit ausgedehnt gewesen.

Der Granit ist in Regen und aus Regen entstanden. Er ist ein crystallisierter Regen.

538. Hieraus folgt aber nicht, daß die Erde nur eine zufällige Accumulation von Cryställchen sey, welche durch die Rotation des Planeten sich mechanisch in ein Sphäroid gebildet hätten.

539. Wie im kleinen Crystalle die Unendlichkeit der Pole sich zu einigen Hauptpolaritäten vereinigt, so auch in der Erdkugel; dieses folgt aus ihrer Genesis, daraus daß sie da ist in einem bestimmten Raume, daraus daß sie zusammenhängt als ein Stück. Die Erde ist nur ein kleines Contractionspünctchen im Aetherraume durch das Licht. Es war eine einzige Centralspannung, welche alle Aethertheilchen herbeyzog, und sie daher auch ordnete.

540. Dieses Anordnen der Theile der Erde im Ganzen ist ein Ordnen ihrer Bestandformen. Die anordnenden Kräfte sind aber die durch die ganze Kugel wirkenden, also lineare und sphärische zugleich. Durch diese werden aber die Blätter des Kerns determiniert. Die Bestandformen der Erde sind mithin in Blätter geordnet. Was im Crystall Durchgang der Blätter heißt, heißt in der Erde Schichtung.

Das Streichen der Schichten mit dem Fallen verbunden bestimmt den Crystallkern der Erde.

541. Das Streichen und Fallen der Schichten geschah ohne Zweifel nach bestimmten Crystallisations-Gesetzen und ist keineswegs der Schwungkraft oder dem mechanischen Absatze, oder gar dem Zufalle überlassen gewesen.

542. Eben darum können beide Richtungen der Erdblätter nicht auf der ganzen Erde gleich seyn. Sie können nur in einzelnen Gebirgszügen eine lange Strecke weit die gleiche Richtung haben.

Dieses schließt aber nicht aus, daß paralleles Streichen und Fallen in einer ganz andern Weltgegend vorkommen könne; ja es muß vorkommen, und dann sind es die gegenüberstehenden Seiten des Erdkerns.

543. Die Erde ist ohne Zweifel nach den Gesetzen des Polyeders entstanden, welches am nächsten die Kugel vorstellt. Das Kugelpolyeder ist das Rhomboidal-Dodecaeder.

544. Die Erde, wenn sie auch aus lauter Ebenen zusammengesetzt wäre, hätte doch nicht überall gleiche Erhöhung über dem Wasser gehabt, weil der Crystall aus Kanten, Ecken und Flächen besteht.

Wahrscheinlich sind die Gebirgsstöcke die Ecken, die Gebirgszüge die Kanten, die Ebenen die Seitenflächen des Crystalls.

545. Es laufen mehre Gebirgszüge dem Aequator, aber unterbrochen, parallel. Dieser Parallelismus geht bis tief in die gemäßigten Zonen hinein. Dann gehen Gebirgszüge von den Polen gegen den Aequator. Untergeordnete Gebirgszüge verbinden diese nach der Quere, und jene nach dem Meridian. Die Erde ist wahrscheinlich ein regelmäßiges Netz von Crystallkanten und von Crystallecken, also auch von Crystallflächen.

Urthäler.

546. Obschon die Erde ursprünglich als ein vollendeter Crystall, der nur aus Ebenen und Kanten und Ecken bestand, zu betrachten ist; so können doch zwischen seinen Blättern weite Klüfte entstanden seyn, wie wir dieses bey großen Feldspath-Crystallen sehen.

Diese Klüfte sind die Urthäler.

547. Es muß daher Thäler oder Parallelthäler geben, welche vielleicht Hundert Meilen weit fortlaufen und viele Meilen tief sind — Längenthäler.

548. Die Erdblätter hatten ohne Zweifel Querfugen, sogenannte versteckte Durchgänge. Diese Querfugen sind die Querthäler, welche mithin weniger lang und tief seyn konnten.

549. Die Berge entstehen von selbst. Sie entstehen eigentlich nicht, sondern es entstehen nur Thäler, und die Firsten der Crystallblätter geben sich nun als Berge.

Weder sind die Berge über die ursprüngliche Erdoberfläche emporgehoben worden, noch sind die Thäler eingesunken.

Ein Thal, welches mehrere Meilen breit ist, muß ursprünglich mehrere Meilen tief, und folglich die Bergwand mehrere Meilen hoch gewesen seyn. Die Erde war bey ihrer Entstehung ein zerklüftetes, zackiges Polyeder, ein polyedrischer Stern, wie es der Mond noch ist.

550. Die Berge sind mithin keine große Crystalle, welche sich über die Erdoberfläche herauscrystallisierten. Sie sind nur Crystallblätter, und können so ungestaltet seyn, als sie immer mögen: denn sie sind zersprungene Crystalle.

551. Das Wasser, welches von Anfang das Polyeder bedeckt hat, ist nun in die Urthäler gesunken. Aus ihm erfolgten neue, die letzten Crystallisationen, und diese setzten sich in den Thälern an den Bergwänden an; so wurden die unergründlichen Urthäler zum Theil ausgefüllt.

Es gibt keine Urthäler mehr auf der Erde.

552. Nachdem das Wasser einmal in enge Canäle eingeschlossen war, mußte es zu strömen anfangen, und dadurch wurde manche steile Urwand eingestürzt, zertrümmert, und entweder an der Stelle liegen gelassen oder fortgeflötzt. — Trümmersteine, Nagelfluh, Flötzgebirge.

553. Die Hauptrichtung des Wassers war damals, wie auch noch jetzt, determiniert durch die Rotation der Erde; es floß daher von Osten nach Westen unter dem Aequator, von Nordost nach Südwest in unserer gemäßigten Zone, ziemlich von Norden oder von den Polen gegen den Aequator in den kalten Zonen.

554. Die Urthäler, welche in diesen Richtungen entstanden waren, wurden mehr ausgewaschen, als diejenigen, welche in andern Richtungen liefen, auch wurden neue Thäler erzeugt; daher stimmen die Gebirgszüge auf der Erde im Großen mit den Wasserzügen überein, und sie sind allerdings durch den Wasserzug verändert, aber nicht dadurch erzeugt.

II. Organe des Planeten.

555. Die Hauptmasse des Planeten, sein Leib, wird von den eigentlichen Erden gebildet, als den ächten Darstellungen des Erdelements. Die anderen Classen, wie Erze, Brenze, Salze, sind nur als Eingeweide dieses Leibes zu betrachten.

A. Erden.

556. Die eigentlichen Organe des Planeten sind die Gebirgsarten; sie sind entweder noch so vorhanden, wie sie ursprünglich aus dem Wasser, durch chemischen Proceß niedergefallen sind, oder sie sind durch die Einwirkung der anderen Elemente verändert worden. Es gibt also genetische Gebirgsarten und veränderte.

Jene sind entweder vor der Strömung des Wassers crystallisiert — Urgebirge, oder erst während seiner Strömung — Uebergangsgebirge.

Diese Gebirgsarten sind verändert worden entweder

1. durch das Wasser — Flötzgebirge, oder
2. durch die Luft — Trappgebirge, oder
3. durch das Feuer — Vulcanische Gebirge.

Es gibt also eigentlich viererley Gebirgsformationen.

1. Irdformation, durch die Crystallisationskraft des Erdelements selbst entstandene Massen.
2. Wasserformation, Flötzgebirge.
3. Luftformation, Trappgebirge.
4. Feuerformation, Vulcanische Gebirge.

a. Irdformation.

557. Die Irdformation theilt sich in zwey Formationen.

1. In die Crystallisationsformation, Urgebirge; während der Bildung des Erdkerns entstanden.
2. In die Strömungsformation, Uebergangsgebirge.

1. Urgebirge.

558. Die Erden können nur Präcipitationen aus dem ihnen nächst vorhergehenden Elemente seyn, also aus dem Wasser. Sie sind in dem Wasser eingehüllt, wie dieses in der Luft, wie diese im Aether, nicht mechanisch, wie wir jetzt die Thonerde im Wasser zertheilen, auch selbst nicht chemisch, wie sich die ätzende Kalkerde im Wasser auflöst, sondern dynamisch. Das Wasser war nicht von Anbeginn als Wasser in der Luft, sondern nur seinen Princi-

pien nach, die erst zu Wasser geworden sind, als sie sich durch die Electricität verbanden.

559. Ebenso mit den Erden. Das Urwasser, welches vor dem vesten Erdkern vorhanden war, ist nicht das Wasser, welches wir jetzt kennen; es hat noch die Erdprincipien, also das Basische in sich gehabt, welches durch einen differenzierenden Act sich von dem Sauerstoffigen des Wassers getrennt und als besonders beschaffener Kohlenstoff niedergesetzt hat.

Im Urwasser stak keine Kalkerde, keine Thon- und Kieselerde. Wie sollten sie auch darinn aufgelöst gewesen seyn? Man sagt, durch eine große Menge von Säuren, die da waren; allein wo sind denn diese Säuren hingekommen? Die größte Menge ist am Kalk, Gyps und am Kochsalz; wie kann aber diese Quantität, die nicht einmal alle Kalkerde gesäuert hat, die übrigen Erden aufgelöst gehalten haben? Und sind denn alle Erden durch Säurung auflöslich? An eine gemeine chemische Präcipitation, wie wir jetzt durch die Wahlverwandtschaften aufgelöste Erden niederschlagen, ist bey der Geogenie nicht zu denken.

560. Die Erden sind erst *entstanden*, indem sie aus dem Urwasser ausgeschieden wurden. Ihr Präcipitationsmoment ist auch ihr Erzeugungsmoment, wie der Regen ein Erzeugen des Wassers ist, oder vielmehr war. Es ist leicht zu sagen, die Erden seyen im Wasser aufgelöst gewesen und durch Wahlverwandtschaften niedergeschlagen worden. Aber es ist lächerlich, sich dabey zu beruhigen. Die Hauptfrage ist ja die: wie ist das Erdige, ehe ein Erdiges war, entstanden? Wie das einmal Entstandene und im Wasser Aufgehängte niederfiel, kann jeder sagen. Man läßt die Erden ausscheiden, ehe man sich umgesehen hat, ob denn auch Erden da sind.

561. Man muß aber nicht denken, es wäre alles nach und nach geschehen; es wäre zuerst die Luft in Wasser verwandelt worden, und nach einigen Jahrtausenden endlich dieses in Erde, ohne daß mit dem einen schon die Principien zu dem andern nothwendig gegeben wären. Mit *einem* Schlage ist alles gegeben, determiniert, wie mit der Befruchtung des Eyes schon alle Organe des Embryos determiniert sind, obschon sie erst allmählich sich entwickeln. Dasselbe Agens, welches die Luft schafft, sollicitiert auch ihre beyden Principien zur Verbrennung in Wasser; und derselbe Act, der das Sauerstoffgas aus der Luft als Wasser scheidet, scheidet auch das Stickgas als Erde aus. Keines kann gesetzt werden, ohne daß das andere mit determiniert würde.

562. Das scheidende Princip kann kein inneres, in dem Planeten selbst liegendes seyn. Alles was er ist, ist er nur durch den Gegensatz mit der Sonne.

Dieser Gegensatz ist das Licht. Es ist das Scheidende der Elemente aus ihrer Matrix; das Licht ist es, welches den Aether in die zweyfache Luft, und welches diese wieder in die dichteren Elemente, in Wasser und Erde gesondert hat, indem es den Sauerstoff vom Stickstoff trennte.

563. Beym Anfang der Scheidung muß das Flüssige zuerst hervortreten, weil die Cohäsion oder die Figlerung der Pole nur successive möglich ist — nicht als wäre das Wasser seiner Determination nach das erste und das Erdige das zweyte. Als der Sauerstoff sich aus der Luft zu Wasser schied, mußte natürlich auch der verlassene Stickstoff niederfallen und sich zu Erde metamorphosieren. Daher und nur daher dürfen wir sagen, daß die Erden aus dem Wasser entstehen: denn eigentlich entstehen sie für sich absolut wie Luft und Wasser; aber wie Luft auf den Aether und Wasser auf die Luft folgt, so die Erde auf das Wasser.

564. So groß als die Wassermasse ist, so weit ist auch das Erdige oder der Kelm des Erdigen in ihr verbreitet. Das Ganze ist eine flüssige Erdmasse. Das Licht durchdringt aber die Wassermasse als einen durchsichtigen Körper. Da die Durchsichtigkeit kein mechanischer, sondern ein dynamischer Act, ein Differenzierungsproceß der Materie ist; so wird dieses Erdwasser geschieden in eine Sauerstoff- und Stickstoffmasse, oder in das gewöhnliche Wasser und in das Erdelement.

565. Die Genesis der Erde ist ein Leitungsproceß des Lichts. Alle Durchsichtigkeit ist ein Erdebilden, denn sie ist ein Absondern des Wasserigen vom Schwerestoff. Wo Undurchsichtigkeit ist, da ist die Erde schon gebildet.

566. Da der Leitungsact des Lichts ein Desoxydationsact ist, so werden auch zugleich die Erden bey der Präcipitation desoxydiert, und dieses auf vier Stufen, welche die Elemente bezeichnen, durch die das Licht auf das Basische im Wasser wirkt. Wir wissen schon, daß die Erde, welche am meisten den zerrissenen Character in sich hat, die Kalkerde ist; die aber, welche den mehr identischen Character in sich behalten haben, die Kieselerde, Thon- und Talkerde. Diese Erden können angesehen werden als solche, denen die Kalkerde einen Antheil von Sauerstoff abgenommen hat, welche in ihr zur Kohlensäure geworden ist. Es ist nehmlich nur eine Erdsubstanz im Wasser. An diese Substanz, die weder Kiesel noch

Kalk ist, hat sich nun das polare Princip vertheilt, und derjenige Theil, der am meisten davon erhalten hat, ist Kalkerde geworden.

567. Die Kalkerde ist in den obern Theilen der Wasserkugel entstanden, die andern Erden aber in der Tiefe, in der Mitte der Wasserkugel: denn oben im Wasser kann das Licht mehr polarisierend einwirken, und daher wird daselbst die Erde erzeugt, welche dem Aether, dem Licht am nächsten steht — die differente Kalkerde. In der Tiefe aber verliert das Licht seine Energie, und ist nicht mehr im Stande, das Sauerstoffige am Basischen aufzulockern; dadurch entstehen die identischen, mehr figierten Erden.

Granit.

568. Die differenzierte Kalkerde hat sich an das differente Wasser angeschlossen, ist länger mit ihm identisch, länger in ihm aufgelöst geblieben, und darum zuletzt aus ihm niedergefallen. Die Kieselerde mit ihren Nachbarn mußte nothwendig zuerst sich vom Wasser absondern, da sie im eigentlichen Sinne das sind, dem alles Wasser entzogen ist. Es existieren daher zwey Präcipitationsperioden in der Geogenie, eine der identischen oder Grund-Erden, und eine der innerlich zerrissenen Kalkerde.

569. Die Kiesel-, Thon- und Talkerde müssen die Mitte des Planeten einnehmen, weil sie zuerst niederfielen. Das Wasser war überall erdig, und überall war in ihm die Möglichkeit, jede Erde zu werden; aber verschiedene Erden entstanden da, wo das Licht verschieden in der flüssigen Erdmasse war. Im reinen Licht, an der Oberfläche entzweyte sich das Erdige in Kalkerde; wo das Licht weniger einwirkte, wurde das Erdige Talkerde, noch tiefer Thonerde; so tief endlich, daß das Licht kaum noch hinreichte, wurde das Erdige ein rein Erdiges, Kieselerde.

570. Das Präcipitieren ist ein Crystallisieren, und zwar im Kleinen wie im Großen; es entstehen die Integraltheile des Planeten wie der Kern und der vollendete Crystall, durch die Centralaction und die Polaraction. Die Integralformen des Planeten geben das crystallinische Korn oder Gefüge desselben.

571. Es crystallisierten die Integralformen der drey Grunderden mit einander und durch einander in eine Masse, oder der Kern der Erde besteht aus einer crystallinischen Masse der drey Grunderden. Es sind Kieselcrystalle, Thon- und Talkcrystalle im Kleinen, woraus der veste Kern der Erde besteht.

572. Wie aber kein Pol ganz rein in der Natur producirt wird, so sind auch die Integralformen nicht ganz reine Grunder-

den, sondern es gehen die andern, spätern Factoren auch schon in sie ein, z. B. Kalkerde und selbst Erze und Salze (Kali). Die Kieselerde ist als Quarz, die Thonerde als Feldspath, die Talkerde als Glimmer crystallisiert.

573. Das Gemisch der drey crystallisierten Grunderden, welches den Kern der Erde ausmacht, und auf dem die polarisierteren Irdmassen aufgetragen sind, ist der Granit.

574. Da die Erdmasse gegen fünfmal dichter ist, als das Wasser; so muß der Planet, ehe das Erdige ausgeschieden war, viel dicker gewesen seyn als jetzt. Bey der Ausscheidung muß sich das Flüssige plötzlich vermindert und sich gegen den Mittelpunct des Planeten bewegt haben.

Beym Herabfallen des Wassers viel Meilen weit, mußte es sich in Tropfen trennen.

Die Ausscheidung der Erden war mit einem Regen verbunden.

575. In jedem fallenden Tropfen crystallisierten die drey im Wasser unauflöslichen Grunderden.

Die ersten Crystalle haben daher nur die Größe der Tropfen.

Wie der Granit ein crystallisierter Regen ist, ist nun nachgewiesen.

Nur durch diese Entstehungsweise ist das In einander Crystallisieren der drey Granitbestandtheile ohne Kittmasse begreiflich.

576. Im Ganzen herrscht der Kieselcharacter im Granit, der Urformation des Planeten vor, und muß vorherrschen, da die Kieselerde die Urerde, die Haupterde dieser Präcipitation ist, von der Thon und Talk nur Verrückungen, höhere Differenzierungen durch das Licht sind. Eigentlich existieren nur zwey vollkommen geschiedene Erdcharactere, die Kieselerde als reine Darstellung der Schwere, und die Kalkerde als Darstellung des Feuers im Erdigen; die andern Erden sind Nachbildungen der mittleren Elemente.

Quarz nicht nur ist Kieselerde, sondern auch der Feldspath und der Glimmer bestehen großentheils daraus. Aber dennoch sind diese beyden letzten Bestandformen ganz vom Quarz geschieden, und entfernen sich sehr von der Kieselnatur; der Feldspath offenbar zu gemeinem Thon übergehend bey seiner Zerfallung in Porcellanerde; der Glimmer aber übergehend in Talk.

577. Es existiert in der Natur keine Kieselordnung, keine Thon- und Talkordnung, sobald wir darunter diese Erden chemisch einfach nehmen. Die Natur bringt statt des Kiesels den Quarz, statt des Thons den Feldspath, statt des Talks den Glimmer hervor; und diese müssen es seyn, welche diesen Theil des Mineralsy-

stems determinieren; sie sind die Characterspitzen der Ordnungen: es gibt also eigentlich keine Kieselordnung, sondern eine Quarzordnung, keine Thon-, sondern eine Feldspath-, keine Talk-, sondern eine Glimmerordnung — wenigstens der Bedeutung nach.

578. Die Orientierungspuncte dieser Abtheilung des Mineralsystems, nehmlich der Grunderden, sind die drey Grundcrystallisationen, und an sie muß sich alles anreihen, und reiht sich auch in der That natürlich daran, was nicht zu der Kalkerde gehört. Das Mineralsystem ist nur der entwickelte und getrennte Granit.

579. Mit dem Granit ist die Vestigkeit und die Form der Erde gegeben, und zwar durch ihn allein; er ist die homogene Grundmasse des Planeten, die durchaus aufs feinste crystallisiert ist in ihren drey Bestandformen.

Gneis und Glimmerschiefer.

580. Wenn außer dem Granit noch mehrere Gebilde sich zeigen, welche die Spuren derselben Entstehung, derselben Bestandtheile und desselben Gefüges an sich tragen; so können sie nur Metamorphosen desselben Niederschlags seyn. Der Granit ist die Basis der Geogenie.

581. Der Granit ist eine Totalität für die Erde, er ist Darstellung der drey irdischen Elemente unter der Form der identischen Erde; er ist Erde im Kiesel, Wasser im Thon, und Luft im Talk; er ist ein Universum individual im Erdelemente dargestellt.

582. Der Granit kann sich nur auf drey Arten metamorphosieren; denn sein Wesen ist ja nur Dreyheit. Vom Granit kann sich nichts individualisieren, als der Quarz, der Feldspath und der Glimmer.

Alle Bildungen dieser Periode sind also Quarz-, oder Feldspath-, oder Glimmerbildung. Der Granit tritt unter dreyfacher Form auf, als Quarzgranit, als Feldspath- und Glimmergranit.

583. Die erste Quarzbildung ist eigentlich schon der Granit selbst, und sein Character wird auch das Bestimmende seyn für alle Quarzmetamorphosen. Quarzgranit.

584. Das erste Gebilde, in dem der Character des Feldspaths nach seiner blätterigen Form und seiner mehr thonigen Natur das Uebergewicht gewinnt, ist der Gneis. Feldspathgranit.

585. Das erste Gebilde, in dem der Glimmer zum Character wird, ist der Glimmerschiefer. Glimmergranit.

586. Unter diese drey Gebilde reihen sich alle, welche nicht zu

der Kalkbildung gehören. Die Fortbildung der Erde nimmt einen dreyfachen Weg, indem sie auch dreyfach und doch einfach (im Granit) anfängt.

587. Die Gneis- und Glimmerschieferpräcipitation kann erst erfolgen, nachdem der Granit vollendet ist. Denn alle Präcipitation ist ein wahrer Proceß, in dem das Wasser eine gewisse, diesem Proceß eigenthümliche Spannung hat, und vermöge welcher Spannung eben diese Erdform, folglich keine andere, hervorgebracht wird.

588. Durch den Granit kam vorzugsweise das Kieselige aus dem Wasser, das Thonige und Talkige aber blieb noch darinn.

589. Gneis und Glimmerschiefer sind zwar zerfallener Granit, aber nicht als wenn der schon vollendete Granit wieder aufgerührt und fortgestößt worden wäre, sondern schon als getrennt in den Principien, im Urwasser.

590. Gneis und Glimmerschiefer sind Producte einer mächtigeren Lichteinwirkung als der Granit. Sie sind den obern Schichten des Wassers näher.

591. Nach dem Granitregen oder nach der Granitbildung war die Wasserkugel nicht mehr ganz durchsichtig; sondern es befand sich nun auch Wasser in den Urthälern, in denen das Licht mehr Kraft hatte, also mehr zu spalten vermochte. Beym Granitbilden ist nur das Wasser durch das Licht polar geworden; da es aber ein ganz Durchsichtiges ist ohne Widerstand, so konnte es nie zu einer vollendeten Entzweyung kommen. Im zweyten Erdregen und in den Thälern bringt es dagegen das Licht zur Entzweyung der Grunderden, indem die Bergwände dem Lichte Widerstand leisten, sie selbst polar gegen das Wasser werden, und zugleich Wärme hervortritt.

592. Gneis und Glimmerschiefer treten mit dem Granit in ein polares Verhältniß, und zwar wie ein Differentes zum Identischen, wie Peripherie zum Centrum, oder wie Licht zur Schwere.

593. Der nun noch fallende Granit hatte zum Theil seinen Quarz verloren und ein Uebergewicht von Feldspath erhalten. Da ferner die Wasserkugel schon sehr zusammen gesunken war, so entstanden die Crystalle in größeren Tropfen und kamen überdieß in schon aufsitzendes oder strömendes Wasser. Sowohl durch das Uebergewicht des blätterigen Feldspaths, als durch das Strömen und durch die Anziehung der Granitwände mußte das schieferige Gefüge hervortreten. Dieser schieferige Granit ist der Gneis.

594. Als der Gneis niedergefallen war, herrschte in dem Wasser der Talk vor; er fiel nun auf dieselbe Weise mit weniger Quarz

und Feldspath und setzte sich in noch mehr schieferiger Form an als Glimmerschiefer.

595. Granit, Gneis und Glimmerschiefer bilden erst zusammen ein Ganzes, wovon jeder Factor gleich vollkommen ausgebildet ist.

Lagerung.

596. Durch diesen activen Gegensatz des Granits gegen Gneis und Glimmerschiefer wird die Lagerung der letzten bestimmt. Jedes Gneistheilchen wird von der Granitwand angezogen, und nach einer bestimmten Richtung gestellt, welche dem polaren Wirken des Granits entspricht.

Die Theile des Gneises und des Glimmerschiefers setzen sich keinesweges an den Granit vermöge ihrer todten Schwere, sondern vermöge der lebendigen, polaren Attraction.

Daher setzen sie sich nicht bloß in die Tiefe der Urthäler, und füllen dieselben eben aus; sondern sie werden von den Granitwänden angezogen, und stellen sich als Crystallisationsblätter mehr oder weniger in senkrechte große Schichten.

597. Durch diese beyden Präcipitationen werden die Urthäler zum Theil ausgefüllt, und zum Theil, wegen der polaren Attraction der Wände, verengert.

Daher sind die Urthäler nicht mehr auf der Erde vorhanden, wenn man nicht alles Urthal nennen will, was nicht durch Strömung des Wassers entstanden ist.

598. Gneis und Glimmerschiefer haben zwar noch an der Urcrystallisation Theil genommen, sind jedoch nur die letzten Regungen derselben, als das Wasser schon Widerstand gefunden und zum Theil schon stehend war; daher ihre Masse auch nicht so rein crystallisiert ist, wie die des Granits. Sie sind nicht Theile des Erdkerns, sondern liegen nur als eine Rinde darauf gleich Hohlcrystallen, oder gleich dem Chiastolith.

599. Man kann sagen, Gneis und Glimmerschiefer sind nur entstanden, weil der Granit unergründliche Thäler hatte, in denen die zerreißenden Actionen eingeschlossen waren, und selbst von Bergwand zu Wand reichten, indem das Licht in ihnen zurückprallen und die Erde erwärmen konnte.

600. Solang der Granit ohne Thal war, solang ist auch kein anderes Gebilde entstanden. Dieses beweist sich daraus, daß auf den höchsten Bergen der Granit unbedeckt, dagegen an den Seitenwänden es nicht ist. Es ist daher der zweyte und dritte Erdregen

erſt entſtanden, nachdem die Erde erwärmt war. Gneis und Glimmerſchiefer ſind, ſo zu ſagen, durch zurückgeworfenes Licht präcipitiert.

601. Die Hauptthäler des Gneiſes und Glimmerſchiefers ſind nicht durch ſie ſelbſt entſtanden, ſondern ſie haben ſich nach der Form der Granitthäler gemodelt. Die Thäler jener Erdpräcipitate ſind eigentlich nur Afterthäler.

602. Es gibt auch Granit auf Gneis. Dieſes beweiſt, daß die Formationen nicht mechaniſch niedergefallen ſind, und daß es nicht die bloße Zeit iſt, welche beſtimmt, ſondern der lebendige Act. Wäre jenes, ſo müßte aller Granit unten liegen.

603. Das verkehrte oder abwechſelnde Vorkommen des Granits iſt Folge einer Umkehrung der Pole, oder auch wohl des Einſturzes einer Granitwand, nachdem ſich der Gneis ſchon abgeſetzt hatte.

604. Die Lagerung iſt kein mechaniſches Phänomen, ſondern, und nach dem Vorhergehenden nothwendig, ein polares. Ganz das gleiche Geſetz, welches die Lage der Cryſtallblätter, welches die der Erdſchichten beſtimmt, wirkt auch in der Lagerung.

Urkalk.

605. Die Erden müſſen betrachtet werden als eine Maſſe, deren Beſtandtheile ſich wechſelſeitig halten.

Nachdem nun Kieſel, Thon und Talk niedergefallen waren, wurde eine verhältnißmäßige Menge Kalk frey, der nun auch am Ende dieſer Präcipitationsperiode niederfiel — Urkalk.

606. Man kann die Kalkmaſſe als Aetzerde betrachten, von der ſich etwas Kohlenſtoff frey gemacht hat. Als dieſer ſich mit dem durch das Licht aus dem Waſſer entwickelten Sauerſtoff zu Kohlenſäure verbunden, wurde der Kalk unauflöslich und fiel nieder.

607. Der Urkalk iſt auch nicht mechaniſch abgeſetzt worden. Er hat cryſtalliniſches Gefüge, iſt ein Kalkgranit, und folgt in der Regel auf die Glimmerſchieferbildung.

---

2. Uebergangsgebirge.

Metamorphoſe der Urniederſchläge.

608. Mit dieſen Präcipitationen iſt die Metamorphoſe des Granits noch nicht geſchloſſen. Sie ſind nur die Anſatzpuncte der Metamorphoſe, in denen ſich das Beſtreben zuerſt äußerte, ſich aus der Urverbindung zu befreyen.

In der Erdmetamorphose wollen die Grunderden, die Granitbestandtheile, jedes für sich ein eigenes Gebilde werden. Im Quarze waren sie alle identificiert; im Granite traten sie zuerst auseinander, aber doch noch eine gemeinschaftliche Sphäre bildend; im Gneis und Glimmerschiefer endlich haben sie sich schon in drey Sphären geschieden, die aber doch der Masse nach vom Granit nicht verschieden sind.

609. Die Individualisierung ist noch nicht erreicht. Es hat der Gneis noch alle Bestandtheile des Granits, so wie der Glimmerschiefer; sie sind nur peripherischer, schieferiger Granit, jener mit einem Uebergewichte des Thonigen, dieser des Talkigen.

Dabey kann also die Geogenie nicht stehen bleiben, denn das Entwickelungsgesetz der Welt ist ja Individualisierung. Es muß der Granit ganz in Quarz, der Gneis ganz in Thon, und der Glimmerschiefer ganz in Talk verwandelt werden; und dann ist das Ende dieser Periode erreicht, die Dreyheit der einfachen Erden ist vollkommen dargestellt.

610. Durch den ersten Präcipitationssturm konnte nicht alles Erdige aus dem Wasser geschieden worden seyn. Dieses steht aber nun sehr zusammengezogen auf dem Erdkern selbst und kann sich daher nicht mehr als Regen bilden.

Was daher jetzt noch niederfällt, kann nicht mehr durch und durch crystallisiert seyn, sondern es muß dem Strome und der Unruhe des Wassers folgen, und also geschiefert oder massig auftreten.

611. Der Quarz des Granits sucht sich von dem Thone und dem Talke zu befreyen, oder er wird befreyt, indem sich jene durch ihr polares Verhalten von ihm entfernen. Es gibt daher auch eine Reihe, in der der Granit immer mehr den Feldspath und den Glimmer abwirft, und zuletzt als bloßer Quarz da steht, welche Quarzfelsen als ganze Gebirge zwar nicht häufig sind aus begreiflichen Gründen, sich aber noch in der Grauwacke und endlich im Sandstein zeigen.

612. Die Vollendung des Gneises in seiner gänzlichen Absonderung vom Granit, und die Ausbildung des Feldspaths im Großen ist der Thonschiefer, und endlich der Thonstein und Thonporphyr. Dieses gibt eine neue Bildungsreihe, in der der Gneis allmählich zur Abstreifung des Quarzes und Glimmers, und zur reinen Position des Feldspaths gelangt. Der Thonschiefer ist ein wahrer Gneis, der die bestimmten Quarztheilchen und Glimmertheilchen verloren hat.

613. Die Position des Glimmerschiefers in seiner Reinheit ist die Talkbildung, Grünstein, Hornblendeschiefer, Talkschiefer, Chloritschiefer, welche sich endlich in die Trappe, den Basait, die Wacke verlieren.

614. Nach diesen einzelnen Niederschlägen bleibt wieder die bindende Kalkmasse im Wasser zurück, die nun wie in der ersten, der Crystallisierungsperiode, kohlensauer wird und niederfällt als Uebergangskalk unter der Form der Kalkalpen.

615. Diese Gebilde finden sich im Ganzen so auf der Erde geordnet, wie sie aus dem Wasser der Zeit nach gefallen sind. In der Mitte der höchsten Gebirge Granit, dann Gneis und Glimmerschiefer; dann folgen Quarzfelsen, Thonschiefer oder Porphyr, Talkgebirge, und endlich am Saume aller dieser Gebilde läuft die Kette des Alpenkalks.

In den letzteren dieser Gebilde finden sich schon Corallen- und Muscheiversteinerungen. Denn sie fielen erst, nachdem das Wasser vesten Boden hatte und die Granitgebirge über dasselbe hervorragten.

---

b. Wasserformation.

Flötzgebirge.

616. Es ist nun die Periode, worinn die Grunderden herrschten, im Ganzen vollendet. Was auf chemischem Wege vom Erdigen aus dem Wasser geschieden wurde, ist größtentheils niedergefallen. Diese Periode bezeichnet aber nur die Hälfte der Geogenie, obschon die größte und erste, aber doch nur einen Pol in der Genesis, der den andern fordert. Anfänglich waren beide Pole im Wasser, der der Grunderden wie der der Kalkerde; das Licht beschien sie, zerriß sie, und die dem Wasser heterogensten Erden fielen zuerst nieder.

617. Während die Grunderden niederfielen, wurde die Kalkerde zurückgestoßen, und wegen ihrer Homogeneität im Wasser erhalten, weil die acide Hälfte länger flüssig blieb, als die azotische.

Das Wasser war also nach der Abscheidung jener Substanzen ein wahres Kalkwasser.

618. Durch das Ausscheiden hörte aber der große Gegensatz im Wasser auf, und nun traten untergeordnete Gegensätze, welche durch den großen gebunden gehalten waren, hervor. Die Kalkerde ist jetzt nicht mehr als ein Pol beschäftiget, sondern ist nun das

ganze Waſſer ſelbſt, auf das das Licht von neuem und kräftiger wirkt, weil es weniger tief iſt.

619. Jetzt fangen die Zerſplitterungen erſt an, ſich zu vervielfältigen, da das einzig Feſſelnde, die Schwere, ſich zur Ruhe begeben hat; alles Erdige tritt nun aus ſeinen Fugen, die Factoren fallen ganz auseinander, in Laugen und Säuren, welche ſich vielfältig verbinden.

620. Dieſe Zerſplitterungen verbunden mit den nun überall vorhandenen Strömungen des Waſſers hindern die Cryſtalliſation im Großen; ſie vermengen ſich überdieß mit den mechaniſch weggeſchwemmten und zertrümmerten früheren Gebirgsarten; daher werden die Lagerungen mehr einem mechaniſchen Abſatze aus dem Waſſer gleich. Es ſind die Flötzgebirge.

621. Wie die erſte Periode Kalkerde in ſich aufnehmen mußte, ſo iſt auch in der Periode der Flötze, oder in der entzweyten Periode dieſe Erde nicht ohne einen geringen Gegenſatz der Grunderden; und dieſer iſt es, der ſich zuerſt hervorthut, aber immer mit einem Uebergewichte der Kalkerde über die Grunderden, da in der Urperiode es umgekehrt geweſen.

622. Es wiederholt ſich die Urperiode in der zweyten wieder, und ſo entſtehen Flötze von Grunderden, wie wir Ur- und Uebergangsbildungen von Kalk geſehen haben.

Die Flötzpräcipitation theilt ſich gleichfalls in vier Gebilde, in Kieſelflötz, Thon-, Talk- und Kalkflötz, woran ſich auch Flötze der Erze, Brenze und Salze ſchließen.

623. Die chemiſchen Abſätze dieſer Periode ſind übrigens mit den mechaniſchen ſo vermengt, daß die Art der Entſtehung meiſtens auf beiden Wegen vor ſich gegangen zu ſeyn ſcheint.

624. Die Kieſelbildung wiederkehrend in der Flötzperiode iſt vorzugsweiſe der Sandſtein. Abgeſehen von dem, der durch Zertrümmerung älterer Gebirgsarten entſtanden iſt, ſo kann man annehmen, daß der vorherrſchende Kalk noch etwas Kieſelerde in ſich hielt als Kieſelfeuchtigkeit, und daß dieſe bey der Scheidung als ein feines Alcohol niederfiel, nehmlich als Sand.

Wenn aber der Sand fiel, ſo mußte auch verhältnißmäßig Kalk fallen, indem er ſich mit einer Säure verband. Sand und Kalk begleiten ſich daher gewöhnlich.

Wenn auch beide nur als weggeſchwemmt und im Waſſer aufgehängt betrachtet werden, ſo hat ſich doch ohne Zweifel der chemiſche Gegenſatz zwiſchen ihnen geäußert wie im Mörtel, und ſie ſind mit einander in abwechſelnden Schichten niedergefallen.

Der Sandstein hat daher in der Regel Kalk zum Kitt; er ist ein Mörtel mit wenig Kalk.

Die mechanischen Kieselflötze beginnen in der Nagelfluh und gehen durch das Todtliegende, die Grauwacke und den Sandstein bis in den losen Sand.

625. Der Flötzthon scheint sich als Thonstein gesetzt zu haben; er geht durch den Schiefer- und Töpferthon bis zur Walkerde.

626. Die Talkflötze gehen durch den Serpentin und Topfstein zum Speckstein und Meerschaum.

Flötzkalk.

627. Aus dem Erdigen ist nun der Pol ausgeschieden, welcher von den Grunderden darinn fortgewirkt hat, und die Spannung ist wieder erloschen. Das Erdige ist nun rein, ohne fernern Kieselpol im Wasser enthalten; der Einfluß des Wassers hat nun das Uebergewicht erhalten.

So wie aber der Gegensatz dieses Wassers gegen den Flötzkiesel, Flötzthon und Flötzkalk aufhört, kommt wieder der innigere bisher durch den schwächeren gebundene zum Erwachen, wie nach der Präcipitation der Grunderden.

628. In den Grunderden sind nothwendig die Principien noch vester gebunden, als in der Kalkerde. In dieser muß das oxygene und das azotische Erdprincip jedes für sich zur Vollendung kommen und die beiden Urstoffe in der Erde darstellen mit derselben Trennbarkeit und Agilität.

629. Das Erzeugen der Erden geschieht in einem beständigen Gegensatz mit dem Wasser. Je mehr Basisches oder Azotisches niederfällt, desto überwiegender wird das Sauerstoffige im Wasser. Das Wasser wird oxydiert und sucht in seine beiden Principien zu zerfallen, in Sauer- und Wasserstoff.

630. Durch diesen Kampf wird auch die Spannung in den Erdprincipien erregt, im Sauer- und Kohlenstoff, und sie fangen an sich zu trennen. Die metallische Basis der Erden sucht frey zu werden.

Bey der Trennung reißt aber der Sauerstoff etwas Kohlenstoff mit sich und erscheint als Kohlensäure; der Kohlenstoff aber des Erdigen reißt etwas Wasser- und Sauerstoff mit sich und erscheint als Aetz- oder Kalkerde.

631. Die Säure ist daher eine Hälfte der Erde, welche in Wasser übergeht, und die Aetzerde ist auch eine Hälfte der Erde, welche ihr Wasseriges verloren hat. Jene ist das Wasser in den Erden, diese ist das Erdige selbst von jenem geschieden.

632. Die Aetzkraft ist daher keine eigene Action in der Natur, sondern nur das Bestreben der Erden, sich zu ergänzen, Wasser oder Säure einzusaugen. Die Aetzkraft ist keine Syntheſe, sondern eine Halbheit.

633. Eine totale Erde kann man daher betrachten als eine Verbindung von Säure und Aetzstoff. In der Kalk- und Talkerde sind diese zwey Bestandtheile trennbar; in der Thon- und Kieselerde aber so verschmolzen, daß sie nicht von einander abgesondert werden können.

634. Auf die ätzende Seite fallen Kohlenstoff, Wasserstoff und Stickstoff, nicht aber Sauerstoff.

635. In dieser Allgemeinheit steht das Aetzprincip dem Verbrennungsprincip gegenüber, und ätzend ist in der Idee, was verbrennlich ist. Die Aetzkraft ist aber bey dem gasigen Stickstoff nur schwach, stärker im Wasserstoff, und am stärksten endlich im Erdstoff. Der erdige Kohlenstoff ist der eigentliche Aetzstoff.

Der directe Gegensatz ist daher nicht zwischen dem Aetzstoff und dem Sauerstoff, sondern zwischen ihm und der Kohlensäure, und dadurch zwischen ihm und allen Säuren, oder der Acidität überhaupt. Der letzte irdische Gegensatz ist der zwischen Aetzstoff und Säure.

636. Der Aetzstoff insbesondere, als bloßer reiner Erdstoff betrachtet, muß den beiden beweglichen Elementen gegenüber stehen. Das Aetzende ist daher beständig bestrebt, Wasser und Luft in sich zu ziehen, und hierauf beruhen auch die Wirkungen ätzender Materien.

Die ätzende Kalkerde wirkt zerstörend, indem sie den Körpern das Wasser und die Luft entzieht. Die Wirkung des Aetzstoffes ist Entwässerung und Entluftung; daher auch das Erhitzen des gebrannten Kalkes im Wasser.

Wenn der Aetzkalk wieder von Wasser und Luft voll ist, so ist er neutralisiert. Er ist nehmlich nun mechanisch wieder eine totale Erde, hat wieder Wasser und die Erdsäure. Alle Erden sind ein gleiches Gemisch oder ein identisches.

637. Das Vorkommen der Kalkerde betreffend, so ist es auch nicht so mechanisch, als man meynt. Ihr regelmäßiges Verhalten gegen Sandstein und andere Präcipitationen sprechen dagegen. Aber die Crystallisation ist meistens darinn verschwunden; und nur in Höhlen schießen Crystalle an, gleichsam wie die Erze in den Gängen. Im Granit ist der Anfang Crystall, im Kalk aber ist

es das Ende; im Granit bestimmt die Crystallisation den Character, im Kalk aber sind die Crystalle nur Blüthen.

638. Die Kalkerde vervielfältiget sich als Reduction der Schwerheitserde, und zwar dreymal. Es existiert so zu sagen eine ätzende Kieselerde, eine ätzende Thonerde und eine ätzende Talkerde. Die drey Aetzerden sind Kalkerde, Stronthianerde und Schwererde. Oder man könnte sagen, die erste wolle Salz, die zweyte Brenz, die dritte Metall werden.

639. In dem Flötzkalke tritt noch eine polare Trennung hervor, indem sich die beiden Erdprincipien mehr individualisieren.

Auf der untersten Stufe steht die kohlensaure Kalkerde. Bey dieser blieb aber die Differenzierung des Lichtes nicht stehen, sondern erhob den Kohlenstoff auf eine höhere Stufe; es entstand der Luftkohlenstoff, Schwefel, in der Kalkerde verbünden mit Sauerstoff als Gyps.

640. Der Gyps ist als eine Kalkerde anzusehen, welche brenzartig wird, wie die Grunderden metallisch wurden. Das philosophische Wesen des Gypses ist nicht die Säuerung durch Schwefelsäure, sondern die Verbindung der Kalkerde mit Schwefel, wie im Eisenspath mit Eisen; in dieser Verbindung ist aber noch die Kohlensäure geblieben, wodurch der Schwefel sauer wurde. Der Gyps ist daher ein kohlensaurer Schwefelkalk, ein oxydiertes Metall mit sehr viel Kalkerde.

641. Gyps und Kalk verhalten sich polar zu einander, trennten sich bey der allgemeinen Präcipitation, und setzten sich gegenüber, oder abwechselnd übereinander.

642. Im Flußspath, Apatit und Boracit verliert sich die letzte Differenzierung des Kalkes und der Kohlensäure. Die Hauptmassen sind der kohlensaure und schwefelsaure Kalk.

643. Die Flötze der Brenze, wie der Steinkohlen, und der Erze, wie des Eisens, Galmeys und Zinns, scheinen bloß mechanisch entstanden zu seyn.

Wiederholte Flötzniederschläge.

644. Der präcipitierende Proceß ist ein Polarisierungsproceß, der mehrere Stufen hat. Es sind Zeitmomente in ihm.

645. Ist die fluide Masse groß, so wird diese Polarisierung viele Zeit brauchen, bis sie durch dieselbe gedrungen ist.

646. Der Polarisierungsproceß muß von einem bestimmten Puncte ausgehen, der vom Wasser verschieden ist, also von dem Puncte aus, auf den das Licht am kräftigsten einwirkt.

647. Dieſes iſt veſter Boden. Bey der Kalkpräcipitation war aber kein anderer da als die Bergſpitzen. Dieſe ſind es alſo, von denen die Kalkpräcipitation ausgieng.

648. Mit jeder Präcipitation kamen aber mehr Bergſpitzen zum Vorſchein, weil das Waſſer ſank.

649. Durch dieſe Bedingungen der Flötzperiode ſind mehrere, viele Jahrhunderte aus einander liegende, Präcipitationen und wiederholte Zurücktretungen und Steigungen des Waſſers geſetzt.

650. Das Zurücktreten des Waſſers war nicht ein Abfließen oder Einſinken, ſondern eine Verminderung, ſelbſt Verſchwindung deſſelben, ſo wie das Waſſer in einem Glaſe ſich vermindert, oder gar ganz veſt wird, wenn Salz daraus cryſtalliſiert.

651. Nach ſolchen Niederſchlägen wurden ganze Landbecken trocken oder vom Meerwaſſer befreyt. Es entſtanden daher Flüſſe von ſüßem Waſſer, und damit entſprechende Organiſationen.

652. Dieſe Flüſſe füllten allmählich die Becken an und bildeten Seen. Als die Seen bey immer ſteigendem Waſſer zuſammentraten, entſtand ein Binnenmeer.

653. Dieſes Binnenmeer wurde wieder geſalzen, und zwar von ſelbſt durch die Einwirkung des Lichts. So noch das caſpiſche Meer u. ſ. w. Darinn konnten wieder Meerpflanzen und -Meerthiere entſtehen.

654. Darauf folgten neue Niederſchläge und Waſſerverminderungen, wodurch wieder Flüſſe entſtanden u. ſ. w. Ein und daſſelbe Landbecken wurde daher abwechſelnd mit ſüßem und ſalzigem Waſſer bedeckt.

655. Es konnten daher Meer- und Süßwaſſerthiere abwechſelnd entſtehen und zu Grunde gehen. Dieſes die Erklärung, warum man Bänke von beiden Thierarten über und unter einander findet.

656. Zur Erklärung der Verſteinerungen iſt daher ein abwechſelndes Eindringen des Meeres nicht nöthig. Solch eine Annahme iſt auch ganz undenkbar.

657. Während der Präcipitationszeit war die Temperatur des Waſſers und mithin auch der Erde und der Luft nothwendig erhöht. Alle Geſchöpfe, welche damals entſtanden, müſſen daher wärmeren Climaten angehören.

658. Die Verſteinerungen erfordern nicht die Annahme einer Aenderung der Erdachſe.

659. Mit jeder ſpäteren Präcipitation mußten andere Thiere und Pflanzen entſtehen, weil die Temperatur und auch die Mi-

schung des Wassers sich änderte. Die Versteinerungen bezeichnen daher das Alter der Flötzschichten.

660. Bey den letzten Präcipitationen müssen die Geschöpfe der kälteren Climate entstanden seyn.

661. Landthiere können sich nicht oder nur selten in den Flötzschichten finden, wenn sie auch gleich schon vorhanden gewesen sind. Denn die Ueberschwemmungen brachen ja nicht plötzlich ein, sondern das Wasser stieg allmählich. Sie hatten daher Zeit, sich auf die Höhen zurückzuziehen.

662. Landpflanzen dagegen können in den Flötzschichten liegen, weil sie nicht entfliehen konnten.

663. Vogel- und Menschenknochen müssen sich am wenigsten versteinert finden, weil das Zurückziehen ihnen am leichtesten geworden. Daraus, daß man sie nicht findet, folgt nicht, daß sie noch nicht vorhanden gewesen.

664. Die verschiedenen Versteinerungen haben daher nicht bloß gelebt, wo sie sich finden; sondern sind auch daselbst entstanden.

665. Die Wasserüberschwemmungen waren nothwendig allgemein, weil Landbecken und Präcipitationen überall waren.

666. In diesem Sinne gab es also eine allgemeine Fluth, eine Sündfluth.

---

c. Luftformation.

Trappgebirge.

667. Im Innern der Erde können Gasarten auf zweyerley Art enthalten seyn, chemisch gebunden wie Kohlensäure, oder mechanisch in Höhlen. Beide können entwickelt oder ausgedehnt werden durch Erhitzung, die letzten durch Verminderung des Drucks.

668. Werden die chemisch gebundenen durch Erhitzung ausgedehnt, so bilden sie in den Erdmassen Blasenlöcher, wodurch diese ausgedehnt und mithin über die Oberfläche gehoben werden; so der Mandelstein, der Basalt u. s. w.

669. Die warmen Quellen verdanken vielleicht ihre Entstehung der Ausdehnung der freyen Gasarten in den Höhlen.

670. Erdbeben scheinen aber zu entstehen durch plötzliche Verminderung des Drucks auf diese eingesperrten Gasarten.

671. Diese Druckverminderung kommt von plötzlicher Verdünnung der Atmosphäre — wahrscheinlich durch Verschwinden von

Luft an einer gewissen Stelle, wegen Aenderung des Windes oder starker Regenbildung. Daher gehen die Erdbeben gewöhnlich durch viele Länder, ohne daß sie mit einander oder mit einem Heerde zusammenhiengen.

672. Der Kiesel-Trapp ist Tripel, Kieselsinter.

673. Der Thon-Trapp Mandelstein, Klingstein, mehrere Porphyre.

674. Der Talk-Trapp Basalt.

---

d. Feuerformation.

Vulcanische Gebirge.

675. Die Vulcane sind secundare Verbrennungen der durch die Urverbrennung entstandenen Massen und daher nur local.

676. Solche verbrennliche Massen sind ohne Zweifel Stoffe aus der Classe der Brenze, also Kohlen, Schwefel, geschwefelte Metalle. Bloß brennende Gase würden die Erdmassen nur in die Höhe werfen, aber nicht bis zum Schmelzen erhitzen.

677. Durch die Hitze dieser Verbrennungen werden die Erdmassen geschmolzen — Laven.

678. Die Kiesel-Laven sind Obsidian, Pechstein.

679. Die Thon-Laven die gewöhnlichen.

680. Die Talk-Laven der Bims.

B. Erze.

681. Das Erz ist ein Product des fertigen Planeten, und nicht bey der Entstehung desselben schon entstanden, wie die Erden. Es frägt sich demnach, welches die Kräfte gewesen sind, durch die Erze hervorgebracht wurden.

a. Erzgänge.

682. Gebirgsspalten so schmal, daß sie nicht von der Sonne beleuchtet werden können, sind Gänge.

683. Die Gänge setzen sich nicht in die darunter liegende Gebirgsart fort; Gneisgänge nicht in den Granit u. s. w.

684. Sie sind oben offen, weiter und keilen sich unten aus; sind mithin nicht durch eine Gewalt von unten her entstanden.

685. Sind in der Regel Querspalten in schieferigem Gebirg.

686. Es war eine Zeit, in der die Gänge leer standen, so wie

eine Zeit gewesen, in der die Urthäler leer waren, nehmlich unausgefüllt von Gneis und Glimmerschiefer u. s. w.

b. Erzeugung des Erzes.

687. Zwey Richtungen nimmt die Geogenie. Die eine geht an der Peripherie vor in der spaltenden Action des Lichts, die andere geht in der Tiefe vor, wo die Finsterniß waltet.

688. Die Thäler waren die Bedingung zur Differenzierung des Granits, weil in ihnen das Licht die höchste Polarität hervorbringen konnte. Durch die Thäler ist das Erdige in seine Principien getheilt worden; es hat sich in Thon und Talk getrennt, welche am Ende in kohlensaure Kalkerde und Salze sich verwandelten.

689. In breiten Thälern kann das Erdige nicht in seiner Identität bestehen; es kann nicht die Erde als das reine Symbol der Schwere dargestellt werden. Alle auf der Oberfläche des Planeten entstandenen Stoffe sind Oxyde oder Salze.

690. Wenn in den beleuchteten Thälern die Erddifferenz erzeugt wird, so muß in den finstern Thälern die Erdidentität producirt werden: denn der Mangel des Lichts ist es allein, welcher das rein Azotische bestehen läßt. Diese aus der Schwere erzeugte Erde ist das Erz.

691. Das Erz ist ein Kind und ein Schatz der Finsterniß; wo Licht ist, muß es verschwinden; es kann seinen Anblick nicht ertragen. Metall zu Tage gefördert ist der Vernichtung überliefert.

692. Die Finsterniß ist aber keine Kraft, und kann mithin nur Gelegenheit nicht Ursache von etwas seyn. Bey der Hervorbringung der Erze müssen daher andere Kräfte statt des Lichts gewirkt haben. Um diese Kräfte zu finden, müssen die Verhältnisse des Erzes erwogen werden.

693. Das Erz ist entschieden eine reducierte Erde, und zwar so reduciert, daß das basische oder azotische Princip das Uebergewicht über das verbrennende oder oxygene erhalten hat und zur Selbständigkeit gelangt ist.

694. Im Lichte, nehmlich im beleuchteten Wasser wurden zwar die beiden Erdprincipien auch schon innerlich entzweyt, aber nicht vollkommen getrennt; es entstand nur Salz, nehmlich Säure und Lauge.

695. Das Erz ist aber ein ganz reduciertes Salz, und zwar ist die reducierte Lauge Metall, die reducierte Säure aber Brenz geworden, nehmlich Kohle oder Schwefel.

696. Da das Licht eine solche Trennung im Freyen nicht hervorzubringen im Stande gewesen; so müssen in den dunkeln Gängen Kräfte vorhanden seyn, welche diese Trennung vollendeten.

697. Erz und Brenz sind das zerrissene totale Salz, und dieses ist die Verschmelzung beider; jene sind blau und gelb, dieses ist das zusammengesetzte Grün.

698. Salzproceß und Erzproceß sind zwar beide Scheidungsprocesse, aber dennoch stehen sie sich gegenüber oder vielmehr übereinander. Beide bedingen sich wechselseitig.

699. Während auf der Oberfläche des Planeten im Lichte die Erden in Salz verwandelt werden, geht unter der Erde im Finstern der Erzbildungsproceß vor sich; oder während oben der Sauerstoff überwiegend wird, wird es unten der azotische Stoff. Das Erz gibt im Großen seinen Sauerstoff an die Salze ab, und das Salz gibt seinen basischen Stoff an die Erze.

700. In der Mitte der Erde können keine Erze entstehen, wenn gleich kein Licht hinkommt. Denn zur Genesis des Erzes gehört nicht bloß Erde und Finsterniß, sondern erdiges Wasser wie zum Salz.

701. Das Erz ist nicht eine Umwandlung schon gewesener, wirklich ausgeschiedener Erde; sondern es entsteht erst während des Ausscheidungsprocesses. Wo Erz ist, ist also Flüssigkeit gewesen und Polarität, welche nicht unmittelbar vom Licht herstammte. Das Erz ist ein bloßes Kind des Planeten, ein rein irdisches Wesen ohne Mithilfe des Himmels erzeugt, aber eben darum die höchste Selbständigkeit des Planeten, der Geist der Erde.

702. Was Gneis und Glimmerschiefer und Kalk und Salz in den hellen Thälern, das ist das Erz in den finstern; jene sind das differenzierte Erz, dieses ist die Identification von jenen.

703. Es gibt nicht einen eigenen Metallstoff, oder einen eigenen Metallsamen, der in der Urschöpfung schon etwas Eigenthümliches gewesen wäre, und der nur durch einen Proceß, etwa gar durch seine Schwere aus der flüssigen Masse gefallen wäre. Eine und dieselbe Substanz wird Erde, wenn sie in einem Thale dem Licht ausgesetzt sich befindet; wird aber Erz, wenn sie in einem finstern Gange ist.

704. Thon wird freylich nicht zu Erz, so nicht Kiesel, Talk und Kalk. Denn diese sind schon Entscheidungen des Geistes, schon vollendete, ausgesprochene Worte, die nicht wieder zurückgenommen werden können; so wird auch das Erz nicht wieder zu Thon werden, wenn es gleich ans Licht kommt. Nur die unbe-

stimmte Substanz, welche hätte Thon werden können, wird Erz in der Finsterniß.

705. Was nicht in der Idee, vor der Entscheidung oder Figierung eines Pols, reduciert wird zu Erz, das wird es nimmermehr aus einem schon fertigen Erdstoffe. Erdverwandlungen in Erz durch chemische Künste sind vergebliche Bemühungen. Selbst die Natur vermag dieses nicht außer durch Zurückführung auf das Nichts, wozu aber kein Proceß auf dem Planeten ist.

706. Wenn noch Erze entstehen, so entstehen sie nur aus dem unbestimmten Basischen, das noch im Wasser ist, so wie die Luftsteine entstehen, nicht aus einem vorher gewesenen Steinstaub, sondern aus der reinen indifferenten Substanz der Luft.

707. Die Gänge und die Erzbildung sind eins, so wie die Thäler und die Kalk- und Salzbildung eins sind; und wer frägt, wie das Erz entstanden ist, der muß sogleich fragen, welches das Wesen der Gänge ist.

708. Das Erz ist nicht außer den Gängen entstanden, und etwa durch Wasser dahin geführt worden. Wie sollte es denn auch entstehen? Es muß doch eine specifische Action in das Fluidum kommen, die es bestimmt, Erz und nicht etwas anderes auszuscheiden. Wo ist aber diese erzbildende Action im freyen Wasserraume? Nirgends. Und wenn auch das Erz durch die ganze Wassermasse ausgeschieden worden wäre, welches Wunder in der Welt hat es bloß in die Gänge und in einige Stockwerke geflötzt? Wer hat es verhindert, daß es nicht in großen Massen die breiteren Thäler ausfüllte? Es muß auch der mechanischste Gangtheorist eine Anziehung der Gänge zu den Erztheilchen im Wasser annehmen; aber wie kann diese Anziehung diese Theilchen meilenweit her aus dem Wasser herbeyschaffen? Und wäre diese Action so stark, so müßte sie doch um so mehr vermögend, aus dem Wasser, das in dem Gangraume sich befindet, das Erz zu erzeugen.

709. Wie sich im Großen das Erz von der Kalk- und Salzbildung, als das Identische vom Differenten geschieden hat, so auch im Kleinen, im Gange. Da ist derselbe Scheidungsproceß vorgegangen.

710. Nun kann sich aber nichts scheiden, d. h. nichts reduciert werden, ohne daß auf einem anderen der Sauerstoff sich anhäuft. Das Erdige muß daher bey der Erzbildung sich scheiden in Reduciertes und Ueberoxydiertes.

711. Das reducierte Erdige ist Metall oder Brenz; das überoxydierte aber eine eigentliche Erde. Diese Erde heißt Gangart.

712. Das Erz ist nur im Gegensatze der Gangart entstanden, nur indem diese das Differente des Erdigen in sich genommen hat. Daher sind die Gangarten auch von der Gebirgsart verschieden, und zwar durch größere Differenzierung; sogar sind sie meistens schon in sauren und alcalischen Pol aus einander gewichen, wie Kalkspath, Flußspath, Schwerspath, welches die gewöhnlichen Gangarten sind. Alle Gangarten sind Oxyde und in der Regel solche, in denen der Sauerstoff frey hervortritt, nehmlich als Säure. Die Gangarten waren die Hülle des Erzes, das erst zum Vorschein kommen konnte, als diese Hülle sich absonderte.

713. Das Erz steht im Verhältniß zur Gangart. So sind bey thonigen Gangarten gern Eisen, Braunstein; bey quarzigen gern Gold; bey kalkigen gern Bley u. s. w.

Es gibt auch hier Extreme. Es gibt Gangarten, in deren Gegensatz sich kein Erz gebildet hat, die tauben Gänge; und es gibt Gänge, die bloß von Erz angefüllt sind, die Stockwerke, Lager.

714. Da also Erz und Gangart mit einander entstehen und zwar so, daß sie einander bedingen; so muß ihre Grundmasse eins gewesen seyn, und es muß eine scheidende Kraft auf sie gewirkt haben, welche nicht das Licht ist.

715. Da ferner die Erze mit ihren Gangarten nur in engeren Räumen vorkommen, und beide abwechselnde Tafeln an den Gangwänden bilden; so müssen sie von diesen angezogen worden seyn.

716. Die Gangwände wirken mithin polar auf Erz und Gangart. Wirken sie aber polar, so müssen sie auch im Stande seyn, die Grundmasse zu scheiden.

717. Die Gänge selbst sind es also, welche durch lebendige Kraft die Erze hervorbringen; sie sind also eine lebendige Gebärmutter, eine sinnvoll so genannte Matrix.

718. Zur Erzerzeugung gehören zwey sich nahe stehende Wände. An einer freyen Felsenwand finden sich keine Erze.

719. Durch diese Scheidung entstehen aber zweyerley Mineralien, Brenze und eigentliche Erze oder Metalle. Die Action der Wände muß daher eine doppelte seyn.

720. Es sind auch nur zwey Fälle denkbar, nach welchen sich diese Gangpolarität theilen könnte. Sie besteht entweder zwischen den beiden Wänden ganz allein — Flächenpolarität — Electricität; oder sie besteht zwischen dem Mittelpunct der Erde und den Wänden — centroperipherische Polarität — Magnetismus.

721. Das Erzeugniß der Flächenpolarität sind die Brenze, der radialen die Erze.

722. Metall ist völlig reducierter Kohlenstoff, der von den anderen Elementen nichts mehr in sich hat, nehmlich weder Wasserstoff, noch Stickstoff, noch Sauerstoff. Es ist mithin das Basische des Erdelements ohne materiale Beymischung, also Erde bloß mit den Eigenschaften ihres Urtypus, des Feuers, oder der Schwere, des Lichts und der Wärme.

723. Schon dieser Bedeutung nach kann es durch keinen andern Proceß als durch den centroperipherischen hervorgebracht worden seyn. Sein Vorkommen bloß in meist senkrechten Erdspalten beweiset es gleichfalls.

724. In der Tiefe der Gänge müssen daher die mehr identischen oder reineren Erzbildungen, in der Höhe oder dem Tage, d. h. dem Wasser, der Luft und dem Lichte näher dagegen die mehr differenten oder die zusammengesetzten Erzbildungen vorkommen.

725. Die vier Erzclassen richten sich in ihrer Lage im Gang ziemlich nach diesen Verhältnissen, ein neuer Beweis, daß sie im Gang selbst entstanden und nicht in denselben geschwemmt worden sind.

726. Die Erzproduction, welche in dem obern Theile der Gänge vorgeht, gibt die Salzerze: denn hier ist das Wasser, die Luft und das Licht vorzüglich thätig. Es finden sich die gesäuerten Metalle, die sogenannten Erzspathe, wie Spatheisenstein, Malachit, Galmey, Bleyspath, Grünbley u. s. w. am häufigsten in den oberen Teufen.

Die Erzspathe gehen sogar endlich wirklich in Salze über, durch die Hornerze in die Vitriole. Sie sind meistens crystallisiert.

727. Die Salzformation der Erze hat immer mehr abgenommen, je weniger das Licht hinzutrat, also in den größeren Teufen, oder in ganzen Bergmassen. Da hat sich das Erz gesetzt nicht als eine Lichtdifferenz, sondern nur als eine irdische, so wie die Erden, besonders die Kalkerde, sie erhalten haben. Es ist nicht zur völligen Ausbildung des polaren Stoffs bis zur Säure gekommen, sondern die beiden Principien sind nur einander gegenüber getreten. Es sind die oxydierten Erze, folglich diejenigen, welche unter den Erzen den Character der Erden darstellen, die Ocher. Sie sind häufig uncrystallisiert.

728. Bis jetzt ist das Aussehen dieser Erze durchgängig erdig, meistens ohne metallischen Glanz; endlich schlägt die Erzgenesis über auf die Seite der Identität, indem der Schwerestoff sich ganz in der Tiefe vor dem feindlichen Wasser und Lichte gesichert hat. Hier wirkt nichts mehr als die Wandpolarität. Das Erzige

tritt vom Salze und von der Erde ganz zurück. Der Sauerstoff verschwindet, aber an seine Stelle tritt der Schwefel, und es entstehen Schwefelerze; die Schwefelkiese, Blenden, Glanze.

729. Endlich verschwindet jede Combination oder jeder Einfluß von den andern Elementen und Mineralclassen; Säure, Sauerstoff und Schwefel werden in der ganz finstern Tiefe nicht mehr erzeugt, und das Erz steht in seiner ganzen Identität, homogen, glänzend und schwer als gediegenes Metall da.

730. Wie sich die Erdordnungen in den Gängen stellen, so ziemlich auch die verschiedenen Metalle selbst: denn der Grund der Genesis ist bey beiden gleich.

731. Die erdartigen Metalle, wie Eisen, Braunstein u. s. w., die beständig oxydiert vorkommen, finden sich gewöhnlich an der Oberfläche des Planeten; die wasserartigen, wie Bley, Zinn, liegen gewöhnlich tiefer; die luftartigen, wie Arsenik, Zink, verhalten sich ziemlich wie die Schwefelmetalle; die feuerartigen endlich oder die edeln, wie Gold und Silber, kommen häufig in großen Teufen vor, nicht selten in Granit; die beiden vorigen in der Regel in Gneis, die ersten aber selbst in jüngeren Gebirgen.

732. Wie in der Vertheilung der Erzordnungen und der Metalle in den Gängen eine gewisse Gesetzmäßigkeit herrscht, so auch in der Vertheilung über dem Planeten selbst.

733. Je mehr die polaren Erden geschieden und in die breiten Lichtthäler gesetzt werden, desto mehr und desto reiner wird das Erz in den eignen Finsternißthälern sich erzeugen. Das Erste geschieht aber durch die Kraft der Sonne; je kräftiger mithin diese einwirkt, desto mehr und desto reineres Erz wird, gleichsam indirect, erzeugt.

Das meiste und edelste Erz wurde unter dem Aequator ganz nothwendig erzeugt.

734. So gibt uns selbst die Theorie der Erze einen Beweis, den die bisherige Theorie der Erde sich selbst nicht geben konnte, nehmlich, daß der Aequator seit der Bildung der Metalle sich nicht verrückt habe. Die Metalle haben sich sogleich gebildet, als Gneis da war, haben sich also vor dem Daseyn der organischen Welt zu bilden angefangen. Es ist daher leere Meynung, auch in sich ohne allen Grund, daß die Erdachse sich, seitdem die Erde von Thieren, sogar von Säugthieren bewohnt ist, verändert habe.

735. Kein irdisches Phänomen spricht so klar und so laut gegen die mechanischen Theorien in den Naturwissenschaften, als das

Erz. In dem Erze ist nicht nur der ganze Planet verschlossen, sondern auch die ganze Wissenschaft, die ganze Philosophie.

736. Der erste Uebergang des Erdigen in Metallität ist durch das Eisen bezeichnet. Das Eisen steht den Erden, besonders der Thonerde am nächsten, und es ist am allgemeinsten verbreitet, auch fast jeder Erde und selbst allen organischen Körpern, ja Stoffen beygemischt.

737. Die ganze Metallreihe hat nur eine Wurzel. Was die Urerde für die Metamorphose der Erden ist, das ist das Eisen für die Metalle; es ist der Granit der Metalle.

738. Das Eisen hat als erster Uebergang aus dem Erdigen ins Metallische den höchsten Schmelzgrad, und alle Metalle, welche sich diesem nähern, gehören zu dem Gefolge des Eisens. Man kann den Grad auf 20,000 F. setzen.

739. Wie das Eisen die Wurzel aller Metalle ist, so hat jede Erzabtheilung ein Hauptmetall, welches in vorzüglicher Menge vorkommt, und welches die Abtheilung characterisiert. Unter den Salzerzen ist Kupfer das Hauptmetall in der Form des Malachits. Sein Schmelzgrad ist 6000 F.

Unter den Schwefelerzen ist Bley das Hauptmetall; es hat mit seinen Nachbaren den geringsten Schmelzgrad, den man in der Mittelzahl auf 600 F. setzen kann.

740. Unter den gediegenen Metallen ist Silber das Hauptmetall; es hat mit seinen Nachbarn einen Schmelzgrad, der in der Mitte zwischen Bley und Eisen steht, ungefähr 5000 F.

741. Es gibt vier Schmelzgrade der Metalle, welche durch sehr große Sprünge von einander entfernt stehen, und zwischen denen kein Metall liegt. Queckſilber ist bey der Lufttemperatur flüssig. Daran schließen sich die künstlichen Metalle der Laugen. Bley mit seinen Nachbaren schmilzt bey 600 F.; Silber mit Gold und Kupfer bey 5000; Eisen, Platin u. s. w. bey 20,000.

742. Es gibt vier Metallitäten nach den vier Elementen; welche in allen Verhältnissen sich als eigenthümlich zeigen, in ihren Verwandtschaften zum Sauerstoff, zu den Säuren, zum Schwefel, im Gewicht, in der Schmelzbarkeit, Dehnbarkeit, im electrischen Verhalten, im Bruch, im Vorkommen, Alter, in der geographischen Verbreitung u. s. w.

c. Gift.

743. Es ist merkwürdig, daß meistens das Hauptmetall der Elementen-Metalle durch Sauerstoffung oder Säuerung gistige Ei-

genschaften erhält, während das eigentliche Erdmetall, das Eisen, wohlthätig auf die thierische Organisation wirkt.

Unter den Wassermetallen wird das Bley giftig durch Säuerung; unter den Feuermetallen das Queckſilber.

Unter den Luftmetallen ſteht das Arſenik oben an, welches ſchon durch bloße Sauerſtoffung giftig wird.

Unter den Irdmetallen iſt nur unter den Salzmetallen ein giftiges, das Kupfer.

744. Giftig ſcheinen alſo die Metalle zu werden, indem ſie in die Bedeutung des Salzes oder des Waſſers treten.

745. Dieſes ſind auch diejenigen Metalle, welche ſich am leichteſten mit den anderen legieren, amalgamieren, oder dieſelben vererzen. Kupfer legiert ſich ſehr gern; Bley enthält faſt immer Silber, Queckſilber amalgamiert ſich; Arſenik vererzt die anderen faſt wie Schwefel.

746. Die Luftmetalle ſcheinen den Metallcharacter am meiſten verloren zu haben; daher zerſtört Arſenik auch den Magnetismus.

747. Das Weſen des Metallgifts ſcheint alſo in dem Beſtreben der Metalle zu liegen, die Metallität ſelbſt aufzuheben und ſich ſelbſt wie andere Metalle in die geſtaltloſen Elemente zu verwandeln. Das Metallgift iſt der directe Feind der Metalle ſelbſt und dadurch alles Geſtalteten, alſo auch des Organiſchen.

d. Magnetismus.

748. Im Eiſen treten nothwendig zwey Actionen auf, eine ſpaltende, inſofern es Erde iſt, und eine identificierende, inſofern es Metall iſt. Das Eiſen iſt das Schweben zwiſchen der Oxydation und Reduction, zwiſchen dem Licht und der Schwere, und dieſer Lichtſchwerekampf iſt der Magnetismus. Der Magnetismus iſt die geiſtige Function der Metalle.

749. Der Magnetismus gehört weſentlich nur den Metallen an. Was nicht Metall iſt, hat keinen Magnetismus, und was ihn hat, iſt metalliſch.

750. Der Magnetismus gehört unmittelbar nur dem Eiſen an; nur es iſt das Zwittermetall.

751. Anderen Metallen kommt der Magnetismus zu nur inſofern ſie Poſition des Eiſens ſind; kräftiger, wenn ſie dem Eiſen näher ſtehen.

Alle Metalle ſind magnetiſch in der Idee, es mag der Magnetismus an ihnen hervortreten oder nicht.

752. Alle Metalle ſind durch den Magnetismus entſtanden,

durch die radiale Polarität oder den Lichtschwerekampf. Denn Magnetismus ist die Action zwischen dem Lichte und der Finsterniß, der Peripherie und dem Centro.

Der Magnetismus als metallzeugende Action tendiert nach dem Centrum der Finsterniß, der Schwere. Was in den Erden und Salzen die duplexe Crystallisationstendenz ist, ist in den Metallen der identificierende Magnetismus.

753. Der Magnetismus ist aber doch nicht mit der Schwere identisch. Die Schwere ist das Centrum abgesehen von der Peripherie; der Magnetismus ist aber das Centrum nur in Beziehung auf die Peripherie oder das Licht.

754. Zum Wesen des Magnetismus gehört Polarität, wie zu seiner Genesis; das Metall erhält sich nur durch ein beständiges Widerstreben gegen den universalen Oxydationsproceß, gegen den Entwicklungsproceß der Erdprincipien, die das Metall immer zu verbergen strebt. Das Metall ist überhaupt das geheimnißvollste Wesen des Planeten. Dieses Widerstreben gegen die Aufdeckung des Innersten der Erde ist Magnetismus.

Da wo der Magnetismus diese Verbergung ganz erreicht hat, stellt er das Metall ganz frey hin und verschwindet, weil er ganz leibhaft geworden ist. In den edeln Metallen ist ihm gelungen, was er im Eisen noch immer sucht.

755. Der Magnetismus ist eine lineare Action mit zwey verschiedenen Enden, gleich dem Urradius. Mit einem Ende läuft der Magnetismus gegen das identische Centrum, mit dem andern gegen die gespaltene electrische Peripherie, gegen die oxydierten Erden. Ein Ende will reducieren, das andere will oxydieren; eines will Metall werden, das andere Erde. Dieses ist der Unterschied zwischen Nord- und Südpol, jener Centrum, dieser Peripherie.

756. Es gibt kein eigenthümliches magnetisches Fluidum, so wenig als einen Licht- und Wärme- und Electricitätsstoff. Im Magnetismus erscheint nur der Geist der Erde, wie im Lichte der Geist des Himmels.

757. Der Magnetismus ist ein beständiger Erregungsproceß. Dieser Erregungsproceß ist der Fortpflanzungsproceß und das Mittheilen. Der Magnetismus wird nicht gegeben, sondern aufgeregt — er haucht der Eisenstange nur Leben ein, wodurch sie aufwacht, und nun selbst Magnetismus ist.

758. Jede Action, welche Unterschiede in eine Eisenlinie

bringt, macht sie daher magnetisch, also Electricität, ungleiche Erwärmung, Schlagen, wodurch sie in Zittern geräth.

Eine senkrecht aufgestellte Eisenstange wird magnetisch, weil sie zum Erdradius wird. Aus demselben Grunde wird sie es, wenn sie in den magnetischen Meridian gelegt wird.

c. Erdmagnetismus.

759. Wenn in der Idee alle Metalle magnetisch sind, so müssen die Metallgänge, als Producte des Magnetismus, Magnetlinien seyn. Jeder Gang hat einen Nord- und einen Südpol.

760. So wie ein Gang eine magnetische Linie oder eine Magnetnadel im Großen ist; so müssen zwey an einander stoßende Gänge ebenfalls eine magnetische Spannung vorstellen. Ein Erzgebirg ist ein Netz von vielen in einander greifenden Magneten.

Wie ein Gang sich zum andern verhält, so muß ein Erzgebirg sich gegen das andere verhalten; und so stehen je zwey Erzgebirge mit einander in magnetischer Polarität. Die ganze Erde ist von einem magnetischen Netze umgeben.

761. Wie jedes Metall im Kleinen, wie jeder Gang, wie jedes Gebirg, so muß die Erde im Ganzen ein Magnet seyn. Es gibt einen Erdmagnetismus.

762. Der Erdmagnetismus kommt der Erde nur zu, insofern sie Metallität hat; denn der Magnetismus ist nur der Geist der Metalle, nicht anderer Erdstoffe, wie Erden, Brenze, Salze.

363. Der Magnetismus ist kein allgemeiner Character der Erde, noch weniger des ganzen Sonnensystems, außer insofern allem Erdigen der Metallstoff zum Grunde liegt. Der Magnetismus wirkt nicht über die Erde hinaus.

764. Das Determinierende des Erdmagnetismus sind die Erzgänge, oder die Erzlager in der Rinde der Erde.

765. Der Erdmagnetismus wird nicht hervorgebracht oder determiniert durch einen magnetischen Kern: denn in der Mitte der Erde ist ein Metall ein Widerspruch. Alle Bestimmungen des Erdmagnetismus hängen von der Natur, vom Character, von der Vertheilung, der Menge und der Richtung der Erzgänge oder Erzlager ab.

766. Also die Richtung der magnetischen Erdachse, die Veränderlichkeit derselben, die Abweichung des magnetischen Meridians, die Neigung der Nadel, kurz alles ohne Unterschied, was den Magnetismus betrifft, muß aus der Natur der Erzgänge ab-

geleitet werden. Ein anderes Moment für den Magnetismus existiert gar nicht.

767. Der Erdmagnetismus kann nur auf die Polarität der Erzgänge, und diese auf die enthaltenen Erze gegründet seyn. Er muß sich daher richten nach der Vertheilung der Hauptmassen der Metalle, vorzüglich des idiomagnetischen Metalles.

Nun ist es aber ausgemacht, daß um den Aequator herum die edlen Metalle aufgehäuft sind, Gold, Silber, Kupfer, welche als unmagnetisch betrachtet werden können.

In der nördlichen gemäßigten Zone enthalten die Gebirge am meisten die gleichfalls unmagnetischen halbedeln Metalle, wie Bley, Zink, Spießglas, gewöhnlich durch Schwefel vererzt.

Das Eisen dagegen, das einzig magnetische Metall, welches also auch die Magnetnadel im Erdmagnetismus vorzüglich bestimmt, ist in größerer Menge gegen den Nordpol aufgehäuft und wird gegen den Aequator immer seltener.

Die südliche Erdhälfte ist zwar in dieser Hinsicht weniger bekannt; allein daß gegen den Südpol sich auch wieder das Eisen mehrt, geht offenbar daraus hervor, daß die Magnetnadel jenseits des Aequators gegen den Südpol incliniert. Sucht man den Grund der Inclination auf der nördlichen Hälfte im Eisen, so muß man das Gleiche auf der südlichen thun. Die Ordnung der Metallgruppen vom Nord- zum Südpol ist also: Eisen, Bley, Silber, Bley, Eisen.

768. Das Eisen hat sich an beide Pole gelegt, und dieses der Metallgenesis gemäß, da das Eisen ein halbreduciertes Metall ist, folglich nur der halben Action des Lichts unterworfen seyn mußte. Unter dem Aequator wird das Eisenartige ganz reduciert, und wird edel.

769. Am Südpol ist aber offenbar weniger Eisen als am Nordpol, weil dort der größte Theil der Erde mit Wasser bedeckt ist, also überhaupt sich weniger Erde, mithin auch weniger Metall findet.

Hieraus läßt es sich allein erklären, warum die Magnetnadel noch jenseits des Aequators horizontal liegt und erst um den zehnten Grad Südbreite nach dem Südpol incliniert.

770. Der Nordpol ist also stärker als der Südpol. Mithin müssen auch beide Pole sich umgekehrt zu einander verhalten.

Aus diesem Gegensatze beider Erdpole ist es auch allein zu begreifen, warum auf der Südhälfte der Südpol der Nadel sich gegen die Erde neigt und warum sich die Nadel nicht umdreht.

Denn wäre auf beiden Erdhälften gleichviel Eisen, so müßte das südliche denselben magnetischen Pol haben und also auch den Nordpol der Nadel anziehen, und unter dem Aequator müßte die Nadel gar keine Richtung haben. Der Grund von der Richtung und Neigung der Nadel liegt also im Gegensatz der beiden Erdpole, und dieser in den ungleichen Eisenmassen.

771. Die Action des Erdmagnetismus liegt nicht in der Eisenformation allein, sondern in ihrem Gegensatze gegen die reducierten Erze. Der Erdmagnetismus ist eine Eisensilberspannung. Das Bley vermittelt die Pole.

772. Da die Erde eine Kugel ist, so liegen die beiden Eisenmassen der Achse näher als die Silber- und Bleymassen. Wenn daher diese auch etwas auf die Richtung der Magnetnadel wirken, so müssen dennoch die Pole des Magnetismus ungefähr mit den Polen der Erdachse zusammen fallen, weil die Erreger des Magnetismus in dieser Richtung wirken.

773. Der magnetische Meridian läuft zwar im Allgemeinen von Pol zu Pol; da es aber die Erdachse nicht selbst ist, welche den Magnetismus bestimmt, sondern die Metallmassen, so weicht die Richtung des Meridians nach der Vertheilung dieser Massen von der Erdachse ab.

774. Die Magnetnadel kann daher an jeder Stelle auf der Erde eine andere Richtung annehmen, je nachdem sie bald mehr, bald weniger zwischen zwey Hauptmassen der Metalle sich befindet, und je nachdem sie durch Bewegung des Compasses nach den geographischen Längen sich selbst von einer Metallmasse entfernt, zu einer andern hinkommt, und nun von dieser stärker angezogen wird.

Im Ganzen muß aber die Richtung doch nach den Polen gehen.

Dieses sind die Phänomene der Abweichung der Nadel. Es ist nun begreiflich, warum diese vorhanden ist.

775. Aber es muß auch Stellen auf der Erde geben, wo die Nadel grade nach Norden zeigt, vielleicht wenn sie grade zwischen zwey Metallmassen ist, oder auch wenn sie unter einem gewissen Winkel zu ihnen steht. Dieses sind die Linien ohne Abweichung, deren es bekanntlich viele gibt, und die man noch unter kein Gesetz bringen konnte.

Sie können nie unter eines gebracht werden, weil wir die Metall-Lager nie werden kennen lernen.

776. Da das veste Land, insofern es aus dem Wasser hervorragt, ein Hufeisen bildet, wovon beide America den einen Schenkel,

Europa mit Asien und Africa den andern Schenkel vorstellen, zwischen welchen sich Meer findet; so müssen die Linien ohne Abweichung vorzüglich in die Weltmeere, zwischen die Erdschenkel fallen.

Da auch diese beiden Erdschenkel ungleich sind, so muß der eine mehr auf die Nadel wirken als der andere, und es kann daher auch in dieser Hinsicht keine Regelmäßigkeit in den Linien ohne Abweichung statt finden.

Es wirkt also alles zusammen, um die Richtung der Magnetnadel ungleich zu machen; Vertheilung der Erzgebirge, der Eisenmassen, der Erdhälften, der Erdschenkel.

Vielleicht liegt die Ursache, daß ein hufeisenförmiger Magnet stärker wirkt als ein anderer, in der Gestalt der Erdschenkel.

777. Der magnetische Meridian wechselt aber nicht nur nach den Orten, sondern auch nach den Zeiten. Dieses erklärt sich aus der Veränderung der Metalle unter den Polen sowohl als unter dem Aequator und in den gemäßigten Zonen. Oxydationsprocesse und Reductionsprocesse gehen immer vor, um so mehr, wenn das Wasser zurücktritt und die Gegenden trockner werden. Hiezu trägt bey die Cultur, das Lichten der Wälder, das Abgraben der Sümpfe und vielleicht selbst der Bergbau.

778. Uebrigens muß es jedem, der die Natur als ein Ganzes zu betrachten gelernt hat, einleuchten, daß die vielen Metallmassen auf der Erde nicht gleichgültig sind für die Metallgenesis, daß sie nicht dem Eisen fremd sind; sondern daß sie in irgend einer Beziehung zu ihm stehen, welche nur eine magnetische seyn kann; denn nur darinn sind sie Metalle.

779. Der Magnetismus ist eine Unendlichkeit von Spannungen über die ganze Erde verbreitet, von denen die Spannung nach der Achse nur die Hauptspannung, nicht die einzige ist. Der Ausdruck hievon ist das Netz der Metallgänge.

780. Jede magnetische Linie besteht aus einer unendlichen Anzahl von wechselnden Polen; denn jede magnetische Linie kann ja nur Nachbild des Erdmagnetismus seyn.

3. Brenze.

Electrismus.

781. Als die Stellvertreter der Brenze kann man Kohle und Schwefel betrachten, welche in der Kohlensäure des Kalks und in der Schwefelsäure des Gypses auftreten, so wie die Metalle in den Laugen.

782. Die Brenze schließen sich demnach an die Säuren oder die Salze an, die Erze an die Erden. Man könnte sagen, jene seyen reducierte Säuren, wie diese reducierte Erden.

783. Die Brenze sind mithin die nächsten, welche auf die Salze oder die Wassermineralien folgen. Ihr bestimmendes Element ist auch in dieser Hinsicht die Luft; das der Erze mithin das Feuer.

784. Das Brenz als die reducierte Säure muß die stärkste Verwandtschaft zum Sauerstoff haben. Ein Stoff, der aus eigener Kraft den Sauerstoff aus der Luft anzieht, daß er leuchtend erscheint, heißt entzündlich.

785. Der erzeugende Geist der Brenze fällt mit dem Luftgeist zusammen, also mit der Electricität. Der erzeugende Geist der Metalle fällt mit dem Lichte zusammen; er ist die radiale Action im Massigen — Magnetismus.

786. Im Brenz ist die Electricität leiblich geworden — idioelectrisch; im Metall ist das Licht leiblich geworden — idiomagnetisch.

787. Da das Brenz unter zwey Formen existiert, mit dem Uebergewicht der Erdnatur als Kohle, mit dem Uebergewicht der Luftnatur als Schwefel; so muß die Electricität vorzüglich in dem letztern figiert erscheinen. Diese Figierung ist die Idioelectricität.

788. Da die Electricität ihrem Wesen nach ein immer Entzweytes ist, so kann nur ein Pol von ihr figiert werden. Im Schwefel ist es der sogenannte negative.

a. Schwefel.

789. Wie die Luft der Erde gegenüber steht, so muß der Schwefel der Kohle gegenüber stehen. Diese ist also positiv.

790. Die Kohle ist aber der Grundstoff der Metalle. Die Metalle verhalten sich mithin zum Schwefel als positivelectrisch. Schwefel ist Luftmetall oder idionegatives, Metall ist Erd- oder idiopositiver Schwefel. Daher kommt der Schwefel fast nur mit Metallen vor, als Schwefelkies, Blende, Glanze; häufig mit Arsenik, dem ihm ähnlichen Metall — als Rauschgelb.

791. Der Schwefel ist die Basis alles Idioelectrismus, und allen Körpern kommt diese Eigenschaft nur zu, insofern sie Positionen des Schwefels sind.

792. Der Magnetismus und Electrismusverhalten sich zusammen, wie Eisen und Schwefel, wie Schwere und Licht, wie Centrum und Peripherie. Derselbe Geist, der in der Finsterniß wal-

tend magnetisch sich zeigt, der zeigt sich, zum Licht im Schwefel gekommen, electrisch. Der Magnetismus ist nur der identificierte Electrismus.

793. Es kann daher von idiomagnetischen Metallen eben sowohl geredet werden, als von idioelectrischen Körpern.

794. Der Magnetismus steht nach diesen Verhältnissen mit dem Electrismus im Gegensatz; sie ändern oder vernichten sich wechselseitig.

795. Der Electrismus kann sich gemäß seiner Bedeutung mit einem Pole anhäufen oder sich losgetrennt vom anderen zeigen, z. B. der negative am Harzkuchen; beym Magnetismus dagegen sind beide Pole immer unzertrennlich beysammen. Der Radius ist in jedem Stücke seiner Länge entzweyet.

796. Wie sich die Functionen des wahren Metalls und des Schwefels zusammen verhalten, so die Substanzen; sie sind sich entgegengesetzt — daher die Vererzung durch Schwefel mit allen ihren Folgen.

Dieser Gegensatz ist aber der schweigende; der der Functionen offenbart sich viel lauter.

797. Die Metalle müssen als dichte, centrale und lineare Masse mit dem Electrismus in Spannung gerathen wie mit der Wärme; dieses heißt Leiten. Die Metalle sind daher Leiter des Electrismus. Im Gegensatze gegen das Leiten der Metalle ist natürlich der Schwefel ein Isolator, denn was idioactiv ist, ist eben auch isolierend. So kann man auch das Eisen einen Isolator des Magnetismus nennen.

Es gibt für die peripherischen und expansiven Functionen nur eine Körperreihe in der Natur, die leitet; nur die Metalle sind Leiter.

Zum Wesen der Electricität gehört das Isolieren. Isolierende Action und Electricität sind eins: denn die Electricität ist ja Flächenfunction, in der die Linie, die das einzige Leiten ist, verschwindet.

798. Der Electrismus tendiert nicht nach den Metallen, kann daher auch nicht eine bestimmte Richtung in der Erde haben; es gibt weder einen electrischen Meridian, noch einen electrischen Aequator. Nur eine electrische Erdfläche gibt es, und diese ist nach allen Weltgegenden gleich.

799. Die Metalle müssen demnach dem Schwefel entgegenstehen als positive Körper, wenn nicht als idiopositiv, doch als solche in der Collision mit Schwefel.

Die Metalle mit Schwefel gerieben, werden conſtant poſitiv, und dieſer bleibt negativ.

800. Auch die Erden werden mit dem Schwefel poſitiv; kurz alles, was in der Erdgeneſis unter dem Schwefel ſteht, wird poſitiv.

Warme Körper mit kalten, rauhe mit glatten müſſen negativ werden.

801. Die Körper werden am Schwefel poſitiv bloß darum, weil das Weſen des Schwefels Negativität iſt, weil er ſo zu ſagen nichts anderes iſt, als Negativität; das Beharren auf einem Pol und das Widerſtreben gegen jeden andern, heißt Iſolieren.

Die Metalle ſind Leiter, weil ſie dem Schwefel entgegenſtehen.

802. Dem Schwefel gegenüber bildet ſich nur poſitive Iſolation aus, im Zink, wahrſcheinlich weil es zu den Luftmetallen gehört.

803. Was der Schwefel in ſeiner Reihe iſt, das iſt das Zink in der Metallreihe; der iſolierende electriſche Stock, an den ſich die andern Körper anſchließen; hier der poſitive Iſolator, dort der negative; ſoweit nehmlich ein durch lineare Action entſtandener Körper iſolieren kann.

Mit dem Zink werden die andern Metalle negativ, weil es nicht anders als poſitiv ſeyn kann, ſo wie der Schwefel nicht anders als negativ. (Daß dieſes nicht abſolut gilt, bedarf kaum der Erinnerung.)

804. Es exiſtieren alſo zwey Figierungen der Electricität, und von dieſen aus müſſen die electriſchen Phänomene abgeleitet werden.

So lange man wähnt, die electriſchen Proportionen liefen in einer Linie fort, ſo lange wird man die Widerſprüche nicht vermeiden können. Zwey Stöcke ſtehen veſt, und von dieſen aus, und um dieſe herum bilden ſich zwey Haufen von Körpern, die ſich in Bezug auf ihr electriſches Verhalten — nach den bisherigen Erfahrungen — natürlicher zeigen, als nur eine Reihe.

805. Der Schwefel ſteht nicht einzeln, ſondern ſchließt ſich an eine Reihe an, beſonders an die höheren Inflammabilien, Erdharze, ätheriſche Oele, Waſſerſtoffgas. Je höher die Inflammabilität ſteigt, deſto energiſcher iſt auch die Negativität, ſo daß endlich ſelbſt der Schwefel gegen ſolche Materien poſitiv wird.

806. Wenn es bey irgend einer polaren Action beweisbar iſt, daß jede polare Linie aus unendlich vielen Polen beſteht, und daß

jeder Punct in ihr beide Polaritäten abwechselnd seyn kann, nach der Veränderung der einwirkenden Hauptpole; so ist es bey der Electricität. Kaum ein einziger Körper ist da, der nicht sowohl positiv als negativ werden könnte, wenn er nur in seiner Reihe verrückt, oder in die andere übertragen wird.

b. Kohle.

807. Bey der electrischen Scheidung des Basischen oder Phlogistischen der Erde, oder bey der Ertheilung des Luftcharacters dem Erdigen, bleibt ein Stoff zurück mit positivem Character, die Kohle.

808. Man kann die Kohle als ein verwittertes Metall betrachten, als ein Metall, welches durch das Wasser oder die Säure sich in Luft verwandeln will. Das Reißbley ist eine Kohle, welche sich unmittelbar an die Metalle anschließt.

809. Die Kohle erscheint daher weniger an einzelnen Orten, als verbreitet in ganzen Gebirgsmassen, z. B. im Thonschiefer und als Kohlensäure im Kalk.

810. Die Kohle wurde bey der Erdformation aus dem Meer ausgeschieden, aber nicht oder nur selten für sich, sondern nur mit andern Erdmassen, während der Schwefel mehr die Metalle begleitet. Die Kohle geht in die Erden über, der Schwefel in die Metalle.

811. Die verwitterte Erde oder die Kohle, d. h. die durch Wasser oder Salz zur Luft heraufgestiegene Erde schließt sich an ein höheres Reich an, und zwar an die allgemeine Masse des Pflanzenreichs, an die Steinkohlen, welche Rückfälle der Pflanzen sind.

812. Wie die Erden und Metalle in Steinkohle auslaufen, so verliert sich der Schwefel in idioelectrische, inflammable Substanzen, welche ebenfalls Rückfälle eines in ein höheres Reich entflohenen Schwefels sind. Hieher gehören der Bernstein, die Erdharze, Erdnaphthen.

813. Es sind also zwey Wege, auf denen das reducierte Erdige emporzusteigen sucht, der Kohlenstoff, als angehörend der trägeren Erde, und das Harzige, als angehörend der thätigeren Luft.

Das Pflanzenreich hat seine Wurzel in den einfachen Erden, vorzüglich der wasserartigen Thonerde; das Thierreich in der zerfallenen Kalkerde.

814. Der Schwefel ist gelb, weil er das ans Licht gekommene Erdige ist; der Kohlenstoff ist schwarz, weil er der verwitterte, im Finstern der Erde verdumpfte Schwefel ist.

4. Salze.

Salzperiode.

815. Solange die Basis der Säure ein Erdiges ist, nehmlich Kohlenstoff oder Schwefel in der Kohlensäure und Schwefelsäure, solange behält auch das Erdige das Uebergewicht, und der Kalk so wie der Gyps fallen als unauflösliche Stoffe nieder.

816. Allein durch die Einwirkung des Lichts steigt die Oxydation des Wassers aufs Höchste, so daß sich dieses Element selbst in eine Säure verwandelt — in Wassersäure.

817. Die Wassersäure ist die Kochsalzsäure. Kochsalzsäure muß als überoxydierter Wasserstoff betrachtet werden.

818. Zwischen dem sauergewordenen Wasser und dem Erdigen tritt nun der höchste Gegensatz hervor. Das Erdige verwandelt sich in den andern Pol des Wassers, in den Wasserstoffpol.

819. Erdiges unter der Form des Wasserstoffpols ist Lauge. Die Lauge ist als die letzte Verwandlung der Kalkerde zum Wasser hin zu betrachten. Es ist die Sode.

820. Lauge und Säure sind der letzte Gegensatz im Erdigen, Halbheiten, die nicht ohne einander bestehen können.

821. Die Lauge ist ätzend, weil sie Wasser und Säure sucht, um sich zu ergänzen; die Säure ist brennend aus demselben Grunde.

822. Ihr Gegensatz ist der höchste Gegensatz zwischen Wasser und Erde. Er ist auch die Darstellung des Gegensatzes zwischen Feuer und den irdischen Elementen, oder auch zwischen Licht und Schwere. Dadurch bekommt dieser Gegensatz cosmische oder universale Bedeutung.

823. Die Vereinigung dieses Gegensatzes ist das Meer- oder Kochsalz.

824. Das Meersalz ist das universale Salz. Alle andern Salze sind nur als Metamorphosen desselben zu betrachten.

825. Alle Säuren sind in demselben Sinne nur Verwandlungen der Kochsalzsäure — so wie alle Laugen der Sode.

826. Das Meersalz ist dem Wasser wesentlich. Es ist Product der Geogenie, nicht ins Wasser gekommen von Außen, sondern in ihm erzeugt, und immer neu erzeugt, solang Licht auf das Meer scheint. Eigentlich ist das Meersalz von Anbeginn im Wasser gewesen; aber es war vorher eingehüllt in die andern Erden, und konnte erst selbständig wirken, als jene ausgeschieden

waren. Es ist durch das Licht zu Salz gewordenes Wasser- und Erdelement.

827. Das Meersalz hat sich auch im Gegensatz gegen die Kalkerde erzeugt, und bey ihrem Ausscheiden gegen dieselbe sich polar gesetzt. Die Salzlager schließen sich daher an die letzte Kalkbildung, an den Gyps an, und dieser ist es auch, der ihre Lagerung bestimmt.

828. Das Meersalz ist zuletzt aus dem Wasser ausgeschieden worden, weil es zuletzt erzeugt wurde. Die Salzlager gehören zu der letzten Präcipitation, sind aber auch nicht mechanisch niedergefallen, sondern, wie schon gesagt, und wie es ihr Vorkommen beweist, durch polare Determination.

Es ist lächerlich, die Anwesenheit des Kochsalzes im Meere aus einer Auflösung von Salzlagern erklären zu wollen. Woher sind denn diese gekommen?

829. Mit dem Zerfließen des Erdigen in das Meersalz ist seine Metamorphose geschlossen. Alle Formen der Elemente sind aus dem Erdelemente successive entwickelt worden. Zu nichts Neuem kann es weiter kommen, und wenn die Natur noch nicht geschlossen ist, so muß das, was in der Folge auf unserer Erde sich noch dynamisch entwickelt, ein Product seyn, welches über das Reich der Mineralien hinausreicht.

830. Wie die Grunderden sich in den reinen Kohlenstoff, in das Harz und so in die Pflanzenwelt verloren, so verliert sich die Reihe der Aetzerden ebenfalls in Rückfälle aus einem organischen Reiche, und zwar in das Thierreich. Wie die Steinkohlen und Harze sich an die Metalle und Brenze anschließen, so die Thierversteinerungen an die Kalkerde; und so schallt schon kräftig und laut für den Hörenden die Stimme der organischen Welt in den Steinen.

831. Für die Metamorphose der Erde hat die Natur zweymal angesetzt, gleichsam zwey große Orientierungspuncte aufgesteckt, nach denen sich alles Handeln richtet, und die mit sich selbst in beständiger Correspondenz bleiben.

832. Der Hauptpol ist der Granit. Er ist zugleich der Urpol, nach dem auch der zweyte Hauptpol, der Kalk sich richtet.

Der Granit führt die Reihe an, und durch Gneis und Glimmerschiefer herab zu Thon- und Talkschiefer, springt nun auf die Erze über, und endet an einer Gränze, wo ihn Steinkohlen und Harze in ein neues Reich führen.

833. Der Kalk wirft den Sand und den Flötzthon von sich ab, schreitet durch Baryt und Strontian bis zu Gyps fort, springt von

da auf die Salze über, und endet an einer Gränze, wo ihn Corallen und Muscheln in ein neues Reich führen.

834. Das Salz schließt das Wachsen der Erden; es ist der Ausbruch der Seele, wie das Metall der vollendete Erdenleib. Beide gehen endlich in eine höhere Welt über, das Metall in die leibliche, das Salz in die seelige.

Chemismus.

835. Die geistige Thätigkeit, die Seele der Erden hat sich in der Crystallisation kund gethan, der Geist der Metalle im Magnetismus, der der Brenze im Electrismus. Auch die Kalkperiode ist die Erscheinung einer eigenthümlichen Thätigkeit, deren letztes Erzeugniß das Salz ist.

Was diese Function bewirkt hat, ist in dem vorigen dargestellt, aber die Bedeutung der Vorgänge ist noch nicht angegeben.

836. Durch die Einwirkung des Lichts wird das Wasser in seiner Sauerstoffaction erhöht, geräth also mit sich selbst in Spannung, und dieses ist die Tendenz zur Auflösung, die der Function des Wassers.

Das oxygene Wasser sollicitiert in der Erde das azotische Princip; dieses tritt frey hervor, und die identische Erde ist eine mit sich in Spannung seyende Kalkerde. Was sich nicht in Spannung bringen läßt, fällt als Grunderde nieder.

Bis jetzt war dieser Proceß ein bloßer Auflösungsproceß, nehmlich es war in dem Vesten und im Flüssigen nur zur Spannung, nicht zur Zerreißung der Pole gekommen.

837. Das Licht macht aber das Wasser immer oxygener, und dadurch die Erde immer azotischer; endlich trennt sich das oxygene Erdprincip und fällt mit dem oxygenen Wasser zusammen; es ist Salzsäure. Es fällt das azotische Erdprincip mit dem azotischen Wasserprincip zusammen, und es ist Sode oder Natron.

Wie zuvor Kalkerde im Wasser aufgelöst, mit ihm eine Masse war, so ist jetzt auch die alcalische Erde mit dem sauren Wasser verbunden; beyde in einander aufgelöst, Salz.

838. In diesem Processe sind mithin ganze Elemente nur als ein Urstoff genommen worden, und sie haben sich mit einander wie die zwey Urstoffe verbunden. Das Wasser ist nicht mehr ein Element, nicht mehr ein Totales, sondern ein durchaus Oxygenes geworden, ein wahrer Lichtstoff; die Erde ist keine totale Erde mehr geblieben, sondern ist nur der azotische Pol geworden, ein Schwerestoff.

Das Salz ist also ein neues Element aus der Vereinigung der beiden unteren Elemente geworden, nachdem jedes nicht mehr gegolten hat als ein Urstoff.

839. Dieser Proceß verwandelt Elemente wieder in ihren Urzustand, und schafft neue Elemente, also wahrhaft neue Materien. Er ist mithin ein Kampf der Elemente mit ihren Urstoffen, eine Trennung und Vertauschung derselben.

Ein solcher Proceß heißt Chemismus.

Dieses ist das Wesen oder die Bedeutung des Chemismus: Schaffen neuer Elemente aus den alten, durch Reduction derselben auf die Natur der Urstoffe.

840. Der Chemismus steht eine Stufe höher als der Auflösungsproceß, der nur zu differenzieren, aber nicht zu trennen vermag.

Der Chemismus treibt die Elemente auf ihr Aeußerstes. Im Wasser ist der Sauerstoff das Herrschende; er wird aber vollkommen meister erst in der Salzsäure. In der Erde herrscht der Schwerestoff vor; er wird aber erst meister in der Sode.

841. Die Opposition der beiden Urstoffe in den beiden unteren Elementen dargestellt, ist chemische Spannung, und die Verbindung dieser urstoffigen Elemente ist chemisches Product.

842. Der Chemismus ist wieder ein Verbrennungsproceß, in dem aber ein ganzes Element die Stelle des Sauerstoffes vertritt, und ein Ganzes die Stelle des Phlogistons. Ist elementarischer Verbrennungsproceß.

843. Der Chemismus ist Nachbild der Urschöpfung, sowohl weil er materialer Verbrennungsproceß ist, als weil er neue Elemente schafft. Er ist die Vereinigung des Gegensatzes zwischen Aether und irdischer Materie innerhalb dem Kreise der irdischen Elemente.

Der Chemismus ist ein wahres Verwandeln der Substanzen ihrer Figierung nach.

844. Aller Chemismus geht nur im Wasser vor; nicht weil die Theilchen sich darin bewegen können, sondern weil der Chemismus ein Verbrennungsproceß der Elemente selbst ist. Es können aber nur die unteren Elemente mit einander verbrennen, nur Wasser und Erde, weil beide wieder wie Aether und Masse zu einander stehen, oder wie Sauerstoff und Base; weil beide so zu sagen einpolig geworden sind. Ohne Flüssiges und Vestes ist gar kein Chemismus zu denken.

845. Der Chemismus der Luft ist anfangs der Electrismus, und dann der wahre Verbrennungsproceß; beide sind sich gleich,

nur durch die Position verschieden. Im Verbrennungsproceß sind beide einpolige Elemente in der Luft, also Halbheiten; im Chemismus aber vereinigen sie sich erst als Ganze.

Das Product des Luftchemismus ist Wasser, wie das Product des Erdchemismus Salz ist. Wasser und Salz fallen in eine Lage, aber über einander, so wie der Verbrennungsproceß über den Chemismus fällt.

Das Verhältniß des Electrismus zum Chemismus ist nun aufs klarste ausgesprochen. Jener ist chemische Luftspannung, der Chemismus aber ist electrische Erdwasserspannung.

846. Zum Magnetismus verhält sich der Chemismus, wie das Salz zum Metall, wie die Flötzperiode zur Urperiode. Die ganze Flötzperiode ist Product des Chemismus, wie die ganze Urperiode Product des Magnetismus ist; Salz und Metall sind nur die letzte Ausbildung dieser Perioden und die Producte, um deren Willen alle vorhergehenden Actionen und Formationen vorausgiengen; Granit mit seinen Verzweigungen, Kalk mit den seinigen sind nur die Stämme, auf denen einst Metall und Salz als Blumen getragen werden.

847. Magnetismus und Chemismus sind also die schaffenden Agentien für den vesten Kern der Erde, und durch sie beide ist er vollendet. Der Erdbildungsproceß ist ein Magneto-Chemismus.

848. Die Erde als ein ganzer Crystall angesehen, ist der Magnetismus das Bestimmende ihrer Polachsen und Polradien, der Chemismus der Integraltheile.

849. Alle Erdaction ist ein Wechselspiel dieser beiden Functionen oder Seelen, die nichts anderes als die lebendige Schwere und das lebendige Licht auf dem Planeten sind. Die Electricität erhält sie nur in ewiger Spannung oder Ausdehnung, wie die Wärme.

850. Der Chemismus ist der Proceß des Raumes, der Dicke, der ruhenden Wärme; daher muß in jedem chemischen Proceß die latente Wärme, die Temperatur sich ändern. Chemismus verhält sich zu Magnetismus, wie Wärme zu Schwere, zur Electricität wie zu Licht. Crystallisation ist Punct, Magnetismus Linie, Electrismus Fläche, Chemismus Cubus, oder nach Potenzen ausgedrückt: 0^0, 0^1, 0^2, 0^3.

851. Es kann nichts vest werden, ohne Wasser in die Mischung zu nehmen. Dieses Wasser ist das Mischungswasser. Es kann auch nichts sich gestalten, ohne Wasser in sich zu nehmen — Crystallisationswasser.

852. Insofern der Magnetismus bey der Crystallisation thätig ist, macht er das Wasser identisch, azotisch, und dadurch wird es vest; das Wasser ist nicht als Wasser im Crystall, sondern wird es erst beym Ausscheiden.

853. Alle chemischen Processe gründen sich auf die Vereinigung von Stoffen, welche Elemente sind, aber die Natur der Urstoffe angenommen haben, wie Säuren und Laugen.

854. Die Wahlverwandtschaften gründen sich auf die Polarisierbarkeit oder Verwandelbarkeit des Flüssigen und des Vesten in die Urstoffe.

Es zersetzt sich und combiniert sich, was bey einer Mischung die Begeistung zum Urstoffe am kräftigsten erhält. Was nicht hiezu zu bringen ist, fällt nieder, wie Kiesel.

Der Chemismus ist ein zweyelementischer Proceß und macht daher das Ende dieser Schöpfungsperiode oder des Mineralreichs. So wie ein dreyelementischer Proceß entsteht, gehen die Producte in ein neues Reich über.

Dritter Theil.

Biologie.

Vom Ganzen im Einzelnen.

VIII. Buch.

Organosophie.

I.

Organogenie.

A. Galvanismus.

855. Blicken wir auf die Entwickelung des Planeten zurück, so finden wir sie mit den einfachsten Actionen anfangen und sich erheben, indem sie nach und nach mehrere Actionen zusammenzieht und gemeinschaftlich wirken läßt. Im Magnetismus ist das einzige Erdelement thätig, das durch Crystallisation von den andern Elementen sich ablöst und sich als eine eigenthümliche Form im Planeten behauptet. Durch diesen einzelnen Act des Planeten entsteht eine große Reihe von Positionen oder Zahlen, welche man mineralische Individuen nennen kann.

856. Bis zur Bildung des Planeten oder des Sonnensystems ist der Character der Schöpfung ein analytischer. Die drey Urideen traten aus einander als Schwere, Licht und Wärme, und erschienen als Feuer. Diese drey vereinigten Actionen traten wieder aus einander und wurden Luft, Wasser und Erde, welche zusammen den Planeten ausmachen. Dieses die absteigende Schöpfung.

Von nun an aber wird der Character der Entwickelung des Planeten ein synthetischer, indem sich die zerfallenen Elemente wieder mit einander verbinden. Nur durch Synthesis, oder durch Combination der Elemente schreitet der Planet fort, und nur dadurch zerfällt er in kleinere planetenmäßige Körper, Individuen. Dieses die aufsteigende Schöpfung.

857. Zu dem Erdelemente, welches in dem Magnetismus isoliert thätig ist, kommt das Wasserelement, und durch die Identificierung beider zu einem Leibe geht ein neuer Proceß hervor, den wir als Chemismus erkannt haben.

Dann verbindet sich das Erdelement mit der Luft und wird Brenz, in welchem der Proceß gleichfalls erlischt und nur ein todtes Product liegen läßt.

Dann verbindet es sich mit dem Feuer und verwandelt sich in Erz.

Aus der zweyfachen Verbindung des Erdelementes mit irgend einem anderen entsteht daher nie etwas anderes, als ein Product, in dem das Erdige das Uebergewicht behält, oder ein Mineral.

858. Zum Wesen des Chemismus gehören nur zwey Elemente, und zwar die zwey untersten, das Kohlenstoffelement und das Sauerstoffelement, beide auf ihren Urzustand zurückgeführt, auf die Alcalität in dem Natron, die Acidität in der Kochsalzsäure.

859. Da der Grund der chemischen Action nur in der Potenzierung zweyer Elemente auf ihren Urzustand besteht, so muß diese Action ersterben, sobald die Schöpfung des neuen, secundaren Elementes erfolgt ist. Denn die Spannung gleicht sich aus in den Zweyen, und da nur die Zwey vorhanden sind, so kann nach der Ausgleichung keine neue Spannung entstehen, welche doch Grund aller chemischen Action ist.

Das Resultat des chemischen Processes ist mithin Tod; und sowohl darum, als auch weil er ein bloß zweyelementischer Proceß ist, kann er nicht das letzte Ziel der Entwickelung des Planeten seyn.

860. Die nächste Stufe, auf welche die Genesis des Planeten steigt, ist, daß sie dem zweyelementischen Processe noch das dritte irdische Element beygesellt; so entsteht ein Proceß, in dem sich die Kräfte der Erde und des Wassers mit der Kraft der Luft vermählen, also ein Chemismus, influiert durch die Luft.

861. Der Chemismus durch die Luft influiert, ist ein immerwährender; denn der Chemismus stirbt nur, weil sich die Spannung seiner beiden Elemente ausgleicht; die Influenz der Luft aber ist keine andere, als die beständige Erneuerung der Spannung.

862. Der Spannungsproceß der Luft ist aber Electrismus, die Action, in welcher die zwey Pole ohne Indifferenz sich gegenüber stehen und sich daher nie vereinigen können, und deren Ende Oxydation ist. Der neue Proceß mithin ein Chemismus beständig erregt durch Electrismus — er ist ein Electrochemismus. (Erste Auflage 1810.)

Dieſer Proceß iſt bekannt unter dem Namen Galvanismus.

863. Hiemit iſt der Galvanismus von dem Chemismus aufs ſtrengſte und characteriſtiſchſte geſchieden, und die Stufenfolge genau angegeben. Durch den Beytritt eines einzigen aber höhern Naturfactors, der Luft, rückt der Chemismus um eine Stufe und nur um eine höher. Wir haben mithin keinen Sprung in unſerer Geneſis der Natur gethan. Der Magnetismus iſt der einelementiſche, der Chemismus der zweyelementiſche, der Galvanismus der dreyelementiſche Proceß des Planeten, inſofern er ſich mit der Ausbildung ſeiner ſelbſt, des Veſten beſchäftiget.

864. In Bezug auf das Reſultat, und auch auf das Innere des Proceſſes iſt der Galvanismus vom Chemismus keineswegs verſchieden, ſondern nur in Bezug auf die Fortdauer der Spannung. Flüſſiges und Veſtes ſind in beiden die gleichen Mittel; auch die Zerſetzungen, Abſcheidungen und Verbindungen ſind in beiden gleich. Die Luft hat keinen andern Dienſt, als die Oppoſition, welche im Chemismus durch die Differenz der zwey einpoligen Elemente (Säure und Lauge) hervortritt, zu unterhalten.

865. Dieſe Feindſchaft der Elemente unterhält die Luft nur durch Oxydation, und greift ſofern mit in den Kampf ein als ein Mitſtreitender; allein es geſchieht doch immer nur, indem das Waſſer dadurch in ſeinem Urzuſtande — der Säure — erhalten wird. Die Luft haucht nur dem chemiſchen Leibe Leben ein, ohne ſelbſt Leib zu ſeyn.

Daher dauert kein Galvanismus fort, wenn ihm der Zutritt der Luft verſagt iſt. Die Kette oder die Säule kommt zwar in Spannung auch ohne Luft, bleibt aber nur kurze Zeit darinn, nur ſo lang, als noch Sauerſtoff am Waſſer iſt.

866. Als dreyelementiſcher Proceß ſtellt der Galvanismus den Planeten in ſeiner Totalität dar. Eine galvaniſche Säule iſt ein ganzer Planet, ſie iſt der Planet auf dem Planeten, der individualiſierte Planet.

867. Individuum iſt ſtreng genommen ein ganzer Planet im Einzelnen, eine Triplicität der Elemente in der beſonderen Einheit.

Im Galvanismus tritt mithin zuerſt ein Individuales hervor, welches gleich iſt einer cosmiſchen Totalität. Der Galvanismus iſt das Ebenbild des Planeten. Alle andern tiefern Proceſſe ſind keine totale, keine Ebenbilder eines ganzen Syſtems, ſondern nur Halbheiten.

868. Der Planet, betrachtet in ſich, in ſeinen drey Elemen-

ten, außer seiner Beziehung zur Sonne, ist ein galvanischer Leib, eine Säule, so wie umgekehrt diese ein Planet ist.

869. Die Attribute, welche mithin dem Planeten zukommen, abgesehen von der Sonne, müssen jedem galvanischen Processe oder solchem Körper zukommen.

Der Planet ist ein in sich geschlossenes Ganzes, so der Galvanismus. Dieser agiert nur in geschlossener Kette, oder nur, wenn sein eigener Leib oder seine Materialität in sich selbst einen Kreis bildet.

Die drey Elemente erregen und bewegen sich wechselseitig, und zwar aus innern Gründen, wenn gleich nicht ohne äußere Bedingungen. So der Galvanismus als individualer Planet.

B. Urorganismus.

870. Ein individualer, totaler, in sich geschlossener, durch sich selbst erregter und bewegter Körper, heißt Organismus. Organismus ist, was individualer Planet ist. Das Ebenbild des Planeten ist Organismus; oder ein Planet auf dem Planeten ist Organismus. Der Planet ist nicht selbst ein Organismus, weil er nicht individual ist.

871. Die Selbsterregung der individualisierten Elemente, heißt Leben.

872. Der Galvanismus ist das Princip des Lebens. Es gibt keine andere Lebenskraft, als die galvanische Polarität. Die Heterogenität der drey irdischen Elemente in einem geschlossenen individualen Körper ist die Lebenskraft. Galvanischer Proceß ist mit dem Lebensproceß eins.

873. Organismus ist Galvanismus in einer durchaus gleichartigen Masse. Die galvanische Säule ist kein Organismus, weil sie nur in einzelnen Stellen den galvanischen Proceß zuläßt, so wie der Planet. Nur ein Körper, der an jedem denkbaren Puncte Silberpol, Zinkpol und feuchte Pappe ist, ist ein Organismus. Eine galvanische Säule in Atome zerrieben, müßte lebendig werden. Auf diese Weise bringt die Natur organische Leiber hervor.

874. Der Electrismus hat eine Basis; sie ist die Luft. Der Magnetismus hat eine Basis; sie ist das Metall. Der Chemismus hat eine Basis; sie ist das Salz. So hat der Galvanismus eine Basis; sie ist die organische Masse.

875. Was demnach organisch seyn will, muß galvanisch, was lebendig seyn will, muß galvanisch seyn. Leben ist vom Organismus nicht verschieden, auch nicht vom Galvanismus. Denn Le-

bensproceß ist ja Leben. Lebensproceß aber ist organischer, galvanischer Proceß.

Der Galvanismus liegt allen Processen der organischen Welt zum Grunde. Sie sind entweder nur Modificationen von ihm, oder nur seine Combinationen mit andern, noch höhern Actionen. Ein Lebendiges, welches nicht galvanisch ist, ist ein Unding.

876. Mit dem Galvanismus ist mithin der erste Schritt aus dem unorganischen Reich in das organische gethan.

Alles ist unorganisch, was bis jetzt der Natur entstanden ist. Dieses waren aber bloße Einzelnheiten. Der Character des Unorganischen besteht mithin darinn, daß Etwas ein Einzelnes, eine Halbheit, oder ein Ebenbild eines Einzelnen ist; der Character des Organischen darinn, daß es Ebenbild einer ganzen Zahl ist.

Die organischen Dinge sind sich erregende ganze Zahlen, die unorganischen Dinge sind Brüche.

877. Jeder Bruch ist todt. Keine Halbheit kann zum Leben gelangen, wenn sie nicht ihr Complement erhält.

Was bloß flüssig ist, kann nicht organisch seyn, weil es nicht die Totalität des Planeten ist.

Was bloß vest ist, kann nicht organisch seyn. Es ist nur ein Drittel des Organismus.

Jeder Organismus ist nach den Gesetzen des Galvanismus produciert, nach dem Gesetz der Triplicität.

878. Wie der Erdmagnetismus zwar nur einer ist, aber in diesem eine Unendlichkeit von Magneten verschlossen liegen, die im Verfolge des Erdenlebens hervortreten; so liegen auch in dem großen Erdgalvanismus unendlich viele untergeordnete galvanische Triplicitäten verschlossen, welche sich nach und nach durch den Verfolg der Evolution ablösen und statt des universalen Galvanismus eine Unendlichkeit von individualen darstellen.

Der universale Galvanismus kann nicht seyn, ohne sich als eine Unendlichkeit von individualen Galvanismen zu setzen. So ist der Magnetismus nur mit dem Netze der Metallgänge, so das Absolute nur mit der Allheit seiner endlichen Positionen.

Die Zahl der Organismen ist unendlich, sowohl im Zugleich- als auch im Nacheinander-Seyn.

879. Ein Organismus ist ein Individuum, im strengen Sinne des Worts, und in diesem Sinne gibt es eigentlich nur organische Individuen.

880. Will man die Untheilbarkeit nicht auf die mechanische beschränken, sondern auch auf die chemische ausdehnen, so kann

man auch dem Mineralreich Individuen geben. Die Mineralien sind chemische Individuen; denn durch Scheidung werden sie ebenfalls als solche vernichtet, und zudem ist das Mischungsverhältniß der chemischen Stoffe kein willkürliches. Die Fahlerze sind eine bestimmte Mischung von Schwefel und Spießglas, und dadurch Individuum. Das dieser Mischung zufällig beygemischte Silber, Bley, Kupfer ändert nichts an der Individualität, und beweist keineswegs eine Mischbarkeit der Materien in allen denkbaren Zahlen. Eine solche Mischung wäre nur ein Gemeng. So scheint die Individualität des Rothgüldens in der bestimmten Mischung von Schwefel und Arsenik (vielleicht noch Spießglas) zu bestehen. Das Silber ist nur beygemengt, daher in allen Zahlen vorhanden. Ein gleiches gilt von den Schwefel-Kiesen und den Glanzen (1810).

Schöpfung des Organischen.

881. Aus der Genesis des Organischen hat es sich hervorgethan, daß dessen Wesen in der Allheit der Planetenprocesse besteht. Jedes organische Individuum hat wesentlich drey Processe in sich, welche als seine Grundprocesse betrachtet werden müssen, von denen auch nie einer vermißt werden kann. Fehlt einer, so ist der Leib nur ein chemischer oder magnetischer, crystallisierter Körper.

882. Die drey ersten Planetenprocesse sind auch die drey ersten Lebensprocesse: Der Erdproceß, der Wasser- und der Luftproceß, oder der gestaltende, chemisierende und electrisierende Proceß.

883. Es hat sich gezeigt, daß mit jedem neuen Proceß und mit jeder neuen Combination von Processen auch die Materien derselben verändert, veredelt, zusammengesetzter, und darum auch zersetzbarer wurden. Auch hierinn rückt die Natur consequent fort, und schafft neue Materien für die organische Welt.

884. In der Metamorphose der Erden trat, als der Chemismus zum Gestaltungsproceß hinzukam, nicht nur die Alcalität und Acidität in der Kalkerde und den Salzen hervor, sondern auch das rein Erdige wurde von der Figierung frey, und zeigte sich als Kohlenstoff in der Kohlensäure.

885. Das letzte Product einer vorhergehenden Stufe ist immer die Basis der folgenden. Die Grundmaterie der organischen Welt ist mithin der Kohlenstoff.

Urschleim.

886. Wenn sich in diesem Kohlenstoff die drey Processe des Planeten concentrieren, der gestaltende oder sein eigenthümlicher,

der chemisierende oder fluidisierende, und der electrisierende oder der oxydierende, und wenn diese drey Grundprocesse in jedem Puncte des organischen Leibs in ihrer Energie vorhanden sind; so muß die Kohlenstoffmasse zugleich vest, flüssig und luftig, oxydabel an jeder Stelle, also auch weich seyn. Ein mit Wasser und mit Luft identisch gemischter Kohlenstoff aber ist Schleim.

887. Schleim ist oxydierter, gewässerter Kohlenstoff; oder rein philosophisch ausgedrückt: Schleim ist Allheit der Mineralien und Elemente. Synthesis von Erde, Salz, Brenz und Erz in Wasser, Luft, Licht, Wärme und Schwere.

888. Alles Organische ist aus Schleim hervorgegangen, ist nichts als verschieden gestalteter Schleim.

Alles Organische löst sich wieder in Schleim auf, heißt nichts anders als: der geformte Schleim wird ein ungeformter.

889. Der Urschleim, aus dem alles Organische erschaffen worden, ist der Meerschleim.

890. Der Schleim ist dem Meer ursprünglich und wesentlich, ihm nicht durch die Auflösung faulender Substanzen beygemischt.

891. Der Meerschleim ist auf dieselbe Art im Verfolge der Planetenentwicklung entstanden, wie die Kalkerde mit dem Kohlenstoff und wie das Meersalz. So wenig als dieses ins Meer ursprünglich hat kommen können durch Auflösung des Steinsalzes, so wenig der Schleim durch sterbende Thiere oder Pflanzen, deren ja noch keine vorhanden gewesen, ja welche nun erst sich entwickeln können.

892. Der Meerschleim wurde ursprünglich erzeugt durch die Influenz des Lichtes und durch die dadurch bewirkte Abstreifung der rohen Massen, besonders der Erde und der Salze, denen gegenüber die Metalle und Brenze, also der Kohlenstoff frey wurde, der sich als Kohlensäure in das Wasser und die Luft begab. So ist auch das Salz erzeugt worden.

893. Der Meerschleim wird noch immer erzeugt durch das Licht, so wie noch immer das Salz. Alles durch Differenzierung, oder durch Lösung der figierten Pole am Erdelement.

Das Licht bescheint das Wasser, und es ist gesalzen.

Das Licht bescheint das gesalzene Meer, und es lebt.

894. Alles Leben aus dem Meere, keines aus dem Continent.

895. Aller Schleim ist lebendig.

896. Das ganze Meer ist lebendig. Es ist ein wogender, immer sich erhebender und immer zusammensinkender Organismus.

897. Wo es dem sich erhebenden Meerorganismus gelingt, Gestalt zu gewinnen, da geht ein höherer Organismus aus ihm hervor.

Die Liebe ist aus dem Meerschaum entsprungen.

898. Der Urschleim wurde und wird an denjenigen Stellen des Meeres erzeugt, wo das Wasser mit Erde und Luft in Berührung ist, also am Strande.

899. Die erste Schöpfung des Organischen gieng da vor sich, wo die ersten Bergspitzen aus dem Wasser hervorragten; also wohl ohne Zweifel in Indien, wenn der Himalaya das höchste Gebirge ist.

900. Die ersten organischen Formen giengen aus den seichten Stellen des Meers hervor. Da die Pflanzen, da die Thiere.

901. Auch der Mensch ist ein Kind der warmen und seichten Meeresstellen in der Nähe des Landes.

902. Es ist möglich, daß der Mensch nur an einer Stelle, und zwar am indischen Hochgebirge entstanden ist.

Es ist sogar möglich, daß es nur einen günstigen Moment gab, in dem Menschen entstehen konnten; bestimmte Mischung des Wassers, bestimmte Wärme, bestimmter Lichteinfluß mußten zu seiner Erzeugung zusammentreffen, und dieses ist vielleicht nur an einer gewissen Stelle und zu einer gewissen Zeit der Fall gewesen.

903. Die ersten Menschen waren Küsten- und Bergbewohner wärmerer Länder, und fanden daher sogleich Gewürm, Fische, Obst und Wild.

Wechsel.

904. Die Zahl der individualen Organismen ist nicht bleibend. Denn sie sind ja nur Producte einer unaufhörlichen Polarisierung oder eines beständigen Hervorrufens der Pole im großen Galvanismus, sind Positionen des allgemeinen Galvanismus in der Zeit. So wie Pole wechseln, wechseln auch die organischen Individuen. Das Reich der Organismen ist eine Eisenstange, in der die magnetischen Pole entstehen und verschwinden oder wechseln, je nachdem der polarisierende Magnet verrückt wird.

Die Organismen wechseln, weil sie Zahlen, Gedanken Gottes sind.

905. Das Wechseln der organischen Individuen ist ein Zerstören derselben — sie müssen sterben.

906. Aber diese Zerstörung ist keine für die Natur. Es entstehen in demselben Momente wieder andere Organismen an andern Stellen. Das Polzerstören ist nur ein Polwechseln.

907. Nur der Weltorganismus ist ewig, ist ohne Wechsel, außer dem, der innerhalb seiner Pole ist. Er selbst kann mit keinem andern wechseln, weil er nur einer, die Darstellung Gottes, des Einen ist.

908. Kein individualer Organismus ist ewig, weil er nur ein wechselnder Pol des Weltorganismus ist.

909. Es gibt keine Beharrlichkeit in den Einzelnheiten. Nur der Wechsel ist beharrlich.

910. Nur die Welt ist beharrlich. Nichts in ihr ist beharrlich.

Sollten die Individuen nicht sterben, sondern ewig leben, so müßte die Welt sterben: denn das Leben der Welt besteht, wie jedes Leben, in dem Wechsel der Pole.

Die Individuen können daher auf keine Weise lebendig bleiben, nicht, wenn die Welt lebendig bleibt, weil diese nur durch Wechsel der Individuen, die ihre Organe sind, möglich ist; nicht wenn die Welt stirbt, weil die Allheit der Individuen die Welt selbst ist.

911. Das Sterben ist kein Vernichten, sondern nur ein Wechseln.

Es geht ein Individuum aus dem andern hervor. Das Sterben ist nur ein Uebergang zu einem andern Leben, nicht zum Tode.

912. Dieser Uebergang von einem Leben zu einem andern geht durch das Absolute.

Das Sterben ist ein Zurückrufen in Gott, von dem alles ausgegangen ist.

913. Wenn neue Individuen entstehen, so können sie daher nicht unmittelbar aus andern entstehen; sondern sie gehen alle zunächst aus ihrem Urprincip, entfernt aus Gott hervor. Jede Zeugung ist eine neue Schöpfung.

914. Gott kann nicht alles Individuale zugleich in sich zurücknehmen.

Wie er daher Individuen in sich zurückruft, läßt er andere aus sich ausgehen.

Das Verschwinden und Erscheinen der Individuen ist zwar nur eine Metamorphose des einen in das andere, eine Seelenwanderung, deren Weg aber durch Gott geht.

II.
Organologie.
Processe des Organischen.
A. Planetare Processe.

915. Das Leben des organischen Leibes beruht nicht in einer Action, sondern in den Actionen der drey irdischen Elemente, welche zu den schon genannten drey Grundprocessen des Leibes oder des Lebens werden, und in welchen drey Processen der Galvanismus besteht.

1. Erdproceß, Ernährungsproceß.

916. Der magnetische Erdproceß ist der gestaltende im Leibe; er heißt bey den organischen Körpern der ernährende.

917. Ernährungsproceß ist der erste in der organischen Welt. Sein Product, oder seine Basis ist die Grundmasse des Leibes selbst. Wie sich Crystall und Crystallisationsproceß zu einander verhalten, so Leib und Ernährungsproceß.

918. Der Ernährungsproceß ist der erhaltende, der eigentliche Grundproceß des Organismus.

919. Er ist in jedem Theile des Leibes ganz und untheilbar gegenwärtig. Wo er zurücktritt, da ist Tod.

920. Er wirkt nach den Gesetzen der Crystallisation.

921. Die Formen desselben sind Crystalle — modificiert durch die organische Masse — oder was dasselbe ist, durch die andern damit combinierten Processe.

Der organische Leib ist eine Zusammenhäufung einer Unendlichkeit von (organischen) Crystallen (Zellen).

922. In dem Planetenbildungsproceß, der ein Crystallisationsproceß ist, ist der Organismus continuierlich begriffen. Er ist der Planetenleib immer werdend; dieser ist ein organischer Leib, der aufgehört hat zu werden.

2. Wasserproceß, Verdauungsproceß.

923. Die zweyte Action, welche den organischen Leib constituieren hilft, ist der Chemismus, der Fluidierungsproceß nicht nur, sondern auch der Bildungs- oder Schöpfungsproceß der neuen organischen Materie. Wir kennen ihn unter dem Namen Verdauungsproceß.

924. Der Verdauungsproceß erhebt die unorganische Masse

zur organischen, wie der Chemismus das Erdige in gekohlten Kalk und endlich in kochsalzsaures Natron verwandelt hat. Der Verdauungsproceß ist der Schleimbildungsproceß.

Philosophisch angesehen ist der Nahrungssaft (Chylus) nichts anderes als Schleim. Es ist auch physiologisch richtig.

925. Der Verdauungsproceß ist der zweyte organische, insofern er dem Wasser nachgebildet ist; aber der erste, insofern alles Organische aus dem Wasser entstanden ist.

926. Als nur den Schleim bildend ist er nicht unmittelbar an jeder Stelle des Leibes wie der Ernährungsproceß, welcher der Leib oder der Planet selbst ist. Aber er ist mittelbar doch überall.

927. Wie das Wasser des Planeten zum Continent und dem Erdkern sich verhält, so die Verdauungsmaterien oder der Nahrungsschleim zum Leibe. Das Erdige ist aber die Principalmasse des Planeten, auf der die andern nur aufgetragen sind. So ist der Ernährungsleib die Principalmasse, auf der der Verdauungsleib nur aufgetragen ist.

928. Ohne Verdauungsproceß ist kein Organismus denkbar.

3. Luftproceß, Athmungsproceß.

929. Die Action der Luft läßt sich endlich auch im Schleime nieder. Sie ist es, welche die beständige Heterogenität der organischen Factoren, die electrische Spannung unterhält.

Die electrische Spannung hat aber Oxydation zum Resultat. Der organische Electricitätsproceß ist aber zugleich ein Oxydationsproceß. Er heißt Athmungsproceß.

930. Ohne Athmungsproceß ist kein Organismus denkbar.

Durch ihn wird in den Nahrungssaft Differenz gebracht, und durch diese Differenz nur wird er zersetzbar oder für den Ernährungsproceß brauchbar.

931. Der Athmungsproceß ist unmittelbar auch nicht an jeder Stelle des Leibes, sondern nur mittelbar. Er ist die Atmosphäre des Leibes.

932. Die Veränderung, welche die Säfte durch den Athmungsproceß erleiden, ist keine andere als ein Heraustreten aus ihrer Indifferenz. Dadurch wird jeder Punct des Saftes gegen jeden andern polar; alle ziehen sich an, alle stoßen sich ab, wodurch ein durchgreifendes Wirbeln entsteht.

933. Da jedes Saft- oder Schleimkügelchen indifferent ist, so hat es natürlich Verwandtschaft zur Luft. Die Luft selbst geht in den Organismus ein, wie das Wasser und die Erde. Und so läßt

sich mit ganzer Strenge sagen: der Organismus werde durch das Athmen zum Luftelement erhoben, durch das Verdauen zum Wasserelement, durch das Ernähren zum Erdelement. Athmungsproceß = Luftproceß, Verdauungsproceß = Wasserproceß, Ernährungsproceß = Erdproceß.

934. Die drey ersten organischen Processe sind mithin wahrhafte Ebenbilder der Planetenprocesse — sind planetenbildende Processe in Miniatur.

Der Grundorganismus ist somit auch in seinen erscheinenden Processen nachgewiesen als Ebenbild des Planeten. Ein microscopischer Planet.

935. Diese drey Processe constituieren den galvanischen Proceß. In unorganischen Ausdrücken fanden wir den Organismus als Combination des Magnetismus, Chemismus und Electrismus; in organischen nur als ein durch Athmung und Verdauung erhaltener Ernährungsproceß: Processus nutritorius, digestivus, respiratorius, zusammen Galvanismus.

4. Bewegung.

936. Das Phänomen des Galvanismus ist Bewegung. Mit den drey organischen Grundprocessen ist Bewegung gesetzt..

937. Jede Bewegung beruht auf dem galvanischen Proceß. Streng genommen gibt es keinen Bewegungsproceß, sondern nur Bewegung. Denn Bewegung ist ja nur das Phänomen des Galvanismus. Bewegungsproceß ist gleichbedeutend mit galvanischem Proceß.

938. Der galvanische Proceß ist ein Bewegungsproceß im Kreise, in seinen eigenen Factoren, in seinem Planeten, nicht von außen bewirkt — Lebensproceß.

939. Da der Bewegungsproceß das gemeinschaftliche Phänomen aller drey organischen Grundprocesse ist, so ist durch ihn der ganze Organismus characterisiert.

Das Wesen des Organischen beruht mithin in der Selbstbewegung.

940. Die Selbstbewegung ist der einzige aber wesentliche und erschöpfende Unterschied zwischen dem Organischen und Unorganischen.

Alle anderen angegebenen Unterschiede reichen nicht aus; weil sie nicht die Totalität des Organismus, nicht die drey Grundprocesse in einem Phänomen umfassen, sondern nur einzelne Attribute desselben.

941. Eine umgränzte, geschlossene Masse, welche sich selbst bewegt, ist ein Organismus. Das Perpetuum mobile ist nur der Organismus.

942. Alles Unorganische bewegt sich nicht selbst, sondern nur von äußern Einflüssen; weil jedes Unorganische nur ein Stück von einem Ganzen ist.

943. Die organische Bewegung ist in jedem Puncte des Leibes vorhanden und möglich. Eine durch und durch von sich selbst bewegte Masse ist ein Organismus.

944. Das Unorganische besteht dadurch, daß die Bewegung aus ihm verschwunden, und es bloß Masse ist. Das Organische besteht aber gerade nur dadurch, daß in ihm das Massige verschwunden, oder daß die Masse in beständiger Bewegung ist. Das Organische wird zerstört, sobald die Bewegung in ihm verschwindet; das Unorganische wird zerstört, sobald Bewegung in es kommt.

Die Bewegung ist mithin die Seele, wodurch sich das Organische über das Unorganische erhebt.

c.
Gestaltung des Urorganismus.

Kugel.

945. Der Organismus als Ebenbild des Planeten, muß auch die entsprechende Form haben. Es ist die Sphäre. Folgt auch aus der Combination der drey Actionen, welche im Gleichgewichte nur die Kugel producieren können.

946. Die Sphäre muß mit der Idee des Punctes anfangen. Denn die Idee der Sphäre ist die Idee des Centrums, das ein Punct ist. Der Punct ist aber von der Sphäre nicht verschieden. Er ist nur die unendlich kleine Sphäre.

947. Der Urschleim ist kugelförmig.

948. Der Urschleim schwillt nicht zu einer einzigen Sphäre an, sondern er zerfällt in unendlich viele Sphären. Denn wäre er nur eine Sphäre, so wäre er der Planet selbst. Er ist aber ein Individuum, nur eine Sphäre in der großen. Die Idee der großen Sphäre besteht aber aus einer Unendlichkeit kleiner.

949. Der Urschleim besteht aus einer Unendlichkeit von Puncten. Dieses läßt sich auch aus seiner Entstehungsart beweisen. Er bildet sich an der Gränze zwischen Wasser und Erde, mithin in

einer Linie. Diese Linie wird aber durch die Unruhe beständig zerrissen, und zerfällt daher nothwendig in unendlich viele Puncte.

950. Das Urorganische ist ein schleimiger Punct.

951. Die organische Welt fängt nicht bloß mit einem Puncte an, sondern sogleich mit unendlich vielen. Wo Erde, Wasser und Luft an einer Stelle sich befinden, da ist auch ein organischer Punct.

952. Die organischen Puncte entstehen an der Oberfläche der Erde, nicht in ihr und nicht in der Luft. Denn nur zwischen Erde und Luft stoßen alle drey Elemente zusammen.

Urbläschen.

953. In dem organischen Puncte tritt durch die Oxydation der Luft eine Opposition der Bestandtheile hervor, des Flüssigen und Vesten, welche sich gegenseitig bedingen.

Flüssiges und Vestes können sich aber nicht anders bedingen, als indem jenes das Enthaltene, dieses das Enthaltende ist. Das Veste ist nur ein Präcipitat aus dem Flüssigen durch die Luft. Die Luft ist aber für den Schleimpunct nach Außen. Das Veste kann daher nirgends anders als zwischen dem Flüssigen und der Luft entstehen. Es umgibt mithin laut seiner Genesis das Flüssige.

Eine Kugel, deren Mitte flüssig, deren Peripherie aber vest ist, heißt eine Blase.

954. Die ersten organischen Puncte sind Bläschen. Die organische Welt hat zu ihrer Basis eine Unendlichkeit von Bläschen.

Infusorien.

955. Das schleimige Urbläschen heißt Infusorium.

Nun sind wir auf bestimmten Ausdrücken.

956. Ueberall sind Infusorien, wo die drey Elemente zusammenwirken — also am Meeresgestade, an der Fluthmark, an seichten Wasserstellen.

957. Das Infusorium ist ein galvanischer Punct, ein galvanisches Bläschen, eine galvanische Säule oder Kette.

In jedem Infusorium ist Triplicität der Pole, eigentlich der Processe. Jedes erhält sich durch den Ernährungs-, Verdauungs- und Athmungsproceß, oder was dasselbe ist: das infusoriale Schleimkügelchen gestaltet sich, es bildet sich seine eigene Flüssigkeit in seinem Innern, und es oxydiert sich.

Bekanntlich kann kein Infusorium leben außer der Flüssigkeit, und keines, wenn der Zutritt der Luft verhindert, wenn das Wasser gekocht, von der Luft und dem Erdigen befreyt wird.

958. Besteht die organische Grundmasse aus Infusorien, so muß die ganze organische Welt aus Infusorien entstehen; Pflanzen und Thiere können nur Metamorphosen von Infusorien seyn.

959. Ist dieses, so müssen auch alle Organisationen aus Infusorien bestehen, und sich bey ihrer Zerstörung in dieselben auflösen. Jede Pflanze, jedes Thier verwandelt sich bey der Maceration in eine schleimige Masse; diese verfault, und die Flüssigkeit ist mit Infusorien angefüllt.

960. Das Faulen ist nichts anderes als ein Zerfallen der Organismen in Infusorien, eine Reduction des höhern Lebens auf das Urleben.

961. Die Organismen sind eine Syntheſis von Infusorien. Die Erzeugung ist nichts anderes als eine Zusammenhäufung unendlich vieler Schleimpuncte, Infusorien.

Es sind nehmlich die Organismen nicht schon im Kleinsten ganz und vollständig gezeichnet, präformiert enthalten; sondern nur infusoriale Bläschen, die durch verschiedene Combinationen sich verschieden gestalten und zu höhern Organismen aufwachsen.

Zeugungstheorie.

962. Die Zeugungstheorie ist in dieſem Sinne eine synthetische, epigenetische, nicht eine analytische.

963. Die Präformationstheorie widerspricht den Gesetzen der Naturentwicklung.

964. Die Zeugung ist eine successive Bildung sowohl in Bezug auf die Größe als auf die Qualität, auf die specifischen Organe. Vorausgesetzt, daß ein Organismus mehrere organische Systeme hat, so müssen diese nach ihrer Bedeutung hinter einander stehen, wie die Systeme der Natur, und sich auch so hinter einander entwickeln. Wie die ganze Natur eine successive Figierung des Aethers gewesen, so ist die organische Welt eine successive Figierung der infusorialen Schleimbläschen. Der Schleim ist der Aether, das Chaos für die organische Welt.

Auch besteht der Samen aller Thiere aus Infusorien; ebenso besteht der Blüthenstaub aus microscopischen Bläschen mit Kügelchen, welche ein eigenes Leben haben und sich im Wasser bewegen. Ja manche Conferven zerfallen augenscheinlich in eine Menge lebendiger, sich bewegender Infusorien, die sich wieder zu einem Conservenstamm vereinigen, nachdem sie einige Zeit umhergeschwommen sind.

965. Jede Zeugung fängt mithin von vorn an. Die organi-

sche Masse muß wieder in das ursprüngliche Chaos aufgelöst werden, wenn wieder etwas neues entstehen soll.

966. Nur aus einem organischen Menstruum kann ein neuer Organismus hervorgehen, nicht ein Organismus aus dem andern. Ein fertiger Organismus kann sich nicht allmählich in einen andern umgestalten.

967. Die Zeugungssäfte, der Samen ist nichts anderes als der totale Organismus auf das Ur-Menstruum zurückgeführt.

968. Auch physicalisch entsteht jedes Individuum nur aus dem Absoluten, keines aus dem andern. Die Zeugungsgeschichte ist ein Zurückgehen in das Absolute des Organischen, oder das organische Chaos — Schleim, und ein neues Hervorrufen aus demselben.

969. Diese Entwicklung aus dem Schleime geht aber nur die Erzeugung der vollkommenen Organismen an, nicht so die Entstehung des organischen Stoffes, oder der Infusorien selbst. Jene entstehen nur aus schon gebildeter organischer Masse; die Infusorien aber als die organischen Urstoffe können nicht auf dieselbe Weise entstanden seyn.

Sie entstehen aus dem Unorganischen unmittelbar, und müssen daraus entstehen. Woher anders kann die organische Masse gekommen seyn?

970. Die infusoriale Schleimmasse ist, wie zum Theile schon bemerkt, entstanden in dem Momente, wo die Erdmetamorphose zu Ende war, in dem Momente, wo es dem Planeten gelungen war, alle Elementarprocesse so zusammenzuführen und sie so zu identificieren, daß sie in jedem Puncte alle zugleich waren.

971. Der organische Urstoff entstand daher auch durch Synthesis, nicht durch Analysis, wenn wir seine Factoren betrachten. Betrachten wir aber, daß dieser Stoff erst hervortreten konnte, als die groben, überflüssigen, isolierten Materien, wie Erden, Metalle, Brenze, Salze sich davon getrennt hatten, daß dieser organische Stoff dann gleichsam erst zurückblieb: so ist er durch Analysis entstanden, oder er war präformiert; aber so präformiert, wie es auch die Metalle sind, und wie es alles ist.

972. Im Aether ist alles präformiert, so wie alles Mathematische im Zero, alles Handelnde in Gott präformiert ist: aber eben darum ist nichts Individuales darinn präformiert; sondern es entsteht erst durch Figierung der Pole an der Substanz. Dieses ist der wahre Sinn der ursprünglichen Erzeugung des Organischen.

973. Diese Entstehung der organischen Urstoffe nenne ich Generatio originaria, Erschaffung.

974. Es können aber auch Infusorien entstehen durch bloße Zerfallung größerer organischer Leiber, und diese können wieder entstehen durch Zusammensetzung sowohl dieser secundären Infusorien als der primitiven, gleichsam nur durch Coagulation, wie die Eingeweidwürmer, wie vielleicht selbst manche Milben, wie die Schleimkugeln im Meere.

Diese Erzeugung nenne ich Generatio aequivoca.

975. Alle Erzeugung ist Generatio aequivoca; sie mag durch Geschlechter vermittelt seyn, oder nicht. Denn selbst die Zeugungssäfte der Geschlechtsorgane sind nichts anderes als organische Urmasse, durch Zerfallung entstanden.

976. Es gibt in der Welt nur zwey Zeugungsarten. Die eigentliche Erschaffung und die darauf folgende Fortpflanzung, die Generatio originaria und secundaria.

977. Es ist mithin kein Organismus erschaffen, der größer als ein infusorialer Punct ist. Es wird kein Organismus erschaffen, und ist nie einer erschaffen worden, der nicht microscopisch ist.

978. Alles Größere ist nicht erschaffen, sondern entwickelt.

979. Der Mensch ist nicht erschaffen, sondern entwickelt. So lehrt es selbst die Bibel. Gott hat den Menschen nicht aus Nichts gemacht; sondern einen vorhandenen Stoff, einen Erdenklos, Kohlenstoff, genommen, geformt, also mit Wasser, und ihm Leben eingehaucht, nehmlich Luft, wodurch der Galvanismus, Lebensproceß entstand.

980. Die originare Entstehung der Organisation ist durch die Einwirkung der Wärme und des Lichts vermittelt.

Durch die Wärme, weil ohne diese kein galvanischer, kein chemischer Proceß möglich ist; weil ferner die Wärme die Totalität des Aethers ist, der bewegte Aether, die ätherische Luft, also das Menstruum aller Action.

Aber die Wärme ist nicht hinreichend, die drey irdischen Elemente zu beleben, weil sie nur die Möglichkeit zum Processieren, zum Agieren gibt, indem sie nicht differenziert, nicht Spannung setzt, sondern alles in Identität, Fluidität erhält. In der alleinigen Wärme müßte alles flüssig werden und endlich faulen.

Zur Wärme ist daher noch nöthig das Cosmischdifferenzierende, das Licht. Das Licht haucht dem durch die Wärme präparierten Leibe Leben ein, Gegensatz, Polarität.

981. Der Aether gibt die Substanz, die Wärme die Form, das Licht das Leben.

(Ueber die Zeugungstheorie muß ich auf mein Buch: Die Zeugung, Bamberg bei Göbhardt 1805. verweisen.)

B. Cosmische Processe.

Aetherprocesse.

982. Der Urorganismus, oder der Planetenorganismus kann nicht das letzte Product der Naturentwickelung seyn; denn er ist ja nur das Nachbild der drey irdischen Elemente, folglich nicht der Totalität der Natur.

Der Schleimorganismus steigt auf eine höhere Stufe, indem er zu seinen drey Elementen noch das Urelement hinzubringt, oder sich zum Urelemente hinaufsteigert. Er wird eine ätherische Schleimkugel.

983. Bis jetzt waren bloß drey Processe im Organismus; es kommt mithin der vierte hinzu, welcher der Aetherproceß ist. Man kann ihn den Feuerproceß nennen.

984. Mit dem Feuerproceß ist die Entwickelung der organischen Welt aufs höchste gebracht und somit geschlossen.

985. Der höchste Organismus ist ein vierelementisches Individuum oder ein vierelementischer Schleim.

986. Die vier Elemente sind aber das Universum. Der höhere Organismus ist mithin nicht bloß Ebenbild des Planeten, sondern dieses und der Sonne, oder des ganzen Universums.

Der höhere Organismus ist ein Universum im Kleinen; im tiefsten, wahrsten Sinne kleine Welt, Microcosmus.

987. Es gibt mithin planetarische, irdische Organismen, und solare, cosmische, welche sich zu einander verhalten wie der Planet zum Sonnensystem.

988. Der cosmische Organismus hat außer dem Ernährungs-, Verdauungs- und Athmungssystem noch die des Aethers in sich, also der Schwere, des Lichts und der Wärme.

1. Proceß der Schwere.

989. Das Organ der Schwere ist das der Ruhe, des Fundaments des organischen Leibes, oder vielmehr der andern Aetherorgane.

990. Es gibt dem höheren Organismus die Gestalt.

991. Das ruhende, tragende, gestaltgebende System ist das Knochensystem.

2. Proceß der Wärme.

992. Wie die Wärme die Bewegung des Aethers iſt, ſo gibt es im Organismus ein Bewegungsſyſtem.

993. Das Syſtem, welches keine andere Verrichtung als zu bewegen hat, iſt das Muskelſyſtem.

994. Knochenſyſtem verhält ſich zum Muskelſyſtem wie Maſſe zur Bewegung, wie Paſſives zu Activem. Jenes erhält die Geſtalt, dieſes verändert dieſelbe.

3. Proceß des Lichts.

995. Dieſes Lichtſyſtem muß ſich zu den andern und den drey Grundſyſtemen des Organismus, oder zu den bloß organiſchen Syſtemen verhalten wie das Licht zur Materie, alſo beherrſchend.

996. Das Beherrſchen des Lichts beſteht aber in dem Unterhalten der Polarität in aller Materie. Selbſt die Luft erhält ſich in ihrer Duplicität nur durch das Licht. Alle Puncte des Organismus ſind polariſiert durch das Lichtſyſtem.

Das Lichtſyſtem wirkt mithin durch den ganzen Leib.

997. Das Lichtſyſtem iſt nicht Maſſe producierend, wie die irdiſchen Syſteme. Verſteht ſich von ſelbſt.

998. Es polariſiert nicht durch chemiſche Veränderungen. Wenn dieſe dennoch da ſind, ſo ſind ſie nur Folgen, indem die irdiſchen Proceſſe durch den Lichtproceß in Action geſetzt werden.

999. Das Licht polariſiert Materiales durch bloße Figierung oder Löſung der Pole, alſo auf geiſtige Weiſe. So das Lichtſyſtem des Organismus. Es regiert den Organismus nicht durch mechaniſche Gewalt, nicht durch Maſſe, ſondern durch geiſtigen Hauch.

1000. Das organiſche Lichtſyſtem iſt das Begeiſtende des Organismus. In ihm übet der Geiſt ſeine Gewalt über die ſchleimige Maſſe aus. Es iſt das Nervenſyſtem.

Leben des Nervenſyſtems.

1001. Die Lichtpolarität kann keine andere in der Maſſe bewirken, als die der Maſſe eigenthümliche — alſo galvaniſche Spannung, deren höchſtes und reinſtes Phänomen Bewegung iſt.

Das Lichtſyſtem bewirkt vorzüglich Bewegung in der Maſſe.

1002. Das Nervenſyſtem hat aber auch ein Leben in ſich, die ihm innere Lichtpolarität ohne alle Beziehung zu der organiſchen Maſſe. Dieſe Nervenaction heißt Senſibilität, und deren Phänomen Empfindung.

Empfindungssyſtem iſt das Nervenſyſtem als Sonne in ſich; Bewegungsſyſtem iſt es als Sonne in einem Centrum von Planeten.

1003. Der Organismus iſt durch vier Syſteme vollendet wie die elementare Natur, 1. durch das ernährende, 2. verdauende, 3. athmende und 4. bewegende, wozu die Nerven, Muskeln und Knochen gehören.

1004. Es iſt unmöglich, daß im Organismus deren mehr ſich entwickeln; unmöglich, daß in ihm etwas anderes entſtehe, als was in der Natur iſt; unmöglich, daß etwas Neues durch ihn geboren werde. Alles in der Natur iſt nur Wiederholung eines Frühern: wie könnte der Organismus etwas anderes ſeyn, wie etwas anderes als der Focus der vier Elemente!

III.

Organognoſie.

Eintheilung des Organismus.

Planetarer und cosmiſcher Organismus.

1005. Die organiſche Welt hat zwey Stufen ihrer Entwickelung. Auf jeder Stufe iſt ſie aber Totalität, oder Ebenbild der Natur, doch auf jeder verſchieden.

1006. Der Organismus ſtellt das ganze Sonnenſyſtem dar; dieſes zerfällt aber in zwey Stufen. Die niederſte iſt das Planetare, die höhere das Solare oder Cosmiſche. So muß es einen Organismus geben, welcher zwar alle Syſteme in ſich begreift, aber mit dem Uebergewichte des Planetaren, und einen mit dem Uebergewichte des Solaren.

1007. Im planetaren Organismus werden die Aetherſyſteme fehlen oder nur als Vorregungen angedeutet ſeyn; ſie ſind nur da, inſofern der Planet ohne Licht ſelbſt nicht iſt. Im ſolaren Organismus aber ſind die planetaren Syſteme den Aetherproceſſen untergeordnet; jene ſind nur da, weil die Sonne ohne Planeten nicht ſeyn kann.

In dem planetaren Organismus iſt das Aetherſyſtem nur in das Irdiſche aufgenommen; im Solaren aber iſt das Irdiſche in den Aether aufgenommen.

1008. Im planetaren Organismus ſchlagen alle Proceſſe in Production von Materien oder in Aenderungen der Materien aus;

er ist chemischer Organismus; im solaren Organismus gibt es Processe, welche weder Materien ändern noch dergleichen hervorbringen; man kann ihn daher polaren oder electrischen, so wie Lichtorganismus nennen.

1009. Der chemische Organismus schließt sich an die Erde an; der geistige an das Wasser und die Luft; jener muß daher vorzugsweise aus Kohlenstoff, dieser aus Stickstoff bestehen. Beiden ist der Wasserstoff gemein, wie das Wasser.

1010. Der Kohlenstoff-Organismus muß sich ferner gemäß seiner Bedeutung an die Brenze und Metalle, und durch diese an die Thon- und Kieselerde anschließen; der

1011. Stickstoff-Organismus dagegen an die Salze und die Kalkerde. Brenz-Organismen und Salz-Organismen; Kiesel-Organismen und Kalk-Organismen.

1012. Der planetare Organismus wird entstehen, wenn das Urbläschen aus dem Wasser genommen und der Erde, der Finsterniß gegeben wird. Der Lichtorganismus aber, wenn das Urbläschen im Wasser, im Durchsichtigen bleibt.

Hier thut sich schon in der Genesis ein wesentlicher Unterschied zwischen den zwey organischen Welten hervor. Planeten-Organismus entstehet, wenn sich das Bläschen außer dem Wasser entwickelt, wo es einseitig dem Licht entzogen ist; der Lichtorganismus aber, wenn es im Wasser selbst bleibt, wo es allseitig vom Lichte beschienen werden kann. Das Wesen beider ist ausgesprochen durch die Namen: Finsterniß organismus und Lichtorganismus.

1013. Die Basis beider Reiche ist daher ganz gleich; beiden liegt das Bläschen zum Grunde, und der Schleim. Es kommt lediglich auf das umgebende Element an, ob aus einer und derselben Masse dieser oder jener Organismus entstehen soll, oder vielmehr auf die Einwirkung des Lichtes, welches durch die Elemente nur bedingt ist. Von Präformation kann demnach durchaus keine Rede seyn.

Im Finsternißorganismus ist das Wasserbläschen zwischen Erde und Luft gesetzt, und so an die Erde gefesselt; im Lichtorganismus aber ist das Bläschen in das Wasser gesetzt, und so von der Erde befreyet.

1014. Der planetare Organismus ist gemäß seiner Bedeutung an die Erde gefesselt. Er muß so in ihr entstehen wie das Metall, in der Finsterniß, gleichsam in einem Gange. Aber er ist zugleich ein Lichtproduct; aus der Erde muß er sich erheben in die Luft dem

Licht entgegen. Er ist ein schleimiger, lebendiger Metallgang, der sich aus der Erde in die Luft erhebt.

1015. Dieser Organismus, der in der Finsterniß der Erde entsteht, und in die Luft heraus dem Lichte entgegenwächst, ist Pflanze.

1016. Der solare Organismus ist gemäß seiner Bedeutung außer Zusammenhang mit der Erde; einem Planeten gleich rollt er frey um die Erde, und empfängt überall sein Ebenbild, den Einfluß aller vier Elemente.

1017. Der im Wasser, eigentlich in der Durchsichtigkeit entstehende, von der Erde freye Organismus ist Thier.

1018. Pflanzen- und Thierreich sind die einzigen organischen Reiche. In beiden hat sich die Natur erschöpft, und im letzten ist sie ganz abgespiegelt. Sie sind zusammen Planet und Sonnensystem.

1019. Die Pflanze hat kein freyes Bewegungssystem; denn gebunden an die Elemente wird sie von diesen determiniert. Das Bewegungs-Element, der Aether, liegt außer ihr.

Sie hat nur Bewegung, wenn und indem die Elemente auf sie wirken oder sie dazu sollicitieren.

1020. Sie bewegt sich nur durch einen fremden Reiz. Ist kein fremder Reiz anwesend, so bewegt sie sich nicht. Eine Wurzel wächst, bewegt sich gegen eine Stelle, nicht weil sie dort Feuchtigkeit sucht, sondern weil sie von der sich dort befindenden Feuchtigkeit afficiert wird. Wirkte die Feuchtigkeit nicht auf sie, so würde sie verdorren.

1021. Das Thier hat selbstständige Bewegung. Denn es hat ja das Lichtsystem, welches das Princip der Bewegung ist, unabhängig von den Elementen in sich.

1022. Das Thier bewegt sich mithin unabhängig von den äußern Reizen.

Das Thier kann sich aus Mangel an Reiz bewegen. Es bewegt sich, um Nahrung zu suchen, also aus Mangel der Nahrung, die mithin nicht auf es wirkt; die Pflanze aber kann sich nicht aus Mangel an Nahrung bewegen, sondern nur sterben.

1023. Dieses ist der wesentliche und einzige durchgreifende Unterschied zwischen Thier und Pflanze. (1810).

Alle andern angegebenen reichen nicht hin.

Drittes Reich.

Pflanzenreich.

1024. Das Pflanzenreich ist die individuale Entwickelung der drey Planeten-Elemente.

IX. Buch.

Phytogenie.

1025. Die Phytogenie stellt die Entwickelungsgeschichte der einzelnen Pflanze dar.

1026. Der Pflanze kommen alle bisher abgeleiteten Bestimmungen zu. Sie ist ein an die Erde gefesselter Organismus, entwickelt sich nur außer dem Wasser, nur im Finstern, in der Erde; schließt sich an das Metall, den Kohlenstoff an; ist eine aus der Erde in die Luft gegen das Licht gezogene Magnetnadel.

Die Samen keimen besser, wenn sie vor dem Zutritt des Lichtes geschützt sind; das Würzelchen senkt sich zwar in die Erde, indem es der Schwere, der Ruhe folgt; aber es erhält sich darinn, weil es daselbst feucht und finster ist. Dieses ist mit ein, noch nicht beachteter Grund, warum die Pflanze an die Erde gefesselt ist. Es gibt zwar auch Pflanzen, welche im Wasser wurzeln, allein das Wasser ist doch finsterer als die Luft. Die Wurzel hat in dieser Hinsicht vollkommen den Character des Metalls, das ein Kind der Finsterniß ist.

1027. Größtentheils aus Kohlenstoff bestehend, schließen sich die Pflanzen an die Steinkohlen an, und gehen durch diese über in den Kohlenstoff der Thonschiefergebirge, durch das Reißbley endlich zum Eisen. Ebenso gehen sie durch ihren Wasserstoffgehalt über in die inflammabeln Erdharze, und durch diese zum Schwefel. Metall und Schwefel haben sich in der Geogenie als die Boten der Pflanzenwelt angemeldet.

Auch in dieser Hinsicht kann das Pflanzenreich angesehen werden als das fortgewachsene, lebendig gewordene Erdreich. Das Erz, welches organisch wird, wird Kohlenstoff oder Pflanze.

Theile der Pflanze.

1028. Der Character jeder Entwickelung beſteht in der Scheidung des Indifferenten oder Chaotiſchen in ſeine Ideen oder Actionen, d. h. die Entwickelung eines jeden Syſtemes iſt dann erſt vollendet, wenn es in ſo viele ſelbſtſtändige Syſteme zerfallen iſt, als es Factoren zählt oder Proceſſe in ſich hat.

1029. Obſchon die Pflanze weſentlich nur Planeten-Organismus iſt, ſo muß ſie doch auch zum Aether- oder Lichtorganismus entwickelt werden, und ſie theilt ſich daher in planetare und ſolare oder Lichtorgane.

1030. Die planetaren Organe ſind diejenigen, welche den Erd-, Waſſer- und Luftproceß über ſich haben, und die ſich kund thun werden in der Wurzel, dem Stengel und Laub, welche zuſammen den Pflanzenſtock ausmachen.

1031. Die Lichtorgane fangen an ſich in der Blüthe zu regen und treten als Geſchlechtsorgane auf. Sie ſind eine Wiederholung des Stocks.

1032. Der Pflanzenleib zerfällt daher in zwey große Haupttheile, welche Ebenbilder von einander ſind, in Stock und Blüthe.

Der Pflanzenſtock theilt ſich in drey Stufen, wovon jede aus den Organen der drey Grundproceſſe beſteht, welche ſich von einander zu ſcheiden ſuchen.

a. Die erſte Stufe iſt die der drey Gewebe, des Parenchyms oder Markes, der Zellen, Röhren und Droſſein.

b. Die zweyte Stufe iſt die des Stammes, wo ſich jene drey concentriſch geſchieden haben in Rinde, Baſt und Holz.

c. Die dritte Stufe iſt die des eigentlichen Stockes oder des Rumpfes, in dem die drey Gewebe nach der Längenachſe ſich geſchieden haben in Wurzel, Stengel und Laub, die eigentlichen Organe.

Die Blüthe theilt ſich in zwey Stufen, in eigentliche Blüthe und in Frucht.

d. Die vierte Stufe oder die der Blüthe wiederholt Wurzel, Stengel und Laub im Samen, Gröps und in der Blume.

e. Die fünfte Stufe oder die Frucht iſt eine fernere Wiederholung dieſer drey Blüthentheile in der Nuß, Pflaume, Beere und Apfel.

A. Pflanzenſtock.

1033. Der Pflanzenſtock iſt die Entwickelung der drey Grund-

proceſſe bis zu ihrer völligen Scheidung oder ſelbſtſtändigen Darſtellung. Er theilt ſich in die Gewebe oder das Mark (Parenchyma), in den Stamm und in den Rumpf.

1034. Die Pflanze iſt ein galvaniſches Waſſerbläschen, und als ſolches Erde, Waſſer und Luft. Auf dieſes Bläschen wirkt aber das Erdelement vorzugsweiſe. Indem die Erde das Bläschen an ſich zu reißen ſucht, wird der magnetiſche Proceß darinn thätig, und nun tritt es in Oppoſition mit der Luft. Das Bläschen wird nun von zwey Elementen determiniert, von der Erde und der Luft.

1035. Die Pflanze kann characteriſiert werden als organiſches Waſſer, welches nach zwey Seiten polariſiert wird, nach der Erde und der Luft.

Das Pflanzenbläschen muß daher zwey Pole erhalten. Indem es den magnetiſchen Pol in ſich darſtellen will, ſtrebt es ſich zu identificieren, der Schwere zu folgen und in die Finſterniß, gegen den Mittelpunct der Erde zu kommen; indem es aber ein galvaniſches bleiben muß, wird es durch die Luft erregt, ſtrebt es ein Differentes zu werden und zum Lichte zu gelangen.

1036. Das Pflanzenbläschen bekommt zwey entgegengeſetzte Enden, ein identiſches Erd-End, und ein dyadiſches Luft-End; und ſo muß die Pflanze angeſehen werden als der Organismus, welcher ein beſtändiges Beſtreben äußert, einerſeits Erde anderſeits Luft, einerſeits identiſches Metall anderſeits duplexe Luft zu werden.

1037. Inſofern ein Organismus zur Identität ſtrebt oder zur Schwere, ſucht er das Metalliſche, den Kohlenſtoff, das Alcaliſche zu producieren. In dem Erd-Ende der Pflanze tritt der indifferente und alcaliſche Character hervor. Schleim und ſcharfe Stoffe zeigen ſich am meiſten in der Wurzel. Inſofern der Organismus zur Duplicität ſtrebt, wird er das Salz, die Säure und das Inflammabie producieren. Säuren und electriſche Stoffe zeigen ſich im Luft-Ende der Pflanze.

1038. Die beiden Pflanzen-Enden verhalten ſich demnach gegen einander wie Lauge und Säure, und wie Kohlenſtoff und Waſſerſtoff. In der Luft wird das Waſſer zerriſſen zu Sauerſtoff und Waſſerſtoff, Säuren und Oelen; in der Erde erſtarrt es zu Erden und Kohlenſtoff.

1039. Das Erd-End oder das alcaliſche Ende der Pflanze iſt die Wurzel; das Luft-End oder das ſaure und ölige iſt das geſammte Stammwerk.

Die Pflanze hat zunächſt zwey Hauptorgane, Wurzel und

Stammwerk. Beide zusammen stellen das Wasser zerrissen dar in Erdschleim und Luftschleim.

I. Anatomische Gewebe.

1040. Die Gewebe sind die ungeschiedenen Organe der drey Grundprocesse, des Erd-, Wasser- und Luftprocesses.

1. Erdproceß. Zellgewebe.

1041. Durch die polaren Einflüsse der beiden Elemente auf das Pflanzenbläschen, wird es in die Erde und in die Luft verlängert. Aus der runden Form muß es in eine lineare übergehen.

Die Verlängerung ist nicht ein bloßes Auseinanderziehen des Bläschens, sondern ein Ansetzen neuer Bläschen. Denn es geschieht durch Polarisierung, also durch unendliche Wiederholung des Urbläschens. Die Pflanze ist also ein Stamm von unendlich vielen Bläschen.

1042. Insofern die Pflanze eine Multiplication des Urbläschens ist, besteht sie aus Zellgewebe. Die Pflanzenanatomie lehrt, daß anfänglich in der Pflanze nichts als Zellgewebe ist, und daß andere Formen erst in der Folge hervortreten.

1043. Das Zellgewebe bezeichnet das Indifferente in der Pflanze, denn es ist nur ein Haufen der indifferenten Urbläschen. Insofern die Pflanze daraus besteht, ist sie Indifferenz — Wasserpflanze.

1044. Das Zellgewebe ist nur oxydierter, vertrockneter Schleim. Die Chemie hat es bewiesen, daß das Holz nur oxydierter Schleim ist.

1045. Das Zellgewebe ist das organisierte in Erde umgestaltete Wasser, oder der organisierte Schleim, hat mithin die chemische Function in sich, Auflösen, Aehnlichmachen, Schleimbilden. Wie daher die Pflanze entsteht, so vergrößert sie sich. Sie entsteht als Bläschen, und ihr Wachsen ist ein beständiges Entstehen aus Bläschen; aus dem Indifferenten, dem Wasser.

Der Saft der Zellen besteht aus Wasser und Stärkemehlkörnern, welche beständig darinn sich im Kreise bewegen.

1046. Die Grundgestalt der Zellen ist das Rhomboidal-Dodecaëder (Kieser): denn um eine Kugel kann man nur 6 gleich große legen, wodurch ihr 6 Seitenflächen eingedrückt werden, welche ihr bey der Verhärtung die Gestalt einer 6seitigen Säule geben. Ueber und unter diese 7 Kugeln lassen sich nur 3 andere legen, wodurch also je 3 Zuspitzungsflächen entstehen, welche die mittere Kugel als Rhomboidal-Dodecaëder vollenden.

2. Wasserproceß. Röhrengewebe.

1047. So lang die Bläschen oder Zellen als Kugeln an einander liegen, finden sich zwischen ihnen dreyeckige Zwischenräume, welche nach allen Seiten mit einander in Verbindung stehen.

Da sich in diesen Zwischenräumen Wasser befindet, so verschwinden sie auch nicht gänzlich bey der Umgestaltung der Zellen in Rhomboidal-Dodecaëder. Man nennt diese Räume Intercellulargänge oder Saftröhren, Adern. — Es ist noch nicht ausgemacht, ob eigene Saftröhren vorhanden sind; was übrigens in physiologischer Hinsicht gleichgültig ist. Im Grunde sind auch die Blutgefäße der Thiere nichts anderes als Gänge in gefilztem Zellgewebe.

1048. Da die Hauptpolarität der Pflanze nach oben gerichtet ist, und daher die Zellen in die Länge gezogen werden, so geht auch die Hauptrichtung der Röhren mit der Achse der Pflanze parallel.

1049. In diesen Röhren steigt das Wasser oder der Pflanzensaft auf, und sie sind es daher wohl, welche als das Wasserorgan betrachtet werden müssen.

Luftproceß. Drosselgewebe.

1050. Die Pflanze ist nicht bloß Erd- und Wasserorganismus, sondern auch Luftorganismus, und es muß daher auch ein anatomisches System sich in ihr entwickeln, welches mit dem Luftproceße zusammenfällt.

1051. Außer den Zellen und Röhren findet sich im Pflanzengewebe nichts anderes mehr als Spiralgefäße; was man Treppengänge, Ringgefäße, gedüpfelte Gefäße, wurmförmige Körper oder rosenkranzförmige Gefäße nennt, sind keine eigenthümliche Bildungen, sondern nur verschiedene Zustände der Spiralgefäße.

1052. Die Spiralgefäße sind das Luftsystem der Pflanze, und verdienen daher mit Recht den Namen Drosseln. Sie zeigen den Bau der Luftröhren der Kerfe und führen nach den zuverläßigsten Beobachtungen Luft, nicht Säfte.

1053. Die Spiralgefäße bestehen aus einem oder mehreren spiralförmig gewundenen Fäden, durch eine zarte Haut röhrenförmig zusammengehalten.

1054. Sie müssen betrachtet werden als verlängerte Zellen, an deren Wand sich die Stärkemehl-Körner als spiralförmige Fasern aneinandergelegt haben.

1055. Der Grund dieſer Spiralform ſcheint im Umlauf der Sonne zu liegen.

1056. Darauf beruht wahrſcheinlich auch das Winden der Pflanzenſtengel, der ſpiralförmige Stand der Blätter und Zweige, vielleicht ſelbſt die Windungen der Schneckenſchalen und der Haare auf dem Wirbel des Kopfes.

1057. Die Bildung der Spiralform entſteht aus dem Gegenſatze des Lichtes mit der Materie.

1058. Daher iſt die Zahl der Spiralgefäße in den Theilen unter der Erde geringer als in denen über derſelben, geringer in der Wurzel als im Stamme.

1059. Je mehr ein Organe der Luft ausgeſetzt iſt, deſto überwiegender werden die Spiralgefäße, z. B. in den Blättern.

1060. Nothwendig muß ein Organ edler ſeyn, je mehr es Spiralgefäße enthält. Auch muß die Pflanze höher ſtehen, welche mehr Spiralgefäße, und dieſe vorzüglicher geordnet zeigt.

Daher beſtehen die niederſten Pflanzen, Pilze, Flechten und Mooſe ganz aus Zellgewebe; daher tritt in den Farren nur ein einziges Bündel von Spiralgefäßen hervor.

1061. Indem die Pflanzen edler werden, entſtehen mehrere Bündel von Spiralgefäßen; ſo von den Farrenkräutern zu den Gräſern, Lilien, bis zu den untern Dicotyledonen. Erſt in den höhern Dicotyledonen vermehren ſich die Bündel der Droſſeln ſo, daß ſie einen geſchloſſenen Kreis, den Faſerring — Holzring bilden.

1062. Die Droſſeln gehen von einem Ende der Pflanze bis zum andern; nur in den Knoten pflegen viele zu endigen, weil dieſe als verkümmerte Aeſte zu betrachten ſind. Die Luft kann daher von den Blättern durch die Spiralgefäße bis zu den Wurzelſpitzen dringen.

II. Anatomiſche Syſteme.

1063. Dieſe entſtehen durch Scheidung und Abſonderung der Gewebe, und herrſchen durch die ganze Pflanze.

1064. Die Idee des ganzen Pflanzenbaues iſt äußerſt einfach.

Urſprünglich iſt die Pflanze ein Bläschen im Waſſer, oder Zellgewebe im Samen; auch Wurzel und Stengel beſtehen ihrer Hauptmaſſe nach aus Zellgewebe, welches man Parenchym nennt. Darinn liegen die drey Planetenproceſſe verſchloſſen. Eine ſolche Pflanze iſt noch in der Bedeutung des Urorganismus. In der Folge tritt aber durch die Einwirkung des Lichtes im Parenchym die Polarität zwiſchen Licht und Finſterniß hervor, das Zellgewebe

erhält eine lineare Richtung, und es wird in Spiralgefäße verlängert.

1065. Die Spiralgefäße bilden ein oder mehrere Bündel, welche aus dem Parenchym emergieren, von dem sie ringsum, und jedes Bündel einzeln umgeben sind. Das Zellgeweb ist gleichsam der Boden, in dem die Spiralgefäßbündel als eigenthümliche Pflanzen wurzeln, und aus dem sie hervorwachsen.

1066. Das Bestreben der drey Pflanzenprocesse wirkt unaufhörlich, um ihre Organe von einander zu trennen und selbstständig auszubilden. Das endlich selbstständig gewordene Zellgewebe heißt Rinde, das selbstständige Röhrengewebe heißt Bast, das selbstständige Drosselgewebe Holz.

1. Drosselsystem. Holz.

1067. Mit vermehrter Lichtinfluenz vermehren sich auch die Drosselbündel, und bilden einen Kreis von Säulen in dem Parenchym um das Centrum der Pflanze.

1068. Zwischen den Säulen, außer ihnen und innerhalb derselben ist Parenchym. Jemehr sich aber die Säulen häufen, desto mehr vermindert es sich, und wenn zuvor die Säulen nur einzeln in dem Parenchym standen, so hat es jetzt das Ansehen, als liefen nur schmale Streifen des Parenchyms zwischen den Säulen durch von Außen nach Innen.

Die Säulen nehmen endlich so überhand und nähern sich so sehr, daß die Streifen beinah verschwinden. Sie heißen jetzt Insertionen des Zellgewebes, oder Spiegelfasern.

Da die Drosseln Luft führen, also dem Oxydationsproceß mehr ausgesetzt sind, so verhärten sie in der Regel früher als andere Theile.

1069. Um die Bündel der Spiralgefäße herum strebt auch das Zellgeweb zur Verlängerung und fängt gleichfalls an zu verhärten. Solche gestreckte Zellen, in denen das Lichte fast verschwunden ist, heißen Fasern. Verhärtete Drosseln und Fasern heißen Holz.

1070. Das Holz ist immer in der Nachbarschaft der Spiralgefäße. Es ist gleichzeitiger Production mit ihnen.

1071. Nur wo Spiralgefäße sind, kann ächtes Holz entstehen; aber nicht überall, wo sie sich finden, müssen auch Holzfasern seyn, obgleich sich um alle Spiralgefäßbündel die Zellen strecken.

1072. Ist der Grad der Oxydation der Zellen gering, so verhärten sie nicht, sondern bleiben krautartig.

1073. Das Parenchym ist nun durch einen Kreis von Faser-

säulen in ein äußeres und inneres, oder peripherisches und centrales getrennt.

Das centrale Parenchym wird saftleerer und locker, weil die Pflanze ihre Nahrung an der Oberfläche einsaugt, weil da die Luft und das Licht einwirken, daher die Processe hieher leiten. Dieses abgestorbene Parenchym heißt Mark, welches seiner Entstehung nach keine physiologische Beachtung verdient und keiner philosophischen Construction werth und fähig.

2. Röhrensystem. Bast.

1074. Da die Pflanze ihre Nahrung von außen einzieht, so ist die Hauptmasse des Saftes nothwendig im Umkreise der Spiralgefäße. Die langgestreckten Zellen in der Nachbarschaft der Spiralgefäße, welche noch viel Saft enthalten, heißen Bast.

1075. Bast ist nothwendig um jedes Bündel von Spiralgefäßen.

1076. Der Bast ist allein unter der Rinde nur dann, wann die Zahl der Spiralgefäßbündel so groß ist, daß sie einen geschlossenen Kreis in dem Parenchym bilden; er ist nur unter der Rinde, insofern er die Spiralgefäße begleitet, dieselben aber nur von außen umgeben kann.

Da man gewöhnlich nur Holzpflanzen untersuchte, so entstand die falsche Idee von dem Baste, als wäre es sein Wesen unter der Rinde zu seyn.

1077. In dem Baste ist der Hauptsitz der Pflanzenthätigkeit. Denn er ist noch Zellgewebe, noch Bläschen, aber mit der meisten Polarität.

1078. Da nun jedes Bündel der Spiralfasern von Bast umgeben ist, so muß man ein solches Bündel für eine ganze Pflanze ansehen.

Eine Pflanze besteht demnach aus soviel Pflanzen, als sie Drosselbündel hat oder haben kann.

Jede Pflanze ist ein Stock von unendlich vielen Pflanzen; denn jede kann unendlich viele Drosselbündel enthalten. Eine Pflanze ist eine ganze Pflanzenwelt.

3. Zellsystem. Rinde.

1079. An der Oberfläche der Pflanze entstehen keine Spiralgefäße; denn wo sie entstehen, da bildet sich um sie herum Bast, und dieser ist mithin das äußere.

1080. Die Oberfläche der Pflanze ist daher nothwendig mit Bast umgeben, ungeachtet der größern Influenz des Lichtes.

1081. Das Zellgewebe an der Oberfläche der Pflanze ist aber weniger saftreich als der Bast um die Drosselbündel, weil es durch die unmittelbare Berührung der Luft, des Lichts und der Wärme zu schnell ausdünstet und vertrocknet.

1082. Die Oberfläche der Pflanze wird von der Luft zu stark oxydiert, daher die Zellen verhärten, ehe sie sich noch zu Fasern verlängert haben. Der Saft zersetzt sich auch zu schnell und erstarrt, so daß nur eine unförmliche Bildung herauskommen kann.

1083. Diese äußere unthätigere oder unförmlich verholzte Zellenlage ist die Rinde.

1084. Anatomische Systeme hat die Pflanze also ebenfalls drey, welche nichts neues, sondern nur die Wiederholung oder vielmehr Scheidung der drey Gewebe sind. Splint und Cambium sind nur Uebergänge, keine eigene Formationen.

III. Organe des Pflanzenstocks.

1085. Organe sind Verbindungen der einfachen Gewebe und Systeme, und mithin Ganze im Einzelnen. Es sind aber keine gleichförmigen Verbindungen; sondern ein oder das andere System behauptet das Uebergewicht und gibt den Character.

1086. Dem Entwickelungsgange der ganzen Natur gemäß, ihre chaotisch vermengten Theile nehmlich immer weiter zu trennen, zu individualisieren und doch mit den andern ein Ganzes zu bilden, kann die Vegetation nicht bey der Trennung in Rinde, Bast und Holz stehen bleiben, als welche sich noch immer umschließen und einen gemeinschaftlichen Körper bilden; sondern sie muß auch diesen Körper selbst in so viele Glieder scheiden, als er Bestandtheile hat.

1087. Durch die Scheidung des Pflanzenstocks können nur drey Glieder entstehen; eines mit dem Uebergewichte der Zellen oder der Rinde, eines mit dem Uebergewichte der Röhren oder des Bastes, und eines mit dem der Drosseln oder des Holzes.

Das Zellgewebe als Pflanzenstock gesetzt ist Wurzel, das Röhrengewebe als eigner Leib ist Stengel, das Drosselgewebe Laub. Auf diese Weise gliedert sich der Pflanzenleib in drey große Abtheilungen. Mehr sind nicht möglich.

1088. Die Wurzel ist nur das vollendete Erdorgan, wie die Schwere zum Kohlenstoff, und dieser mit den anderen Stoffen zum Erdelement wurde; der Stengel ist das vollendete Wasserorgan,

wie das Licht zu Sauerstoff und Wasser wurde; das Laub ist das vollendete Luftorgan, wie die Wärme zu Stickstoff und Luft wurde.

1. Erdorgan. Wurzel.

1089. Durch die zwey polaren Systeme, das Erd- und Luftsystem, das Zell- und Drosselsystem, ist die Entwickelung der Pflanze begründet. Sie ist dadurch zunächst ein zweyfacher Organismus. Durch das erste ist sie gegen den Planeten gekehrt und in Erde und Wasser eingetaucht, durch das zweyte ist sie gegen die Sonne gekehrt, und in die Luft eingetaucht.

1090. Die Wurzel und das Stammwerk, oder Wurzel und Stamm schiechthin haben nun ihre wahreste Bedeutung erhalten. Jedes ist die ganze Pflanze, jedes der ganze Organismus; die Wurzel ist es nur in der ursprünglichen Reinheit, der Stamm aber ist es auf einer höhern Stufe. Wurzel ist Stamm in Wasser und Erde. Stamm ist Wurzel in Luft und Licht.

1091. Die Wurzel hat darum mehr Zellgewebe, weniger Drosseln, beym Stamm ist es umgekehrt. Die Wurzel ist gleich jungen Pflanzen oder solchen, welche noch auf einer tiefern Stufe stehen und nur wenige Drosselsäulen haben.

Daher hat die Wurzel kein Mark. Man kann sagen, sie hätte kein Mark, weil sie gewöhnlich dünner ist als der Stamm und saftreicher; allein sie ist das letzte eben darum, weil sie meistens bloß Zellgeweb ist.

1092. Wurzel ist der Pflanzenstock mit überwiegendem Zellgewebe. Laut des Gegensatzes zwischen Wurzel und Stamm, worinn eben ihr Unterschied besteht, strebt jene das Chemische, die wässerige Erde oder den Schleim, dieser aber das Electrische, die verbrennlichen Luftstoffe zu producieren.

1093. Die Wurzel als Schleim oder Infusorien producierend hat mithin den organischen Faulungsproceß in sich, insofern die Entstehung von Schleim und Infusorien eine Folge der Fäulniß ist. Sie entspricht der Einsaugung und Verdauung.

Dahin gehört der moderige, gleichsam stinkende Zustand der Wurzel. Durch den Faulungsproceß, den sie in ihrer Nachbarschaft hervorruft, tödtet sie ihre Nahrung, bemächtigt sich ihrer, und entsteht so ganz wie jeder erste Organismus aus Fäulniß, aus Infusorien.

Zum Wesen der Wurzel gehört daher nicht bloß Nahrung, sondern die Fäulniß begünstigenden Verhältnisse, Erde und Wasser,

wodurch der Zutritt der Luft nicht aufgehoben ist, als nöthig zu jedem Galvanismus.

1094. Die Erde ist nicht bloß mechanischer Standpunct für die Pflanze, um ihr die senkrechte Richtung zu geben; sondern sie ist nöthig zur Polerregung, wodurch die Fäulniß vermittelt wird.

Eine in bloßes Wasser aufrecht gestellte Pflanze geht nothwendig, wenn gleich mit Wurzeln, zu Grunde.

Die Finsterniß ist zugleich der Schlupfwinkel der Fäulniß, als welche nur ihre Rolle spielt, wo der polarisierende und zerreißende Einfluß des Lichtes fehlt.

1095. Die Wurzel geht senkrecht in die Erde, theils wegen ihres größeren Gewichts von Anfüllung mit Wasser, theils aus Gegensatz mit dem Lichte, theils weil sie der Feuchtigkeit entgegenwächst, welche in der Tiefe in größerer Menge vorhanden ist als zur Seite.

Daher steht die Wurzel in allen Zonen auf den Horizont senkrecht, und so die ganze Pflanze, obgleich diese etwas gegen die Sonne geneigt ist.

1096. Die Entwickelungsstufen der Wurzel gehen wahrscheinlich den Theilen des Pflanzenstocks parallel.

a. In Hinsicht des Gewebes gibt es also Zellenwurzeln, etwa bey den Pilzen; vielleicht hieher die Zasern aller Wurzeln; Röhren- oder Aderwurzeln bey den Mooſen; Drosselwurzeln bey den übrigen.

b. In Hinsicht der Systeme sind die Zwiebeln wohl die Rindenwurzeln; die Knollen die Bastwurzeln; die Fasern die Holzwurzeln.

c. In Hinsicht der Stockglieder ist die Rübe etwa die ächte Wurzel, die Pfahlwurzel die Stengelwurzel, die sogenannten Luftwurzeln die Laubwurzeln.

2. Wasserorgan. Stengel.

1097. Der Stengel ist die Idee der ganzen Pflanze, gesetzt unter der Bedeutung des Wasserorgans, der Röhren.

Daher ist der Bau des Stengels mit dem Bau der Wurzel übereinstimmend. Die anatomischen Systeme sind in beiden gleich, Rinde, Bast und Drosseln in derselben Umhüllung.

1098. In dem Stengel tritt aber die Opposition der Gewebe und Systeme strenger hervor, und daher werden sie auch alle höher

individualisiert. Die Drosseln lösen sich mehr vom Zellgeweb ab; die Rinde unterscheidet sich deutlicher vom Bast; dieser mehr vom Holz, und in dessen Centrum vertrocknet das Zellgewebe zu Mark.

Da aber der Stengel das erste Product der Lichteinwirkung ist, so konnte das Drosselsystem noch nicht zur gänzlichen Befreyung kommen. Die Zellen wurden aber gestreckt, und die Intercellulargänge bildeten sich zu regelmäßigen Röhren. Der Stengel ist der Pflanzenstock mit überwiegendem Röhrensystem.

1099. Diese Scheidung der Gewebe und Systeme, und das Bestreben, jedes einzeln auszubilden und von dem andern zu isolieren, wird bewirkt durch die Luft und das Licht.

Wie die Wurzel das schleimige Wasser einsaugt und den chemischen Proceß in der Pflanze unterhält, so setzt der Stengel das Wasser in Bewegung, indem er es an Luft und Licht bringt, und so den chemischen Erdproceß in verschiedene Säfte und Stoffe scheidet.

1100. Durch die Einwirkung der Luft und des Lichtes auf den Stengel wird seine Richtung bestimmt, so wie durch seinen Gegensatz mit der Wurzel. Die größere Energie der Luftpolarität ist in den höhern Regionen; von diesen also mehr erregt als von den untern, wächst die leichtere Knospe in den obern Theilen schneller, und erhält die Richtung nach oben.

Auch an der Lichtseite ist stärkere Erregung. Er wächst auch dahin stärker, und so steht der Stengel zwar nach oben, aber etwas von der senkrechten Linie ab gegen die Sonne geneigt.

Die senkrechte Richtung des Stengels wird vorzüglich durch die schwerere Wurzel bestimmt, welche in allen Fällen von ihrem Inhalte, dem Wasser, nach unten gezogen wird. Das Wachsen aber nach oben wird durch die Spannung mit der Luft bewirkt. Es wächst daher der Stengel auch in der Finsterniß nach oben, und zwar dann ganz senkrecht, weil er nicht vom Lichte abgelenkt wird.

1101. Die Richtung des Stengels wird mithin durch mehrere Momente bestimmt, zunächst durch seinen Gegensatz mit der Wurzel, dann durch Luft und Licht. Wäre bloß das Licht das Richtende, so wäre nicht zu begreifen, warum gegen die Pole die Bäume noch ziemlich senkrecht stehen und nicht ganz auf der Erde liegen. Wäre aber die Luft das Richtende, so könnten die Pflanzen nicht gegen die Sonne geneigt seyn; es wäre nicht zu begreifen, warum die Blume und auch die Blätter der Sonne folgen. Wären endlich weder Luft noch Licht das Richtende, so könnte die

Pflanze nicht hoch emporschießen; sondern sie müßte eine Kugel werden, wie es das von allen Elementen befreyte Thier geworden ist.

1102. Von dem Umlauf der Sonne scheint das Winden der Stengel herzurühren.

Nach dieser Annahme müßten die Pflanzen auf der nördlichen Erdhälfte sich von der Linken zur Rechten aufwärts winden, oder von Morgen nach Abend, wenn man das Gesicht nach Mittag richtet; auf der südlichen Hälfte umgekehrt.

Dieses verhält sich aber nicht so. Darf man daher vermuthen, daß solch regelwiderig gewundene Pflanzen ausgewandert sind?

1103. Die Stengelarten richten sich auch ohne Zweifel nach den Entwickelungsstufen des Pflanzenstocks. Es gibt daher: Zellenstengel bey den Pilzen, Aderstengel bey den Moosen, Drosselstengel bey den Farren u. s. w. Rindenstengel ist der Halm, Baststengel der Schaft, Holzstengel etwa der Palmenstrunk; Wurzelstengel ist das Rhizoma, vollkommener Stengel der Stamm, Laubstengel etwa der Strauch.

Astbildung.

1104. Es darf der differenzierende, spaltende Character der Luft nie aus den Gedanken verloren werden, wie auch nicht, daß sie in der Höhe diesen Character kräftiger zeigt, als an der Oberfläche der Erde, wo der Stamm den Zwitterstand mit der Wurzel verläßt.

Durch das beständige Differenzieren der Luft können endlich Drosselbündel der Pflanze so selbstständig werden, daß sie der andern nicht mehr bedürfen, und nicht bloß eine eigene Pflanze darstellen, sondern auch als solche sich ausbilden.

1105. Diese Zersplitterung der Drosselbündel wird nicht leicht an der Erdoberfläche statt finden, wegen geringerer Luftpolarität, sondern in einer gewissen Höhe.

Treiben aus der Wurzel mehrere Stengel, so entsteht der Strauch; treibt nur einer, der Baum.

Beginnt die Zersplitterung erst in einer gewissen Entfernung von der Erde, so entstehen Aeste.

1106. Die Astbildung beweist theils einen großen Vorrath von Faserbündeln, theils eine leichte Differenzierbarkeit der Pflanze. Beides läuft auf Eines hinaus.

1107. Astlose Pflanzen sind wurzelähnlich, oder wurzelbedeutend.

1108. Die Aeste verzweigen sich wieder aus demselben Grunde, aus dem sich der Stengel verzweigte.

1109. Jeder Ast ist eine ganze Pflanze. Alle Gewebe und Systeme finden sich in ihm. Drosseln lösen sich vom Stengel ab, laufen gegen den Umfang, durchbrechen die Rinde, und nehmen Bast mit, dessen äußere Lage wieder zur Rinde wird. Der Ast ist nur eine verlängerte Knospe. Der Stengel ist der Boden oder die Wurzel der Aeste. Abgeschnittene Aeste in die Erde gesteckt wachsen. Es ist nicht widersprechend, daß die Drosselbündel des Astes in den Stengel hinunter wachsen.

Ein ästiger Baum ist ein ganzer Wald.

1110. Die Wurzel hat Aeste aus demselben Grunde, durch die Erdwasserspannung. Da diese schwächer ist, so ist die Anzahl der Wurzeln, ihre Dicke und Länge geringer.

1111. Die Polarisierung der Drosselbündel zu Aesten geschieht an einer Stelle des Stengels ringsum. Die Influenz ist von allen Seiten gleich.

Die Idee der Astbildung ist der Stern.

Alle Aeste haben einen strahlenförmigen Stand rings um den Stengel — alle bilden ein Wirtel.

1112. Jede andere Aststellung ist nur Veränderung der Wirtelstellung.

1113. Bey den meisten Pflanzen läßt sich die Aststellung auf die Schraubenlinie reducieren. Diese Stellung ist nur das auseinander gezogne Wirtel.

1114. Das Auseinanderziehen geschieht durch fortgesetztes Wachsen des Stengels, in welchem die Drosselbündel nach der Reihe, ohne Zweifel durch die verschiedene Einwirkung des Lichtes, sich entwickeln, sich individualisieren und als Aeste abtreten.

1115. Die Kreuzstellung beruht auf demselben Wachsen des Stengels, in welchem aber Querpolaritäten vorhanden sind. Die zerstreute Stellung ist wahrscheinlichst die letzte Vollendung der schraubenförmigen.

1116. Die schraubenförmige steht in Verwandtschaft mit der Bildung der Drosseln.

1117. Die Wurzeläste beobachten keine solche Regelmäßigkeit theils wegen schwächerer Polarität, theils wegen der Hindernisse, welche ihnen bald die undurchdringliche Erde, bald der Mangel des Wassers in Weg legt.

1118. Je mehr der Stamm differenziert ist, desto höher ist er entwickelt. Je zahlreicher also die Aeste, desto vollkommener.

Die sternförmigen Aeste gehören der ersten Entwickelung an. Die Pflanzen stehen tiefer.

Dann scheint die kreuzförmige zu folgen, als eine Mittelstellung zwischen jener und der folgenden.

Die schraubenförmige steht höher. In ihr ist der Stamm offenbar vielseitiger differenziert.

Die zerstreute scheint die höchste zu seyn, weil in ihr die größte Freyheit herrscht, weil die Pole an jeder Stelle der Pflanze gewirkt haben, wie sie überall in der Luft und im Lichte sind. Pflanzen mit zerstreuten Aesten sind organisierte Luft; ohne Aeste sind sie organisiertes Wasser und solche Erde.

Knotenbildung.

1119. Die Knotenbildung, wie in den Gräsern, ist ein Ansatz zur Differenzierung, die aber nicht zur Vollendung kam. Ein Knoten ist ein Astwirtel, welches im Stengel stecken geblieben ist.

Daher endigen auch die Drosseln in dem Umfang des Knotens.

1120. Die Knotenbildung steht mithin gerade unter der sternförmigen Astbildung.

Streng genommen kommt die Knotenbildung nur den Pflanzen mit Scheidenblättern zu.

c. Luftorgan.

Laub.

1121. Bekommen bey der fortschreitenden Scheidung der Gewebe endlich die Drosseln das Uebergewicht, so daß sie aus der Zellgewebsumhüllung frey hervortreten, so entstehen die Blätter oder das Laub.

1122. Die Blattrippen sind die frey gewordenen Drosselbündel, nur noch seitwärts durch eine dünne Lage von Zellgewebe zusammenhängend.

1123. Man kann die Blätter betrachten als riesenhafte und aufgerollte Spiralgefäße, und diese hinwiederum als microscopische Blätter.

1124. Wie durch die Wurzel der Erdproceß, durch den Stengel der Wasserproceß in die Pflanze kommt, so durch die Blätter der Luftproceß.

1125. Wahrscheinlich sind es die Spaltmündungen, durch welche die Luft in die Drosseln geführt wird; jedoch ist der Zusammenhang noch nicht nachgewiesen.

Knospen.

1126. Mit der Astbildung ist zugleich ein Vermindern des Zellgewebes und ein Vermehren der Drosseln gegeben. In den Aesten fangen ganz neue Spiralgefäße an, die sich nicht in den Stengel fortsetzen.

Je weiter die Verästelung geht, desto weniger wird des Zellgewebes, desto mehr der Drosseln.

Es kommt endlich dahin, daß die Drosselbündel, welche von allen Seiten mit dicker Zellsubstanz umgeben waren, nur noch lose durch eine dünne Schicht von solcher Substanz zusammenhängen.

Dieser Zweig ist daher nur noch ein hohler Stengel, bestehend aus Drosselbündeln im Kreise gestellt, und durch eine dünne Zellhaut so vereinigt, daß das Ganze eine Blase bildet.

1127. Diese Blase ist eine Knospe. Eine Knospe ist im Grunde nichts anderes, als das hohl gewordene Ende eines Zweiges.

Wenn durch vielfache Verästelung die Drosselringe so vermindert werden, daß nur noch wenige übrig bleiben, so entsteht eine Knospe.

1128. Gewöhnlich stecken mehrere Knospen in einander, d. h. viele Blasen von Drosselringen sind in einander eingeschachteit. Knospen sind Zwiebeln am Ende der Zweige.

Blätter.

1129. Wenn die Knospe oder die äußere Blase platzt, indem die Zellsubstanz am Gipfel oder zwischen zwey und mehreren Drosselbündeln verzehrt wird; so erscheint sie als Blatt oder Blätter.

1130. Dann wächst die zweyte Blase vor, wird gestielt, platzt und wird Blatt oder Blätter. Auf diese Weise bildet sich ein Zweig, von Blättern kreisförmig umgeben.

1131. Die jüngeren Blätter sind ursprünglich in den ältern, als ihrer Scheide, eingeschlossen gewesen.

1132. Man muß jedes vollständige Blatt, d. h. jede Blattblase betrachten als das Ende eines ganzen Zweiges, aus dessen Winkel ein neuer Zweig hervorwächst, der wieder als Knospe platzt, aus welcher wieder ein Zweig u. s. w. herauswächst.

1133. Daher stehen sich alle Blätter reitend gegenüber. Ein Zweig mit vielen Blättern ist ein System von Zweigen, welche aus einander hervorwachsen, wie die Gelenkstücke des Grashalms.

1134. Ein Blatt ist eine ganze Pflanze mit allen Geweben und Systemen; mit Zellen, Röhren, Drosseln; Rinde, Bast, Holz; Sten-

gel und Aeſten. Das Blatt iſt ein Baum von beſonderer Form, ein Baum, deſſen Aeſte oder Droſſelbündel alle in einer Ebene liegen, und durch das Parenchym zuſammengehalten werden. Es iſt der leibhafte Abdruck der Stellung des Droſſelkreiſes im Stamme, nur äußerſt verdünnt.

1135. In der Vertheilung der Blattrippen iſt uns die innere Anordnung der Holzbündel im Stamme, wie durch das anatomiſche Meſſer, vor Augen gelegt.

1136. Aus der Anordnung der Blattrippen kann man daher den Bau der ganzen Pflanze erkennen und ihren Character beſtimmen. Das Blatt iſt die Inhaltsanzeige des Stammes.

1137. Pflanzen, welche keine Droſſeln haben, haben auch keine Blattrippen (Mooſe).

1138. Pflanzen, welche nur einzelne Droſſelbündel haben, oder welche ſich nicht veräſteln, haben parallele, ſich nicht veräſtelnde Blattrippen (Gräſer).

1139. Pflanzen, welche einen Kreis von Droſſeln, Holzringe haben, haben Blätter mit veräſtelten Rippen — Netzblätter oder ächtes Laub (Laubholz).

1140. Je ſtärker die Veräſtelung der Blattrippen, deſto höher die Ausbildung des Blattes. Das unterſte Blatt iſt das rippenloſe, höher das mit parallelen Rippen, das höchſte das netzförmige.

1141. Die Zahl und die Formen der Blätter aus einer Knoſpe hängen ab theils von der Zahl der Droſſelbündel, welche aus dem Zweig in das Blatt gehen, theils von der Form der Blattknoſpe.

1142. Platzt die Knoſpe bloß an der Spitze oder nur zwiſchen zwey Droſſelbündeln, ſo entſteht das ſcheidenförmige Blatt.

1143. Wird die Zellſubſtanz durch das ſpaltende Licht und die Luft zwiſchen mehreren Droſſelbündeln verzehrt, ſo zerfällt die Knoſpe in mehrere Blätter.

1144. Die Grundform des Blattes iſt die Eyform, weil die Knoſpe rund zu denken iſt.

Durch die Verlängerung oder Eindrückung der Knoſpe entſtehen die lanzenförmigen, herzförmigen Blätter u. ſ. w.

1145. Die Urſtellung der Blätter iſt auch wirtelförmig wie die Stellung der Aeſte, jedoch immer unter der Idee der Einſchachtelung. Die Blätter ſind hier nur die letzten Aeſte.

1146. Rücken die Blätter am Zweige aus einander, ſo geſchieht es auf dieſelbe Art wie bey den Aeſten.

1147. Die wirtelförmige Blattſtellung iſt daher die unterſte,

dann folgt die kreuzförmige, dann die schraubenförmige und endlich die zerstreute.

1148. Die Scheidenblätter sind nur als eine einzige Knospe zu betrachten, und daher vom Wirtel verschieden, insofern man dieses betrachtet als die Entwickelung mehrerer Blätter, welche sich nur nicht aus einander gezogen haben.

1149. Gespaltene Blätter entstehen durch höhere Lichteinwirkung. In ihnen überwiegt die Rippenbildung, daher stehen sie höher als die ungespaltenen.

1150. Aus diesem Grunde sind die gefiederten Blätter die höchsten.

1151. Aus diesem nämlichen Grunde müssen die Wurzelblätter schlechter entwickelt seyn als die Zweigblätter. Sie sind gewöhnlich ungefiedert, ungespalten, weil sie mehr Zellsubstanz als die obern haben. Im Blattsystem ist mithin wieder die ganze Pflanzenidee enthalten; an der Erde der chemische Character, zellige, dicke, unförmliche Blätter; oben in der Luft dagegen zartere, gespaltene, electrischer Character.

1152. Die Spaltung und Fiederung der Blätter kann nur nach den ungraden Zahlen fortlaufen, 3, 5, 7, weil die Mittelrippe das ungrade Blättchen bestimmt.

1153. Paarige oder grad gefiederte Blätter sind Verkümmerungen.

1154. Die grade Zahl oder die symmetrische Gestalt ist im Pflanzenreich unnatürlich.

1155. Die Blätter sind, so wie die junge Rinde, also der ganze Pflanzenstock, grün, weil das Pflanzenreich die niedere Totalität der Welt darstellt, den Planeten oder das Wasser.

1156. Aus demselben Grunde ist die Hauptfarbe des Thierreiches roth. Pflanze zu Thier, wie grün zu roth.

1157. Die Eintheilung der Blätter geht auch den Pflanzenstufen parallel. Zellenblatt ist das Moosblatt, Aderblatt etwa bey den Tangen, Drosselblatt bey den Farren u. s. w.;

Rindenblatt die Scheide, Bastblatt das fette Blatt, Holzblatt die Nadel;

Wurzelblatt das ungespaltne Netzblatt, Stengelblatt das freye Netzblatt, vollkommnes Blatt das gefiederte; Blüthenblatt das Deckblatt.

1158. Nebenblätter oder Stiele sind nichts anderes als das Ueberbleibsel der Scheidenbildung, aus der alle Blätter hervorgegangen, daher Flügel der Blattstiele.

B. Blüthe.

Aether-Organ.

1159. Das Aether- oder Licht-Organ der Pflanze ist die Blüthe.

1160. Die Blüthe ist das erreichte Streben des Gewächses, die völlige Scheidung der Organe des Stockes, oder die Individualisierung derselben.

1161. Das Laub selbstständig geworden, wird Blume.

Der Stengel wird Capsel oder Gröps.

Die Wurzel wird Samen.

1162. Der Stock bietet zwar in den Blättern alle Kraft auf, die drey Pflanzengewebe zu trennen und jedes als ein eigenes Organ darzustellen; allein ganz gelingt es ihm bey dieser Bildung nicht, denn im Blatte sind die Rippen oder Drosselbündel noch immer durch das Zellgewebe zusammengehalten.

1163. Erst mit der völligen Trennung der Gewebe, eigentlich mit der Ausorganisierung eines jeden zu einem selbstständigen Ganzen, ist das Ziel der Vegetation erreicht und das Wachsthum vollendet. Dieses war der Gang der ganzen Natur; in jedem Systeme gieng sie auf einzelne Ausbildung der Factoren, auf Befreyung derselben aus dem Chaos; und die Entwickelungen der Systeme waren geschlossen, sobald alle Factoren selbstständig waren, sobald jeder Factor selbst eine ganze Natur geworden. So in der Genesis der Elemente, so in der Metamorphose des Erdelements zu Erden, Salzen, Brenzen, Metallen.

1164. Diese gänzliche Spaltung und Individualisierung kann nicht mehr durch die Luft, sondern muß durch das Licht bewirkt werden. Die Luft ist selbst nicht das ganz differenzierende Element, sie selbst hat ihre Macht nur vom Lichte. Alle letzte Scheidung und Individualisierung ist dem Lichte vorbehalten.

1165. Wurzel und Stamm sind die Wasser- und Erdpflanze, das Blatt ist die Luftpflanze, die Blüthe ist die Licht- oder Feuerpflanze.

1166. In der Blüthe ist das Problem gelöst, eine ganze Pflanze durch das bloße Licht ohne Erde, Wasser und Luft, gleichsam auf bloß geistige Weise zu producieren.

1167. Die Pflanze ist eine Blüthe, gesetzt unter drey Ideen, unter der Idee der Erde, des Wassers und der Luft. Wie im Ae-

ther oder im Licht alle Elemente aufgelöst sind, so in der Blüthe alle Pflanzenelemente.

1168. Die Blüthe ist wahrhaft, nicht bloß in der Idee, die ganze Pflanze mit allen Systemen und Formationen gesetzt unter einer einzigen Idee, unter der des Aethers, der Schwere, des Lichts und der Wärme, oder des Feuers.

1169. Die Blüthe als Licht- oder vielmehr Aether-Organ der Pflanze ist nicht so selbstständig wie ein Thier, sondern den planetaren Systemen untergeordnet, nur Trennung der Stocktheile, nicht eine neue Bildung wie im Thierreich.

1170. Die Aether- oder Feuer-Organe der Pflanze sind Geschlechtsorgane, im Thier Empfindungsorgane. Wird sich in der Folge zeigen.

1171. Die Blüthe, als höchste Ausbildung oder als höchstes Pflanzenorgan, ist das Ende der Zweige. (1810)

1172. Die Blüthe ist eine unmittelbare Verwandlung des Blattes. Denn alles Obere geht aus dem unmittelbar unter ihm stehenden hervor. Das Lichtorgan kann nur aus dem Luftorgan, nicht aus dem Wasserorgan entwickelt werden. Der Uebergang aus dem Wasserorgan in Lichtorgan ist eben nothwendig durch die Luftform bezeichnet. Vorbereitungen sind nöthig, allmähliche Zerreißungen müssen vorgehen, ehe die isolierte Ausbildung erfolgen kann. Die Luft läutert die Organe, damit sie des Lichtes theilhaftig werden können.

1173. Die Blüthe ist die Allheit der Blätter eines Zweiges an dem Ende des Zweiges. Denn Blüthe ist die ganze Pflanze, und ist das Letzte der Pflanze.

1174. Die Blüthe ist eine Endblattknospe. Eine Blattknospe, nach deren Platzung der Zweig nicht mehr wachsen kann.

1175. Die Blüthe steht nothwendig wirtelförmig, weil sie das Ende des Zweiges ist; sie ist das Endwirtel der Pflanze.

1176. Mit der Blüthe stirbt der Zweig oder die Pflanze ab, theils weil sie das Ende ist, theils weil ganz getrennte Gewebe nicht leben können. In der Blüthe kehrt daher die Pflanze wieder in ihren Ursprung zurück. Sie ist ein Zweig, dessen Knospen in sich stecken geblieben sind.

1177. Der Blüthe liegt die Idee der Blase zum Grunde. Sie ist ein ganzes Pflanzenbläschen, eine nicht aus einander gezogene Blattknospe. Die Blüthe ist die letzte Blase, zu der der Stengel anschwillt.

1178. Die Blüthenblase stimmt mit der Blätterblase überein.

Die Form der Blüthe muß der Form der Blätter parallel gehen. Dieſes bezieht ſich vorzüglich auf die Stellung und Zahl der Theile.

Eintheilung.

1179. Die Blüthe iſt die Syntheſis der ganzen Pflanze bey völliger Analyſis der Organe. Blume, Gröps und Same ſind die getrennten Blätter, Stengel und Wurzel, und doch alle zu einem gemeinſchaftlichen Organ vereinigt.

Dieſe Blüthe in ihrer Zerlegung betrachtet iſt die eigentliche Blüthe; in ihrer Verſchmelzung heißt ſie Frucht.

1180. Die Blüthenblaſe iſt ihrem Weſen nach eine dreyfache Blaſe. In ihr iſt das Blattſyſtem oder die Luftpflanze dargeſtellt, aber eben ſo nothwendig auch die Erd- und Waſſerpflanze, oder die Blaſen, in welchen Wurzel und Stengel in das Reich des Lichtes aufgenommen werden. Alſo Blattblüthe, Stengel- und Wurzelblüthe.

1181. Die Blattblüthe iſt in der Peripherie, die Stengel- und Wurzel- oder Stockblüthe im Centrum der Blaſe. Denn jene iſt Nachbildung der Blätter, dieſe des Stengels und der Wurzel.

1182. Die Blattblüthe iſt die höchſte, und die zuerſt entwickelte. Sie iſt es, welche vorzüglich dem Lichte entſpricht; die Stockblüthe aber iſt die niederſte, zuletzt entwickelte, weil ſie nur der mit Mühe zur Blüthe heraufgezogene Stock iſt. Sie iſt gewiſſermaßen das Kind der Wärme und der Schwere.

1183. Auch kann man ſagen, die Blattblüthe ſey die electriſche, die Stockblüthe aber die chemiſche. In dieſer muß der chemiſche Proceß noch ſichtbar wirken, es muß noch Schleim produciert werden; in jener aber muß dieſer verſchwinden, und ſich in bloß electriſche Stoffe auflöſen.

1184. Die Blüthe beſteht aus drey Blattwirteln.

Das Laubwirtel iſt die Blume.
Das Stengelwirtel der Gröps.
Das Wurzelwirtel der Same.

1185. Die Blume iſt das äußere Blattwirtel, entwickelt ſich zuerſt, hat Blattform, iſt eine Blaſe, ſcheidet electriſche, inflammable Stoffe in ſich ab und richtet ſich nach der Sonne.

1186. Der Unterſchied zwiſchen Blume und Gröps iſt der der beyden Hauptgewebe, des Droſſel- und des Zellgewebes. Durch das Licht wurden die Droſſelbündel endlich von der Zellſubſtanz getrennt, jene als das Kind des Lichtes höher ausgebildet, und nach außen geſetzt.

Die Blume ist der Drosselkreis, welcher seine Freyheit errungen.

1187. Der Gröps ist die frey ausgebildete Zellsubstanz, jedoch auf der höchsten Stufe. In der Frucht kehrt mithin die Blüthe wieder auf den Urzustand der Pflanze zurück.

1188. Blume und Gröps sind mithin diejenigen Organe, welche am meisten in der Pflanze sich entgegengesetzt sind. Sie sind in der gespanntesten Polarität, und stehen sich gegenüber wie Electrismus und Chemismus, oder wie Licht und Materie.

Dieser Gegensatz im Organischen heißt Geschlecht.

1. Blume.

1189. Die Blume ist die Blattbildung, in welcher die Trennung der Hauptgewebe völlig gelungen ist, wo sich die Drosselbündel gänzlich von der Zellsubstanz getrennt haben, ein Blatt mit freyen Rippen. Die Zellsubstanz ist das Blumenblatt, die Rippe ist der Staubfaden.

1190. Die Blume durchläuft die drey Stufen der Blattarten, ehe sie zu ihrer Vollendung gelangt, und theilt sich daher in drey Wirtel, welche den Wurzelblättern, Stengel- und Zweig- oder vollkommnen Blättern entsprechen.

Das Wurzelblatt erscheint in seiner Wiederholung als Hülle (Involucrum) oder Scheide (Spatha); das Stengelblatt als Kelch; das vollkommne Blatt als Blume (Corolla).

a. Hülle.

1191. Wie die Wurzel viele Zweige treibt, so umschließt die Hülle oder Scheide viele Blümchen, oder den Blüthenstand.

1192. Der Blüthenstand ist das gesammte Astwerk in der Hülle wiederholt; daher ebenso manchfaltig als jenes.

1193. Der Blüthenstand ist noch manchfaltiger als der Aststand, weil mit jeder Blüthe der Zweig abstirbt oder zu wachsen aufhört, wodurch sehr zahlreiche und sonderbare Verhältnisse zum Vorschein kommen.

1194. Die Hülle entspricht den Schuppenblättern, und ist daher in der Regel vielblätterig.

Die Hüllblätter stehen auf einer niederen Stufe der Entwicklung, sind meist nur schuppen- oder scheidenförmig, selten getheilt oder fiederig.

1195. Die Hüllblätter stehen als die Wurzelblätter der Blüthe nothwendig am Grunde der Blüthenstiele.

Eigentlich muß jeder Blüthenstiel ein Hüllblatt haben.

b. Kelch.

1196. Die Wiederholung des Stengel- oder Scheidenblatts in der Blüthe ist der Kelch.

Daher steht er nicht am Grunde des Blühenstiels, sondern gegen den Gipfel desselben und ist die äußere Blattknospe der Blume; meist scheidenförmig, selten oder nur wenig gespalten und ganz selten vielblätterig; in der Regel noch grün wie die Blätter; und in wie vielen Pflanzen ist er nicht noch ein wahres Blattwirtel mit dessen Rippen und Verzweigungen!

Obschon der Kelch für sich kein wesentliches Organ ist, so fehlt er doch den Geschlechtspflanzen in der Regel nicht, weil er gewöhnlich der Träger der Blume und der Staubfäden ist.

1197. Da der Kelch unvollkommener als die Blume ist, so hat er gewöhnlich nur drey Lappen, und wenn er fünf hat, so stehen sie häufig unregelmäßig.

1198. Die Entwickelungsstufen des Kelchs sind auch drey. Entsprechend dem Schuppenblatt ist er nur schuppenförmig, wie bey dem Kätzchen und Zapfen; entsprechend dem Scheidenblatt ist er röhrig oder einblätterig; entsprechend dem Netzblatt ist er vielblätterig und meist abfällig.

1199. Der röhrige Kelch zeigt gleichfalls drey Stufen der Entwickelung. Zuerst ist er mit dem Gröps verwachsen oder epigynisch; dann bloß mit der Blume verwachsen oder perigynisch; endlich von beiden frey oder hypogynisch.

c. Blume.

1200. Aus dem Character der Blume (Krone) als Zweigblatt in der Lichtblüthe lassen sich alle ihre Eigenschaften ableiten.

Sie ist die obere Blattknospe, so wie die Zweigblätter über den Stengelblättern stehen. Eben darum ist sie die innere, so wie die untern Blätter die obern aufnehmen.

1201. Die Blume ist gleichbedeutend der ganzen Masse der Zweigblätter. Also dieser Stellung, Form und Zahl zusammen genommen sind nicht mehr werth, als die Charactere der Blume; sie sind noch weniger werth, weil sie Verhältnisse tieferer Organe sind.

1202. Die Blume steht auch im Wirtel, weil sie Allheit der Blätter ist.

1203. Die Gesetze der Blattbildung sind auch die Gesetze der Blumenbildung.

Die Blume wird daher auch bald ein mehr bald ein weniger verzweigtes Blattsyſtem darſtellen.

1204. Die Blume iſt das letzte Blattwirtel in ihrer Reihe; denn ſie ſtellt die letzte Blattform dar, und ſie muß verwelken, weil in ſich die Gewebe vollkommen von einander abgeſondert haben, nehmlich die Drosſeln als Staubfäden von den Zellen als Blumenblättern. Kein Theil kann nehmlich für ſich das Leben fortführen.

1205. Die Blumentheile ſtehen mit den Kelchtheilen abwechſelnd.

1206. Nach den drey Stufen der Blattbildung zerfällt auch die Blume in drey Formen.

Das Schuppen- oder Wurzelblatt kehrt in den einzelnen ſchuppenförmigen Blumenblättchen der ſogenannte Apetalen wieder; entſpricht der Hülle. Schuppenblume.

Das Scheiden- oder Stengelblatt erſcheint in der röhrenförmigen oder einblätterigen Blume. Sie iſt eine Blattknoſpe, welche nur an der Spitze geplatzt iſt, wie die meiſten Kelche, denen ſie entſpricht. Scheidenblume.

In der vielblätterigen Blume erſcheint endlich das Netz- oder Zweigblatt auf ſeiner höchſten Stufe — Netz- oder Laubblume.

Der Rang der Blätter beſtimmt mithin auch den Rang der Blumen.

1207. Obſchon die Blume ein Blattwirtel iſt, ſo muß man ſie doch nur als eine einzige Knoſpenblaſe betrachten, wenn man eine klare Einſicht in ihre Zahlen- und Stellungsverhältniſſe erlangen will.

1208. Stellt man die Blätter einer vielblätterigen Blume in die Bedeutung der Fiederblättchen, ſo erkläret ſich namentlich die Geſetzmäßigkeit der Zahlenverhältniſſe und die ſogenannte Unregelmäßigkeit der Stellung ſehr leicht.

Die Schmetterlingsblumen ſind augenſcheinlich nach dem Schema des Fiederblattes gebauet; die Fahne entſpricht dem ungraden Blättchen, die Flügel den zwey vorderen, der Kiel den zwey hinteren Fiederblättchen.

1209. Alle unregelmäßigen Blumen laſſen ſich auf die ſchmetterlingsförmige zurückführen. Immer iſt es ein Blatt, welches ſich von den andern abſondert, oder größer oder kleiner wird, oder ganz verkümmert, und mithin dem ungraden Fiederblättchen entſpricht.

1210. Auch die unregelmäßigen einblätterigen oder röhren-

förmigen Blumen lassen sich auf die schmetterlingsförmige zurückführen. Man braucht sie nur als verwachsene zu betrachten.

Zahlengesetz.

1211. Die Zahl der Blumenblätter geht mit der Entwickelungsart der gefiederten Blätter parallel. Zuerst entsteht aber nothwendig das ungrade Endblatt, weil die Knospe sich von der Spitze zum Grunde spaltet und so ein Scheidenblatt darstellt.

Die Urzahl der Blumenblätter ist daher Eins. Diese Zahl findet sich in den scheidenförmigen Blumen, und ist selten; etwa bey den Gräsern.

1212. Die Form, in welcher die Zahlen der Blumenblätter fortschreiten, ist die ungrade. Denn ein Blatt ist zu betrachten als ein einziges Faserbündel mit Zellsubstanz. Dieses Faserbündel wächst gerade aus. Wird es durch das Licht sollicitiert, Faserbündel abzugeben, so ist kein Grund vorhanden, warum es nur auf der einen, und nicht auch auf der anderen Seite eines abgeben sollte; es müssen daher bey der ersten Spaltung ein ungrades Blättchen, welches das Hauptfaserbündel ist, und zwey grade Fiederblättchen an dessen Seiten entstehen.

1213. Die zweyte Zahl der Blumenblätter ist daher drey: denn dieses ist die erste Zahl, in der ein gefiedertes Blatt erscheinen kann.

Diese Zahl findet sich viel häufiger als die vorige, weil alle Theilung einer Endknospe nothwendig nach der Darstellung des Wirtels strebt. Hieher die meisten Monocotyledonen.

1214. Von den drey Blättern einer Blume sind nicht alle drey gleicher Bedeutung; nur zwey sind sich gleich, als seitliche Fiederblättchen, das dritte aber ist als ungrades vorhanden.

1215. Auf dieser Ungleichheit der Bedeutung beruht die Unregelmäßigkeit der dreyzähligen Blumen, z. B. der Orchiden, Gewürze, selbst vieler Irideen und Lilien.

1216. Beruht die Dreyheit auf dem gefiederten Blatte, so muß auch die nächste Zahl darauf beruhen.

1217. Die dritte in der Pflanzenwelt herrschende Zahl ist die Fünfheit.

Die Fünfheit entsteht, wenn zu den zwey Fiederblättchen noch zwey andere hinzukommen.

Die fünfblätterige Blume ist auch ein ungrad gefiedertes Blatt mit wirtelförmiger Stellung von vier Fiederblättchen.

1218. Die fünfblätterige Blume ist natürlich höher als die

dreyblätterige, und diese als die einblätterige oder scheidenförmige.

1219. In jener sind vier Blätter von gleichem Range. Das fünfte oder ungrade ist davon verschieden.

1220. Es scheint, als wäre mit dieser zweyten Ablösung der Faserbündel vom Hauptbündel die Differenzierung geschlossen. Denn die meisten Blumen sind nur fünfzählig oder lassen sich wenigstens darauf zurückführen.

1221. Es ist sehr begreiflich, daß nur drey Absätze in der Zahl der Blumenblätter vorhanden, daß diese Absätze durch eins, drey und fünf bezeichnet sind, und daß sie selten auf 7, 9 u. s. f. steigen. Denn die hinteren Fiederblättchen pflegen auch bey den Blättern zu verkümmern.

1222. Es kann keine Pflanze mit ursprünglich zwey Blumenlappen oder -blättern geben. Denn so theilt sich das Faserbündel nicht, ein Hauptbündel bleibt immer.

Der Grund, warum das Hauptbündel sich nicht in zwey gleiche theilt, liegt im Wesen des Stengels. Die Idee des Stengels wirkt durch die ganze Pflanze. Das ungrade Blättchen ist nur die letzte Ausbreitung des Stengels. Die graden Blättchen sind seine Aeste.

1223. Es kann aus demselben Grunde keine ursprünglich vierzählige Blume geben.

1224. Es kann keine ursprünglich sechszählige geben.

1225. Aber eine ursprünglich siebenzählige ist denkbar, wenn nehmlich die Lichtenergie noch zwey Faserbündel abzusondern im Stande ist. Wie selten diese vorkommt, ist bekannt, und da ist es noch zweifelhaft, ob diese Form nicht aus Verkümmerung zu erklären ist.

1226. Keine ursprünglich achtzählige Blume kann die Natur hervorbringen, keine zehn-, zwölfzählige u. s. w.

1227. Ursprünglich neun-, eilf-, vielzählige sind nicht unmöglich. Die letzteren scheinen nur zu existieren.

1228. Alle gradzähligen Blumen entstehen durch Verkümmerung des ungraden Blättchens.

1229. Die zweyzählige entsteht gewöhnlichst und am einfachsten aus der Verkümmerung der dreyzähligen. Wenn sie aus der fünfzähligen entsteht, so sind die zwey nächsten Fiederblättchen mit verkümmert.

1230. Man erkennt die Ableitung entweder aus der Stellung

der übriggebliebenen Lappen oder Blätter, oder aus Vergleichung der Zahl in andern Theilen, in Kelch und Capsel.

1231. Die vierzählige Blume ist eine fünfzählige ohne ungrades Blättchen.

1232. Die sechszählige ist eine Verdoppelung der dreyzähligen. Es sind zwey Blumenblattwirtel, wenn nicht der Kelch blumenartig geworden ist. Beides beweiset sich durch die abwechselnde Stellung.

1233. Die achtzählige ist eine doppelt vierzählige.

1234. Die neunzählige ist eine dreyfach dreyzählige wohl in den meisten Fällen.

1235. Die zehnzählige ist eine doppelt fünfzählige.

1236. In jeder Zahl der Blumenblätter herrscht mithin das Gesetz der ungraden Entwickelung.

1237. Die ursprüngliche Stellung der Blumentheile ist zweyseitig, mithin symmetrisch. In den Schmetterlingsblumen ist diese ursprünglich symmetrische Stellung am vollkommensten erhalten. Sie wiederholen die Stellung ihrer gefiederten Blätter.

1238. Diese symmetrische Stellung zeigt sich sogar in vielen Röhrenblumen, in den Lippen- und Rachenblumen, aber sonderbarer Weise verkehrt.

1239. Blumen, welche nur ein einziges Blatt haben (man sollte nicht die röhrenförmigen einblätterig nennen, sondern die, welche ein einzelnes Blumenblatt haben), sind meistens als ein ungrades Blättchen zu rechnen. Das zungenförmige Blättchen der Salatblumen ist jedoch eine Röhrenblume.

Es kam also hier gar nicht zur Theilung der Faserbündel.

1240. Bey manchen verkümmert auch noch dieses eine Blättchen, und die Blume fehlt ganz.

Eine solche Blume ist zu betrachten, wie ein Stamm mit Wurzelblättern, aber ohne Zweigblätter.

1241. Es ist nicht gleichgültig, ob man die einzige übriggebliebene Hülle Kelch oder Krone nennt; der Unterschied beider ist philosophisch richtig, wenn er auch gleich oft schwer zu bestimmen ist. Farbe, Verhältniß zu den Staubfäden und der Frucht bestimmen vieles; aber auch auf die ganze Idee der Pflanze muß Rücksicht genommen werden, ob sie Wurzelblätter hat oder nicht, ob die Blattrippen sich verästeln oder nicht. Abwechselnde Staubfäden sprechen für die Blume.

Färbung.

1242. Da die Farbe der Bedeutung der Materie parallel geht, oder da Materie und Farbe einerley sind; so muß dieses auch von der Farbe der Lichtblüthe gelten.

1243. Da nur die Blume das eigentliche Lichtorgan ist, und nicht der Kelch, so wird auch nur sie in der Färbung dem Lichte folgen.

1244. Die Blume kann nicht mehr Grün gefärbt seyn. Denn sie ist nicht mehr Blatt. Was aber eine andere Bedeutung erhält, was in ein anderes Element übergeht, muß auch mit der Function die alte Farbe ablegen. Die Blume ist überdieß das absterbende, welkende Blatt; wie dieses im Herbste gelb oder roth zu werden beginnt, so die Blume sogleich bey ihrem Entstehen. Sie ist ein geborenes Herbstblatt.

1245. Die ganze Pflanze muß als grüne, synthetische Farbe betrachtet werden, die Blüthe als die Scheidung des Grünen.

1246. Das erste Zerfallen des Grün ist Gelb und Blau. Diese beiden Farben sind die ersten, welche in der Blume hervortreten.

1247. Gelb ist die Erdfarbe, entspricht der Wurzel, und bedeutet mithin die niederste Farbe. Gelbe Blumen sind weniger entwickelt, als anders gefärbte.

Daher sind die Frühlingsblumen gelb; die Mitte der Blumen, besonders die Scheibe der Syngenesisten ist gelb.

1248. Blau ist die zweyte Blumenfarbe im Adelsrange. Blau zeigt sich an der besser entwickelten Blume, häufig der Strahl der Syngenesisten; Blau ist in den gemäßigten Zonen.

1249. Wenn Gelb und Blau das zerfallne Grün der Blätter sind, so muß im Stock die ergänzende Farbe von der in der Blume bleiben. Die Pflanzenstöcke mit blauen Blumen sollten daher gelbe, die mit gelben Blumen sollten blaue Färbestoffe liefern, wie der Waid.

1250. Roth ist die dritte Blumenfarbe, die wahre Lichtfarbe, in der eigentlich alle Blumen eingetaucht sind, und wenn sie eine andere Farbe zeigen, nur als Abweichungen von Roth angesehen werden sollen. Roth sind die herrlichen Formen, welche sich in der Mitte des Sommers entwickeln; in brennend rothe Kleider sind die Blüthen der heißen Zonen gehüllt.

1251. Endlich siegt die Form über die Farbe. Das Licht hat im Roth alles gethan, was es für die Farbe thun konnte, gleichsam alle Farbe aus der Pflanze gelockt; dagegen verwendet es nun seine

Pflege auf die Form und die Zartheit der Subſtanz. Es tritt im Gegenſatz mit Roth die weiße Farbe hervor meiſt bey ſehr zartem Bau.

1252. Die Zellen der rothen Blumen ſind mit Stärkemehl überfüllt, der weißen aber ganz leer. Die gelben und blauen ſtehen in der Mitte. Roth iſt Uebermaaß von Nahrung, weiß Mangel derſelben.

Weiß können daher die edelſten und ſchönſten Blumen ſeyn, ſo wie auch die niederſten.

Weiß und roth ſind allgemeine Farben für alle Pflanzenfamilien; gelb aber und blau ſind beſondere.

Staubfäden.

1253. Endlich kommen wir zur letzten Arbeit des Lichtes in der Blume, zur Vollendung der Trennung der Syſteme oder Gewebe.

Wenn je die Faſerbündel ſich ganz von der Zellſubſtanz trennen können, ſo iſt es nur in der Blume möglich, als dem letzten Lichtorgane. Zur Trennung muß es aber kommen, denn ſo weit gehen die Anforderungen des Lichts. Keine Entwickelung bleibt aber ſtehen, ehe ſie den Wirkungen des Entwickelnden entſprochen hat.

1254. In der Blume als höchſtem Blatte müſſen ſich endlich die Rippen als die Faſerbündel von der Blattſubſtanz als Zellgewebe trennen. Die Blume iſt ein doppeltes Organ.

1255. Dem ganzen Bau der Pflanze gemäß ſtellen ſich die Rippen nach innen, die Membranen nach außen.

1256. Die Blattrippen iſoliert, und als ein eigenthümliches Organ ausgebildet, ſind die Staubfäden.

1257. Die Blattmembranen iſoliert, und als ein eigenthümliches Organ ausgebildet, ſind die Blumenblätter. Dieſe machen die Blume im ſtrengſten Sinne.

Die Staubfäden beſtehen größtentheils aus Spiralfaſern, die Blumenblätter aus dem feinſten Zellgewebe, welches beynah körnig zu nennen iſt.

Dieſes wäre alſo der Grund und der Sinn der Blume und ihrer Staubfäden.

Beide ſind von gleicher Production; ſie zeigen gleiche Subſtanz, gleiche Farbe, gleiche Zartheit, gleichzeitige Entwickelung und gleichzeitiges Sterben.

1258. Nicht allein die Blumen-, ſondern auch die Kelchrippen

lösen sich als Staubfäden ab. Es gibt Kelch- und Blumenstaubfäden.

1259. Als Rippen müssen die Staubfäden in der Mitte ihrer Blätter, d. h. denselben gegenüber stehen.

1260. Staubfäden, welche mit den Blumentheilen abwechseln, sind mithin Kelchstaubfäden; solche, welche mit den Kelchlappen wechseln oder den Blumenblättern gegenüber stehen, sind Blumenstaubfäden.

1261. Die meisten Staubfäden sind abwechselnd, mithin Kelchstaubfäden.

Die meisten Blumen haben daher nicht mehr Kraft genug, Staubfäden hervorzubringen.

1262. Blüthen mit Staubfäden gegenüber und abwechselnd haben mithin zwey Staubfadenkreise; so viele Nelken.

1263. Die Zahl der Staubfäden steht im Verhältniß mit den Blumentheilen; daher ist die Drey- und die Fünfzahl die herrschende.

1264. Bey den Staubfäden gilt die absolute Zahl nicht, sondern nur die Verhältnißzahl. Dreyzählige Blumen haben immer auch dreyzählige Staubfäden, so bey den fünfzähligen.

1265. Die Staubfädenzahl ist immer das Simplum oder Multiplum der Blumentheile. Drey Kelch- oder Blumentheile haben 3×1 oder $3 \times n$ Staubfäden. 6 sind nicht 6, sondern 3×2; 9 sind 3×3; 10 sind 5×2; 20 sind 5×4; oder $5 \times 3 + 5 \times 1$ u. s. w.

1266. Die Staubfäden folgen nicht bloß in der Zahl, sondern auch in der Anheftung, Stellung und Verkümmerung der Blume. Sie sind epigynisch, peri- und hypogynisch.

1267. Bey unregelmäßigen Blumen sind gewöhnlich Staubfäden verkümmert; so bey den Orchiden, Lippen- und Schmetterlingsblumen.

1268. Die Verkümmerung steht gewöhnlich im umgekehrten Verhältniß mit der Blume. Am größern Blumenblatt ist der Staubfaden kleiner, und dagegen der im gegenüber liegenden Theile der Blume größer.

Staubbeutel.

1269. Die Blume erhält ihre letzte Function in der Production der höchsten electrischen Stoffe, die sie als Wohlgerüche aushaucht. Aetherische Oele steigen aus der Blume in die Luft.

1270. Der Staubfaden als frey gewordene Blattrippe ist ein absterbendes Zweig-Ende, welches nach dem Gesetze der Fiederung

noch drey Knospen hervorzubringen strebt, wovon aber die Endknospe in der Regel verkümmert, und die zwey seitlichen kaum zum Oeffnen gelangen.

1271. Die zwey Seitenknospen der Staubfäden sind Staubbeutel. Sie öffnen sich meist scheidenartig, weil sie nicht Kraft genug haben, sich wie vollkommne Knospen zu entwickeln.

1272. Die Beutel sind als Bälge zu betrachten, welche meistens auf dem Rücken platzen.

1273. Das Stärkemehl, welches in dem Samen den Niederschlag bildet, den man Eyweiß nennt, erhält hier im Lichtorgan electrische Eigenschaften und heißt Blüthenstaub.

1274. Der Blüthenstaub hat Lichtfunction in der Pflanze, er ist das reinste, organisierte Licht.

1275. Die Function des Blüthenstaubes muß differenzierend seyn.

1276. Der Hauptgegensatz des Blüthenstaubes ist gegen den Gröps, auf welchen er daher eigentlich differenzierend wirken muß.

2. Gröps.

1277. Die Stengelblüthe ist Wärmeblüthe, wenn die Blume die Lichtblüthe ist.

1278. Die Stengelblüthe als Wiederholung des Stammes und der Wurzel muß sich später als die Blattblüthe entwickeln.

Sie steht mithin oben an ihr, und insofern in ihr. Die Blume verhält sich zur Stockblüthe wie Umfang zum Centrum.

1279. Der Stengel in der Blüthe wiederholt ist der Gröps (Germen s. Pistillum). Er verholzt sich zur Nuß und verhärtet selbst zu Stein.

1280. Dennoch ist der Gröps eine Blattbildung wie die Blume, weil alles, was nach dem Blatt entsteht, nichts anderes als Blatt seyn kann. Er ist eine Blattknospe unter der Idee des Stengels.

Der Gröps ist also ein Wirtel von Blättern wie die Blume, welches denselben Schicksalen unterworfen ist, nur mit dem Unterschiede, daß die Blätter sich erst nach ihrem Absterben, mithin durch physicalische Kräfte zu öffnen pflegen.

1281. Jedes Gröpsblatt ist ein Balg (Folliculus). Es gibt daher ein-, zwey-, dreybälgige Gröpse u. s. w.

Die Gröpsfächer sind nichts anderes als geschlossene Bälge. Soviel Fächer daher, soviel Bälge und umgekehrt.

Die Scheidewände sind nichts anderes als die eingeschlagenen Ränder der geschlossenen und mit einander verwachsenen Bälge.

1282. Einfächerige Gröpse bestehen daher nur aus einem Blatt. Die Hülse ist nur ein zusammengedrückter Balg.

1283. Jeder Balg oder jedes Fach hat seine Nath nach Innen oder längs der Achse der Blüthe. Denn die Blätter sind immer so zusammen geschlagen, daß die zwey Hälften der obern oder innern Seite gegen einander stehen.

1284. Alle andern Näthe sind zufällig und bestimmen durch ihr Klaffen diejenigen Gröpstheile, welche man Klappen nennt. Diese Näthe sind entweder im Rücken des Balgs, Rückennath; oder wo zwey Bälge an einander stoßen, Fuge; oder endlich zwischen beiden zur Seite der Rückenrath, so daß die abspringende Klappe einem Laden gleicht, Ladennath, wie bey vielen Schoten.

1285. Das Säulchen des Gröpses ist nichts anderes als der innere Rand der Bälge, von dem sich die Blattwand abgelöst hat.

1286. Jedes Balgblatt ist zu betrachten als gemeinschaftlicher Stiel eines Fiederblattes, an dessen Seitenstielen die Samen hängen. Die Samen hängen daher immer am innern Winkel der Fächer.

1287. Wie die Blumentheile mit dem Kelche wechseln, so die Bälge oder Fächer mit der Blume; sie stehen daher den Kelchtheilen gegenüber oder vielmehr liegen vor denselben.

1288. Die Gröpstheile folgen auch der ungraden Zahlenreihe, eins, drey, fünf. Die Zahl zwey findet sich gewöhnlich bey unregelmäßigen Blumen, z. B. Lippenblumen.

1289. Sind weniger Fächer vorhanden als Blüthentheile, so sind die Bälge als verkümmert zu betrachten. Bey den Rachenblumen sind drey verkümmert, bey den Schmetterlingsblumen aber vier. Die Hülse ist nur ein Fünftel des Gröpses.

1290. Die Entwickelung der Blüthe steht gewöhnlich im umgekehrten Verhältniß mit der Größe der Blumentheile. So liegt die Hülse zwischen den zwey kümmerlichen Kielblättern, der großen Fahne gegenüber; bey den Rachenblumen liegt ein Balg im Spalt der Oberlippe; an der aus drey Lappen bestehenden Unterlippe liegt nur ein Balg, der mithin die Stelle von vieren vertritt.

1291. Die Stufen der Blattbildung zeigen sich auch in der Ausbildung der Gröpse.

Das Schuppenblatt wiederholt sich im Schlauch; so in den Gräsern, Melden, Nesseln u. s. w.

1292. Das Scheidenblatt wird zu einzelnen, selbständigen

Bälgen in den Hülsen. Trennen sich diese Bälge, so entstehen die vielkröpfigen Blüthen, Polycarpen, in den Ranunkeln, Malven, Magnolien, Roscenen. Bey diesen ist das Säulchen der verlängerte Blüthenstiel.

1293. Das Netzblatt bildet sich zur Capsel aus, wo die Bälge so mit einander verwachsen sind, daß die Scheidewände nur dünne Häute bilden oder gar verschwinden, wie in den Schoten, Mohnen, Nelken u. s. w.

1294. Der Schlauch ist in der Regel ein- oder großsamig; der Balg wenig- oder mäßigsamig; die Capsel viel- oder kleinsamig.

1295. Im Schlauch ist der Samen am Boden oder im Gipfel angeheftet; im Balge reihenweise an der inneren Nath; in der Capsel an der Wand oder an einer Mittelsäule. Samentragende Säulchenflügel sind nur in die Fächer verlängerte Balgränder.

Griffel.

1296. Was der Staubfaden für das Blumenblatt, das ist der Griffel für das Gröpsblatt oder den Balg — die freygewordene Rippe.

Wie aber die Blattbildung im Gröpse überhaupt unvollkommener ist, so auch die Trennung der Gewebe oder Systeme. Der Griffel löst sich daher nicht schon von seiner Wurzel an ab, sondern läuft nur über die Blattsubstanz hinaus.

1297. Da aber beym Balge der sonderbare Umstand statt findet, daß die Mittelrippe sich in zwey Randrippen getheilt hat; so ist der Griffel die Verlängerung und Verschmelzung der zwey Randrippen. Jede Narbe ist daher zweyspitzig.

1298. Es muß immer so viele Griffel geben, als der Gröps Fächer hat. Erscheint nur ein Griffel, so ist er aus mehreren verwachsen. In den meisten Fällen erkennt man die Zahl der Griffel an der Zahl der Narben.

1299. Als Gröpsrippe ist der Griffel das letzte Zweigende des Stengels, welches sich auf der Narbe in Schleim auflöst.

1300. Staubfaden verhält sich zu Griffel, wie Blatt zu Stamm, also wie Luft zu Wasser, wie Differenzierendes zu Differenzierbarem, wie Electrismus zu Chemismus.

Dieses ist die niedere Vergleichung; im wahren Sinne verhalten sie sich wie Licht zu Wärme.

1301. Das Licht ist das Active, die Wärme das Passive; Licht das Bewegende, Wärme das Bewegbare; Licht das Beleben-

de, Wärme das Unthätige aber Belebtwerdende; Licht der Geist, Wärme die Materie. — Männliches und weibliches Princip.

So verhalten sich Blume und Gröps gegen einander.

3. Samen.

1302. Im Innern des Gröpses wiederholt sich die Wurzel unter der Lichtform. Die Wurzel steigt aus der Erde herauf um Schwereorgan zu werden.

1303. Nachdem sich das Laub in der Blume, der Stengel im Gröps selbständig gemacht hat, sondert sich auch die Wurzel ab und erscheint als ein freyes Organ, als Samen.

1304. Die Samen sind nothwendig im Innern des Gröpses; denn das Zellorgan kann erst zum Vorschein kommen, nachdem sich Laub- und Stengelknospen, als Blume und Gröps geöffnet haben. Die Blüthe ist eine Zwiebel, deren äußere Schale die Laubblase, die mittlere die Stengelblase und die innere endlich die Wurzelblase ist; der Stengel steckt in den Blättern, die Wurzel im Stengel; so die Samen im Gröps, und dieser in der Blume.

1305. Die Samen entwickeln sich im Gröps unter denselben Verhältnissen, unter denen sich die Wurzel in der Erde entwickelt, nehmlich im Finstern.

1306. Die Finsterniß läßt den chemischen Stoff nicht zur Differenz kommen; daher muß der Saft innerhalb der Capsel, statt sich in Spiralgefäße und Blattsubstanz zu scheiden, ungeschieden und ungeformt, d. h. als bloße Körner, künftige Zellen liegen bleiben.

1307. Die Samen sind eine Masse von Zellen, wie die Wurzel; sie enthalten eine Ansammlung von Schleim, wie die Wurzel, freylich höher gebildet, in Mehl, Stärkemehl, scharfen Stoff, Oel u. s. w. geschieden.

1308. Diese Samenstoffe fallen auf die alcalische Seite im Gegensatze gegen die Säuren des Gröpses, so wie auch die Wurzel den alcalischen Factor vorstellt in Bezug auf den Stengel, in dem die Bildung der Säuren hervortritt.

1309. Die Samen sind Fiederblättchen der Gröpsblätter, welche im Zustande der Knospen verbleiben. Daher stehen sie als unaufgeschlossene Blasen an beiden Rändern des Balges. Besonders deutlich bey den Hülsen.

1310. Da beide Ränder einander gleich sind; so kann es keinen Gröps geben, der weniger als zwey Samen hätte. In allen einsamigen Gröpsen ist daher ein Same verkümmert, was sich auch bey den meisten nachweisen läßt.

1311. Jeder Same ſteht am Ende einer Seitenrippe des Balgs. Dieſe Seitenrippen heißen Mutterkuchen. Wenn ſolche Seitenrippen endigen, ehe ſie den Balg-Rand erreichen, ſo ſtehen die Samen an der Wand des Balges. Dieſes kommt jedoch nicht häufig vor. Die verlängerte Seitenrippe, woran der Same hängt, heißt Nabelſchnur. Iſt kein eigenes Organ, ſondern nur Samenſtiel.

1312. Die Richtung der Samen iſt auf fünf Arten möglich, aufrecht und umgekehrt, quer, ſchief auf- und abſteigend in Beziehung auf die Achſe des Gröpſes.

1313. Jeder vollkommene Same (von Dicotyledonen) iſt nichts anderes als ein fünfblätteriges, eingerolltes Fiederblatt. Die Samenſchale iſt die Blattſcheide (Phyllodium), die zwey Samenlappen ſind die zwey hinteren Fiederblättchen, die drey Keimblättchen (Plumula) ſind die zwey vorderen Fiederblättchen nebſt dem ungraden. Die Samenrippe (Raphe) läuft fort in die Radicula und dieſe in den Stiel der Keimblätter. Dieſe Theile zuſammen ſind der gemeinſchaftliche Blattſtiel.

1314. Jede Samenſchale muß aus drey Häuten beſtehen; denn jedes Blatt beſteht aus der unteren und oberen Membran und aus dem Parenchym dazwiſchen, in welchem die Gefäße verlaufen.

Die äußere Blatthaut bildet die meiſt harte und gefärbte Samenſchale (Testa), die innere das braune Samenhäutchen (Pellicula); zwiſchen beiden liegt das braune Faſergewebe, oder vertrocknetes Parenchym.

1315. Der Nabel iſt der Grund der Knoſpe oder des Samenblattes; das Samenloch (Micropyle) iſt die Spitze der Knoſpe oder vielmehr der Blattſcheide (Phyllodium), welche ein Loch bekommt, wenn das Samenwürzelchen ſich abtrennt.

1316. Nabel und Samenloch ſind durch die Samen- oder Blattrippe (Raphe) mit einander verbunden.

Beide ſtehen ſich ſelten gegenüber, ſo daß jener unten, dieſes oben wäre; ſondern die Blattſpitze iſt gewöhnlich ſo eingerollt, daß ſie den Blattgrund wieder erreicht, wodurch Nabel und Samenloch dicht neben einander kommen.

Der Samenſtiel verlängert ſich in die Samenrippe; dieſe läuft auf dem Rücken des Blattes fort, biegt ſich um und kehrt wieder bis zum Nabel zurück, ſo daß ſie einen ganzen Kreis beſchreibt. Die Samenſchale hat mithin die Geſtalt der Farrenkraut-Capſel.

1317. Die Radicula iſt die Fortſetzung der Samenrippe, welche ſich aber abgliedert, abrückt und dadurch das Samenloch verurſacht. Der gemeinſchaftliche Samenſtiel iſt mithin ein über dem

Phyllodium gegliederter Fiederblatt-Stiel, das Samenloch aber ist die obere Knospen-Oeffnung.

1318. Der Keim des Samens (Embryo), nehmlich Radicula, Cotyledones et Plumula, ist daher nur das fünfzählige Fiederblatt ohne die Scheide oder die Testa. Samen können sich mithin in Blätter verwandeln.

1319. Der Same ist auch die Darstellung der ganzen Blume; Kelch in der Samenschale, fünf Blumenblätter in den fünf Kernblättern. Samen können sich daher auch in Blumen verwandeln.

1320. Der Same ist die ganze Pflanze in Miniatur; Wurzel im Nabelstrang, Wurzelblätter in der Samenschale (Phyllodium); Stengel in der Radicula; Stengelblätter in den Samenlappen; Zweig im Keimblätterstiel; Zweigblätter in den drey Keimblättern. Samen können sich mithin in eine ganze Pflanze verwandeln.

Der Samen ist mithin nichts Neues in der Pflanze, sondern die Wiederholung derselben unter den Verhältnissen und Formen der Wurzel.

1321. Begreiflicher Weise müssen sich die Samen immer in dieselbe Pflanze verwandeln; sie sind ja nichts anderes. Die Identität in der Fortpflanzung hat demnach nichts sonderbares und unbegreifliches; so wäre es, wenn es anders wäre.

Mit dem Samen ist die Pflanze nur wieder auf ihren Urzustand zurückgekehrt, auf die galvanische, schleimige Blase, aus der sich auf secundare Weise die junge Pflanze ebenso entwickelt, wie die erste Pflanze aus dem Urbläschen.

1322. Die Radicula ist daher nicht selbst Wurzel, sondern treibt nur Würzelchen.

1323. Der Keim oder die Radicula muß gegen den Nabel verschiedene Lagen haben, je nachdem das Samenblatt oder die Schale mehr oder weniger eingerollt ist.

1324. Das Eyweiß (Albumen, Perispermum) ist kein eigenes Organ, sondern nur der Niederschlag aus dem Safte, welchen die innere Wand der Samenschale absondert. Das Eyweiß steht in keiner organischen Verbindung mit den Samentheilen. Was daher mit dem Kern verwachsen ist, kann nicht Eyweiß seyn.

1325. Der Samenbecher (Arillus) kann nichts anderes seyn, als Knospenschuppen der Samenschale, weil er unter der Blattscheide (Phyllodium) steht. Er entspricht der Blüthenhülle.

1326. Da die Samen nichts anderes als in dem Wurzelzustande stehen gebliebene Blätter sind, so müssen sie die drey Blatt-

stufen durchlaufen. Es kann daher nur drey Hauptverschiedenheiten in der Samenbildung geben.

1327. Die Samen von Pflanzen mit Netzblättern bestehen aus mehreren Blättern symmetrisch oder paarig gestellt. Sie haben nothwendig zwey Samenlappen. Dicotyledonen.

1328. Die Samen von Pflanzen mit Scheidenblättern bestehen auch nur aus Scheidenblättern, d. h. die Samenblätter stecken eingeschachtelt in einander. Sie haben mithin nur einen Samenlappen, welcher auch nur ein Keimblatt (Plumula) einschließt. Monocotyledonen.

1329. Dieser Samenlappen ist ein Scheidenblatt, dessen Parenchym strotzend mit Mehl angefüllt ist.

1330. Was man Dotter (Vitellus) nennt kann nichts anderes seyn, als die Ligula des Grasblattes, oder das nachfolgende Gegenblatt.

1331. Was man bey den Monocotyledonen, wenigstens bey den meisten, und namentlich bey den Gräsern, Eyweiß nennt, ist keines, sondern nur das Mehl des Samenlappens.

1332. Das Keimen dieser Samen ist nichts anderes als ein Verlängern des scheidenförmigen Samenlappens nach unten in einen Halm, aus dessen Grunde Würzelchen hervorbrechen, wie aus einer Zwiebel. Ein monocotyledonischer Samen ist seinem Bau nach nichts anderes als eine kleine Zwiebel mit ungeschiedenen Schalen.

1333. Die dritte Form von Samen tritt endlich bey denjenigen Pflanzen hervor, welche nur Schuppenblätter haben. Der Samenlappen fehlt ihnen, und sie verlängern sich unmittelbar in die Keimblätter. Acotyledonen.

1334. Streng genommen gehören hieher nur die Farrenkräuter, welche schon Spiralgefäße haben. Denn die anderen Cryptogamen haben gar nichts, was man Blatt nennen könnte, und daher nicht einmal ächte Samen.

1335. Es gibt daher eigentlich viererley Samen, blattlose und blätterige; jene das sogenannte Keimpulver bey den Pilzen, Flechten und Moosen. Diese sind acotyledonisch bey den Farren, monocotyledonisch oder dicotyledonisch.

Frucht.

1336. Frucht ist die Verschmelzung der drey Blüthentheile, des Samens, des Gröpses und der Blume.

In der Blüthe wurde die individuale Ausbildung eines jeden

Stocktheils vollkommen erreicht; die ganz frey vom Zweig abgelößten Blätter wurden Blume; der von den Blättern und der Wurzel abgesonderte Stengel wurde Gröps; die von allen getrennte Wurzel endlich Same.

Auf diese Weise erreichte zwar jedes Organ seine Vollkommenheit; allein die Vollkommenheit des Ganzen besteht nicht in der Vollkommenheit der einzelnen Theile für sich, sondern in der Vereinigung dieser individualen Vollkommenheiten. Der Pflanzenstock als ein Theilweises ist in den Blüthentheilen dargestellt, als ein Ganzes aber in der Frucht.

1337. Die Frucht ist daher die letzte und vollständigste Ausbildung der Pflanze.

1338. In der Frucht ist nicht bloß die Summe aller Pflanzengestalten vereiniget, sondern auch aller Pflanzenmaterien. Sie ist der ganze Pflanzenleib, mathematisch und chemisch wiederholt.

1339. Frucht ist daher auch derjenige Pflanzentheil, in dem alle Pflanzenstoffe concentriert zu Fleisch geworden sind. Da nun die höchsten Pflanzenstoffe in das nächste Reich, mithin ins Thierreich übergehen und daher genießbar sind, so ist die Frucht wesentlich auch Obst. Denn Obst ist der unmittelbar genießbare Pflanzentheil.

1340. Der Nahrungsstoff der Frucht kann nichts anderes seyn als höher gesteigerter und geschiedener Schleim, also Stärkemehl und Kleber, Zucker und Säuren.

Mehl ist das Wurzelartige, Zucker das Stengelartige, Säuren das Laubartige; daher Mehl in dem Samen, Zucker im Gröps, Säure im Kelch.

1341. Die allgemeine Frucht, welche die eigentliche Synthesis aller Blüthentheile darstellt, in der auch die Blüthe, der Kelch, zu Obst anschwillt, ist der Apfel.

Der Apfel ist der zu Obst gewordene Kelch, welcher gewöhnlich mehrere Bälge einschließt, und daher polycarpisch ist und wenigsamig. Säurenobst. Er besteht aus Samen, Gröps und Kelch, welcher zu Fleisch geworden ist.

Der Apfel als unaufgeschlossene Kelchfrucht könnte vielleicht als die Frucht des Stocks betrachtet werden. Er liefert eigentlich das Getränk und die Speise, ist die Frucht gegen den Durst und gegen den Hunger.

1342. Außer dem Apfel, der allgemeinen Frucht, gibt es dreyerley Früchte, je nach dem Uebergewichte der drey Blüthentheile: Sa-

menfrucht, Gröps- und Blumenfrucht. Sie sind der geöffnete, zerfallene Apfel.

1343. Die Frucht mit dem Uebergewichte des Samens, oder wo der genießbare Stoff im Samen liegt und der Gröps selbst samenförmig geworden ist, ist die Nuß.

Die Nuß ist der zu Obst gewordene Schlauch; daher einsamig. Mehlobst; Speiseobst.

1344. In der Gröpsfrucht ist der Gröps halb nußartig, halb blumenartig, oder Fleisch geworden, wie in der Pflaume. Sie ist der zu Obst gewordene Balg.

1345. Die Frucht, in welcher der ganze Gröps das Genießbare ist, ist die Blumenfrucht?, die Beere.

Die Beere ist die zu Obst gewordene Capsel, Schote; daher vielsamig. Zuckerobst.

1346. Andere Pflanzenstoffe, welche in der chemischen Entwickelung tiefer stehen, wie Schleim, bittere, färbende Stoffe, Harze, sammeln sich größtentheils in der Wurzel, im Stengel und in den Blättern an.

Frucht der blüthenlosen Pflanzen.

1347. Die blüthen- oder geschlechtslosen Pflanzen können keinen ächten Samen, oder keinen Keim (Embryo) haben. Denn der ächte Samen ist die Wiederholung der Blüthe unter der Idee der Wurzel. (Erste Aufl. 1810. §. 1564.)

1348. Das sogenannte Keimpulver ist kein Samen oder Keim, sondern nur Eyweiß (Albumen, Perispermum). Es hat keinen Samenstiel, ist nur aus der sogenannten Capselwand ausgeschwitzt, und zweigt in seiner Zusammensetzung keine Samenlappen. (E. A. §. 1586.)

1349. Was man bey den Acotyledonen Capsel nennt, ist nichts anderes als Samenschale, woraus von selbst folgt, daß die sogenannten Samen keine Nabelschnüre oder Samenstiele haben können. (E. A. 1810. §. 1573.)

1350. Die Farren-Capseln sind eingerollt, wie die meisten dicotyledonischen Samen. Der Ring entspricht der Samenrippe (Raphe), der Riß dem Samenloch (Micropyle). Die eingerollte Farrencapsel ist eine Wiederholung des eingerollten Farrenlaubes. Die Capselhäufchen (Sori) sind mithin kein Blüthenstand, sondern ein Samennest vom Schleyer umgeben, welcher dem Gröps entspricht; der also vielsamig ist.

1351. Die Mooscapsel ist ein Vorbild der monocotyledonischen

Samen; ſie iſt ein Scheidenblatt mit der Seiten-Nath; ſie ſpringt büchſenartig auf gleich den Grasblättern, die ſich vom Knoten des Halmes ablöſen.

1352. Das hohle Säulchen, welches gleichfalls Keimpulver enthält, iſt ein inneres Scheidenblatt, welches dem Keimblatt der Gräſer entſpricht.

1353. Die Mundzähne ſind die abgeriſſenen, parallelen Gefäßſtreifen in Halm und Blatt der Monocotyledonen.

1354. Die Borſte iſt Samenſtiel oder Nabelſchnur.

1355. Die Mütze entſpricht vielleicht dem Samenbecher (Arillus), alſo den Knoſpenſchuppen; oder etwa dem Schleyer der Farren, alſo dem Gröps, welcher hier einſamig iſt — Schlauch.

1356. Die Blattroſen des Mooſsſtengels wären mithin im erſten Falle Gröpsblätter; der Mooſsſtengel ſelbſt Blüthenſtiel oder vielmehr Gröpsſtiel ohne Blumenblätter und Staubfäden; im zweyten aber wären ſie Blüthenblättern zu vergleichen.

1357. Bey den Flechten und Tangen iſt der ganze Stock nichts anderes als Samenſchale.

1358. Bey den Pilzen kann man faſt ſagen, es ſey der ganze Stock nichts anderes als Keimpulver (Albumen), deſſen äußere Lagen nur hautartig zuſammen kleben und eine Art Samenſchale vorſtellen. Der Pilz iſt ein Eyweißkörper, der aus Pflanzenſäften zuſammen gerinnt. Im Pilz iſt Samen, Schale, Gröps, Blüthe, Laub und Stock in eins verſchmolzen.

1359. In einer vollkommenen Blüthe iſt daher das Eyweiß der wiederholte Pilz; der acotyledoniſche Same wiederholte Flechte; die monocotyledoniſche Samenſchale wiederholtes Mooſs; der dicotyledoniſche aber iſt wiederholtes Farrenkraut. Man könnte auch ſagen: Eyweiß ſey Pilz; Keim ſey Flechte; Samenſchale ſey Mooſs; Gröps ſey Farrenkraut, deſſen Schleyer (Indusium) nehmlich.

X. Buch.

Phytologie.

1360. Das Leben der Pflanze beſteht in dem Zuſammenwirken ihrer Functionen. Die Darſtellung dieſer Verrichtungen iſt die Pflanzenphyſiologie oder die Theorie der Vegetation.

1361. Die Vegetation beruht zunächſt auf den zwey Hauptgegenſätzen der Pflanze, zwiſchen dem Droſſel- und dem Zellſyſteme, oder zwiſchen dem Stamm- und dem Wurzelſyſteme, Sonne und Planet, Luft und Waſſer mit Erde, Licht und Materie, Electrismus und Chemismus.

1362. Die Functionen theilen ſich in die der Lichtorgane — Blüthe, und der planetaren Organe — Stock.

A. Functionen des Stocks.

1363. Die Functionen des Stocks ſind die der Gewebe, Syſteme und Organe, alſo der Zellen, Adern und Droſſeln; ferner die der Rinde, des Baſtes und Holzes; endlich die der Wurzel, des Stengels und Laubes.

a. Functionen der Gewebe.

1. Zellenproceß. Geſtaltung.

1364. Die Zellen ſind die cryſtalliſierte Grundmaſſe der Pflanze, und mithin das Erdige derſelben. Ihr Proceß iſt daher gleich dem Erdproceß. Sie verarbeiten das eingeſogene Veſte zu neuen Zellen. Das Veſte kann aber nur vermittelſt des Waſſers andere Geſtalten annehmen. Die Auflöſung aber mit Stoffmiſchung und Erſtarrung derſelben iſt Cryſtalliſationsproceß.

1365. Die eingeſogenen Stoffe müſſen ſich in den Zellen bewegen, denn die chemiſche Auflöſung und Miſchung iſt ſelbſt nichts anderes als Trennung und Einigung der Atome, mithin Bewegung. In einer einzelnen Zelle muß die Bewegung allſeitig ſeyn, weil die Atome von allen Puncten der Wand angezogen und abgeſtoßen werden. In Zellen aber, welche mit andern verbunden und daher der Längenpolarität unterworfen ſind, muß dieſe Bewegung nach der Achſe der Zellen gehen.

1366. Diese Bewegung geht hin und her, weil die Zellen-Enden verschiedene Polaritäten haben und daher dieselben Atome abstoßen, welche sie vorher angezogen haben.

2. Röhrenproceß. Saftführung.

1367. Die Adern oder Intercellulargänge führen den Saft, das Wasser der Pflanze. Ihre Verrichtung ist daher der Wasserproceß besonders in seiner niedersten Beziehung, nehmlich in der mechanischen. Die Adern sind das Organ des Saftlaufes.

Sie sind das Hauptorgan der Einsaugung.

1368. Da zwischen allen Zellen Gänge nach allen Richtungen sind, so fließen die Pflanzensäfte auch nach allen Richtungen und nicht nach einem Centrum wie im Thier. Die Pflanzen haben kein Herz.

1369. Die Pflanzenadern sind mit den thierischen Lymphgefäßen zu vergleichen, insofern diese im ganzen Leibe verbreitet sind und den Saft bloß nach einer Richtung, nicht im Kreise führen.

Der Saft geht in den Adern ziemlich schnell. Ein welkes Kraut von zwey Fuß Länge kann sich in wenigen Minuten nach dem Begießen allmählich aufrichten.

3. Drosselproceß.

1370. Der Bau der Spiralgefäße, ihre Aehnlichkeit mit den Luftröhren der Kerse, ihre Vertheilung im ganzen Stock, die Luft, welche entschieden frey in den Pflanzen sich findet, lassen nicht zweifeln, daß die Drosseln die luftführenden Organe sind und mithin den Athemproceß über sich haben.

1371. Durch den Athemproceß kommt aber die allgemeine Polarität in die Pflanze, mithin der Grund alles Lebens.

1372. Die Drosseln durchziehen die ganze Pflanze von der Spitze der Wurzel bis zur Spitze der Blüthe. Ihre Wirkung muß daher auch durch die ganze Pflanze gehen.

1373. Das Drosselsystem muß die Pflanze auch durch Polarität, also auf immateriale Weise beherrschen.

1374. Diese Polarität wirkt bloß nach der Länge der Pflanze, nicht nach der Quere, wie die materialen Grundprocesse.

1375. Die Drosseln vermitteln auf geistige Weise den Gegensatz zwischen Wurzel und Stammwerk.

1376. Da die Drosseln das höchste System der Pflanze sind, so müssen sie es seyn, auf welche das Licht vorzugsweise wirkt.

Die materialen Pflanzenproceſſe werden durch den Lichtgegenſatz in Thätigkeit erhalten.

1377. Nur hieraus ſind die augenblicklichen Veränderungen zu erklären, welche auf die Lichtinfluenz oder auf die Durchſchneidung der Spiralfaſern folgen. Daher die augenblickliche Erhebung der Proceſſe bey einem Lichtſtrahl, und das Sinken derſelben, wenn nur eine Wolke vor die Sonne tritt; daher ſtirbt eine Pflanze ſo zu ſagen auf der Stelle, wenn man innerhalb des Baſtes die Spiralfaſern durchſchneidet, den Baſt aber unbeſchädigt läßt.

1378. Der Baſt führt keinen Saft mehr nach durchſchnittenen Droſſeln, lediglich weil er die Bedingung verloren hat, von der Lichtpolarität afficiert zu werden.

Dagegen ſtirbt eine Pflanze nicht ſobald, wenn der Baſt durchſchnitten, die Spiralfaſern aber erhalten ſind.

Die Spiralfaſern bedingen mithin die Bewegung und die Erregung der organiſchen Proceſſe.

1379. Die Spiralfaſern ſind daher, außer ihrer Function des Athmens, oder vielmehr weil dieſes die höchſte Pflanzenfunction iſt, für die Pflanze das, was die Nerven für das Thier ſind. Sie könnten in dieſer Hinſicht Pflanzennerven heißen.

1380. Wie die Thiernerven ſo verzweigen ſich auch die Pflanzendroſſeln nicht; ſondern wenn ſie ſich theilen, ſo löſen ſich nur Bündel ab, die von ihrem Urſprunge an abgelöſt waren.

Auch fangen die Droſſeln unmittelbar in der Zellenmaſſe an, wo es auch ſeyn mag, und werden ſo das Regierende eines Organs, gerade wie bey den Thiernerven. Die Analogie iſt am größten mit dem ſympathiſchen Nerven.

Die Droſſeln ſind die Vermittler des Pflanzenlebens, nicht die Begründer, ganz ſo wie im Thierreiche.

1381. Das Princip der Bewegung muß in den Droſſeln liegen, wofern höhere, nicht bloß chemiſche Bewegungen in der Pflanze vorkommen.

1382. Dieſe Bewegungen müſſen und können nur in denjenigen Organen ſeyn, welche faſt ganz aus Spiralgefäßen beſtehen, alſo nur in den höchſten Organen.

1383. Dieſes ſind die Blätter und Blumen. Will man die Blume, außer ihrem Geſchlechtsverhältniß mit einem Organ im Thiere vergleichen, ſo kann es nur mit dem höchſten Nervenorgan

seyn. Die Blume ist das Hirn der Pflanzen, das Entsprechende des Lichts, welches aber hier auf der Geschlechtsstufe stehen bleibt.

Man kann sagen, was in der Pflanze Geschlecht ist, wird im Thier zum Hirn, oder das Hirn ist nur das animale Geschlecht.

1384. Die allgemeinste Function des Hirns ist aber Gefühl, Tasten mit Bewegung. Wenn es die Blume zu einer Sinnesfunction bringen könnte, so wäre es zum Tasten.

1385. Sie bringt es dazu; aber in dem Augenblicke, wo es ihr vergönnt ist, die Seligkeit des Thieres zu fühlen, in demselben sinkt sie erschöpft und todt nieder. Sie wird bestraft für das Wagniß, zur Erkenntniß ihrer selbst zu wollen.

1386. Das Bewegen und Tasten öffnet sich nur im allerhöchsten Organe der Pflanze, im Stauborgan. Der Faden bewegt sich auf die Narbe und tastet durch den Staub, der aber in diesem Augenblicke verstiebt, und den Faden welk zurück läßt.

1387. Das Bewegen der Staubfäden scheint eine bloße Wirkung der Reizbarkeit in den weich gewordenen Drosseln zu seyn, ohne Mechanismus oder ohne materialen Proceß, etwa durch plötzliches Einströmen von Säften.

1388. Bey den höchsten Blättern, den gefiederten kommen auch Bewegungen vor, welche bloß Folge der Drosselreizbarkeit zu seyn scheinen, aber ohne den Zweck zu berühren oder zu tasten. Die Sinnpflanzen, das Hedysarum gyrans bewegen ihre Blätter nicht aus eigener Bestimmung, sondern nach vorhergegangenem Reiz, also nicht willkürlich, aber nach den Gesetzen der Nervenaction, wie bey Convulsionen.

Die Blattbewegungen sind Convulsionen der Pflanzen, wenn auch gleich durch den Reiz ein Safizufluß verursacht werden sollte.

Systeme sind die abgesonderten Gewebe, welche durch den ganzen Leib sich verbreiten.

b. Functionen der Systeme.

1389. Diese Functionen sind die vorigen, nur auf eine höhere Stufe gehoben wegen der Scheidung der Gewebe und dadurch erhaltenen besonderen Wirkungsart.

1. Rindenproceß.

Einsaugung und Ausdünstung.

1390. Die Rinde als ein Zellgeweborgan, welches ganz nach außen liegt, muß vorzugsweise den Einsaugungs- und Ausdünstungsproceß ausüben. Da es aber zweyerley Rinden gibt, eine

Wurzel- und eine Stengelrinde, oder eine Waſſer- und Luftrinde; ſo wird jener vorzüglich das Einſaugungs-, dieſer das Ausdünſtungsgeſchäft obliegen.

1391. Da die Stengelrinde Spaltöffnungen hat, die der Wurzelrinde fehlen, ſo iſt dieſes ein wahrſcheinlicher Grund, daß dieſe Oeffnungen Ausdünſtungsorgane ſind.

Dafür ſpricht auch, daß die Waſſerblätter ohne Spalten ſind, während ſie in den Luftblättern vorkommen.

1392. Indeſſen iſt der Stengel ein doppeltes; er iſt nur die zur Luft aufgeſtiegene Wurzel. Als Luftwurzel ſaugt er ein.

Ohne Zweifel ſaugt der Stengel daſſelbe ein was die Wurzel, Feuchtigkeit aus der Luft, Kohlenſäure. Verſuche beweiſen es.

2. Baſtproceß.

Saftbildung.

1393. Im Baſte, als der Maſſe der Intercellulargänge, iſt der Waſſerproceß auf eine höhere Stufe geſtiegen; in ihm werden die Stoffe nicht bloß geführt und aufgelöſet, ſondern auch gemiſcht und in wahren Pflanzenſaft, Blut verwandelt.

1394. Die Baſtröhren ſind es, durch welche das chemiſche Leben erhalten wird.

3. Holzproceß.

Ernährung.

1395. Da die meiſten Spiralgefäße ſich im Holzkörper ſammeln und in den Blättern endlich ganz frey und nackt an die Luft treten, ſo müſſen dieſe Organe vorzugsweiſe dem Athemproceſſe vorſtehen.

Der Holzkörper iſt es aber, welcher die Luft führt und durch die ganze Pflanze vertheilt. Von ihm aus muß daher die Polariſierung der anderen Syſteme, des Baſtes und der Rinde ausgehen.

1396. Im Spiralgefäßkörper muß die größte Verhärtung entſtehen: denn in ihm iſt der Oxydationsproceß am thätigſten.

Aus demſelben Grunde muß auch in ihm der Ernährungsproceß am kräftigſten ſich äußern. Das Holz iſt der Hauptſitz der Ernährung.

c. Functionen der Stockorgane.

1397. Organe ſind beſondere Theile, welche aus allen Geweben beſtehen und nicht durch den ganzen Pflanzenleib ſich verbreiten.

1. Wurzelproceß.

Verdauung.

1398. Da die Wurzel das Zellgewebe und der Baſt in Maſſe iſt, ſo iſt in ihr der Hauptſitz der chemiſchen Verarbeitung und Scheidung. Der Chemismus aber im organiſchen Leib heißt Verdauung.

1399. Die Wurzel iſt der Magen, das Darmſyſtem der Pflanze.

1400. Ihr Proceß iſt daher der Schleimbildungsproceß.

Die Wurzel kann aber nicht den Schleim ſchaffen, wie er beym Beſchluſſe der Erdmetamorphoſe im Meere geſchaffen worden; ſie kann ihn einſaugen oder höchſtens aus den Beſtandtheilen zuſammenſetzen.

1401. Der Schleimbildungsproceß iſt ein Faulungsproceß; die Function der Wurzel beſteht demnach darinn, einen beſtändigen Faulungsproceß zu unterhalten.

1402. Der Boden, in dem die Wurzel ſteht, muß faulungsfähige Subſtanzen, und die Bedingniſſe zur Faulung enthalten.

Dieſe Subſtanzen ſind organiſche Stoffe und Waſſer; die Bedingniſſe Wärme und Luftzutritt.

Ein ſolcher Boden heißt Dammerde.

1403. In reiner, trockener Erde kann keine Wurzel gedeihen.

1404. Kohlenſtoff iſt der Hauptſtoff in der Schleimbildung, auch die Baſis der Pflanzenſtoffe, weil er der Erdſtoff iſt.

1405. Eine Wurzel kann ſich entwickeln, wenn ſie nur in einem Boden ſteht, welcher Kohlenſtoff und Waſſer enthält, wie der Kalkboden. Der Kalkboden iſt gleichſam eine urſprüngliche Dammerde. Es iſt wahrſcheinlich, daß die Kalkerde beſtändig durch die Wurzel zerſetzt, und deren Kohlenſtoff eingeſogen wird. Die Kalkerde neutraliſiert ſich wieder durch die Kohlenſäure des Waſſers und der Luft.

1406. Es kann kein Zweifel ſeyn, daß die Wurzel auch aus dieſen Elementen Kohlenſtoff nimmt und in Schleim verwandelt. Wahrſcheinlich wird jener aus Kohlenſäure geſchieden.

1407. Der Schleim iſt mehr thieriſcher Natur, daher die Wurzel in ihren Beſtandtheilen, in ihrem Geruche, ſelbſt in ihrem Bau thieriſche Eigenſchaften zeigt; daher auch thieriſche Subſtanzen die beſten Nahrungsmittel der Pflanzen ſind.

1408. Was am leichteſten fault, iſt der beſte Dünger.

1409. Durch den Fauiungsproceß werden mancherley Gegen-

sätze und Anziehungen rege, durch welche die Einsaugung mittelst der Wurzelzasern geschieht.

1410. Die Wurzel hat nicht bloß eine Mündung zum Einsaugen, sondern sie saugt an der ganzen Oberfläche ein, weil sie noch in das chemische Menstruum eingetaucht ist.

2. Stengelproceß.

Absonderungen.

1411. Der Stengel ist die in die Luft gesetzte Wurzel, mithin sein Proceß der differenzierte Faulungsproceß, in welchem der Schleim in seine Factoren geschieden wird.

1412. Die erste Scheidung geht demnach im Stengel vor; der Schleim wird mehr oxydiert und in Zucker verwandelt.

1413. Zucker ist der Schleim des Stengels, und findet sich in jedem Pflanzensaft, besonders solcher Pflanzen, welche durch die Systeme des Stengels characterisiert sind, wie die Monocotyledonen, z. B. die Gräser.

1414. Der Zucker entsteht durch einen Gährungsproceß; der Proceß des Stengels muß mithin als ein lebendiger Gährungsproceß betrachtet werden.

1415. Gährungsproceß ist der in die Luft fortgesetzte Faulungsproceß, der polare Faulungsproceß.

Beide Processe verhalten sich mithin polar zu einander.

1416. Der Zuckerproceß geht endlich in Säurung über.

1417. Im Gegensatze des Zuckers scheint sich das Harz auszubilden; auch die meisten eigenthümlichen Pflanzensäfte mögen hieher gehören.

3. Blattproceß.

Athmen.

1418. Im Laub sind die Holzringe frey an die Luft getreten, um derselben ihre ganze Fläche zur Einwirkung anzubieten, also um electrisiert und oxydiert zu werden.

1419. Das Blatt ist das freye, äußere Athmungsorgan der Pflanze; es ist die Lunge derselben.

Durch das Blatt geht die Luft, und vorzüglich der Sauerstoff in die Pflanze über, ebenso wie durch die Lungen in das Thier.

1420. Die Blätter ziehen Sauerstoffgas ein; dieses ist ihre wesentliche Function, und nicht das Aushauchen desselben.

1421. Die Blätter hauchen Sauerstoffgas nur im Licht aus. Das Sauerstoffentwickeln der Pflanze ist demnach ein Lichtproceß und kein Luftproceß.

Diesem zufolge geben sie nur bey Tage Sauerstoffgas, bey der Nacht aber, und selbst an trüben Tagen, wo nicht das Licht, sondern nur die Luft thätig ist, Kohlensäure.

1422. Das Licht entwickelt das Sauerstoffgas aus den Pflanzen auf ganz unorganische Weise, so wie aus jedem Wasser, das in einen Spannungsproceß versetzt werden kann.

Rumford hat durch bloße Glasfedern Sauerstoffgas aus dem Wasser entwickelt. Das Sauerstoffgas der Pflanzen ist daher nur Resultat der Wasserzersetzung durch das Licht auf unorganische Weise.

1423. Durch den Athmungsproceß der Pflanze wird Kohlensäure gebildet und ausgeschieden. Denn der Schleim wird oxydiert; auch wird der Gährungsproceß dadurch befördert, dessen Product die Kohlensäure ist.

1424. Der Athmungsproceß der Blätter ist der vollendete Gährungsproceß des Stengels, in dem die Trennung der beiden Gährungsproducte, des Weines und des Essigs erreicht wird.

1425. So wie Säuren und Zucker im Stengel entstehen, so im Laube ihr electrischer Gegensatz, die ätherischen Oele, die Wohlgerüche. Gerüche sind Lufteigenschaften, und entstehen daher auch beym Luftproceß. Dieses ist rückwärts ein Beweis, daß der Laubproceß der Athemproceß ist.

1426. Durch die Blätter, mit denen die ganze Erdoberfläche bedeckt ist, respiriert der Planet, und dadurch erhält die Erdoberfläche vorzüglich ihre Electricität.

1427. Die Vegetation muß daher einen bedeutenden Wechsel der Erdelectricität bewirken. Die Erde muß nach dem Laubfall anders polarisiert seyn als vor demselben.

1428. Dadurch wird die nördliche Erdhälfte anders polarisiert als die südliche, weil diese weniger Boden hat als jene.

Saftbewegung.

Galvanischer Proceß.

1429. Durch den Gegensatz des Athmungsprocesses und des Verdauungsprocesses ist die Saftbewegung vermittelt.

Denn diese zwey Processe sind die Combination des Chemischen mit dem Electrischen, welche der Galvanismus ist.

1430. Die galvanischen Pole ziehen die Flüssigkeit an und stoßen sie ab; so wird der Pflanzensaft von der Wurzel und vom Stengel angezogen.

Aber der differenzierende Pol oder der Sauerstoffpol ist der stärkere. Das determinierende Princip der Saftbewegung liegt mithin im Stengel, und die Hauptrichtung der Saftbewegung geht nach oben.

1431. In den Zeiten, wo die Luftpolarität erhöht ist, steigt auch der Saft schneller. Im Sommer, an hellen, warmen Tagen. Er steigt langsam an trüben, kühlen Tagen.

1432. Es hat aber auch die Wurzel das Bestreben, den Saft anzuziehen; da ihr Pol aber der schwächere ist, so zieht der Stengel auch den Saft aus den letzten Wurzelenden in sich.

1433. Wenn demnach die Luftpolarität schwächer wird, indem die Pflanze ihre Blätter, die Polarisierungsorgane verliert: so ist leicht zu erachten, daß die Saftbewegung langsamer geht. Da aber die Luftpolarität immer stärker ist als die Erdpolarität, so muß auch im Winter der Saft dahin seine Richtung nehmen.

1434. Ein Saftfall kann daher nie statt finden. Wie ein Pflanzentheil, z. B. ein Zweig lebendig bleiben könnte, wenn der Saft aus demselben herunter gefallen wäre, ist nicht zu begreifen.

1435. Daraus folgt aber nicht, daß keine Saftbewegungen nach allen Richtungen, mithin auch nach unten statt finden sollten; ja sie müssen vielmehr vorkommen und zwar nach allen Seiten; allein der Hauptzug muß immer nach oben gehen.

1436. Die Saftbewegung besteht bloß in einem Aufsteigen und Fallen und Drängen nach allen Seiten, ohne allen Kreislauf. Ein Kreislauf wäre nur dann möglich, wenn die Pflanze ein von den Elementen losgerissener Organismus wäre; da aber noch die Erde und die Luft mit zu ihrer Organisation gehören, so schwebt sie nothwendig zwischen beiden, und die Bewegungen können auch nur Schwebungen zwischen ihnen seyn.

1437. Es gibt mithin keine Arterien und Venen, noch weniger ein Herz in der Pflanze, wie es einige gesucht haben.

1438. Die Pflanzenadern sind am passendsten mit den Lymphgefäßen der Thiere zu vergleichen; deren Saft auch von allen Theilen nach einem Gipfel strebt, nehmlich den Lungen, während doch auch mitunter rückgängige Bewegungen vorzukommen scheinen.

1439. Der Pflanzensaft bewegt sich nicht in grader Linie aufwärts, sondern nach allen Richtungen, rechts, links, im Zickzack u. s. w.

Dieses beweisen zwey Einschnitte gegenseitig über einander in einem Zweige.

1440. Die Saftbewegung in der Pflanze ist mehr ein Drängen des Saftes nach allen Seiten, mit dem Uebergewichte nach oben, als ein schnelles Laufen wie beym Blute.

1441. Wo man daher an der Pflanze den Differenzierungsproceß anbringen mag, dahin drängt sich der Saft.

1442. Durch die Polarisierung des Saftes werden auch die Zellen selbst gegen einander, und dann selbst die Zellwände polar, wodurch der Zellsaft mit seinen Schleimkörnern in beständiger Bewegung erhalten wird.

1443. Die Theorie der Saftbewegung ist mithin nicht auf die Theorie der Haarröhrchen gegründet; nicht die Wärme ist an dem Aufsteigen Ursache; nicht der leere Raum, der oben durch die Verdunstung entsteht; nicht Electricität im unorganischen Sinn.

B. Functionen der Blüthenorgane.

1444. Diese Functionen entsprechen denen des Lichtes, der Wärme und der Schwere in der Blume, dem Gröps und Samen. Die Blume bestrahlt, der Gröps wärmt, der Same sinkt zum Centrum, wie die Erde.

1. Function der Blume.

Befruchtung.

1445. Wie im Pflanzenstock die Hauptfunction der Gegensatz zwischen Luftpflanze und Erdwasserpflanze gewesen, so muß dieselbe Function sich in den entsprechenden Organen der Blüthe wiederholen. Sie schwebt in dem Hauptgegensatze zwischen der Blume und dem Gröps, welches der Gegensatz von Blatt und Stamm, der Gegensatz von Electrismus und Chemismus, von Licht und Masse, von Geist und Materie ist.

1446. Der Blüthenstaub electrisiert, begeistet den Gröps, wodurch er zur Entwickelung der Samen erregt wird. Ohne diese Begeistung hätte sich der Same nicht entwickelt.

1447. Dieses Verhältniß, wo durch die Ausgleichung eines Gegensatzes ein ganzer Organismus ins Leben gerufen wird, ist das Geschlechtsverhältniß.

1448. Das Geschlecht ist mithin der Gegensatz zwischen Geist und Materie, zwischen Licht und Masse, zwischen Aether und den irdischen Elementen, Sonne und Planet, zwischen Electrismus und Chemismus dargestellt im Organismus als Totalität.

1449. Im Geschlecht ist mithin der Urgegensatz der Welt, des Geistes und der Materie organisch dargestellt. Centrum und Peripherie.

1450. Das Geschlecht ist von Anbeginn her begründet, geweissaget; offenbart sich auch unter mancherley Formen im Unorganischen, wird aber Fleisch und wandelt unter den Menschen erst im organischen Leibe.

1451. Dieses ist der hohe Sinn des Geschlechtsverhältnisses, daß in ihm Geistiges und Materiales sich paaren, und so dadurch zu einer ganzen Welt aufsprossen. Im Geschlecht liegt das Geheimniß der Schöpfung verborgen.

1452. Das Producierende der Frucht heißt das Weibliche, das was die Production weckt, das Männliche.

1453. Männlichkeit ist der Geist der Welt, Weiblichkeit die Materie, welche von jenem belebt wird; Männlichkeit ist das Licht der Welt, welches die Weiblichkeit beleuchtet, und sie ist schwanger; Männlichkeit ist die Electricität der Welt, welche den weiblichen Chemismus aufweckt zu galvanischem Kreislauf.

1454. Durch den Mann wird das Weibliche belebt; vorher ist es todt, ihm fehlend die Differenzierung, welche zu jeder Handlung nöthig ist.

1455. Die Befruchtung ist ein bloßer Lichtact gegen die Materie, eine Irradiation, wie es die Aelteren mit so hohem Sinne genannt haben.

1456. Der Mann gibt nichts in der Befruchtung als den Sonnenstrahl im Samen, flüssige Nervenmasse, welche das ruhende Weib weckt, belebt, beseelt.

1457. Alles Materiale gibt das Weib. Es gibt die Frucht.

1458. Es ist übrigens nicht zu verstehen, als wenn von dem Manne gar nichts Materiales gegeben würde, sondern nur, daß nicht die Materie als solche, welche der Mann dem Weibe gibt, zur Frucht werde; sondern daß die Spannung, welche im männlichen Samen liegt, zugleich wie durch einen Ansteckungs-, Gährungsproceß eine gleiche Spannung im Weibe hervorruft.

1459. Im Manne liegt der Spannungsproceß ursprünglich, weil er dem Lichte verwandter ist; das Weib aber erhält das Licht erst durch den Mann.

1460. Die Befruchtung ist eine Erregung des schlummernden chemischen Processes durch den electrischen. Die Schwangerschaft ist mithin ein anhaltender galvanischer Proceß.

1461. Das Weib ist das Erste, Tiefere in der Entwickelungsgeschichte des Planeten (nicht in der Schöpfung), so wie der Verdauungsproceß früher ist als der Athmungsproceß.

1462. Im wahresten Sinn ist die Weiblichkeit dem Verdauungssystem gleichgeordnet, die Männlichkeit dem Athmungssystem. Das Weib ist (organisch betrachtet) Bauch, der Mann Brust.

1463. Die Schwangerschaft ist ein geschlechtlicher Verdauungsproceß, die Befruchtung ein geschlechtlicher Athmungsproceß. In der Befruchtung respiriert das Weib den Mann, wodurch es Brustfunction in sich bekommt, selbst Mann, d. h. nun auch vermögend wird, aus sich etwas zu producieren. Das Weib producieret nun eine Frucht, welche gleichbedeutend ist beiden Principien.

1464. Der Samen ist des Mannes Frucht. Der Mann ist immer schwanger, und zwar aus eigener Kraft. Dem Weibe fehlt aber diese Kraft; das Licht hat es nicht in sich, sondern nur die willigen formbaren Stoffe.

1465. Die Staubbeutel sind die männlichen Organe, der Staub ist der Samen. Die Griffel sind die weiblichen Organe, die Samenkörner sind der Keim.

1466. Der Staub ist ein höchst differenziertes, electrisches Product; das Samenkorn eine ganz indifferente, ruhige Schleimmasse.

1467. Der Staub fällt auf die Narbe des Griffels, und die Irradiation ist geschehen; die materielle Fruchtcapsel gewinnt dadurch soviel Polarität, daß noch hinlänglich Säfte aufsteigen, um die keimlosen Samenblasen zu entwickeln.

1468. Es ist ganz unnöthig, daß der Staub oder dessen Oel oder Gas materialiter von dem Griffel eingesogen und zu den Samen geführt werde. Nur erregt, entzweyt, electrisiert will der Griffel seyn, und dann hat er genug eigenes Leben. Auch ist es in den meisten Griffeln unmöglich, daß eine Materie durch sie zu den Samen gelange.

Gefühl.

1469. In der Befruchtung wird der Himmel mit der Erde ausgesöhnt; da steigt der Geist herunter, und hält sich nicht zu hoch, Fleisch zu werden.

1470. Die Befruchtung ist die höchste immateriale Action der Pflanze.

1471. Wenn daher die Reizbarkeit der Pflanze irgendwo und irgend einmal selbstständig hervortritt, so muß es in den Geschlechtsorganen und im Momente der Befruchtung seyn.

1472. Die Befruchtung erfolgt, wann die beiden Weltprincipien der Pflanze, das Licht und die Materie als Blume und Frucht zur höchsten Ausbildung gekommen sind; dann steht die Spannung der Spiralgefäße so hoch, daß sie unabhängig von dem Irdischen der Pflanze ihre Function ausüben, sich im männlichen Staubfaden bewegen, das weibliche Organ betasten — und in dieser höchsten Anstrengung sterben.

1473. So ist es der Pflanze nur in dem Augenblicke der Befruchtung vergönnt, Thier zu seyn und thierische Lust zu genießen.

2. Function des Gröpses.

1474. Der Gröps, belebt durch den Blüthenstaub, ist nun im Stande die chemischen Säfte in dem Stamme nachzuziehen und gleichsam durch eigene Wärme aus seinen Blattrippen neue Knospen zu treiben, denselben aber nicht Kraft genug zu geben, daß sie für sich platzten und in neue Zweige auswüchsen. Diese geschlossenen Knospen sind die Samen.

1475. Wenn die Befruchtung weniger vollkommen ist, so bleibt der Safttrieb in den Gröpsblättern stecken; sie werden saftreich, fleischig, Obst.

1476. In diesen Fruchtsäften tritt eine stärkere Scheidung hervor als in den Säften des Stammes. Sie sind daher manchfaltiger und stoffreicher.

1477. Die Fruchtstoffe stehen gewöhnlich auf der Seite des Wassers oder der Salze, während die des Samens auf der Seite der Erde oder der Brenze stehen.

1478. Die Stoffe des Samens sind Mehl und Oel, die der Frucht Zucker und Säuren; jener Nahrung, diese Getränk.

1479. Samen und Gröps stehen daher im Gegensatz, wie Erde und Wasser, zusammen.

3. Function des Samens.

Keimen.

1480. Der Samen ist die aufs Centrum contrahierte Pflanze, die schwere Erdmasse, welche nur durch die Einwirkung der andern Elemente Aenderungen erleiden kann. Diese Aenderungen sind seine Entwickelung oder das Keimen.

1481. Zum Keimen gehören alle planetaren Elemente, zum Wachsen auch das cosmische mit allen seinen Actionen. Zum Keimen gehört Erde, Wasser und Luft; zum Wachsen Licht, Wärme und Schwere; auch alle vier Mineralclassen, Erde, Salz, Brenz und Metall.

1482. Das Keimen ist das Auseinandertreten des Faulungs- und Gährungsprocesses durch Feuchtigkeit, Wärme und Oxydation. In irrespirabeln Luftarten keimt kein Samen.

1483. Die Samenlappen sind die Syntheſis beider Processe, sie sind Wurzel und Blatt zugleich, daher lösen sie sich in Schleim auf, und können doch grün werden.

1484. Im Keimen treten sogleich die Stoffe der Wurzel- und der Stengelpolarität hervor; der Schleim oder das Mehl scheidet sich in alcalischen Kleber, welcher die Finsterniß sucht, und in aciden Zucker, welcher sich in die beleuchtete Luft erhebt.

Wachsthum.

1485. Der durch die Luft polarisierte Saft wird nothwendig zersetzt. Ein Theil dunstet aus als Kohlensäure und Wasser, der andere gerinnt zu oxydiertem Schleim oder zu Zellwänden.

1486. Aus dem Verdauungs- und Athmungsproceß geht unmittelbar das Wachsthum hervor, indem ihre polaren Organe sich immer weiter von einander entfernen.

1487. Eigentlich ist der Verdauungs- und der Athmungsproceß nichts anderes als das Wachsthum, indem beide aus einander treten.

1488. Das Wachsen schwebt zwischen dem Faulungs- und dem Gährungsproceß; es ist ein ununterbrochenes Gähren.

Blattfall.

1489. Sind alle Pole der Pflanze isoliert ausgebildet, so ist sie der Luft identisch geworden, und der Luftproceß hört auf.

1490. Mit dem Aufhören des Luftprocesses muß auch das Athmungsorgan absterben.

1491. Das Abfallen der Blätter ist Folge der aufgehobenen Spannung zwischen ihnen und dem Stamm.

1492. Daher fällt der Laubfall in das Spätjahr, oder nach der Fruchtreife.

Lebensdauer.

1493. Das Lebensalter einer Pflanze ist eingeschlossen zwischen den Gränzen des Safttriebes und des sogenannten Saftfalles.

1494. Der wirkliche Saftfall ist der Tod der Pflanze.

1495. Wenn mit dem Nachlassen der Lichtinfluenz die Polarität in der Pflanze ganz aufhört, so ist sie einjährig. Alles stirbt ab.

1496. In zweyjährigen Pflanzen verschwindet zwar die Luftpolarität, aber die Wurzelpolarität bleibt. Blüthe, Blatt und Stengel stirbt.

1497. Perennierende Pflanzen verlieren auch die Stammpolarität nicht ganz, jedoch nur, indem sie eine neue Pflanze um die alte entwickeln. Nur Blüthe und Blatt stirbt, Wasser- und Erdorgane bleiben.

1498. Der alte Bast stirbt mit jeder Fruchtreife ab, weil es da zur Auflösung der Differenz kommt. Aber ein neues Leben entwickelt sich in dem Parenchym der Pflanze, und bildet neuen Bast.

1499. Ausdaurende Pflanzen bestehen aus vielen Pflanzen, welche nach und nach um einander herum wachsen.

1500. Nach der Idee der Pflanze stirbt jede mit der Fruchtreife.

1501. Wegen des Ansetzens der neuen Pflanze um die alte ist die Pflanze auch an keine bestimmte Größe gebunden und an keine bestimmte Zahl der Verzweigung.

1502. Unbestimmtheit in Form, Größe, Zahl ist Character der Pflanze, obschon allen eine Norm zu Grunde liegt.

XI. Buch.

Phytologie.

Bisher wurden bloß die Organe der Pflanze überhaupt oder deren Idee betrachtet; nun folgt die Entwicklung derselben im Besondern oder ihre Darstellung in Zeit und Raum.

1503. Die Pflanzengewebe, Systeme und Organe haben sich nur allmählich von einander losgerissen und sich selbstständig ausgebildet.

Die selbstständige Entwicklung der Organe sind bestimmte oder individuelle Pflanzen.

1504. Eine Pflanze, in welcher alle Organe vorhanden, ge-

schieden oder selbstständig entwickelt und dennoch vereinigt sind, ist ohne Zweifel die höchste.

1505. Ehe es zu dieser Scheidung kommt, kann die Natur nur tiefere Formen hervorbringen, in denen weniger Organe sich Selbstständigkeit errungen haben. Diese Formen begründen die Verschiedenheit der Pflanzen und die Mehrheit derselben, indem die Natur jede Hauptform als eine fertige Organisation hinstellt.

1506. Es gibt so viele von einander verschiedene Pflanzen, als es Gewebe, anatomische Systeme und Organe gibt.

1507. Die Summe aller Pflanzen heißt Pflanzenreich: Dieses ist die selbstständige Darstellung aller Pflanzenorgane. (1ste Aufl. 1810. S. 123.)

1508. Das Pflanzenreich ist mithin der Ausdruck der Pflanzenidee oder der vollkommensten Pflanze in der Vielheit der Individuen dargestellt; es ist die auseinandergelegte, durch die Natur selbst anatomierte Pflanze.

1509. Kännte man daher alle Pflanzenorgane, wüßte man ihren Rang und ihre Entwicklungsreihe; so würde man auch den Character, den Rang und die Entwicklungsreihe der Pflanzen selbst, oder ihre Abtheilungen kennen. Ohne Zweifel haben sich zuerst die niedrigsten Organe, z. B. die Gewebe entwickelt und sich selbstständig als Pflanzen vollendet; später trennten sie sich in anatomische Systeme und endlich in Organe, wodurch vollkommnere Pflanzen entstehen mußten.

Die Eintheilung der Pflanzenorgane ist mithin die Eintheilung des Pflanzenreichs. Die Systematik der Pflanzen ist Copie der Systematik der Pflanzenorgane oder plastische Darstellung der philosophischen Pflanzenanatomie.

Hiemit ist alles gegeben, was zum Bau oder zur Errichtung des Pflanzensystems erforderlich ist. Alle Principien sammt der Methode liegen in dem ausgesprochenen Satze.

1510. Die künstlichen Pflanzen-Systeme verhalten sich zum Pflanzenreich, wie das Lexicon zur Sprache.

Die bisher sogenannten natürlichen Pflanzensysteme, die eigentlich nur die methodischen heißen sollten, verhalten sich zum Pflanzenreich, wie die gewöhnliche Grammatik zur Sprache.

Das Pflanzensystem muß sich aber zum Pflanzenreich verhalten, wie die philosophische oder genetische Grammatik zur Sprache. Diese erst stimmt mit dem Wesen der Sprache überein, oder ist natürlich. Das Pflanzensystem ist nothwendig ein philosophisches oder genetisches, welches allein das ächt natürliche ist.

Das künstliche Pflanzensystem sammelt die Materialien zum Gebäude, läßt sie aber unordentlich und durcheinander liegen; das methodische oder sogenannte natürliche scheidet diese Materialien und ordnet sie auf gleichartige Haufen; das genetische, philosophische oder ächt natürliche mischt sie wieder untereinander, errichtet aber dadurch das Gebäude wirklich.

Es sind daher alle 3 Systeme nothwendig und gut, und keines verdient vom andern verachtet zu werden; nur wenn sich eines einbildet, ein anderes zu seyn, oder die anderen unnöthig machen zu können, tritt es aus seinem Kreise und verdient Tadel.

Pflanzensystem.

1511. Streng genommen bezieht sich aller Unterschied im Pflanzenbau zunächst auf den Unterschied in den Geweben; diese sind entweder ungeschieden oder geschieden in besondere Systeme und Organe.

Die Gewebe selbst liegen anfänglich in und durch einander; dann scheiden sie sich concentrisch oder röhrenförmig in Systeme, die in einander eingeschachtelt sind, wie Rinde, Bast und Holz, welche den Schaft bilden; sie treten ferner aus einander und stellen sich über einander, als Wurzel, Stengel und Laub, welche zusammen man Stamm nennen kann; diese wiederholen sich als Samen, Gröps und Blumen, welche zusammen Blüthe heißen; diese verbinden sich endlich wieder zur Frucht als Nuß, Pflaume und Apfel oder Beere.

Das natürliche Pflanzensystem steht demnach auf folgende Weise:

I. Stockpflanzen.
- A) Markpflanzen.
  - 1) Zellenpflanzen.
  - 2) Aderpflanzen.
  - 3) Drosselpflanzen.
- B) Schaftpflanzen.
  - 4) Rindenpflanzen.
  - 5) Bastpflanzen.
  - 6) Holzpflanzen.
- C) Stammpflanzen.
  - 7) Wurzelpflanzen.
  - 8) Stengelpflanzen.
  - 9) Laubpflanzen.

II. Blustpflanzen.

D) Blüthenpflanzen.

10) Samenpflanzen.

11) Gröpspflanzen.

12) Blumenpflanzen.

E) Fruchtpflanzen.

13) Nußpflanzen.

14) Pflaumenpflanzen.

15) Apfelpflanzen.

1512. Ein leichter Blick zeigt hier das Verfahren der Natur. Sie trennt immer mehr, je höher sie steigt und vermehrt daher die Organe. Es kann daher Pflanzen geben, die nur ein einziges Organ oder Gewebe haben, so wie andere, die alle besitzen.

1513. Es kann aber keine Pflanze geben, welche bloß die höheren Organe hätte ohne die niederen. Höhere Pflanzen sind daher nicht dadurch höher, daß sie etwa ein Organ vollkommener entwickelt oder in mehrere Theile geschieden hätten; sondern dadurch, daß sie wirklich mehrere verschiedene Organe besitzen.

Das Höhere richtet sich demnach nicht nach der Vollkommenheit des Einzelnen, sondern nach der Zahl des Verschiedenen. Das Vollendete besteht in der Manchfaltigkeit zur Einheit verbunden, keineswegs in der bloß gleichartigen Vielheit der Theile.

Pflanzenstufen.

Das Pflanzenreich steigt nach den 5 Hauptsätzen der Organe über 5 Stufen empor, worinn sich aber wieder größere Massen absondern, die man zunächst geschlechtslose und Geschlechts-Pflanzen nennen kann, welche gleichsam 2 Länder in diesem Reiche bilden.

1514. Die Gewebe sind ein Inneres, gleichsam die Eingeweide der Pflanzen, ihr Mark, welches nicht ans Licht kommt, und daher auch keine Lichtorgane, welche sich nur aus dem Laube entwickeln, haben kann.

Die anatomischen Systeme und Organe sind äußerlich gewordene, zu Luft und Licht gekommene Gewebe, welche sich daher zu Luft- und Lichtorganen entwickeln.

Die Lichtorgane sind aber Geschlechtsorgane. Die Markpflanzen können daher keine Geschlechtsorgane haben, und die Pflanzen zerfallen demnach in geschlechtslose und Geschlechtspflanzen.

Die geschlechtslosen sind weibliche Pflanzen, welche mithin die ersten oder untersten sind.

Es kann daher keine Geschlechtspflanzen oder männliche geben, ohne daß sich weibliche dazu fänden.

1515. Männliche oder Zwitterpflanzen sind nur möglich, wenn Spiralgefäße oder Drosseln vorhanden sind. Sie entstehen aber erst, wann die Drosseln äußerlich werden, oder einen Kreis im Stengel bilden.

Erste Abtheilung. Geschlechtslose.

1516. Die geschlechtslosen sind keine Cryptogamen, sondern Agamen. Sie befruchten sich nicht heimlich, sondern sie befruchten sich gar nicht; denn sie kommen nicht zur Lichtdifferenz, mithin nicht zu männlichen Organen. Analogien von Staubfäden mögen in den Moosen hervortreten; immerhin kommt es nicht zur Entwicklung von Blüthenstaub. Was man in anderen Cryptogamen männliche Theile genannt hat, verdient nicht der Beachtung.

1517. Die geschlechtslosen sind bloß Gestaltungen der Gewebe, des galvanischen Bläschens, also weiblicher Natur. Sie sind nichts weiter als eine große Blase voll kleiner Bläschen, welche beym Vertrocknen als Keimpulver zerfallen, wovon jedes Körnchen aus der Feuchtigkeit andere Schleimbläschen anzieht, um wieder eine große Blase zu bilden.

1518. Die geschlechtslosen hören in der Vegetation da auf, wo die anderen anfangen. Mit dem Platzen der Knospen-Blase tritt in den höheren Pflanzen erst eine neue Welt hervor, Stamm, Blätter, Blüthe, und dann platzt erst die letzte Knospe, die Fruchtcapsel und streut ihr höher organisiertes Keimpulver als ächte Samen aus.

1519. Eine geschlechtslose ist eine Pflanze, die ohne alle Zwischenorgane des Stocks sogleich die Capsel oder den Gröps darstellt. Sie besteht nur aus dem Anfang und dem Ende der Pflanze.

1520. Die höheren Pflanzen unterscheiden sich von den niederern durch Zwischenschieben neuer Organe zwischen die 2 Endorgane, das Urbläschen und den Gröps.

Man kann sagen, die geschlechtslose sey nichts als Gröps, und der Gröps der höheren Pflanzen sey ein Pilz auf einem belaubten Stiele, ein durch Licht höher organisierter Pilz.

1521. Die geschlechtslosen haben keine ächte Wurzel, Stengel und Laub; sie haben nicht einmal eine ächte Rinde, Bast und Holz, insofern diese erst durch Scheidung hervortreten. Drosseln zeigen sich erst in den höheren Farrenkräutern, und dann nur als

ein einzelner Strang in der Mitte, der mithin noch keinen Kreis bildet.

1522. Da der ächte Same wieder eine Blattbildung ist, und daher Samenlappen hat, so müssen diese den sogenannten Samen der geschlechtslosen fehlen; sie sind daher Acotyledonen.

Es müssen ihnen aber auch die Keimblätter (Plumula) fehlen, aus demselben Grunde; sie sind daher keimlos, Anembryonen.

1523. Die Mehl- oder Körner-Masse neben dem Keim in der Schale der ächten Samen heißt aber Eyweiß (Perispermum); die Samen der geschlechtslosen sind daher nichts weiter als Eyweiß. Daher fehlt ihnen der Stiel, oder die sogenannte Nabelschnur.

1524. Die Hülle, worinn sich bey ächten Samen der Keim und das Eyweiß befindet, ist die Samenschale; mithin entspricht die sogenannte Capsel der geschlechtslosen (der Moose und Farren) bloß der Samenhaut, und ist keine ächte Capsel.

Die Moos- und Farren-Capseln sind daher Samen voll Eyweißstaub.

Wenn man hier etwas als Capsel betrachten will, so kann es nur die Mütze oder der Schleyer seyn. Die Moose haben einsamige Capseln, die Farrenkräuter vielsamige. Der Sorus ist ein Haufen Samen mit Eyweiß-Staub in einer schlauchartigen Capsel, dem Schleyer.

1525. Das Leben der geschlechtslosen besteht bloß im galvanischen Proceß. Sie sind die Urgalvanismen, an die Luft gesetzt.

1526. Als bloß galvanischer Proceß bedürfen sie nur wenig des Lichts und der Luft; daher suchen sie die Dunkelheit, wie die Wurzeln, und gedeihen auch in verdorbener Luft, in Höhlen, Bergwerken, Kellern u. s. w.

Sie können aus demselben Grunde nur in der Feuchtigkeit gedeihen, im Wasser, auf sumpfigen Wiesen, nach Regen, häufigem Thau u. s. w.

1527. Sie sind ohne Gährungsproceß, als welcher durch die Oxydation der Luft vermittelt ist, und liefern daher weder Zucker noch Säuren.

Sie sind bloß der organisierte Fäulnißproceß, daher ihr letztes Product Keimpulver, Infusorien.

Ihre übrigen Secretionen sind alcalische Stoffe; hieher die scharfen, stinkenden, ekelhaften Absonderungen, das Wasserstoffgas, das Ammoniak der Pilze, der Schleim der Tange, die Kalkerde der Flechten, das Fade der Moose.

1528. Die wenigsten bedürfen der Periode eines Sommers,

um den Lebenslauf zu vollenden; ein einziger Lichtblick von einem Tage, ja von einer Stunde, ist bey den meisten hinreichend, die schwache Differenz hervorzurufen, das Anschwellen der Säfte anzuregen, und das infusoriale Pulver niederzuschlagen.

1529. Selbstbewegungen wie in den Blättern und Staubfäden der höhern Pflanzen kommen bey ihnen kaum vor, höchstens bey den Farrenkräutern, weil sie Spiralgefäße haben.

A. Stockpflanzen.

1530. Blume fehlt oder ist einblätterig.

Erstes Land. Acotyledonen.

Erste Stufe: Markpflanzen.

1531. Pflanzen, ohne Blüthe und ohne geschiedene Stocktheile, Rinde, Bast, Holz, Wurzel, Stengel und Laub, sind Markpflanzen.

Alle Gewebs- oder Markpflanzen sind geschlechtslos und samenlappenlos. Mithin gehören hieher die Agamen oder Cryptogamen, welche sich in 3 Classen theilen: Zellen-, Ader-, Drosselpflanzen.

I. Classe: Zellenpflanzen.

Hieher gehören diejenigen Pflanzen, welche bloß aus Zellgewebe bestehen.

1532. Das Zellgewebe, in dem nur ein einziger Proceß thätig ist, kann seine Urform nicht wesentlich ändern. Es ist daher ein Haufen von Schleimbläschen.

1533. Schleimbläschen, in denen der Luftproceß noch nicht thätig ist, können nicht grün gefärbt seyn, sondern sie werden die Farbe der Erde haben.

1534. Pflanzen aus unförmlichem und erdfarbenem Zellgewebe sind Pilze.

Die Pilze sind bloß Haufen mehr oder weniger regelmäßig zusammengefügter Schleimbläschen, die sich an dunklen, dumpfen und feuchten Orten mit einander verbinden.

1535. Sie können daher überall entstehen, wo schleimige Säfte aus der Gewalt einer höheren Organisation kommen, also durch Fäulniß.

Die Pilze entstehen durch Generatio aequivoca. Sie sind After-Organisationen der höheren Pflanzen und der Thiere, verdorbene und luxurierende Säfte.

1536. Der Pilz pflanzt sich fort durch Zerfallung seiner Bläschen, welche nach den ihnen eigenthümlichen Polaritätsgesetzen wieder Schleimbläschen anziehen, und so die Gestalt des früheren Pilzes erhalten.

1537. Die Entstehung der Pilze kann daher auf zweyerley Art vor sich gehen, nehmlich durch Gestaltung aus anderen Säften, und durch Gestaltung ihrer eigenen, welche man Fortpflanzung nennt. Im Grunde ist doch beides einerley.

1538. Ihre Körner oder Bläschen sind Samen, welche sich ohne männliche Polarisierung von selbst entwickeln.

1539. Die Pilze durchlaufen wieder Entwicklungsstufen, welche den Pflanzenclassen parallel gehen: denn es ist unmöglich, daß in ihnen irgend andere Organe entstehen, als welche zur Idee der Pflanze gehören.

Der niedrigste Pilz kann sich daher nur dadurch ändern, daß er sucht, die Adern, die Drosseln, die Wurzeln u. s. w. in sich zu entwickeln.

1540. Es gibt demnach so viele Entwicklungsstufen der Pilze als es Pflanzenclassen gibt. Diese Abtheilungen heißen Zünfte.

1541. Die Pflanzenzünfte gehen den Classen parallel. Dieses Gesetz muß von allen Classen gelten. Es gibt daher in jeder Classe 15 Zünfte.

Eintheilung.

1542. Zuerst ist der Pilz nichts anderes, als ein Schleimbläschen oder ein Häufchen derselben, Brand oder Rost.

Dann dehnt sich solch ein Bläschen in die Länge und enthält andere Bläschen oder Körner in sich, Schimmel.

Diese Schimmelfäden vereinigen sich wieder in eine gemeinschaftliche Masse, die von einer Haut umgeben ist und dann Bauchpilz heißt.

Die in den Bauchpilzen unordentlich gesammelten Staubkörner vereinigen sich endlich regelmäßig in einen manchfaltig gestalteten Stock und bilden die Sphärien und Pezizen.

Zuletzt werden selbst die Schimmelfäden mit ihren Staubkörnern regelmäßig in eine Haut gesammelt, welche wie ein Bauchpilz auf einem Stamm oder Stiel getragen wird, — die Hutpilze.

Es gibt daher 5 Entwicklungsstufen der Pilze, und diese entsprechen den Entwicklungsstufen der Classen: dem Mark, dem Schaft, dem Stamm, der Blüthe und der Frucht.

1. Ordn. Markpilze — Brande: Keimpulver.
2. — Schaftpilze — Schimmel: Keimpulver in Röhren.
3. — Stammpilze — Bauchpilze: Pulver mit Röhren in Blasen.
4. — Blüthenpilze — Pezizen: solche Blasen in einem Stock.
5. — Fruchtpilze — Hutpilze: solche Blasen in einer gestielten Blase (Hut).

1543. Jede Ordnung zerfällt wieder in 3 Abtheilungen oder Zünfte, was aber hier auszuführen zu umständlich wäre.

Auf diese Weise zerfällt jede Classe in 15 Zünfte oder Familien, welche mithin den 15 Pflanzenorganen oder Classen parallel gehen.

1544. Zunft oder Familie ist mithin die Darstellung eines Pflanzenorgans innerhalb einer Classe.

1545. Die Sippen (Genera) gehen nach demselben Gesetze; denn wesentliche Unterschiede sind nur denkbar durch die Anwesenheit verschiedener Organe.

1546. Gattung ist in den organischen Reichen, was sich ohne Noth und Zwang begattet.

Die Gattungen (Species) richten sich ohne Zweifel nach den Verschiedenheiten in den einzelnen Organen selbst, welche eine große Menge von Combinationen zulassen, deren Zahl noch nicht zu bestimmen ist.

1547. Die Bestandtheile der Pilze sind entweder ganz indifferent, Schleim oder gallertartige Masse; oder sie sind alcalischer Natur, scharf, giftig u. s. w.

Ihr Geruch ist gewöhnlich dumpf, unangenehm, ekelhaft, dem ihnen wesentlichen Faulungsproceß analog.

II. Classe: Aderpflanzen.

1548. Die Intercellulargänge oder Saft führenden Adern der Pflanze treten in ihrer Vollkommenheit erst hervor, wenn die Zellen in die Länge gedehnt und regelmäßig an einander gelegt werden. In diesen Pflanzen tritt daher das regelmäßige Zellgewebe hervor, aber noch ohne Spiralgefäße oder Drosseln.

1549. Da die Adern das Grundgewebe des Bastes, und dieser das Hauptsystem des Stengels ist; so fängt hier bereits der Stamm an sich zu zeigen und sich von der Frucht abzusondern. Es sind daher hier nicht mehr die Samen im ganzen Stock vertheilt, sondern irgendwo in einer besonderen Hülle entwickelt, welche dem Bauchpilz oder dem Hut der höheren Pilze entspricht.

1550. Pflanzen mit Ader- und mithin stengelartiger Bildung

haben auch schon den Anfang einer Rinde und dann die grüne Färbung.

Die Aderpflanzen sind die ersten grünen Pflanzen, und unterscheiden sich dadurch vorzüglich von den Pilzen.

1551. Sie haben die Farbe des Wassers, weil der Saftlauf dem Wasserproceß entspricht; sind Wasserpflanzen, wie die Pilze Erdpflanzen, und daher gelb oder braun.

1552. Sie durchlaufen gleichfalls die 5 Stufen der Vegetation und bilden daher 5 Ordnungen.

1553. 1te Ordn. Die niedrigsten oder Mark-Aderpflanzen entsprechen den Branden; sind wieder nichts als Zellen oder Schleimhäufchen, aber im Wasser, mithin dem Lichte und einer stärkeren Oxydation ausgesetzt; daher grün — Tremellen.

1554. Sie vervielfältigen sich durch Zerfallung, indem in ihrem Innern neue Bläschen oder Körner sich entwickeln, welche sich absondern, und für sich bestehen oder fortwachsen.

Sie entstehen daher auch durch Generatio aequivoca, aber durch eine solche, welche im Wasser und Lichte vor sich geht, und darinn verbleibt.

1555. Die 2te Ordnung entspricht dem Schaft oder den Schimmeln. Es sind lange mit Körnern ausgefüllte Fäden, im Wasser und daher grün. — Conferven.

Diese fangen an, sich zu verzweigen, und entweder auf diese Weise oder durch Ausschütten der Körnermasse sich zu vermehren.

1556. Die 3te Ordnung entspricht dem Stamme oder den Bauchpilzen. Es entsteht ein häutiger Stock im Wasser, welcher an gewissen Stellen die Samen in besonderen Blasen absondert. — Die Tange.

Die Tange haben schon die Gestalt eines Stengels mit Wurzeln und Laub, weil sie diesen 3 Organen des Stocks entsprechen.

1557. Die 4te Ordnung sucht die Blüthe zu erringen und erhebt sich daher aus dem Wasser, verliert aber deßhalb das Stockartige und zeigt meistens nur häutige Ausbreitungen, worauf Absonderungen von Samen — gewöhnlich schön gefärbt, um den Schein von Blumen anzunehmen. — Flechten.

Die Flechten sind Tange im Trocknen. Sie entsprechen den Sphärien und Pezizen.

1558. Wie in den Blüthen die bunten Farben hervortreten, so auch in den Flechten; hier sind sie aber erst chemisch entwickelt

und daher in der ganzen Subſtanz vertheilt und verborgen. Die meiſten Flechten liefern Färbeſtoffe — Lacmus, Perſico.

1559. Da den Flechten ihrer Bedeutung nach der Stamm fehlt, ſo bedürfen ſie eines fremden Stocks zu ihrer Nahrung. Sie entwickeln ſich daher größtentheils auf anderen Pflanzen, vorzüglich auf der Rinde.

1560. Die 5te Ordnung entſteht endlich durch Entwicklung einer ſelbſtſtändigen Frucht auf einem ſtengelartigen Stock.

1561. Da dieſes die höchſten Pflanzen dieſer Claſſe ſind, welche der Droſſelbildung unmittelbar vorhergehen, ſo löſet ſich die Rinde bereits in einzelne Blätter auf, denen aber noch die Spiralgefäße fehlen.

1562. Die ſogenannten Samen oder Staubkörner ſammeln ſich in einer capſelartigen Frucht auf dem Gipfel des Stengels.

Dieſe Frucht entſpricht den Hutpilzen und ſpringt daher gleich denſelben deckelartig auf.

1563. Dieſe Capſel iſt aber nur eine Samenhaut, welche Eyweißkörner ohne eigentliche Keime oder ohne Samenlappen einſchließt.

1564. Pflanzen mit Deckelſamen (Capſeln) auf einem aufgeblätterten Stengel ſind Mooſe.

Die Beſtandtheile der Pflanzen dieſer Claſſe ſind waſſerartig, ſchleimig und fad.

III. Claſſe: Droſſelpflanzen.

1565. Zuerſt kann nur ein Bündel von Spiralgefäßen entſtehen, welches nothwendig von Zellgewebe umgeben iſt und daher in der Mitte liegt.

1566. Da die Spiralgefäße das Vorbild der Blätter ſind, ſo erhält hier der Stock die Blattform.

1567. Die Früchte, weiter von den Pilzen entfernt, ſpringen nicht mehr deckelartig auf, ſondern klappig, wie die höheren Capſeln.

1568. Grüne Pflanzen mit laubartigem Stock und klappigen Samen (Capſeln) ohne Blumen ſind Farren.

1569. Erſte Ordnung. Markfarren. Die unterſten müſſen ſich noch an die vorige Claſſe, alſo an die Mooſe anſchließen. Es ſind Mooſe mit Klappen-Capſeln. — Lebermooſe.

1570. Die Lebermooſe haben gewöhnlich noch außer den Capſeln beſondere Samenhäufchen, wie die Flechten, und ſchuppenartige Blättchen ohne Droſſeln, wie die Mooſe. Sie entſprechen den Tremellen.

1571. Zweyte Ordnung. Schaftfarren. Werden alle Früchte zu 4klappigen Capseln und fangen die Spiralgefäße an, sich laubartig auszubreiten; so entstehen die Lycopodien und Osmundaceen. Sie entsprechen den Conferven.

1572. Dritte Ordnung. Wird der Stock völlig laubartig und öffnen sich die Capseln oder vielmehr Samen ebenfalls laubartig, nehmlich durch Aufrollung; so entstehen die ächten Farrenkräuter.

1573. Die Farrenkräuter haben Anfänge von Wurzeln und einem Stamm nebst Laub, weil sie die Vorbilder dieser 3 Organe sind.

1574. Der Ring ihrer Capseln entspricht der Mittelrippe des Laubs. Bey den vorigen war die Capsel nur ein aufgesprungener Stengel; hier aber aufgesprungenes Laub, das Vorbild der Knospen-Entwicklung.

1575. Die Farrencapseln, nehmlich die ächten Samen, sind ein Haufen Blattknospen am Ende der Spiralgefäß-Bündel.

1576. Der Schleyer ist die aufgehobene Oberhaut, welche sich scheidenartig öffnet; steht mithin in der Bedeutung der Blüthenscheide oder auch der ächten Capsel.

Sie entsprechen den Tangen.

1577. Vierte Ordnung. Blüthenfarren. Wenn Drosselpflanzen sich zur Blüthe erheben, so kann es nicht fehlen, daß sich schon die männlichen Organe zu entwickeln beginnen. Es entstehen daher zweyerley Blasen, wovon die einen in der Bedeutung der Capseln, die anderen in der der Staubbeutel stehen.

1578. Pflanzen mit zweyerley Geschlechtsblasen sind die Wasserfarren oder Rhizospermen.

Der Stock dieser Pflanzen sondert sich schon deutlicher in Wurzel, Stengel und Laub; die Geschlechtsblasen aber stehen gewöhnlich auf dem Wurzelstock. Sie entsprechen den Flechten.

1579. Fünfte Ordn. Fruchtfarren. Bey der Fruchtordnung treten bereits ächte Staubbeutel und mithin ächte Samen hervor, aber ohne Kelch und Blume. Hieher gehören die Najaden. Sie entsprechen den Mooſen.

Die Bestandtheile dieser Pflanzen sind theils fad, theils alcalisch, bitter und übelriechend.

Zweyte Abtheilung. Geschlechts-Pflanzen.

1580. Sobald die drey Gewebe sich vollkommen von einander absondern in Rinde, Bast und Holz, und sich die Drosseln in

mehrere Haufen abgesondert kreisförmig stellen, tritt auch der Gegensatz dieser Organe frey hervor und zeigt sich in den Fruchtorganen als Geschlecht.

1581. Zu dieser Scheidung konnte es nur durch den Einfluß der Luft und des Lichtes kommen, wodurch die Geschlechtsorgane bedingt sind. Sie haben daher die einzelnen Organe des Stocks und der Blüthe.

1582. Keiner der folgenden Pflanzen können die Staubbeutel fehlen. Die Staubbeutel sind aber Blattknospen: daher muß auch in ihrem Gegensatz, dem Samen, die Blattbildung entwickelt seyn. Die Blätter des Samens aber heißen Samenlappen; mithin haben alle Samen von Geschlechtspflanzen Samenlappen oder Cotyledonen.

1583. Der vollkommene Samen ist schon die ganze Pflanze in Miniatur, mit Wurzel, Stengel und Laub. Diese Bildung ist aber nur möglich, wo ein Geschlecht ist, oder wo die Pflanzengewebe selbstständig auseinander getreten sind.

1584. Die Staubbeutel sind aber Knospen an einer Blüthenrippe; mithin müssen alle Geschlechtspflanzen einen Theil der Blüthe haben, welcher in der Bedeutung des Laubes steht, also entweder den Kelch oder auch die Blume.

1585. Alle Geschlechtspflanzen müssen einen Schaft haben, in dem die 3 Theile desselben, Rinde, Bast und Holz, zu unterscheiden sind; eben so müssen sie die 3 Theile des Stamms, die Wurzel, den Stengel und das Laub, ferner die der Blüthe haben, die jenen entsprechen, Samen, Capsel und Kelch oder Blume.

Die Geschlechtspflanzen theilen sich zunächst in Schaft- und Stammpflanzen.

Zweytes Land. Monocotyledonen.

Zweyte Stufe. Schaftpflanzen.

1586. In den Schaftpflanzen ist die Einschachtelung vorherrschend; das Holz von Bast, dieser von Rinde umgeben; sie sind daher röhrenförmig. — Röhrenpflanzen.

1587. Das Zellgewebe ist in ihnen überwiegend und die Drosselbündel bilden daher keinen geschlossenen Kreis, sondern stehen zerstreut. Zerstreute Bündel können sich aber nicht verästeln, sondern nur gradaus laufen und Streifen bilden. — Streifenpflanzen.

1588. Diesen Pflanzen fehlt die Verzweigung, theils wegen

ihrer Röhrenform, theils wegen der geringeren Menge der Drosselbündel. — Astlose Pflanzen.

Ein Pflanzenstamm ohne Aeste heißt Schaft; es sind also Schaftpflanzen.

1589. Die Blüthen stehen nicht auf Zweigen, sondern auf dem Stamm selbst; und wenn irgend eine Verzweigung entsteht, so kann sie erst in den Blüthenstielen vorkommen.

1590. Da ihnen die Aeste fehlen, so fehlen ihnen auch die Knospen. — Knospenlose Pflanzen.

1591. Der Trieb, Aeste hervorzubringen, bildet Knoten, welche nur unvollkommene Astkränze sind. — Knotenpflanzen.

1592. Wo die Astbildung fehlt, muß auch die Verästelung der Rippen in den Blättern fehlen; sie sind parallelrippig.

1593. Das Blatt ist nur eine aufgeplatzte Röhre oder Scheide, welche den Stamm umgibt. — Scheidenpflanzen.

1594. Wo die Aeste fehlen, kann es auch keine Astblätter geben; sie haben daher nur Wurzelblätter, aus deren Mitte der Schaft nur als Blüthenstiel hervorschießt. — Wurzelblatt-Pflanzen.

1595. Sind alle diese Blätter noch in einander geschachtelt, so heißen sie Zwiebeln. — Zwiebelpflanzen.

1596. Da die Blume die Wiederholung der Blätter ist, so muß auch sie denselben ähnlich gebaut seyn. — Scheidenblumen.

1597. Da es aber hier nur Wurzelblätter gibt, so ist auch die Blume nur eine Wurzelblatt-Blume.

In der Blume ist aber das Wurzelblatt zur Scheide, das Stengelblatt zum Kelch, das Zweigblatt zur Blume geworden. Diese Blumen bestehen daher entweder nur aus einer Scheide (Spatha), wie die Aroiden; oder aus einem Kelch. — Kelchpflanzen.

1598. Die Staubfäden, welche abwechselnd mit den Blumenblättern stehen, entspringen aus dem Kelch. Bey Kelchblumen müssen daher alle Staubfäden den Blumenlappen gegenüberstehen. Diese Pflanzen haben nur Stamina opposita, keine alterna.

Es wird allgemein angenommen, daß die Monocotyledonen keine ächten Blumen, sondern nur gefärbte Kelche haben. Damit stimmt die Philosophie überein; sie setzt aber hinzu: die Blumen der Monocotyledonen können auch bloß Scheiden oder Hüllen seyn.

1599. Die Scheidung der Knospenbildung geschieht hier erst in der Blüthe, nehmlich in den Staubfäden.

Die Zahl der Blumentheile muß sich auf 3 beschränken: denn dieses ist die erste Zahl, in welche die Blattrippen zerfallen können.

Blumen, Staubfäden und Capſeln ſind dreyzählig. — Dreyheitspflanzen.

1600. Da der Same nur eine unentwickelte Blattknoſpe iſt, ſo kann ſich in ihm nur die Zahl des Blattes finden. Da ſich aber hier das Blatt noch nicht verzweigt, ſondern nur ein einfaches Scheidenblatt iſt; ſo beſteht auch der Same nur aus einem ſolchen Blatt oder nur aus einem Samenlappen. — Monocotyledonen.

Das Waizenkorn iſt nichts anderes, als ein Grasblatt mit kurzer Scheide und ſehr dicker, mehlreicher Lamelle. Beym Keimen tritt aus der kurzen Scheide ein neues Blatt — das Keimblatt.

1601. Pflanzen alſo mit röhrigem Stamm, ſolchem Laub, ſolchen Blumen und Samen ſind Monocotyledonen.

1602. Die chemiſchen Stoffe ſind in dieſen Pflanzen mehr geſchieden, als in den folgenden. In den Wurzeln entwickelt ſich ſelbſtſtändig Schleim, wie in den Knollen der Orchiden, Alcalien oder ſcharfer Stoff in den Zwiebeln, Zucker als eine ſchwache Oxydation des Stärkmehls im Stengel. Der Schleim der Wurzel wird bey ſeiner Wiederholung im Samen zum Mehl. Selten treten ölige Stoffe oder Säuren hervor, fleiſchige Früchte faſt gar nicht.

1603. Der Gröps iſt faſt durchgängig entweder ein einfaches Scheidenblatt — Schlauch; oder es ſind 3 Scheidenblätter mit einander verbunden, welche in der Regel am innern Rande aufſpringen, alſo Bälge.

Eintheilung.

1604. Betrachtet man die Monocotyledonen, ſo wie ſie vorliegen, ſo erkennt man darinn 3 typiſche Haufen, woran ſich die anderen anſchließen; es ſind die Gräſer, die Lilien und die Palmen.

1605. Die Gräſer ſind offenbar die niedrigſten ſowohl in Anſehung der Wurzel, des Stengels und des Laubs, als auch in Anſehung der verkümmerten Blüthen, der Capſel und der Samen.

1606. Ihnen folgen die Lilien mit ausgezeichneterer Wurzel, einem vollkommeneren, doch immer noch krautartigen Stengel und mit weniger ſcheidenartigen, mehr verrippten Blättern; endlich ſind ihre Blumen, Gröpſe und Samen vollſtändig; aber immer gibt es bey ihnen keine ächten Früchte.

1607. Die Palmen endlich erheben ſich über alle durch ihren droſſelreichen, verholzten Stamm und durch die Vollkommenheit ihrer Frucht.

Wissenschaftlich müssen die Stammpflanzen auch in 3 Classen zerfallen: in Rinden-, Bast- und Holzpflanzen.

IV. Classe: Rindenpflanzen.

1608. In diesen Pflanzen muß der ganze Stengel die Gestalt der Rinde angenommen haben, also hohl seyn. — Rohrpflanzen, Halmpflanzen.

1609. Eine bloße Rinde kann sich nicht verzweigen. Der Trieb aber zur Verzweigung zeigt sich als Knoten. — Knotenpflanzen.

1610. Das Blatt, welches noch die Rinde darstellt, ist nur unvollkommen aufgeschlitzt, und bildet daher noch eine Röhre — Röhrenblätter oder eigentliche Scheidenblätter.

1611. Solche nur halb aufgeschlitzte Röhrenblätter können nur nach und nach sich auseinander hervorschieben, und zwar so, daß einander je zwey und zwar eingeschachtelt oder reutend gegenüberstehen.

1612. Da die Blüthe ein Abdruck der Blätter ist, so wird sie auch hier nur aus scheidenförmigen Hüll- oder Kelchblättern bestehen, und zwar nur aus zweyen, die sich reutend umschließen.

Solche Blumentheile heißen Spelzen. — Spelzenpflanzen.

Wenn 4 Spelzen vorhanden sind, so entspricht das äußere Paar der Hülle (Involucrum s. Spatha), das innere dem Kelch.

1613. Die Blumenblätter sind nothwendig bey solchen Pflanzen, wo sich noch kein ächtes Blatt entwickelt, verkümmert.

1614. Der Gröps und der Same ist es noch mehr; in jedem kommt nur ein Blatt zur Entwicklung, und der Same ist gänzlich mit dem Gröps verschmolzen. — Schlauchfrucht.

1615. Knotenpflanzen mit hohlem Schaft, Röhrenblättern, Spelzenblüthen und Schlauchfrüchten sind Gräser.

Eintheilung.

1616. Die Rindenpflanzen durchlaufen wieder die 5 Stufen der Pflanzenorgane nebst ihren Unterabtheilungen, und sie werden daher auch vollkommenere Stengel, Blätter und Blüthen hervorbringen. Es wird aber nie der ganze Kelch gefärbt oder blumenartig werden.

Rindenpflanzen sind also krautartige Pflanzen mit hohlem Stengel und mit verkümmertem oder grünem Kelch ohne Fleischfrucht.

1617. Diejenigen, welche bloß Spelzenblüthen haben, sind

ohne Zweifel die unterſten, welche den Geweben und dem Stock entſprechen, aber noch nicht der Blüthe.

1618. Dieſe theilen ſich wieder in 2 große Haufen, wovon der eine bloß einſamige Schlauchfrüchte enthält, der andere dagegen Capſeln mit einem freyen Samen erhält — Gräſer und Riedgräſer.

Die Schlauch- oder Korn-Gräſer ſteigen wieder auf 2 Stufen; die unterſten bringen es nicht zu einer Verzweigung, ſondern die Blüthen ſtehen gedrängt in Aehren an einander; die anderen dagegen werden geſtielt und verzweigen ſich in Riſpen.

1619. Bey den Röhren werden ſtatt der Spelzen regelmäßige Blüthen, wovon aber der Kelch noch ſpelzartig oder wenigſtens grün iſt. Der Schlauch verwandelt ſich in eine mehrfächerige Capſel, wie bey den Reſtiaceen, Commelynen u. ſ. w.

1620. Erſte Ordnung. Markgräſer haben Spelzenblüthen in Schlauchfrucht auf Knotenhalmen, welche es zu gar keiner Verzweigung bringen. — Aehrengräſer.

In ihren Samen entwickelt ſich am meiſten Mehl, ohne Zweifel auf Koſten des Stocks.

1621. Zweyte Ordnung. Schaftgräſer ſind ähnliche, welche verzweigte Blüthen tragen. — Riſpengräſer.

In dieſer Abtheilung kommen baumartige Gräſer vor, bisweilen mit fruchtartigen Gröpfen, wie die Bambuſen.

1622. Dritte Ordnung. Stammgräſer. Hier ſondern ſich die Blätter ſchon vollkommener vom Schaft, der daher knotenlos wird. Auch kommen nußartige Capſeln zum Vorſchein, aber noch in Spelzen. Nüſſe — Riedgräſer.

1623. Vierte Ordnung. Blüthengräſer. Die Blätter ſind nur noch Wurzelblätter; der Schaft iſt ganz knotenlos; die Blüthen ſind geſchieden in grünen Kelch und gefärbte Blumen mit 3 und 6 Staubfäden und meiſt mit einer 3fächerigen Capſel. — Binſen, denen ſich die Commelynen anſchließen.

1624. Fünfte Ordnung. Fruchtgräſer. Hohle, knotenloſe Schäfte mit kaum ſcheidenförmigen, meiſt breiten Blättern, deren Rippen ſich zu verzweigen anfangen, mit ähnlichen Kelchen und Blumen und vielzähligen Capſeln. — Seeroſen, woran ſich die Alismaceen und Hydrochariden ſchließen.

1625. Die höchſte Frucht, wozu es hier kommt, iſt nußartig, nie fleiſchig. Nirgends holzige Stengel als bei einigen Gräſern.

V. Classe: Bastpflanzen.

1626. Die Substanz des Stengels ist weich und saftig; sein Bau knotenlos; die Blätter sind ziemlich frey und verrippt; Kelch und Blume gefärbt, beide vollkommen, je 3zählig; eben so die Capsel, mit vielen Samen am inneren Winkel.

Diese Pflanzen sind die Lilien.

Hier haben sich alle Theile dem Baste gemäß entwickelt, und sind saftreich, dick und fleischig geworden.

1627. Die Wurzeln sind meist Knollen oder Zwiebeln mit veredeltem Schleim oder mit gewürzreichen Stoffen. Der Schaft ist nicht hohl, sondern voll, aber krautartig; die Blätter erheben sich am Stengel.

1628. Ein Theil hat regelmäßige, 2×3 zählige Blumen mit Capseln ohne Fleischfrüchte — eigentliche Lilien.

Die andere Abtheilung hat unregelmäßige Blumen, aber meistens Nüsse oder Fleischfrüchte — Orchiden und Gewürzpflanzen.

1629. Erste Ordnung. Marklilien. Die Blätter haben sich noch nicht vollkommen von einander gesondert, sondern bilden noch Zwiebeln; die Blumen stehen unter der Capsel — Zwiebellilien.

Hieher die Colchicaceen, Liliaceen und Aloiden.

Ihre Zwiebeln enthalten meistens scharfe Stoffe.

1630. Zweyte Ordnung. Schaftlilien sind ähnliche Lilien mit Blüthen in Kelch und Blumen geschieden, über der Capsel. —

Hieher die Hypoxiden, Haemodoraceen und Irideen.

1631. Dritte Ordnung. Stocklilien haben meist Faserwurzeln mit 6theiligen Blumen über der Capsel.

Hieher die Narcissen, Alstroemerien und Bromelien.

1632. Vierte Ordnung. Blüthenlilien. Die Blumen werden unregelmäßig, 2lippig, stehen auf dem Kelch und einer häutigen, sechsfächerigen Capsel mit sehr kleinen Samen; die Wurzeln sind knollig. — Orchiden.

1633. Fünfte Ordnung. Fruchtlilien. Die Blumen gleichfalls 2lippig und über dem Kelch, aber der Gröps wenigsamig und meist in eine Frucht, Nuß oder Apfel verwandelt — Gewürzpflanzen, nehmlich Scitamineen und Musaceen.

VI. Classe: Holzpflanzen.

Pflanzen mit holzigem Schaft und mit Früchten.

1634. Die Vertrocknung der Zellen und Fasern wird befördert durch den vermehrten Oxydationsproceß. Wo daher die Drosseln das Uebergewicht bekommen, da entsteht Verholzung.

1635. Die Stengel dieser Pflanzen sind nicht hohl, sondern haben einen dichten Kern, weil die Drosselbündel innerhalb dem Baste liegen und sich daselbst vermehren.

1636. Die Hauptmasse des Stengels wird aus Drosseln bestehen.

1637. Da die Drosseln Längenorgane sind, und auch die anderen Gewebe in die Länge ziehen; so wird in diesen Pflanzen der Stengel über die anderen Theile herrschen.

1638. In dieser Classe müssen die vollkommensten Blätter dieser Stufe sich entwickeln; denn sie sind nur Ausbreitungen der Drosseln, welche hier im Uebermaaß vorhanden sind.

Auch der Form nach müssen diese Blätter höher stehen, als die früheren; die Scheide ist kürzer, das Blatt selbst gewöhnlich breit, voll Rippen und oft gefiedert.

Auch dem Stande nach sind die Blätter vollkommen, nicht mehr bloße Wurzelblätter, sondern auch am Stengel und selbst am Ende derselben.

1639. Die Verzweigung tritt allmählich hervor, nehmlich da, wo sie bey den Schaftpflanzen möglich ist, im Blüthenstand. Er ist immer vielzählig, meist kolben-, besen- und rispenförmig.

1640. Von der Blüthe wird der Gröps am vollkommensten ausgebildet seyn, weil er sich aus dem Stengel entwickelt; er ist dreyzählig und erhebt sich zur Frucht mit wenig Samen.

1641. Die Blumen sind oft verkümmert, sonst regelmäßig und 2×3 zählig, jedoch wegen des Uebergewichtes der Frucht unansehnlich.

1642. In dieser Classe entstehen die ersten ächten Früchte; weil in ihr zuerst die drey anatomischen Systeme vollständig geschieden sind.

1643. Pflanzen mit holzigem Stengel, freyen vielrippigen Blättern, verzweigtem Blüthenstand und mit dreyzähligen Fleischfrüchten sind Palmen.

Die Palmen haben holzige, sehr hohe Stengel mit vielrippigen, getheilten, oft gefiederten Blättern, einen besenförmigen Blü-

thenstand in Scheiden, sechszählige Blumen mit Nüssen, Beeren oder Steinfrüchten.

An die Palmen schließen sich die Spargeln, Dioscoreen, Aroiden, Pandange, Typhaceen und vielleicht die Pfeffer u. Aristolochien an; denn ihre Stengel sind meist holzig, die Blätter breit und am Stengel, die Blumen kümmerlich, dagegen der Gröps fruchtartig.

Die 5 Ordnungen kann man folgender Maaßen stellen:

1644. Erste Ordnung. Markpalmen: Balanophoren, Cytineen und Aristolochien.

1645. Zweyte Ordnung. Schaftpalmen: Saurureen, Pfeffer.

1646. Dritte Ordnung. Stammpalmen: Typhaceen, Pandange und Aroiden.

1647. Vierte Ordnung. Blüthenpalmen: Dioscoreen und Asparagoiden.

1648. Fünfte Ordnung. Fruchtpalmen: Palmen.

1649. Die ersten sind zweifelhaft.

Die zweyten haben meist holzige, knotige Stengel mit einsamigen Früchten ohne Blumen.

Die dritten tragen einsamige Steinfrüchte oder Beeren in gedrängten Kolben mit Scheiden meist ohne Blumen.

Die vierten haben vollkommene sechszählige Blumen meist mit holzigem Stengel und mit dreyzähligen mehrsamigen Beeren.

Die fünften sind Bäume mit großen Blättern, besenförmigen Kolben und vollkommenen Früchten, Nüssen, Pflaumen und Beeren, dreyzählig, einsamig.

Drittes Land. Dicotyledonen

1650. Erst mit der Scheidung des Stocks in Wurzel, Stengel und Laub kommt das letztere zu seiner Vollendung; es wird ein Netzblatt. — Netzpflanzen.

1651. Das Netzblatt ist aber nur Folge einer veränderten Organisation im Stengel, und deutet auf Verzweigung und eine blattförmige Anordnung der Drosseln im Stamm.

Die blattförmige Anordnung der Drosseln im Stengel ist die Kreisstellung derselben. Diese Pflanzen haben Holzringe.

Durch diesen Holzring entsteht erst die vollkommene Scheidung in Holz, Bast und Rinde, wovon früher jedes den ganzen Stengel einnahm.

1652. Der Stengel ist kein Schaft mehr, sondern er spaltet sich in Aeste und Zweige. — Zweigpflanzen.

1653. Die Netzblätter sind Zweigblätter und daher nicht mehr scheidenförmig, sondern gestielt.

Nur an der Wurzel können noch Scheidenblätter vorkommen, aber nur bey den Pflanzen der unteren Classen.

1654. Mit dem Verschwinden der Scheidenblätter und dem Hervortreten der Zweige verschwinden auch die Knoten und die Zwiebeln.

1655. Die Blüthen stehen nicht mehr auf einem Wurzelstiel, sondern auf Zweigen; auf einer Pflanze, die wieder auf einer anderen Pflanze, nehmlich dem Stengel steht.

1656. Da hier alle höheren Scheidungen der Blätter vorkommen, so wird auch die Blume ihre höhere Scheidung erhalten; sie wird fünfzählig. — Fünfheitspflanzen.

Der Gröps durchläuft alle Zustände desselben, 1, 2, 3, 4, 5 und vielzählig.

Eben so werden alle Formen von Gröpsen und Früchten hier vorkommen; Schlauch, Balg, Hülse, Schote, Capsel; Nuß, Pflaume, Apfel und Beere.

1657. Da der Samen eine Blattbildung ist, so muß er dem Netzblatt gleich seyn. Netzblätter sind aber keine Scheiden oder einfache Röhren, sondern getrennte Knospen. Der Same hat daher mehrere Blätter, und zwar zunächst zwey; er hat 2 Samenlappen.

Diese Pflanzen sind daher Dicotyledonen.

Eintheilung.

1658. Die Dicotyledonen theilen sich zunächst in Apetalen, Monopetalen und Polypetalen, oder Kelch-, Röhren- und vielblätterige Blumen.

1659. Man sollte glauben, die Apetalen wären ohne weiteres die niedrigsten; allein genau betrachtet erscheinen sie als Polypetalen mit verkümmerten Blumenblättern, und schließen sich offenbar an die Rosaceen an.

Sie tragen ferner durchgängig Nüsse, was in keiner anderen Classe mehr vorkommt, und müssen daher unter die Fruchtpflanzen gestellt werden.

Da sie aber epigynisch und perigynisch sind, so müssen die anderen polypetalischen Perigynen in ihre Nachbarschaft kommen, nehmlich gleichfalls unter die Fruchtpflanzen.

1660. Es scheiden sich also die Dicotyledonen in Monopetalen, hypogynische Polypetalen, und perigynische Polypetalen mit den Apetalen.

Dritte Stufe: Stammpflanzen.

1661. Die Monopetalen oder Röhrenblumen sind die niedrigsten und müssen daher auf diese Stelle kommen. Sie sind noch Scheidenblumen.

Unter ihnen finden sich meistens nur Schläuche und häutige Capseln, selten Früchte.

Es sind auch gewöhnlich nur Kräuter, selten Sträucher und noch seltener Bäume.

1662. Sie theilen sich ab in Epigynen, Peri- und Hypogynen, von welchen jene die niedrigsten, diese die höchsten sind: denn bey Uebrigem gleichem ist die Verwachsung ein niederes Zeichen.

1663. Ihr wesentlicher Character liegt aber nicht in der Blüthe, sondern im Stock, und zwar in der Wurzel, im Stengel und im Laub. Es frägt sich daher, ob in den Epigynen die Wurzel das Hauptorgan ist, in den Perigynen der Stengel, und in den Hypogynen das Laub.

VII. Classe: Wurzelpflanzen

1664. Röhrenblumen mit oberen Blüthen und fleischiger Wurzel sind Wurzelpflanzen.

Das Uebergewicht der Wurzel gibt sich durch ihre Größe und die Menge von Saft oder besonderen chemischen Bestandtheilen zu erkennen. Eine saftreiche, viel dickere Wurzel als der Stengel, heißt Rübe. Diese Pflanzen sind also Rübenpflanzen.

1665. Unter den Monopetalen gibt es aber rübenförmige Wurzeln nur bei den Epigynen, nehmlich den Syngenesisten oder Salatpflanzen, und unter einigen Perigynen, nehmlich den Glockenblumen.

Es sind mithin die Syngenesisten die Wurzelpflanzen.

Hier finden sich die Scorzoneren-, Pastinaken-, Cichorien-, Huflattig-Wurzeln u. s. w.

1666. An die Syngenesisten schließen sich unmittelbar die Scabiosen und Baldriane, ebenfalls durch ihre Wurzeln ausgezeichnet.

Auf diese folgen im Bau die Glockenblumen und die Cucurbitaceen, gleichfalls häufig mit rübenartigen Wurzeln.

1667. Die Zahl der Syngenesisten ist so groß, daß sie alle Ordnungen des Stocks ausfüllen.

Sie sind ihrem ganzen Bau nach offenbar die niedrigsten Stengel, meist nur krautartig in einen Kranz von Wurzelblättern mit

wenig und unvollkommenen, kaum je gefiederten Stengelblättern, und vielen kümmerlichen Blüthen mit dem einzelnen Samen verwachsen auf einen Fruchtboden zusammengedrängt, wie Kolben oder Grasähren, oder Pilzhüte.

1668. Sie wiederholen die Pilze und die Gräser, jene in der fleischigen Wurzel und im Blüthenstand, diese gleichfalls im Blüthenstand und in den scheidenartigen Wurzelblättern; überdieß in einzähligen großen Samen, mit Gröps und Kelch verwachsen.

1669. Erste Ordnung. Mark-Wurzelpflanzen. Syngenesisten mit ganz verkümmerten oder Zungenblümchen. — Cichoraceen.

1670. Zweyte Ordnung. Schaft-Wurzelpflanzen. Syngenesisten mit Strahlenblumen, also zum Theil mit Zungen- und zum Theil mit Röhrenblumen. — Astern.

1671. Dritte Ordnung. Stamm-Wurzelpfanzen. Syngenesisten mit lauter Röhrenblumen. — Disteln.

1672. Vierte Ordnung. Blüthen-Wurzelpflanzen. Hier ist der Gröps nicht mehr dicht mit dem Kelch verwachsen und er fängt an, dreyfächerig zu werden. — Glockenblumen.

Daran schließen sich die Plantagineen, Scabiosen und Baldriane.

1673. Fünfte Ordnung. Frucht-Wurzelpflanzen. Hier entwickelt sich eine vollkommene Frucht, welche mit dem Kelch verwachsen ist. — Die Cucurbitaceen.

Sie tragen apfelartige, 3—5zählige Früchte, und manche von ihnen haben rübenartige Wurzeln, z. B. die Gichtrüben.

VIII. Classe: Stengelpflanzen.

1674. Pflanzen mit überwiegendem Stengel, Blätter schmal, meist gegenüber, Blumen auf dem Kelch, Gröps mehrfächerig, wenigsamig.

1675. Hier muß alles stengelartig werden, Wurzel und Laub; der Stengel ist daher holzig, die Wurzel faserig, das Laub zweigartig oder schmal wie Nadeln.

1676. Dieser Bau findet sich vorzüglich bey den Ericoiden und Stellaten.

Der Stengel ist meist holzig; das Laub entweder nadelförmig oder lederig und nie gefiedert. Es steht wirtelförmig oder gegenüber, welcher Stand eine niedrige Entwicklung anzeigt. Ueberdieß schließen sie sich an die vorigen an: sie sind entweder epigynisch oder perigynisch.

Die Blume und der Gröps folgen der Gegenüberstellung der Blätter; jene ist viertheilig, dieser zwey- und vierzählig.

1677. Die Stellaten oder Rubiaceen sind ohne Zweifel die niedrigsten, weil sie epigynisch sind und eine zweyzählige Blume mit solchem, oft nur schlauchartigem Gröps haben.

1678. Erste Ordnung. Mark-Stengelpflanzen. Die eigentlichen Stellaten nebst den Coffeaceen und Guettarden, alle wenigsamig.

1679. Zweyte Ordnung. Schaft-Stengelpflanzen. Die Rubiaceen mit vielsamigen Capseln, Cinchonen und Gardenien, wo sich bereits Früchte zeigen.

1680. Dritte Ordnung. Stamm-Stengelpflanzen. Caprifolien, welche sich unmittelbar an die vorigen anschließen, aber in der Blume fünfzählig sind.

1681. Vierte Ordnung. Blüthen-Stengelpflanzen. Vierzählige Perigynen. — Ericoiden.

1682. Fünfte Ordnung. Frucht-Stengelpflanzen. Fünfzählige Perigynen. — Diospyren und Sapoten.

IX. Classe: Laubpflanzen.

1683. Kräuter mit breiten Blättern, Blumen frey, Capsel zweyfächerig.

Hier ist der ganze Stock zu Laub geworden; alle Theile sind weich; es sind Kräuter im eigentlichsten Sinne des Worts.

1684. Hieher gehören die hypogynischen Monopetalen: Personaten, Labiaten, Asperifolien, Gentianen, Asclepiaden u. s. w.

Die Wurzeln sind faserig; der Stengel ist krautartig, ganz und zwar mit großen Blättern bedeckt; Kelch und Blume fünfspaltig, meist 2lippig; der Gröps ist eine 2fächerige häutige Capsel, welche selten fleischig wird, mit vielen Samen.

Diese Pflanzen sind es, welche dem Vieh vorzüglich zur Nahrung dienen, und deren ganzer Stock officinell ist unter dem Namen Herbae; Verhältnisse, welche den Laubcharacter aussprechen.

1685. Erste Ordnung. Mark-Laubpflanzen. Primulen, Personaten und Solanen, mit 2fächerigen Capseln, in welchen viele Samen auf einem Kegel in der Mitte. Die Capsel klafft, indem sich beide Bälge von einander trennen.

1686. Zweyte Ordnung. Schaft-Laubpflanzen. Personaten, deren vielsamige Bälge in der Rückennaht aufspringen; Rhinanthen und Bignonien.

1687. Dritte Ordnung. Stamm-Laubpflanzen. Per-

sonaten mit wenig Samen; — Verbenaceen, Acanthen und Jasminen.

1688. Vierte Ordnung. Blüthen-Laubpflanzen. Der Gröps wird nußartig oder dreyfächerig, enthält wenig Samen. — Labiaten, Asperifolien und Convolvulen.

1689. Fünfte Ordnung. Frucht-Laubpflanzen. Blume regelmäßig; der Gröps besteht aus 2 gesonderten Bälgen, die anfangen fleischig zu werden. — Gentianen, Asclepiaden und Apocynen.

B. Blustpflanzen.

1690. Blumen vielblätterig.

Dritte Stufe: Blüthenpflanzen.

1691. Kelch, Blume, Staubfäden und Gröps ganz von einander getrennt.

Hier muß die Blüthe am vollkommensten entwickelt, d. h. es müssen alle ihre Theile vollständig und von einander getrennt seyn. Dieses ist nur bey den hypogynischen Polypetalen der Fall.

1692. Die untersten müssen an die Gräser und Syngenesisten erinnern, weil sie deren Wiederholung sind. Es sind daher die Polycarpen oder Vielgröpsigen. — Ranunkeln, Malven, Magnolien u. s. w.

1693. An sie schließen sich diejenigen an, deren Gröpse aus mehreren Bälgen bestehen, aber mit einander verwachsen sind, und sich erst bey der Reife oder beym Absterben von einander trennen, wie bey den Rauten.

1694. Die höchsten sind characterisiert durch Verwachsung der Bälge in einen einfachen Gröps und durch starkentwickelte, durch Farbe, Zartheit und Größe ausgezeichnete Blumen.

X. Classe: Samenpflanzen.

1695. Pflanzen mit überwiegendem Samen, der alle Blüthentheile nach sich zieht.

1696. Die Gröpse sind samenartig geworden, haben sich von einander getrennt, und umschließen meistens nur einen einzigen Samen.

1697. Wie bey den Gräsern und Syngenesisten viele Blüthen in einer Aehre, auf einem Fruchtboden versammelt sind, so hier viele Bälge in einer einzigen Blume. — Ranunkeln, Geranien, Malven u. s. w.

1698. Die Staubfäden sind gewöhnlich in unbestimmter Zahl und meistens verwachsen.

1699. Es finden sich alle Formen von Stengeln; Kräuter, Stauden, Sträucher und Bäume.

Auch alle Formen von Blättern; Scheidenblätter, Stielblätter, einfache und getheilte, doch selten gefiederte.

1700. Die Bestandtheile sind gewöhnlich Schleim, wie bey den Wurzeln der Syngenesisten.

1701. Sie zerfallen in 2 große Haufen, in 5zählige und 6zählige. Da unter den 5zähligen krautartige Stengel mit Knoten und Scheidenblättern vorkommen, so muß man sie zu unterst stellen.

1702. Erste Ordnung. Mark-Samenpflanzen: Kräuter mit Knoten und Scheidenblättern, nebst vielen, meist einsamigen Bälgen, zerstreut an einem Mittelsäulchen angeheftet. — Ranunkeln und Geranien.

1703. Zweyte Ordnung. Schaft-Samenpflanzen: Stauden und Sträucher mit freyen, meist einfachen Blättern. Gröpse meist einsamig in einem Kreis um das Mittelsäulchen. Büttnerien, Hermannien und Dombeyaceen.

1704. Dritte Ordnung. Stamm-Samenpflanzen. Meist Bäume, oft mit getheilten Blättern und ähnlichen Gröpsen, jedoch meist vielsamig und verwachsen. Sterculien, Malven und Bombaceen.

1705. Vierte Ordnung. Blüthen-Samenpflanzen. Blumen meist 6zählig, Gröpse im Kreise meist ohne Mittelsäulchen. Dillenien, Anonen und Magnolien.

1706. Fünfte Ordnung. Frucht-Samenpflanzen. Die Blume 6zählig, Gröps eine Nuß, Pflaume oder Beere. Menispermen, Laurinen und Berberiden.

XI. Classe: Gröpspflanzen.

1707. Hypogynische Polypetalen mit vollkommenem, mehrzähligem, verwachsenem Gröps. Rutaceen u. s. w.

1708. Gieng bey der vorigen Classe die Zahl der Bälge gewöhnlich ins Unbestimmte, so beschränkt sie sich hier auf 3 und 5. Dort standen sie gewöhnlich um ein Mittelsäulchen, welches hier fehlt. Dort waren die Früchte selten, hier sind sie häufiger in den oberen Ordnungen.

Die Zahl der Blumentheile ist hier durchaus 5, die der Staubfäden 5 oder 10 und selten verwachsen; der Stengel durchläuft auch

alle Entwicklungsstufen vom Kraut durch den Strauch bis zum Baum.

Die Blätter sind selten scheidenartig, aber oft lederig und nadelförmig, wie bey ihren Vorgängern, den Eriken; manche werden gefiedert.

1709. Erste Ordnung. Mark-Gröpspflanzen. Kräuter, zum Theil noch mit scheidenartigen Blättern und Knoten. Blumen unregelmäßig, Capsel mit mehreren Klappen und vielen Samen. — Droseren, Resedeen und Violarien.

1710. Zweyte Ordnung. Schaft-Gröpspflanzen. Kräuter und Sträucher, oft mit nadelförmigen und lederigen Blättern; Blumen regelmäßig mit 10 Staubfäden; Gröps aus 5 Bälgen, die sich bey der Reife trennen, mit wenig Samen. — Rauten, Diosmen.

1711. Dritte Ordnung. Stamm-Gröpspflanzen. Sträucher und Bäume mit ähnlichen Blumen und Gröpsen, die jedoch oft fleischig werden. — Quassien, Ochnaceen.

1712. Vierte Ordnung. Blüthen-Gröpspflanzen. Sträucher und Bäume mit 5zähligen Blumen und vielen Staubfäden; Gröps 3zählig, oft nußartig, mit wenig Samen. — Theaceen, Chlänaceen, Gordonien.

1713. Fünfte Ordnung. Frucht-Gröpspflanzen. Blumen 5zählig, Gröps meist 3zählig, wird zur Fleischfrucht. — Ahorne, Malpighien, Sapinden, Melien und Reben.

XII. Classe: Blumenpflanzen.

1714. Blume vollkommen, mit freyen Staubfäden und verwachsenen Bälgen.

1715. Regelmäßige Blumen, meist 5 und 4zählig mit vielen Staubfäden; Gröps einfach, aber aus mehreren Bälgen verwachsen und vielsamig. Nelken, Schoten, Mohne u. s. w.

1716. Der Stengel durchläuft auch alle Bildungsstufen, vom knotigen Kraut bis zum Strauch und Baum.

Die Blätter kommen ebenfalls in allen Gestalten, Theilungen und Stellungen vor.

Die Blumen sind verhältnißmäßig groß und stark gefärbt, meist gelb. Die Zahl der Staubfäden ist 6, 10 und viel, frey. Der Gröps ist eine Schote, Capsel, Pflaume und Beere.

1717. Erste Ordnung. Mark-Blumenpflanzen. Knotige Stengel mit Scheidenblättern, 5zähligen Blumen, mit wenig Staubfäden und einfächeriger Capsel. — Nelken.

1718. Zweyte Ordnung. Schaft-Blumenpflanzen. Kräuter mit 4zähligen Blumen und 2fächerigem Gröps, Schote. — Siliquosen.

1719. Dritte Ordnung. Stamm-Blumenpflanzen. Stauden und Sträucher mit 4zähligen Blumen und vielen Staubfäden. Gröps eine Schote oder vielklappige Capsel. — Mohne, Cappariden und Polygalen.

1720. Vierte Ordnung. Blüthen-Blumenpflanzen. Sträucher und Bäume mit 5zähligen Blumen, vielen Staubfäden und 3 und 5fächerigen Gröpsen mit wenig Samen. Linden und Cisten.

1721. Fünfte Ordnung. Frucht-Blumenpflanzen. Bäume mit 4 und 5zähligen Blumen, vielen Staubfäden, Pflaumen oder Beeren. Guttiferen, Pomeranzen.

Fünfte Stufe: Fruchtpflanzen.

1722. Tragen Nüsse, Pflaumen oder Aepfel, Blume im Kelch.

1723. Sind die perigynischen Polypetalen, wozu die Apetalen.

1724. Die Nuß besteht in einem großen Samen, mit dem holzigen Gröps und oft mit dem Kelch verwachsen.

1725. Die Pflaume ist eine Hülse, zwischen deren Häuten sich Fleisch angesammelt hat, und deren innere Haut holzig geworden ist.

1726. Der Apfel ist ein Gröps vom fleischigen Kelch umgeben. Die Beere ist ein ganz fleischiger Gröps, ein Apfel ohne Kelch.

XIII. Classe: Nußpflanzen.

1727. Gröps holzig, umschließt nur einen Samen.

1728. Diese Pflanzen wiederholen die Pilze, die Gräser und Syngenesisten, und haben daher unvollkommene Blumen, von denen nur der Kelch übrig geblieben ist, welcher gewöhnlich die Nuß dicht umschließt.

1729. Der Stengel ist zwar gewöhnlich holzartig; doch findet er sich auch noch krautartig und knotig mit Scheidenblättern.

Die Blätter sind einfach, oft nadelförmig oder sonst verkümmert.

Die Hauptbestandtheile sind Mehl, wie bey den Gräsern und Syngenesisten.

1730. Der Blüthenstand ist meist kätzchen- oder zapfenartig, wie bey den Pilzen, Gräsern und Syngenesisten.

1731. Sie theilen sich in Zwitter und Diclinisten.

1732. Erste Ordnung. Mark-Nußpflanzen. Zwitter, Kräuter mit Knoten und Scheidenblättern; Kelche 5theilig mit 5 Staubfäden; Nuß meist dreyeckig. — Amaranten, Melden, Knöteriche.

1733. Zweyte Ordnung. Schaft-Nußpflanzen. Zwitter, meist 4zählig, Sträucher und Bäume mit Nüssen und Pflaumen. — Santalaceen, Daphnen und Proteen.

1734. Dritte Ordnung. Stamm-Nußpflanzen. Diclinisten mit Zapfen oder Kätzchen. — Nadel- und Laubholz.

1735. Vierte Ordnung. Blüthen-Nußpflanzen. Diclinisten mit 5zähligen Kelchen, oft Blumen; meist mehrere Nüsse im Kelch. — Nesseln, Calycanthen.

1736. Fünfte Ordnung. Frucht-Nußpflanzen. Diclinisten mit 3 Nüssen. — Euphorbien.

XIV. Classe: Pflaumenpflanzen.

1737. Steinfrucht oder deren Grundform, die Hülse.

1738. Der Stengel ist oft krautartig mit Knoten; meist strauch- und baumartig.

1739. Die Blätter kommen hier zur höchsten Entwicklung und sind meistens gefiedert; manchmal mit selbstständiger Bewegung.

1740. Die Blumen sind unregelmäßig, 5zählig, wie Fiederblätter gestellt, mit 10 verwachsenen Staubfäden, selten viel mehr und frey.

1741. Der Gröps ist ein einzelner Balg, weil die 4 anderen verkümmert sind; gewöhnlich zusammengedrückt und 2klappig, mit wenig Samen. — Hülse, oft in eine Fleischfrucht verwandelt.

1742. Die Schmetterlings-Pflanzen sind so zahlreich, daß sie alle Ordnungen des Stocks einnehmen; an sie schließen sich die Rhamnoiden und Terebinthen mit Fleischfrüchten.

1743. Erste Ordnung. Mark-Pflaumenpflanzen. Papilionaceen mit krautartigem, knotigem Stengel und meist 3zähligen Blättern. — Trifolien, Coronillen, Astragalen.

1744. Zweyte Ordnung. Schaft-Pflaumenpflanzen. Papilionaceen mit staudenförmigem, strauch- oder baumartigem Stengel und meistens mit Fiederblättern. — Erbsen, Bohnen, Sophoren.

1745. Dritte Ordnung. Stamm-Pflaumenpflanzen. Sträucher und Bäume mit ziemlich regelmäßigen Blumen, und

Hülsen, die Quer-Scheidewände haben durch Einschnürung. — Cäsalpinien und Mimosen.

1746. Vierte Ordnung. Blüthen-Pflaumenpflanzen. Regelmäßige Blumen mit einfachen, beerenartigen Pflaumen und einfachen Blättern. — Rhamnoiden, Celastrinen.

1747. Fünfte Ordnung. Frucht-Pflaumenpflanzen. Deßgleichen, mit mehrfachen Pflaumen und gefiederten Blättern. — Terebinthaceen.

XV. Classe: Apfelpflanzen.

1748. Die Frucht ist ein Apfel; der häutige Gröps mit wenig Samen steckt im Kelch, worauf 5 Blumenblätter mit mäßig vielen Staubfäden.

Stengel und Blätter durchlaufen alle Bildungsstufen.

1749. Sie theilen sich in 2 Haufen, wovon der eine trockene Früchte, der andere fleischige hat.

1750. Erste Ordnung. Mark-Apfelpflanzen. Epigynen; 2 Samen im Kelch; nur 5 Staubfäden. — Umbellaten.

Stengel knotig, Blattstiel scheidenförmig.

1751. Zweyte Ordnung. Schaft-Apfelpflanzen. Gröps 2- oder 5theilig; Blume 5blätterig, mit mehr Staubfäden. — Crassulaceen, Saxifragen, Aralien.

Stengel und Blätter meist fett.

1752. Dritte Ordnung. Stamm-Apfelpflanzen. Stauden und Sträucher, mit vielsamigen Gröpsen mit dem Kelch verwachsen, oft 4zählig, 8 und mehr Staubfäden. — Epilobien, Salicarien, Combretaceen.

1753. Vierte Ordnung. Blüthen-Apfelpflanzen. Sträucher und Bäume mit einfachem Gröps in fleischigem Kelch. — Melastomen und Myrten.

1754. Fünfte Ordnung. Frucht-Apfelpflanzen. Kräuter, Sträucher und Bäume mit mehreren Gröpsen oft in fleischigem Kelch. — Rosaceen.

Drittes Reich.

Thierreich.

1755. Das Thierreich ist die individuale Entwicklung aller vier Elemente.

Zoosophie.

1756. Ist die Entwicklung des Thierreiches im Bewußtseyn; die Wiederholung der Thierschöpfung theilt sich im Geiste in die Anatomie (Zoogenie), Physiologie (Zoonomie) und Zoologie.

XII. Buch.

Zoogenie.

1757. Die Zoogenie stellt die Idee des Thiers oder die Entwicklungsgeschichte des einzelnen Thiers dar.

Reizbarkeit der Blüthe.

1758. Das Höchste, wozu es das Pflanzenreich bringen konnte, war die Blüthe; und in dieser sind die Geschlechtstheile die Vollendung. Mit dem Augenblick, wo das Geschlecht entstand, wurden die pflanzlichen Verrichtungen edler; denn die Geschlechtsorgane sind ja nur die durch das Licht geläuterten niedern Organe. Der electrische und chemische Proceß des Pflanzenleibs stellten sich in der Blüthe wieder dar, aber auf geistige Weise.

1759. Die Verrichtungen der Frucht waren keine anderen als die des erhöhten Chemismus, sie waren nur der edlere Verdauungs- und Ernährungsproceß. Da deren reinste und bloß durch Zusammenwirkung hervorgebrachte Lebensäußerung die Bewegung im Zellgeweb ist; so war es auch diese nur, welche in der Frucht ein Uebergewicht bekam, und zwar auf Kosten der materialen Processe. Der Gröps erhielt eine Art von Bewegung; jedoch scheint diese noch durch materiale Processe vermittelt zu seyn.

1760. In der Blume war aber diese Lebensäußerung zur Vollendung gekommen. Nicht mehr bloße Ernährung oder Saftanhäufung bewegt die Staubfäden auf die weibliche Narbe, son-

dern ein rein polarer Act; das Immateriale, das Geistige bringt Lebenserscheinungen hervor.

1761. Diese Begattungsbewegungen sind nicht etwa ein Zusammenwachsen, nicht ein Ernährungsact, nicht Folge von mechanischer Austrocknung, wie bey vielen Capseln; sondern wahre erhöhte Lebensactionen; die Theile nehmen nach der Bewegung wieder ihre erste Stelle ein, was keine aufgesprungene Capsel thut.

Wahrscheinlich gehören hieher auch die Blattbewegungen der Sinnpflanzen, des Hedysarum gyrans.

1762. Es entsteht mithin bey der höchsten Entwicklung der Lichtorgane der Pflanze eine Bewegung unabhängig von den materialen Processen, mithin von den irdischen Elementen.

1763. Eine von den irdischen Elementen befreyte Bewegung ist vom Mechanismus frey; sie folgt bloß der Natur des Aethers, welche geistiger Art oder willkürlich ist.

1764. Das Wesen der Willkür im physicalischen Sinn liegt nicht im Bewußtseyn der Handlung, sondern in der Selbstständigkeit, in dem Vermögen, ohne äußern, irdischen Einfluß eine Handlung zu vollziehen.

Die Aetherhandlungen sind aus eigener Polarität entsprungen. Selbstständige Bewegungen müssen daher solche seyn, welche bloß durch Polarität ohne materiales Zudringen hervorgebracht werden.

1765. Das Vermögen organischer Leiber, Polarerregung wahrzunehmen, sich bloß dadurch zu bewegen und sich wieder herzustellen, ohne Rücksicht auf einen wirklichen Proceß, nenne ich Reizbarkeit.

Reizbar ist dasjenige Organ, welches sich bewegen kann ohne andern Zweck, als um sich zu bewegen.

1766. Der Pflanze kommt Reizbarkeit zu, aber nur eine solche, wo das Wahrnehmen sich nicht anders äußern kann als durch unmittelbare Bewegung.

In den Geschlechtstheilen und vielleicht in der höchsten Blattbildung erhebt sich die Pflanze bis zur Reizbarkeit, zur Bewegung durch bloßes Wahrnehmen, zur zwecklosen Bewegung, zur Bewegung aus bloßer Lust.

Die höchste Geistesoperation, welcher die Pflanze fähig ist, ist Reizbarkeit. Wie aber alles, was sein Höchstes erreicht hat, am Ende seiner Entwicklung steht; so hat auch die Pflanze geendet, wann sie ihr Reizvermögen einmal durch die Begattung ausgeübt hat.

Geschlechtsbewegung.

1767. Man kann alle Reizbewegung der Pflanze auf die Bewegung der Staubfäden beschränken, indem die andern nur Vorläufer sind. Was daher die Staubfäden durch ihre Bewegung wollen, das will die Reizbarkeit überhaupt.

Die Bewegung der Staubfäden geht bloß auf die Narbe, um den männlichen Staub dem weiblichen Leibe mitzutheilen; also bloß um die geistige Spannung, welche im männlichen Samen ursprünglich wie im Lichtäther liegt, der todten Masse, welche im weiblichen Samen ursprünglich wie in der finstern Erdmasse liegt, hervorzurufen.

1768. Da nun die Narbe bloß auf den Innhalt des Gröpses Bezug hat, und alles diesem, also einer weiblichen Blase, der Mitte der Pflanze, ihrem eigentlichen Leibe zuführt; so offenbart sich in der Bewegung der männlichen Organe das Bestreben, einen Stoff oder dessen Geist in diese Blase, in diesen Leib zu bringen.

Das höchste Geistige der Pflanze ist demnach nicht bloß eine Bewegung überhaupt, sondern eine bestimmte, eine ganz besondere — eine Ingestionsbewegung.

Die Richtung der ersten selbstständigen Bewegung ist daher Ingestion; aber auch diese wieder nicht überhaupt, sondern eine ganz bestimmte, nehmlich eine Ingestion von dem männlichen Organ in das weibliche.

1769. Das Männliche ist aber characterisiert durch seine selbstständige Polarität, durch das eigenthümliche Leben; das Weibliche durch den Mangel an Polarität, durch ein fremdes Leben. Der Ingestionsact geht also auf Polarisieren, auf Hervorrufen und Erhalten eines selbstständigen Lebens. Die Frucht wird durch die Begattung belebt, ja sie erhält erst das Leben; das Weibliche wird durch den vom Männlichen empfangenen Lebensgeist selbstthätig; der Leib wird durch die Ingestion und nur durch Ingestion lebend erhalten.

Der Ingestionsact ist der Act zum selbstständigen, zum unabhängigen Leben.

1770. Die Blüthe stirbt, sobald sie dieses unabhängige Leben durch Ingestion erreicht hat. Nehmen wir an, sie stürbe nicht, sondern behielte das augenblicklich gehabte Leben einige Millionen Augenblicke; so würde dieses nur geschehen können durch Wiederholung des ersten Acts, wodurch sie auf einen Augenblick ein selbstständiges Leben erhalten hat; also durch Wiederholung der

Ingestion. Nur durch unaufhörliche Ingestion kann die Blüthe ein fortdauerndes selbstständiges Bewegungsleben erringen.

1771. Eine solche sich selbstständig erhaltende Blüthe würde aber nicht ferner mit dem Pflanzenstock in Verbindung bleiben; denn sie bedarf seiner nicht mehr zum Leben: auch löst sie sich schon durch den ersten Belebungsact, durch die einmalige Stäubung ab, und fällt als Frucht zu Boden; freylich als eine Frucht oder als ein weiblicher Leib, dem die fortgesetzte Erregung durch die männliche Begattung fehlt.

Eine solch abgelößte oder abgefallene Frucht, welche die männlichen Fäden behält, die unaufhörlich die Ingestionsfunction ausüben, wird nothwendig in beständiger Bewegung begriffen seyn; eine Blüthe, welche die Begattung unaufhörlich ausübt.

1772. Da in dieser Blüthe die Ingestionsbewegung das allein Erhaltende ist, und nichts mehr aus einem Stamm zufließen kann; so wird diese Blüthe auch darum in beständiger Bewegung begriffen seyn; und es wird mithin die Action, welche in der Pflanze zuletzt und augenblicklich hervorbrach, welche also die höchste, individualisierteste gewesen, hier die erste, untere, allgemeinste Action seyn, welche allen andern Processen zum Grunde liegt. Es ist die freye Blüthe nichts als Ingestionsbewegung.

1773. Die Blüthe concentriert aber in sich alle niedern Pflanzenprocesse, ist selbst nichts als die Gesammtheit solcher Processe im Leibe des Lichts wiederholt; es ist also die abgelößte Blüthe eine Ingestionsblase mit allen irdischen Functionen.

Thierbildung.

1774. Die Pflanzenblüthe verliert ihre Definition als Pflanze, sobald sie sich selbstständiges Leben verschafft hat; sie verliert ihre Definition, weil sie als Blüthe bloß im Lichte lebt, während die Pflanze zur Hälfte in der Finsterniß wohnen muß; sie verliert sie, weil sich die begattende Bewegung oft wiederholen kann.

1775. Die selbstbewegliche Blüthe ist mithin in ein neues Reich übergetreten, in das, dessen Definition eben die selbstständige Bewegung ist.

1776. Eine Blüthe, welche vom Stamm getrennt durch eigene Bewegung sich selbst den galvanischen Proceß oder das Leben erhält, die ihren Polarisierungsproceß nicht von einem außer ihr liegenden oder mit ihr zusammenhängenden (wie der Pflanzenstamm ist) Körper hat, sondern nur von sich selbst — solche Blüthe ist ein Thier.

Thier ist Blüthe ohne Stamm.

Das Wesen des Thiers besteht in der Erhaltung des galvanischen Lebensprocesses durch eigene Bewegung. Es wurde schon oben bey der Unterscheidung der organischen Wesen gezeigt, daß der einzige stichhaltige Unterschied zwischen Pflanze und Thier die Bewegung sey aus Mangel an äußerem Reiz. Nun sind wir auf einem ganz andern Weg auf dasselbe Resultat geführt worden.

1777. Wenn das Thier die aus sich selbst lebende Blüthenblase ist, so kann es nicht mehr zwischen zwey Elementen gefesselt liegen, gleich der Pflanze; und namentlich muß es von den Ketten der Finsterniß, also der Erde frey seyn. Kein Thier ist so mit der Erde verwachsen wie eine Pflanze, nehmlich daß die Erde mit ein Pol in seinen Processen wäre. Kein Thier muß in zwey Elementen zugleich leben, wie die Pflanze; sondern es hat alle Elemente in sich, wie die Blüthe alle Pflanzentheile. Man kann sagen: die Pflanze ist in die Erde, das Wasser und die Luft getaucht; dagegen sind diese drey Elemente in das Thier eingetaucht. Das Thier ist in Hinsicht ihrer das Enthaltende, der Planet; in Hinsicht der Pflanze sind aber sie das Enthaltende. So sind die Verhältnisse zur Welt ganz umgekehrt in beiden.

1778. Ein Thier ist eine Blüthenblase von der Erde losgetrennt im Wasser und in der Luft allein lebend durch eigene Bewegung. Es handelt sich hier nicht von Ortsbewegung, als welche keineswegs zum Wesen des Thiers gehört. Man hat deßhalb von jeher die arme Auster als einen Grund gegen diesen Thiercharacter angeführt, mit Unrecht; würde ein Mensch, an eine Eisscholle gefroren, seinen Thiercharacter verlieren? Die Auster öffnet ihre Schale und schließt sie eben sowohl als das Crocodill den Rachen öffnet und schließt.

Thierbedeutung.

Wir knüpfen nun die naturphilosophische Entwicklungsart an diese umbildliche an.

1779. Alles Organische entsteht aus einem Schleimpunct. Kommt dieser Schleimpunct in die Finsterniß, so wird er ein irdischer Organismus, eine Pflanze; kommt er in das Licht, welches nur im Wasser und in der Luft möglich ist, so wird er ein solarer Organismus, von dem Planeten unabhängig, sich um sich selbst bewegend wie die Sonne, ein Thier.

1780. Ein Thier ist ein Licht-Schleimbläschen, eine Pflanze ein Finsterniß-Schleimbläschen. Dieses ist nur wurzelbedeutend;

es arbeitet sich aber zur Luft und zum Licht empor, und wird ein Licht-Schleimbläschen in der Blüthe.

1781. Eine freye Blüthe ist mithin philosophisch gleich zu achten dem Urschleimbläschen, welches sogleich im Wasser oder in der Luft sich entwickelt hat. Ein solches Wasser-Schleimbläschen ist unmittelbar das, was die Blüthe erst durch eine Reihe von Entwicklungen und Abstreifungen des Finstern werden kann.

1782. Die Pflanze ist ein durch die Finsterniß verspätetes Thier; das Thier eine durch das Licht unmittelbar ohne Wurzel blühende Pflanze.

1783. Das Thier ein Planetenganzes unmittelbar vom Licht aufgenommen; die Pflanze ein Planetenganzes in sich verstockt.

1784. Das Thier ist ein ganzes Sonnensystem, die Pflanze nur ein Planet. Daher ist das Thier ein ganzes Universum, die Pflanze nur ein halbes; jenes Microcosmus, diese Hemicosmus.

Thierort.

1785. Es kann kein Thier unter der Erde im absolut Finstern und Trockenen sich entwickeln.

Keines in der bloßen Luft.

Aller Thiere Ursprung ist das Wasser.

1786. Sie sind am Gestade des Meers entstanden, nicht mitten im Meer und nicht mitten im Land. Die Fluth hat die ersten Menschen herausgeworfen. Sie waren Küstenbewohner, und ohne Zweifel Fleischfresser, wie es die Wilden noch sind. Woher sollten sie auch Obst, Rüben und Cartoffeln bekommen haben?

Empfindung.

1787. Insofern das Thierbläschen ein ganzes Sonnensystem ist, kommen ihm die über die Pflanze hinausreichenden Charactere zu, nehmlich die Bewegung.

1788. Die Bewegung ist aber nicht das Einzige, welches sich in der solar gewordenen Blüthenblase hervorthut; sondern es ist mit ihr noch ein Höheres gegeben.

1789. Als Licht oder Sonne hat das Bläschen den Grund seiner Bestimmung in sich selbst; und es ist es allerdings selbst, welches seine Organe gemäß dieser Selbstbestimmung rührt; aber es ist zugleich im Gegensatz gegen die Elemente, wie die Sonne gegen die Planeten. Durch diesen Gegensatz wird die Sonne zur Lichtentwicklung bestimmt. Obgleich das Licht ihr eigenes Product ist; so nimmt sie doch das Object wahr, nach welchem

sie die Aetherpolarität richtet. Dieses Wahrnehmen der Richtung, wohin die Bewegung mittels der centralen Polarität wirken soll, heißt im Thier Empfindung.

1790. Empfindung ist der Bezug des Peripherischen auf das Centrum, der Planeten auf die Sonne; Bewegen ist der Bezug des Centrums auf die Peripherie, der Sonne auf die Planeten. Das Thierische tritt hervor aus dem Wechselspiel des obersten Gegensatzes der Weltkörper, das Pflanzliche aus dem Wechselspiel der Erdgegensätze.

1791. Leuchten ist Entladen der Sonne durch die Planeten; Empfinden ist Entladen des Thiers durch Gegenstände, durch die Welt und durch seine eigenen Organe.

1792. Empfinden ist daher ein Mangel setzen im Thiere. Durch Empfinden kommt nichts in uns; vielmehr kommt etwas außer uns.

1793. Die Empfindung reicht über die Reizbarkeit der Pflanzen hinaus. Die Pflanze empfindet nur in ihrem letzten Lebensact.

1794. Das Thierbläschen ist eine empfindende Blüthe.

Geschlechtsthier.

1795. Da das Wesen der Blüthe in dem Geschlecht besteht, ja da die Blüthe nichts anderes ist, als das Geschlechtssystem, so müssen wir sagen: es sey das Thierbläschen nichts anderes, als eine empfindende Geschlechtsblase. Dieser Fund ist von höchster Wichtigkeit für die ganze Zoosophie.

1796. Zwey Grundeigenschaften verbinden sich ursprünglich im Thier, in dem Augenblick wo es Thier seyn kann. Es ist nie eines ohne das andere, nie bloß Empfindung sondern auch Bewegung; aber auch diese nicht bloß, sondern sogleich Begattungsbewegung. Das Thier ist ein empfindendes Genitale.

1797. Beide Grundeigenschaften sind sich aber untergeordnet. Die Basis des Thierorganismus ist das Geschlechtssystem: damit fängt das Thier an; was noch weiter zu diesem sich entwickelt, ist nur höhere Vollendung. Was es aber als Geschlechtssystem thut, thut es nur durch Empfindung.

1798. Es ist natürlich, daß das Thier nicht mit dem empfindenden Geschlechtssystem geschlossen ist; sondern daß sich auch wie in der Pflanze die irdischen Processe entwickeln, und zwar sich individualer ausbilden als in der Pflanze. Der Hauptunterschied ist aber der, daß diese Processe in der Pflanze vorhergiengen, und das Geschlechtssystem aus ihnen hervorwuchs; dagegen im Thier ist das Geschlechtssystem die Grundlage, die Wurzel, aus der diese

Processe hervorwachsen. Das erste einfachste Thierbläschen ist eine Geschlechtsblase, eine Bärmutter.

Empfindungsthier.

1799. Das Thier ist eine doppelte Darstellung der Organisation, einmal die planetare, einmal die solare. Es gibt ein planetares Thier und ein solares Thier in dem höhern Organismus.

Das planetare Thier ist die Pflanze im Thier, das galvanische Thier; das solare Thier ist das empfindende, das Lichtthier oder Aetherthier.

1800. Die höchste Vollendung des pflanzlichen Thiers ist in der Blüthe. Es gibt also ein Geschlechtsthier und ein Empfindungsthier.

1801. Aus zwey Thieren besteht das vollendete Thier, weil es Planet und Sonne, Pflanze und Thier zugleich ist.

1802. Das Pflanzenthier und das Empfindungsthier werden sich parallel gebildet seyn, doch so, daß jenes, das unterste, nur die Anlagen zum obersten enthält. Es gibt mithin vegetative und animale Organe, welche sich parallel gehen.

Das Thier wächst auf einem Pflanzenleib.

Thier-Anatomie.

1803. Die Theile des Thierleibes zerfallen wie bey der Pflanze in Gewebe, anatomische Systeme und in eigentliche Organe. Die Gewebe sind die Bestandtheile der Systeme, diese der Organe, diese des Leibes.

I. Thiergewebe.

1804. Sind die mathematischen Urformen, woraus der Thierleib besteht, und theilen sich in animale Grundformen und vegetative.

A. Animale Grundformen.

Da die Thierheit die Darstellung der drey Aetherzustände ist, also der Schwere, des Lichts und der Wärme oder Bewegung; so werden sich drey Gewebe finden, welche diesen drey Formen entsprechen. Das Licht geht vom Centrum aus; die Schwere nimmt die ganze Masse ein; die Bewegung schwebt zwischen beiden. Die organische Lichtmasse wird daher das Centrum einnehmen, die Schweremasse die Peripherie, die Bewegungsmasse die Radien zwischen beiden.

1. Punctgewebe.

1805. Wir nehmen die Thiersubstanz auf, wie sie uns entstanden ist, als eine empfindende Blüthe. Die Pflanzentextur ist zu einer Form gekommen, welche durch das Licht vorgeschrieben war. Da nun das Thierbläschen zunächst nichts als Empfindendes ist; so muß die Textur des ursprünglichen Thierbläschens dieser Eigenschaft angemessen seyn.

1806. Die höchste Ausbildung der Blüthe war aber Auflösung der Textur in die ursprüngliche Bläschen- oder Körnerform, ein Zurückführen auf den Urzustand der organischen Masse, doch unter Lichtbedeutung. — Das Höchste der Blüthe war eine organisierte, absichtlich zubereitete Körnertextur — Blüthenstaub, Stärkemehl.

1807. Auch kann eine Substanz, welche sich von den irdischen Formen ablößt, und die Form des Aethers, also des discretesten annehmen soll, keine andere als die Punctform darstellen. Der ganze Aether ist eine Unendlichkeit von nicht zusammenhängenden Atomen. Diese Atomenbildung in irdischer Masse nachgebildet, kann nichts anderes als körnige Substanz seyn.

1808. Die Grundsubstanz des Thiers ist Punctsubstanz; da aber das Wesen des Thiers darinn besteht, daß es Empfindungssubstanz sey; so muß es zum Wesen der Empfindungssubstanz gehören, daß sie atomisch, punctförmig sey.

Punctextur ist gleich Empfindungsmasse.

1809. Man könnte glauben, da das Thier eine Blüthenblase ist, müßte auch die Blasenform oder die Zellform ihm zum Grund liegen, allein es ist ein anderes Verhältniß als in der Pflanze. Diese thierische Blase ist eine schon organisierte Blase, ein Organ, nicht mehr Massentheil eines anatomischen Systems; daher kann diese Blasenform nicht in die Textur der thierischen Masse eingehen. Indessen reduciert sich doch wie natürlich die Empfindungsmasse auf die Bläschenform aber nur als organische überhaupt.

Die niedersten Thiere, Infusorien, Polypen, Medusen, kurz alle Schleimthiere bestehen aus dieser Punctsubstanz, und sind ganz Empfindungsmasse.

Nervenmasse.

1810. Die Empfindungsmasse heißt in höheren Thieren Nervenmasse. Nerventextur ist eine Aneinanderreihung von Schleimkörnern, die eyweißartig geworden sind.

Die Nervenmasse ist die am wenigsten organisierte; sie hat die

Urformen gewählt, die im Aether vorgebildet sind, die dickflüssige Sonnenmasse.

Das Beherrschende der irdischen Organe kann auch keine andere Form haben, als eine solche, welche mit der beherrschenden Urmasse des Planetensystems übereinstimmt; oder es kann keine andere haben, weil es in dem Augenblick, wo es ist, empfindend ist. Im ersten Augenblicke der Entstehung der organischen Masse kann sie aber nur als unendlich viele Puncte entstehen. Oder: am Ende der Pflanze führte sie ihre Masse als ein Lichtorgan auf; als ein solches so eben erzeugtes mußte es die Pflanzenformen verlassen, und die allformbare Urform annehmen, welches die Punctform ist. Die Blüthenmasse, die zarten Blumenblätter, die Staubfäden und der Staub sind für den ersten Ansatz zur Nervenmasse zu halten. Das Zellgewebe wird fein und löst sich allmählich in Körner auf.

1811. Körner- oder Punctmasse ist aber ein Haufen von Centris. Die Nervenmasse ist daher wiederholtes, vervielfältigtes Centrum, dem Begriff des Organischen gemäß.

Die Nervenmasse hat daher Lichtfunction, d. h. die leiseste Polarisation im Organismus. Nervenmasse ist Lichtmasse.

1812. Mit der Nervenmasse hat die Thiersubstanz angefangen; also mit derjenigen, welche die höchste ist, und welche die Physiologen für die letzte gehalten haben.

Der Ursprung des Thiers ist aus dem Nerven; und alle anatomischen Systeme werden nur Loswindungen oder Ausscheidungen aus der Nervenmasse seyn.

Das Thier ist nichts als Nerv. Was es weiter ist, kommt ihm anderswoher, oder ist eine Nervenmetamorphose.

Der Schleim der Polypen, Meduſen ꝛc. ist Nervensubstanz auf der niedersten Stufe, wo sich die darinn steckenden und damit verflossenen andern Substanzen noch nicht isoliert ausgebildet haben.

1813. Die Nervenmasse bezeichnet das absolut Indifferente im Thier, mithin das durch den leisesten Hauch, selbst durch einen Gedanken Polarisierbare.

Zerfallen der Nervenmasse.

1814. Die Nervenmasse verhält sich auch in ihrem Erzeugen wie die Sonnenmasse. Wie aus dieser sich die Planeten losgelöst haben durch Gegensatz an der Peripherie, so aus jener die anatomischen Systeme, welche niederern Zwecken dienen.

1815. Das Entwickeln der Thierorgane ist ein beständiges

Zerfallen der Nervenmasse, wodurch sie ihre groben Hüllen immer mehr abstreift, und dieselben, wie strahlender Aether leuchtend, wärmend und bewegend durchzieht. Ein Setzen des Centrums in die Peripherie.

1816. Auch dann, wann sich aus der identischen Nervenmasse die andern Systeme herausgebildet haben, ist doch noch der ganze thierische Leib nichts als Nervenmasse, nur roher oder träger. Kein Punct mithin am Leibe, an dem die Nervenphänomene absolut fehlten, oder wo sie nicht bey gewissen Verhältnissen hervortreten könnten.

1817. Was von der Nervenmasse zurückbleibt, hat nun die Gestalt von Fäden, Strahlen, welche von einem Centrum, Hirn auslaufen nach allen Theilen der Peripherie.

1818. Die individualisierten, von der gröbern Masse zurückgezogenen Nerven bedürfen keiner Actio in distans, oder keiner Nervenatmosphäre (obgleich aus andern Gründen eine da seyn kann), auf daß jeder Leibestheil empfinde: — denn jede Substanz ist ja nur eine abgewichene Nervensubstanz, der der ursprüngliche Geist noch immer beywohnt.

1819. Jeder Leibestheil hat mithin Reizbarkeit, und jeder hat Empfindungsvermögen — und zwar durch und in sich, nicht von sogenannten Nerven erborgt; da er ja nur die grobe nervige Hülle der feineren Nerven ist.

1820. Indessen ist es doch gewiß, daß nichts empfindet als die Nervenmasse — weil alles, was empfindet, es nur thut und vermag, insoweit als es Nervenmasse gewesen ist.

1821. Darum müssen gewisse Formationen oder Texturen verschiedene Empfindungen haben, weil sie mehr oder weniger weit von der Urtextur abgewichen sind; ohne daß es hiebei auf die Menge der zu solchen Systemen laufenden feinen Nerven ankäme.

1822. Die Umbildung der Nervenmasse an der Peripherie wird vorzüglich durch Oxydation vermittelt, weil der Sauerstoff des Wassers hier unmittelbar einwirkt. Die Umbildung wird aber nicht bloß an der Peripherie vor sich gehen, sondern auch im Innern, und zwar in strahliger, radialer Richtung.

Die äußeren Theile werden härter werden, die inneren oder radialen weich bleiben, aber vester werden als die Nervenmasse selbst.

2. Kugelgewebe.

1823. Das Nervengewebe kann nicht allein die Thiersubstanz in allen Verrichtungen ausmachen, sondern es muß in andere bey

höherer Entwicklung übergehen. Wie die Aethermasse nicht allein sich zur Sonne vereinigen konnte außer dem Gegensatz mit der Lichtbrechung zu Planeten; so kann auch in einem Thiere nicht eine centrale Masse bestehen, ohne sich an der Peripherie in eine planetenartige, in eine irdische zu verwandeln.

1824. Die in der Nervenmasse peripherisch entstehende Gegenmasse wird die übrigbleibende Nervenmasse wie eine Blase umgeben, so wie die Planetenmassen, oder die Farben die Sonne uranfänglich als große Hohlkugeln umgeben haben. Die gesammte reinere Nervenmasse wird also unmittelbar zur centralen Masse des Thiers, zu Hirn.

1825. Die Gränzmasse entsteht durch Sauerstoffung. So entstehen die Farben; sie sind ein gesauerstofftes Licht. So ist jede irdische Materie entstanden — durch Verbrennung. Die Planeten sind verbrannte Sonnen; die Gränzmasse ist verbrannte, veroxydierte Nervenmasse.

1826. Als schon verbrannt wird sie daher am wenigsten polarisierbar, folglich am wenigsten empfindungsfähig seyn. Die Gränzmasse muß starr seyn; denn sie ist ja durch Figierung der Pole, durch die stärkste Oxydation entstanden.

Die Gränzmasse ist die starreste am ganzen Thier; denn sie ist der Urgegensatz mit der Nervenmasse, die letzte planetarische Materie, welche sich durch Unverrückbarkeit der Atome auszeichnet.

1827. Die Gränzmasse muß dem Erdelement ebenbildlich seyn, als dem starresten, als dem Ende der Oxydation.

Die Gränzmasse ist die thierische Erdmasse, so wie die Mittelmasse die thierische Aether- oder Feuermasse ist.

1828. Die Textur der thierischen Erdmasse muß Crystall seyn, aber ein runder, kugeliger Crystall: denn sie ist organische Masse, und kann mithin nur als Bläschen abgesetzt seyn; sie ist aber erdige Masse, also muß das ganze Bläschen mit allem Innhalt erstarrt seyn. Ein erstarrter Bläscheninnhalt ist aber eine Kugel: — die Textur der dem Nerven entgegengesetzten Masse ist mithin die Kugelform.

Knochenmasse.

1829. Die erstarrte, im Gewebe dichte Kugeln vorstellende, aus erdiger Substanz bestehende, die Nervenmasse umgebende Gränzmasse ist Knochenmasse.

Die Knochentextur ist solide Kugel oder erstarrtes Bläschen, so Wand als Innhalt.

1830. Der Knochen kann nur durch Oxydation der thierischen Schleimmasse, Nervenmasse entstehen, wodurch sie in Bläschenform verwandelt wird. Diese Bläschen werden aber wegen der höchsten Oxydation, die im Gegensatz mit dem höchsten centralen Organ nothwendig eintreten muß, ganz und gar in starre Substanz, Erde verwandelt, welche das Maximum der Aetheroxydation oder der Aetherfigierung ist.

1831. Die Knochenmasse als die organische Erdmasse entspricht der Schwere. Sie ist die Materialität überhaupt im Organischen, und mithin das Träge.

1832. Knochen oder Gränzorgane werden starrer in der Luft als im Wasser werden. Vollkommenere Knochen oder härtere Gränzorgane müssen die Luftthiere haben.

1833. Die Knochen fehlen daher den Wasserthieren entweder gar, oder sie sind kaum oxydierter Schleim, Knorpel; oder endlich beynah ganz rohe, kohlensaure Erde, in den Corallen und Schalen.

1834. Bey den Corallen erweist sich diese Theorie am schönsten. Inwendig sind sie Punctsubstanz als Polypen, oder empfindende Nervenmasse; auswendig sind sie bloß Erde, Kugelform, der roheste Gegensatz gegen die gleichfalls rohe Centralmasse.

1835. Der Knochen umgibt wesentlich die Nervenmasse. Die Hirnschale das Hirn, die Wirbel das Rückenmark, die Rippen die Eingeweidnerven, die Schneckenschale alles Weiche, der Corallenstamm die Polypenröhre, der Panzer das Insect.

1836. Die reinsten und höchsten Gegensätze im Thier sind Nerv und Knochen, und als solche weisen sie sich auch bey jeder Gelegenheit aus. Der Nerv das Weiche, Kraftlose, Veränderliche, Fühlende, Regierende, Bewegung Vermittelnde; der Knochen das Harte, Starke, Unveränderliche, Unfühlende, Regierts und Bewegtwerdende; jener das eigentlich geistig Lebende, dieser das materiell Todte, bloß mineralisch sich Erhaltende. Der Knochen ist der gehorsame Planet des Nerven.

1837. Punct- und Kugelform sind mithin die zwey ersten Formen des thierischen Leibes, was das Gewebe der Substanz betrifft.

1838. Was außer dem Nerven und dem Knochen im Thier sich entwickelt, muß entweder zwischen beiden oder unter beiden stehn; es muß beider Formen vermitteln, oder nur ihre Unvollendung seyn.

3. Fasergewebe.

1839. Nerven- und Knochenmasse können sich nicht gegenüberstehen ohne Uebergang, oder Vermittelndes; so wenig als Aether

und Irdisches, oder Sonne und Planet, zwischen welchen der bewegte Aether, die Wärme schwebt, und die Planetenbewegung bedingt.

1840. Zwischen der weichen Punctform des Nerven und der harten Kugelform des Knochens steht eine Halboxydation in der Mitte, wie die Luft zwischen dem Aether und der Erde steht. Wie diese das Mittel-Element ist, worinn sich das Licht zu Farben bricht und dadurch den Planeten erwärmt und bewegt; so muß diese thierische Mittelbildung das Element seyn, durch das der Nerv seine Bewegung dem Knochen mittheilt.

1841. Dieses Organ steht auf der Mitte der Oxydation wie die Luft; der Sauerstoff wird abwechselnd gebunden und frey; welches weder in der Punctform möglich ist, als welche den Sauerstoff unaufhörlich befreyt, noch in der Kugelform, als welche den Sauerstoff immer gebunden hält.

1842. Dieses Gewebe muß aus vestern Nervenkörnern bestehen, welche nach Radien oder Linien an einander gereiht sind. Solche organische Linien heißen Fasern.

1843. Das Fasergewebe ist das dritte ursprüngliche, welches in der Thierorganisation hervortritt.

1844. Der Nerv wirkt auf die Faser wie auf den Knochen, als ein Centrales auf Peripherisches, wie das Licht auf die Luft.

1845. Dadurch wird die weiche Faser polarisiert; die Pole ziehen sich an und stoßen sich ab, und es entsteht Bewegung der Faser, indem die Enden sich wegen der Polarität nähern oder entfernen. Contractile Fasern heißen Fleischfasern.

Fleisch.

1846. Das Fleisch ist die Mittelbildung zwischen Nerv und Knochen. Es ist halb Nervenmasse, daher empfindend, halb Knochen, daher bewegend.

1847. Das Wesen der Bewegung liegt im Muskel, nicht im Nerven. Dieser ist die Ursache der Bewegung, der Muskel das Bewegende selbst, der Knochen das Bewegte.

1848. Das Fleisch muß den Knochen umgeben, wie die Luft oder das Wasser die Erde umgibt.

1849. Das Fleisch ist eine irdische Substanz, so wie der Knochen; der Nerv eine cosmische: darum dieser das Mittlere von allem.

b. Pflanzliche Gewebe.

4. Zellgewebe.

1850. Es gibt drey und nur drey der Thiersubstanz wesentliche Bestandformen, den Punct, die Kugel und die Linie; Centrum, Peripherie und Radius.

1851. Aus diesen dreyen entwickeln sich alle anderen, wenn deren da sind, durch Heruntersinken zur Pflanzenstructur. Diese Form kann keine andere als die Zellform seyn.

1852. Zellform kann auch genannt werden das Wasser im Thier, Kugelform die Erde, Faserform die Luft, Punctform das Feuer.

So ist das Thier sogar in seinen Geweben ein ganzes Universum, wie es denn nicht anders denkbar ist.

1853. Die Zellsubstanz ist die letzte Zerfallung der Punctsubstanz, indem das Nervenkorn hohl wird. Ein wahres Zellgewebe tritt daher auch erst in den höhern Thieren hervor.

1854. Knochen, Fleisch und Nerv sind die höchsten Organe des Thiers; die Eingeweide, welche meistens aus Zellgewebe bestehn, werden das Vegetative im Thier bezeichnen.

Eigentlich thierische Organe kann nur die oben genannte Triplicität vorstellen. Was nicht Knochen, Fleisch oder Nerv ist, ist nicht thierisch, sondern pflanzlich.

1855. Nerv, Fleisch und Knochen erregen sich wechselseitig und unabhängig von dem Zellgewebe. Sie sind wieder das Thier im Thier, das durchaus Freye und Willkürliche.

1856. Diese drey Substanzen haben daher nichts mit den drey irdischen Processen zu thun; sie verdauen nicht, athmen nicht, ernähren nicht, treiben den galvanischen Saft nicht herum, sondern leben für sich zu ihrem Vergnügen.

1857. Das Entstehn der drey niedern Substanzen aus der Nervenmasse ist ganz gleich dem ursprünglichen Schöpfungsproceß der drey irdischen Elemente aus dem Aether. Eine zweyte Weltschöpfung ist der thierische Organismus, — indem im organischen Aether eine organische Luft, solche Erde und solches Wasser hervorgebracht wird, oder der sie selbst wird durch Figierung der Pole.

Diese Ebenbildlichkeit der organischen und unorganischen Elemente ist bewundernswerth; noch mehr wäre es aber zu bewundern, ja gar nicht zu begreifen, wenn die organischen Elemente nach einem andern Typus erschaffen wären.

1858. Wenn einmal die Nervenmasse die drey anderen Massen aus sich geschieden hat; so fängt jede an, sich selbstständig auszubilden, und ein eigener Organismus, jedoch unter der Oberherrschaft der Urmasse, zu werden.

1859. Die Hauptmasse, welche den thierischen Leib nach vollkommener Scheidung der chaotischen Nervenmasse ausmacht, ist ohne Zweifel die Grundmasse alles Organischen, die Schleim- oder Zellmasse, in der die andern Elemente nur wie Erzgänge angeschossen sind.

Die Zellmasse ist es daher, welche wir zuerst in ihrer Emporbildung betrachten wollen.

1860. Als Zellmasse muß sie der Sitz des galvanischen Processes, also des eigentlichen Lebens seyn.

In der Zellmasse müssen sich mithin die drey vegetativen Processe, die drey irdischen Elementarprocesse vestsetzen; als da sind Verdauen, Athmen, Ernähren.

1861. Mit diesen drey Processen werden die drey obern Elementarformen, welche dem Thier eigenthümlich sind, als Nerven, Knochen und Muskeln, nichts zu thun haben, außer insofern sie dieselben beherrschen.

Wie in der Pflanze so auch im Thier sind die irdischen Processe nur die Zugehör des Zellgewebs.

1862. Im Zellgeweb ist daher der Sitz des Lebens. Nur die vegetative Masse lebt bloß um zu leben, die animale, um das Universum mit dem Leben zu verbinden.

Die animalen Elemente leben nur, um zu empfinden und zu bewegen, um frey zu handeln wie die Welt; die vegetativen nur, um sich als Planet zu erhalten. Diese sind Ebenbild des Planeten, jene der Welt; diese vermitteln die Materie, jene den Geist.

Haut.

1863. In dem Thiere bleibt das Zellgewebe nicht bloßes Parenchym wie in der Pflanze, sondern es erhält eine bestimmte anatomische Form.

1864. Das Thierzellgeweb ist aus seiner höchsten Gestaltung in der Pflanze hervorgegangen, aus der Blüthe, welche eine aus Urbläschen zusammengesetzte große Blase ist. Die secundare Blasenform ist es, worinn das Thierzellgeweb erscheint, wann es ein anatomisches System wird.

1865. Das Thierzellgewebe bildet daher überall große Bla-

ſen (Blattern), deren Wände aus Urbläschen, dem Pflanzenzellgewebe beſtehen.

Blaſenwände ſind Häute.

1866. Das Zellſyſtem im Thier iſt Hautſyſtem.

1867. Die Idee der Haut iſt Blaſenwand. Es gibt keine Haut außer der Bedeutung von Umgeben, Einſchließen.

Es gibt keine flache Haut, die nach der Idee der Ebene entworfen wäre. Jede Haut iſt Peripherie, ſo wie es nirgends eine Fläche im Univerſum gibt, die nach der Ebene wär erzeugt worden.

1868. Alle irdiſchen Proceſſe, als Verdauen, Athmen und Ernähren, ſind mithin Hautproceſſe. Alle dieſe Organe müſſen Hautorgane ſeyn. Darm, Gefäß, Lunge, alle Eingeweide ſind nichts als Haut.

1869. Das Pflanzengewebe wird im Thier zum Hautgewebe. Die Hautformation iſt die Pflanze im Thier — das Parenchym, das Eingeweidige.

1870. Der niederſte Unterſchied zwiſchen Thier und Pflanze liegt demnach darinn, daß das Pflanzenzellgeweb aus wirklichen Bläschen beſteht, die überall dicht gedrängte Maſſen bilden; das Thierzellgewebe dagegen aus Körnern, welche einen hohlen Raum umſchließen. Der Thierleib iſt eine hohle Kugel, der Pflanzenleib eine volle.

1871. Jede thieriſche Blaſe iſt nothwendig zuſammengeſetzt aus dem Elemente der Bläschen, und iſt dann erſt ein Organ. Die Pflanzenblaſen aber ſind einfache Bläschen, und als ſolche ſchon ein Organ. In der Pflanze iſt daher das Zellgeweb auf der niederſten Stuffe, nur ein Aggregat ohne ſecundäre Geſtalt; im Thier iſt mit ſeiner Aggregation ſogleich eine ſecundäre Geſtalt gegeben. Darinn zeigt ſich ſchon der höhere Character des Thiers.

1872. Dieſes iſt wohl ein Unterſchied zwiſchen beiden Organismen, aber nicht der weſentliche; denn das Thieriſche iſt damit keineswegs gegeben, ſondern erſt in den drey cosmiſchen Elementarformen, die ſich als Empfindung und Bewegung offenbaren, und als Thier zu erkennen geben. Die Blume iſt auch eine Blaſe, aber ohne Thier zu ſeyn; weil dieſer thierartigen Hautbildung noch die eigentlich thieriſchen Elemente fehlen.

1873. Da die Haut nun nichts anderes iſt, als die Form, unter der das Zellgeweb im Thier exiſtiert; ſo müſſen wir ſie als eine elementare Form betrachten, die an die Stelle der Zellform getreten iſt. Die Hautform macht die vierte Form aus, und iſt nichts anderes als die Urbläschenform zu höherem Rang erhoben,

zusammengesetzt aus Zellenkörnern, welche früher Nervenkörner gewesen.

1874. Aus Nerv, Muskel, Knochen und Haut muß der Thierleib bestehn, und aus keiner andern Grundform; aus Punct, Linie, Kugel und Blase.

II. Anatomische Systeme.

1875. Die anatomischen Systeme sind Entwicklungen und Scheidungen der vier Gewebe, welche sich durch den ganzen Leib ziehen, wie bey den Pflanzen die Rinde, der Bast und das Holz.

1876. Sie theilen sich zunächst in zwey große Parthien, in die irdischen und cosmischen, oder vegetativen und animalen.

A. Vegetative Systeme.

1877. Die pflanzlichen Systeme können nur verschiedene Entwicklungen der Haut seyn. Sie richten sich nach den galvanischen Factoren.

Eine weitere Ableitung ist unnöthig. Die Hautentwicklung muß sich als die schon hinlänglich abgeleiteten Verdauungs-, Athmungs- und Ernährungssysteme darstellen.

1878. Außer diesen drey Systemen kann es kein anderes Hautsystem mehr geben; und wenn scheinbar solche vorhanden sind, so müssen sie diesen untergeordnet seyn. Denn es kann ja in der Folge nicht mehr seyn als im Grunde.

1879. Im Thier bleiben aber die galvanischen Processe nicht in eine Masse verschlungen wie bey der Pflanze. Sie zeichnen sich eben als thierische aus durch individuale Loslösung von der Gesammtmasse. Bey der Pflanze war Verdauen (Einsaugen) und Ernähren (Saftlauf) in einerley Masse, in einerley Zellgewebe, alle drey Processe (mit dem Athmen) ziemlich durcheinander.

1880. Das Thier zeigt sich in seiner Würde durch Trennen dieser Processe, und durch Ausbilden eines jeden einzeln.

1881. Da alles Leben nur in dem beständigen Verwandeln des Unorganischen in das Organische beruht, so ist nothwendig auch im Thiere der Verdauungs- oder Einsaugungsproceß der erste.

1. Darmsystem.

1882. Der chemische Proceß des Galvanismus ist Verwandlung des Unorganischen in Schleim, also Aufnahme jenes Stoffs in den organischen Leib. Da nun jede Gränze des Leibes Haut

oder Zellgeweb ist, so kann diese Aufnahme überall geschehn. Aufnahme des Aeußern in einen organischen Leib ist Einsaugung.

1883. Einsaugung entsteht aus dem Gegensatze des Leibes mit der Erde, die organisierbar ist, also mit dem Schleim.

1884. Wir nennen diesen Schleim Nahrungsstoff. Wo solcher Stoff auf den Leib einwirken kann, da wird ihm entsprechend sich ein Einsaugungsorgan, also Zelle oder Haut bilden.

1885. Der ganze Leib ist von Haut umgeben: ursprünglich war er nichts als Haut.

1886. Das Wesen der Haut besteht in dem Einsaugen, in der Vermittelung des chemischen Processes.

1887. Die Haut ist die Wurzel des Thiers.

1888. Die thierische Zellmasse ist aber gemäß ihrem Ursprung eine durch Licht und Luft geöffnete Blase. Die Haut ist nicht eine ringsum geschlossene, sondern an einem End offene große Blase. Sie ist die offene Blüthenblase, welche so eben Thier geworden ist.

Die ursprüngliche Haut ist also Darm. Der Darm ist das Wasserorgan.

1889. Die Haut bietet daher der Außenwelt oder dem Nahrungsstoffe zwey Wände dar, eine äußere und eine innere.

1890. Beide Wände sind sich entgegengesetzt wie Licht und Finsterniß, wie Luft und Wasser. Die äußere ist die Licht- und Luftwand, die innere die Finsterniß- und Wasserwand.

1891. Es ist mithin nur die innere Wand in demselben Verhältniß wie die Wurzel. Die innere ist vorzugsweise Wurzel, alshauptsächlich Einsaugungsorgan.

1892. Die äußere Wand tritt unter die Idee der Stammrinde, und nur insofern diese Wurzelnatur in sich hat, ist sie noch einsaugend.

1893. Da auf die äußere Thierwand beständig das Licht und die Luft einwirkt — denn außer dem Licht entsteht ja kein Thier, — so wird diese Wand immer mehr von der Idee der Wurzel entfernt, wird statt Einsaugungsorgan mehr Zersetzungsorgan wegen des Einflusses des Lichts und der Luft — Ausdünstungsorgan.

1894. Als Blase schließt die innere Wand den Nahrungsstoff, welcher aus dem Schleim, also dem Wasser entsteht, ein. Die innere Wand ist daher beständig ins Wasser getaucht, mithin in jeder Hinsicht Wurzel.

1895. Da das Thier nur im Lichte sich entwickelt, so muß die Wurzelfunction in der äußern Wand erschlaffen, zu Grunde gehen,

weil es ihr an Erde fehlt, welche sie vor dem Lichte beschützte. Dieser Mangel wird auf eine andere Art ersetzt, durch Bilden einer Höhle, in welche Nahrungsmittel kommen, und die finster wie die Erde ist.

1896. Innere Wand und äußere stehn sich auch entgegen wie Wasser und Luft. Jene die Wasserwand, diese die Luftwand.

1897. Die Nahrungsstoffe werden an der innern Wand nicht durch fremde Einflüsse zersetzt, sondern sie bleiben identisch, ja sie werden indifferent, weil sie in finsteres und wärmeres Wasser kommen.

1898. Dagegen werden solche Nahrungsstoffe an der äußern Wand zersetzt; und es entsteht daher hier statt des chemisierenden Wurzelprocesses allmählich der polarisierende Luftproceß.

1899. In einem vollkommenen Lichtthier ist nur noch die innere Wand chemisierend; die äußere ist oxydierend geworden. Die innere ist eine Schleimwand, die äußere aber eine Sauerstoffwand, wegen Zersetzung des Schleims.

1900. Je mehr ein Thier der Luft und dem Licht ausgesetzt ist, desto größer ist der Gegensatz zwischen innerer und äußerer Wand. In Wasserthieren ist der Gegensatz am geringsten, weil außen und innen Wasser ist; daher sind beide Wände Schleimwände. Die äußere Wand der Fische sondert eine Menge Schleim ab, so der Würmer, der Schnecken und Muscheln.

1901. Die innere Wand ist aber doch auch noch da schleimiger, weil sie finsterer und wärmer ist.

1902. Anfänglich begnügt sich das Thier mit dem Gegensatz der Wände, und besonders so lang es noch im dunkeln, tiefern Wasser, oder gar in andern Thieren verschlossen ist. Manche Eingeweidwürmer, Polypen, selbst meduſenartige Thiere sind nur einfache Blattern.

1903. Steht aber die Thierorganisation auf einer höhern Stuffe, wirkt auf ihre äußere Wand mehr Licht ein, oder gar Luft, auf die innere aber Wasser; so wird der Gegensatz der beiden Wände bis aufs äußerste getrieben.

1904. Durch die verschiedenen, ja entgegengesetzten Processe nehmen endlich die beiden Wände eine andere Structur an. Die äußere wird dichter, härter wegen der Zersetzung durch das Licht und der Vertrocknung durch die Luft; die innere aber behält die ursprüngliche Structur und Consistenz bey. Weich, wässericht, indifferent, beständig einsaugend ist sie nur ein zäher Schleim.

1905. Statt einer Haut von gleichem Gewebe wird eine Haut

entstehn, deren äußeres Gewebe dichter und oxydierter ist, deren inneres aber lockerer und indifferenter. Die vorher einförmige Haut wird nun in zwey verschiedene Lagen zerfallen; in eine weiche Schleimzellenlage und in eine zähe Lederzellenlage.

1906. Beym letzten erreichbaren Gegensatz trennen sich endlich die Lagen; es entstehen zwey von einander abgesonderte Blasen, wovon die innere die Schleimblase, die äußere die Lederblase ist.

1907. Die innere Blase ist nun allein der Darm, die äußere das Fell (Cutis).

1908. Darm und Fell gehören zu einer Formation, zur Haut. Sie gehn unmittelbar in einander am Mund und am After über. Auch ihre Structur ist ganz gleich.

1909. Sie unterscheiden sich bloß durch Finsterniß und Licht, näher aber durch Wasser und Luft. Der Darm ist die Wasserhaut, das Fell die Lufthaut.

1910. Beyder Functionen verhalten sich daher auch zusammen, wie Auflösung zu Verbrennung, mit der die Ausdünstung gegeben ist.

1911. Darm und Fell stehn im Gegensatz mit einander.

1912. Das erste Thier als empfindende Haut ist ein Sack, das erste Fell ist auch ein Sack; ein Thier um das Thier.

2. Feilsystem.

Kiemen.

1913. Die äußere Wand beständig der Luft ausgesetzt, kann keinen andern als den Luftcharacter annehmen, also wie das Blatt der Pflanze. Das Fell ist Ausdünstungs- und damit auch Oxydationsorgan.

1914. Eine sich oxydierende Haut heißt Kieme.

1915. Das Fell ist wesentlich nichts anders als Kieme, und zeigt es sich in der Folge als etwas anderes, so geschieht es nur durch höhere Ausbildung dieser Kiemenfunction.

1916. Die niedersten Thiere, die meisten Würmer, Muscheln, Schnecken, athmen durch die äußere Haut; selbst die Kiemen der Fische sind nichts anderes als ein Stück Fell.

1917. Kiem- und Darm wären also die beiden ersten Organe, welche sich aus dem Hautsystem durch den Gegensatz von Luft und Wasser entwickelten. Durch die Kieme kommt Luft, durch den Darm Wasser in den Leib.

Die Kieme ist die Atmosphäre des Thiers, der Darm ist sein Meer.

Luftröhren.

1918. Wie der Darm und überhaupt jede Wasserhaut sich in Schleimröhren auszieht, so zieht sich bey kräftigerer Bildung auch das Kiemenfell zu Röhren ein, um die Luft oder den Sauerstoff ebenso gegen das Darmgefäß zu leiten, wie der Darm durch seine Lymphröhren das Wasser zu den Fellgefäßen.

1919. Diese Einsackung des Fells sind die Hautlymphgefäße, deren ursprüngliche Verrichtung gewesen ist, den Sauerstoff an Wasser gebunden gegen den Darm zu führen. Sie sind die ursprünglichen Athemadern, welche in höhern Thieren, bey reinem Lufteinfluß zu wahren Luftröhren gleich den Spiralgefäßen werden.

1920. Die Luftadern dringen in die Dicke des Leibes gegen die Darmhaut, wie die Schleimadern gegen die Kiemenhaut drangen.

1921. Es werden auch unendlich viele Luftadern entstehen müssen.

1922. Die Luftröhren sind mithin die eigentlich entgegengesetzte Bildung der Lymphgefäße. Sie sind für die Luft oder für das Fell, was diese für das Wasser oder den Darm sind.

Luftadern zeigen sich zuerst in den Insecten, dann in den Fischen, Amphibien, Vögeln und Säugthieren als Lungen.

1923. Wenn die unendlich vielen Luftadern in einen Stamm zusammenlaufen, heißen sie Lungen, wie in den höhern Thieren.

1924. Die Lungenbläschen sind nichts als verzweigte Luftröhren, wie sie das Insect hat.

1925. Die Luftröhrenformation ist eine höhere als die der Kiemen. Denn in ihnen ist ja die Function von allen andern Functionen abgesondert. Sie sind bloß bestimmt, die Luft zu führen ohne Wasser.

1926. Da sie ins Finstere gehn, so wirkt das Licht nicht ein, und sie werden daher weniger die Ausdünstung befördern als die Verbrennung vermitteln.

1927. Die anatomische Idee der Luftadern oder der Lunge ist eine Einsackung des Fells. Das Fell setzt sich in den Leib hinein fort, und verzweigt sich gegen denselben. Der Darm setzt sich in den Lymphgefäßen auch als kleine Einsackungen desselben gegen die Lunge fort, und wird Stamm — Milchbrustgang. So verbindet sich endlich der Milchbrustgang mit der Lunge durch das Herz hindurch, welches eine neue Bildung ist.

1928. Stamm wird alles, was höher kommt, was sich der

Luft und dem Lichte nähert. Der Stamm hat das Bestreben, ein Centrum zu seyn; die Verzweigung aber geht auf die Peripherie, jener auf das Solare, Animale; diese auf das Planetare, Vegetative.

1929. Je edler daher eine Bildung, desto einfacher, desto stammiger. So die Lungenröhre, so der Saugaderstamm.

3. Adersystem.

1930. Die Erde oder die Ernährungsmasse wirkt auch auf ihre Formation, und determiniert die Haut zu einer eigenthümlichen Bildung.

Das Resultat des electrischen und chemischen Processes, oder der Oxydation des Schleims ist Niederschlag, Massenbildung, Erdbildung; also Ernährungsproceß, indem durch ihn das Veste des Leibes, selbst die Kiemen- und Darmhaut entsteht.

1931. Das Erdsystem kann nur sich entwickeln, wo die beiden vorigen zusammentreffen, wo Darm- und Kiemenproceß sich berühren; kurz wo der Schleim oxydiert und dadurch geschieden wird in Luftiges und Starres.

1932. Diese Stelle ist nur in der Mitte zwischen beiden. Der Niederschlagungs- oder Stoffbildungsproceß geht mithin vor zwischen den beiden Hautlagen, oder jetzt zwischen den beiden selbstständig gewordenen Häuten, zwischen Darm und Fell.

1933. Eine neue Formation muß sich bilden, wodurch beide zusammengehalten werden; eine Formation, wodurch der Gegensatz von einer zur andern geleitet — also wodurch der Schleim an das Fell, die Luft aber an den Darm gebracht wird.

1934. Würde Darm und Fell ganz von einander getrennt, so würde jedes absterben; jener würde nicht mehr oxydiert, dieses nicht mehr ernährt.

1935. Bey ihrer Trennung müssen sie an gewissen Stellen an einander hängen bleiben und sich also ausfacken.

Dadurch entstehen im Darme Röhren, welche zum Fell laufen, in diesem solche, welche zum Darme gehen.

1936. Eine Röhre, welche Schleim vom Darm, Luft vom Fell empfängt, und beides in sich enthält, ist eine lange Blase. Eine Blase, welche Schleim zum Fell und Luft zum Darm leitet, ist ein Gefäß, eine Ader.

Ungeschlossenes Adersystem.

1937. Das Gefäß hat seinem Wesen nach zwey Enden, ein

Luft-Ende, welches polar ist, und ein Wasser-Ende, welches indifferent ist. Jedes Gefäß ist in zwey Systemen gewurzelt und beiden dienstbar, im Darm und im Fell.

1938. Das Gefäß ist nichts Einfaches mehr, wie die vorigen Blasen, sondern ein Doppeltes. Jedes Gefäß hat zwey Pole.

1939. Die Organisation bringt nothwendig zweyerley Gefäße hervor. Ein Gefäß, welches den Schleim zum Fell führt, kann nicht auch die Luft zum Darm führen. Es gibt mithin ein Schleimgefäß und ein Luftgefäß, oder ein Wasser- und ein Luftgefäß, ein indifferentes und ein differentes.

1940. Das Schleimgefäß heißt Saugader, das Luftgefäß Athemader (Luftröhre).

1941. Luft- und Lymphgefäß stehn im Gegensatz wie Fell und Darm, wie Luft und Wasser. Das Luftgefäß ist das Fell oder die Kieme, welche zum Darm geht, das Lymphgefäß ist der Darm, der zur Luft geht; jenes Darmkieme, dieses Kiemendarm.

1942. So lange Darm und Fell eins waren, war dieser Gefäßproceß an jeder Stelle. Bey der Trennung ist daher nothwendig zwischen je zwey entgegengesetzten Stellen die Gefäßbildung entstanden. Es gibt keinen Punct in dem Fell und keinen in dem Darm, wo nicht ein Luft- und ein Wassergefäß, eine Athem- und Saugader wäre.

1943. Es gibt daher viele Gefäße, und mithin ein Gefäßsystem.

1944. Luft- und Wassergefäß müssen an einander stoßen; weil sie polar sind, weil das eine hinführt und das andere her.

1945. Das System von Wasser- und Luftadern kann kein geschlossenes Gefäßsystem bilden. Denn sie wachsen nur gegen einander, liegen nur an einander, wie vorher Darm und Fell.

1946. Sie wären nicht entstanden, wenn nicht beide Blasen sich getrennt hätten. Im darmlosen Thier gibt es daher auch diese Gefäße nicht.

Der Uebergang der Wasseradern in die Luftadern geschieht bey höhern Thieren durch die Verbindung des Milch-Brustganges mit der Schlüssel-Vene, welche das Blut sogleich zur Lunge führt.

1947. Das Gefäßsystem ist eigentlich das Urzellgewebe, welches die Mitte einnimmt, und an dessen Ende die beiden Blasen sich genähert bleiben, um fortleben zu können.

1948. Das Gefäßsystem ist das ursprüngliche, indem seine beiden Enden schon den Luft- und Schleimproceß in sich tragen,

und daher Kieme und Darm nur als eigenthümliche Ausbildungen dieser Enden anzusehen sind.

Wir würden auch das Gefäßsystem zuerst entwickelt haben, wenn es die Deutlichkeit nicht anders verlangt hätte.

1949. Die erste Thierblase ist ein Gefäß mit zweyerley Enden, wovon das eine aus dem Wasser, das andere aus der Luft schöpft wie die Pflanze; aber im Thier durch eigene Bewegung.

1950. Die Kieme ist nichts als ein Gefäßgewebe an der Luft, der Darm nichts anderes als ein Gefäßgewebe am Wasser. So wünschten wir, daß diese Organe verstanden würden, nicht als bloße Blasenwände.

1951. Jeder Punct am Darm und am Fell saugt daher ein, und so ist jeder Theil mit unendlich vielen Löchern durchbohrt. Da saugen sie Luft, dort Wasser ein.

1952. Jeder einsaugende Hautpunct zieht sich gegen das Athemsystem als eine Röhre aus, um sein Eingesogenes oxydiren zu lassen.

Diese Hautausziehungen zu Röhren sind die Lymphgefäße oder Saugadern.

1953. In allen Häuten gibt es nothwendig Lymphgefäße, mehr aber in den Wasserhäuten als den Lufthäuten. Darum sind die Lymphgefäße in dem Darm viel zahlreicher als in dem Fell. Sie heißen dort Nahrungssaftgefäße — Milchsaftgefäße.

1954. Die Lymphgefäße sind die ersten von allen Gefäßen. Manche Thiere scheinen nur diese Gefäßart zu haben, etwa die Quallen, die Leberegel.

1955. Lymphgefäße sind im Fell nur insofern als es die Athemfunction besondern Organen überlassen hat.

Bedeutung des ungeschlossenen Gefäßsystems.

1956. Die Wirkung dieses ungeschlossenen Gefäßsystems ist ganz gleich der Saft- und Luftbewegung in der Pflanze, nur ein Aufsteigen des ersten und ein Fallen der letzten. In den Saugadern steigt der Saft aus der Wurzel (Darm) zu den Blättern (Kiemen); in den Athemadern fällt die Luft aus dem Laub (Fell) zum Darm und dem ganzen Zellenleib.

1957. Dieses Gefäßsystem ist daher das reine Ueberbleibsel aus der Pflanze und hat noch keinen eigentlich thierischen Character angenommen, außer daß beide doch selbstständige Gefäße, Röhren sind, welche sich verzweigen, während in der Pflanze nur Zellengänge oder unverzweigte Spiralgefäße.

1958. In den Insecten ist dieses System am vollkommensten ausgebildet; da stehn die Luftröhren in großer Zahl ganz vereinzelt und laufen unmittelbar zum Darm und zum Rückengefäß, welches gleichsam nur der Stamm der Lymphgefäße, der Milchsaftgang ist.

1959. Ein solches Gefäßsystem bloß schwebend zwischen Darm und Fell kann nur in Thieren, welche nur die Pflanzenorganisation ausdrücken, bleiben; wenn andere Bedeutungen eintreten, so wird auch dieses Gefäßsystem sich anders ausbilden.

1960. Das ungeschlossene Gefäßsystem wird vorhanden seyn bey einem energischen Gegensatz zwischen Fell und Darm; bey einem beynah aufgehobenen Gegensatze wird gar keines da seyn. Es sind nur Zellen, oder es ist nur Punctsubstanz, wie bey den Infusorien, Polypen, Quallen.

1961. Die Felladern sind nur in den Luftinsecten, weil in ihnen nichts als Luft und Wasser im Kampfe liegt. Von außen vertrocknetes Horn, von innen schleimiges Wasser.

1962. Ein vollkommenes ungeschlossenes Adersystem scheint sich nur in Thieren zu entwickeln, welche Luft athmen. Wenigstens sind ächte Luftröhren und Lymphgefäße nur in solchen, welche Luft athmen; in den Säugthieren, Vögeln, Amphibien, Fischen, die letztern vielleicht nicht in den Insecten.

1963. Durch vorherrschenden Luftproceß, wie in den Insecten, wird auch der zugeführte Schleim so schnell zersetzt, daß keiner mehr zurückbleibt, für den ein neues Gefäß nöthig wäre.

1964. Der galvanische Proceß ist in jedem Augenblick vernichtet und er wird nur erneuert durch neuen Zufluß. Der Galvanismus besteht hier nicht in sich als ein eigenes, unabhängiges System.

Geschlossenes Adersystem.

1965. Das ungeschlossene Adersystem ist noch nicht selbstständig, weil es eine Ausfackung des Darmes oder Einfackung des Felles ist, selbst nur ein verzweigter Darm und Fell. Jedes System gelangt aber zu seiner Vollendung, indem es sich von seinem Ursprung unabhängig macht. So ist das Laub frey gewordenes Spiralgefäß, die Wurzel frey gewordenes Zellgewebe, die Blüthe frey gewordener Pflanzenstock. Es wird daher auch das Gefäßsystem zu seiner Blüthe streben.

1966. Wenn die Zersetzung durch geringere Polarisierung nicht so schnell geschieht, daß das Zugeflossene nicht, indem es zufließt, verschwindet durch Ausdünstung oder Niederschlag; so wird der

übrige Schleim, der die Luftpolarität erhalten hat, nun von den Athemadern zurückgestoßen, weil beide gleichnamig geworden.

1967. Der oxydierte, überflüssige Schleim wird aber zugleich von dem Darm angezogen, weil sie ungleichnamig sind. Es entsteht mithin ein Gefäß in der zwischen Darm und Fell abgesonderten Schleimmasse, im Parenchym, welches in dem Athemfell anfängt und im Darm endet.

1968. Dieses Gefäß wird am Ende der Lymphadern da anfangen, wo es an die Athemadern stößt, ihren Innhalt, nehmlich den Sauerstoff nebst dem Nahrungsstoff aufnehmen und zum Darm führen.

Der Schleim, der vorher stagnierte und nur langsam von Stelle zu Stelle rückte, wird mithin durch ein anderes Gefäß ohne Störung wieder zum Darm zurückgeführt.

1969. Das Gefäß, welches beathmeten Schleim von dem Athemsystem zum Darmsystem führt, heißt Arterie.

1970. Am Darm wird aber dieser übrige polare Schleim wieder reduciert zu gewöhnlichem Schleim. Er dem Darm nun gleichnamig geworden, wird von ihm abgestoßen und von dem Kiemenfell angezogen.

1971. Ein und derselbe Saft wird mithin von der Kieme zum Darm, und von da wieder zur Kieme zurückgebracht. Dieses letzte Gefäß heißt Vene.

a. Arterien.

1972. Die Arterie ist ihrer Bedeutung nach ein Luftgefäß, welches sich bis zum Darm verlängert. Dem Wesen nach führt die Arterie nichts als Luft, aber nur mittels eines Vehikels, des unzersetzten Schleims (Blut).

Sie ist eine Luftröhre, die sich vom Fell selbstständig abgegliedert hat, um eine eigene, unabhängige Luftröhre zu werden, welches der Thierheit angemessen ist.

1973. In der Arterie hat sich die äußere Haut in dem Ernährungssystem wiederholt, und dadurch ist der Galvanismus ein continuierlicher geworden.

1974. Die Arterie muß daher das höchste Gefäß seyn, das Totalste von allen irdischen Processen. Denn sie ist die selbstständig gewordene Luftader. Sie enthält Schleim, der die Eigenschaften der beiden Leibespole in sich trägt; es ist oxydierter Schleim.

1975. Die Arterie enthält den ganzen Leib, das ganze Thier flüssig in sich, da es vorher in zwey Gefäßen vertheilt gewesen.

Unmittelbar aus der Arterie wird daher die Ernährung geschehn; aus ihr wird das Thier gebildet werden.

1976. Die Luftadern oder Athemadern können angesehn werden, als Arterien aufs Aeußerste getrieben. In der Lunge ist das Arteriensystem zur höchsten Reinheit gekommen, indem nur der Sauerstoff ohne den indifferenten Stoff darinn enthalten ist. Die Lungenröhre ist die schärfste Arterie — Arteria aspera.

1977. Das Arteriensystem erscheint nach seiner Bedeutung zuerst im Wasser, weil die Wasserathmung weniger energisch ist, also der Schleim schwächer zersetzt wird. Die Holothurien, Muscheln, Schnecken, viele Würmer haben ein vollkommenes Arteriensystem. Die Kiemen laufen nicht als Athemröhren in den Leib herein, wie bey den Insecten; sondern Gefäße sind es, welche den Sauerstoff aufnehmen, und in den Leib führen.

1978. Wie Lunge und Saugader der reinen Luft oder dem reinen Wasser angehören, so Arterie und Vene dem Wasser vereinigt mit der Luft.

Jene beiden sind daher nur, wo Luftathmung vorkommt, diese auch, wo bloß Wasser geathmet wird.

1979. Das letzte System ist in den Thieren nur, insofern sie Wasserthiere sind.

1980. Die Insecten als reine Luftthiere haben daher Arterien und Venen nur so lange, als sie im Larven- oder Wurmzustande sind, und können als Fliege fortleben ohne dieselben. Umgekehrt scheinen die reinen Wasserthiere ohne ächte Athemadern und Saugadern leben zu können. Es scheint in der That, daß den Würmern, Muscheln und Schnecken die Lymphgefäße fehlen, so wie die Luftadern, indem das Wasser die Arterien unmittelbar bespühlt.

1981. Thiere mit beiden Gefäßsystemen, dem ungeschlossenen und geschlossenen müssen vollkommenere Thiere seyn, und müssen Wurm und Insect zugleich in sich vereinigen.

Insect sind sie als Saug- und Athemader, Wurm sind sie als Arterie und Vene.

b. Venen.

1982. Die Venen entwickeln sich als Schleimgefäße an den Darm-Enden der Arterien, welche den Arterienschleim (Blut), nachdem er seine Luft an die Hautsubstanz abgesetzt hat, eben so einsaugen, wie die Lymphgefäße aus dem Darm oder aus irgend einem andern Theil.

1983. Wie die Arterie selbstständig gewordenes Athemgefäß,

ſo die Vene ſelbſtſtändig gewordenes, abgegliedertes Lymphgefäß. In jener iſt die Lunge, in dieſer der Darm zum freyen Gefäßſyſtem geworden. Aber in dem eigentlichen Gefäßſyſtem iſt Lunge und Darm wiederholt, jene als Arterie, dieſer als Vene.

1984. Dieſe Arterienlymphgefäße führen ihren Arterienſchleim (Blut) nothwendig in den Stamm des urſprünglichen Lymphſyſtems. Denn alles Indifferente muß ja gegen das Athemorgan gebracht werden.

1985. Vor dem Athemorgan vereinigen ſich mithin die Hautlymphgefäße mit den Arterienlymphgefäßen, und laufen gemeinſchaftlich zum Athemorgan, wo ſie in die Luftgefäße übergehn.

Die gewöhnliche Vorſtellung iſt: es führten die Lymphgefäße ihren Saft in die Venen, und wären dieſen untergeordnet. Es iſt aber die wahre philoſophiſche Anſicht von umgekehrter Bedeutung, wenn gleich die Venen größer ſind, als der Milchbruſtgang. Auf die Größe kommt es bey der Unterſuchung ſolcher Verhältniſſe keinesweges an, ſondern auf das Gewicht des Innhalts.

1986. Eigentlich ſind die Venen den Lymphadern untergeordnet, ſo wie die Arterien den Luftröhren, und jene gehn daher in die Lymphgefäße über.

c. Kreislauf.

1987. Durch die Vene als Arterienlymphader wird das Gefäßſyſtem ein in ſich geſchloſſenes, weil wegen der Polarität ſich die Vene an beiden Enden unmittelbar mit der Arterie verbindet. Sie iſt eine Fortſetzung der Arterie, wie die Luftader des Fells, die Lymphader des Darms. Dadurch entſteht ein Kreislauf des arterioſen Schleims oder des Bluts.

1988. Der Kreislauf iſt ſeinem Weſen nach eine Verbindung des Darmſyſtems mit dem Kiemenſyſtem in einem anatomiſchen Syſtem.

1989. Der Kreislauf iſt daher eine höhere Bildung, indem durch ihn das Aderſyſtem die Totalität des pflanzlichen Organismus in ſich wiederholt.

1990. Darum iſt der Kreislauf der eigentliche Lebensproceß.

1991. Der Kreislauf iſt aber auch darum in den Pflanzen unmöglich.

1992. Er tritt in Waſſerthieren hervor, wenn ſie überhaupt Gefäße haben. Würmer, Muſcheln, Schnecken, Krebſe haben ſchon einen Kreislauf; dagegen fehlt er den darmloſen Thieren und hört in den Inſecten auf, wann die Luftadern das Uebergewicht erhalten.

1993. Im Kreislauf ist der Galvanismus — zusammengezogen. In dem Felle, dem Darm und dem Luft- und Lymphgefäß ist auch der Galvanismus, aber vertheilt an entfernte und verschiedenen Zwecken dienende Organe.

d. Blut.

1994. Das Blut bedeutet die Erde im Thier.

1995. Das Blut ist der eigentliche Nahrungsstoff für das Thier.

1996. Das Blut ist Erde, welche alle irdischen Elemente in sich trägt, die Luft durch die Kieme, das Wasser durch den Darm, mithin ein vollständiger Planet.

1997. Das Blut ist ein flüssiger Planet.

1998. Das Blut ist der flüssige Leib.

1999. Der Leib ist das starre Blut.

Blut und Leib sind ganz gleich, haben dieselben Elemente in sich; nur hier stehn sie, dort gehn sie. Beide bestehen aus Gallert, Eyweiß und Faserstoff.

2000. Das Blut ist halb verbrannter Schleim, der Leib ganz verbrannter.

2001. Nachdem es das Adersystem zum eigenen Kreislauf, zum geschlossenen Galvanismus gebracht hat, ist keine höhere Entwicklung der Hautformation mehr denkbar, so wenig als nach der Blüthe noch etwas entstehen konnte.

2002. Nachdem alle drey Elemente in einem Punct, in einem System vereinigt sind, wie es im Kreislauf der Fall ist, wo das Venenblut das Wasser, das Arterienblut die Erde und die Luft vorstellen, kann in dem vegetativen Leib kein neues System mehr entstehen.

4. Geschlechtssystem.

2003. Insofern das Thier die ganze Pflanze in sich aufnimmt oder vielmehr auf sie gegründet ist, entwickelt sich in ihm auch die Blüthe oder das Geschlecht. Das Pflanzengeschlecht besteht aus Capsel, Blume und Samen.

2004. Die Capsel ist der erste Blüthentheil, welcher sich in der Pflanze hervorthut. Die untersten oder geschlechtslosen Pflanzen haben nur Früchte (Samencapseln) ohne Blumen, ohne männliche Theile hervorgebracht. Die Blüthe im Thier ist daher anfänglich auch nichts anderes als Fruchtorgan, Bärmutter, Uterus.

2005. Die bloß weiblichen Thiere können auch geschlechtslose genannt werden, weil ein Geschlecht keines ist.

2006. Die Capsel enthält an ihren Wänden die Samen, an ihrer Spitze die Narbe, welche die Oeffnung der Blase ist.

So auch der Uterus oder die thierische Capsel. Die der Narbe entsprechende Mündung ist der Muttermund; die Samen an der Wand werden zum Eyerstock, die Capselblase selbst zur Bärmutter.

2007. Die niedersten Thiere, wie Polypen, sind nichts anderes als ein solches Bärmutterſystem. Der Polypenmund ist der Muttermund; der Polypensack ist die Bärmutter, in deren Wand sich Körner entwickeln, welche die Eyerstöcke sind. Wenn auch nicht so deutlich in den Polypen, doch in andern niedern Thieren, z. B. Actinien bestimmt so.

2008. In solchen Thieren ist also Bärmutter und Darm ein Organ, ebenso Mund und Muttermund; Nahrungsstoff und Eyer sind auch einerley. Aeußere Haut als Kiemenorgan ist auch zugleich Bärmutterhaut.

2009. Die höheren Thiere unterscheiden sich von den unteren durch Trennung aller dieser verschlungenen und gleichsam zusammengewachsenen Organe.

2010. Verdauen, Athmen und Ernähren, Wachsen und Fortpflanzen sind einerley. Von der weiteren Entwicklung, auch der männlichen Theile, bey den Organen.

Parallelismus des Thier- und Pflanzenleibes.

Nachdem nun alle vegetativen Systeme des Thierleibes entwickelt sind, läßt sich die Zusammenstellung mit denen der Pflanze versuchen.

2011. Daß sich die Geschlechtstheile entsprechen, bedarf keiner Nachweisung.

2012. Eben so wenig, daß die Lunge das Parallelorgan des Laubes ist.

Die Nachweisung der anderen Organe ist dagegen schwierig, die auffallende Gleichheit aber der Geschlechtstheile und der Lungen ist Grund genug, auch den Parallelismus der anderen Organe anzunehmen.

2013. Vergleicht man die Wurzel mit dem Darm, so wird man den Stengel als das Aderſystem betrachten müssen.

2014. Der Schaft oder Stamm selbst ist daher das zerfallene

Aderſyſtem. Die Rinde wird dem Fell, der Baſt den Venen, das Holz als Droſſelkörper den Arterien entſprechen.

2015. Das Pflanzengewebe wird ſich in die niederſten Organe des Thiers verwandeln; die Zellen in Schleimgewebe, die Intercellulargänge in Milchſaftgefäße, die Spiralgefäße in die unterſten Athemröhren oder die Haut-Lymphgefäße.

B. Animale Syſteme.

2016. Wie in der Blüthe das Licht den ganzen Pflanzenſtock noch einmal ſich entwickeln läßt, aber mit farbigen Abzeichen; ſo wird auch der thieriſche Leib in die Bedeutung des Lichts aufgenommen, und die vegetativen Syſteme werden zu Licht- oder vielmehr Aetherſyſtemen erhoben.

2017. Ein neues Thier entſteht auf dem alten gleich dem alten. Jedes vollkommene Thier iſt ein doppeltes, ein Planetenthier und ein Sonnenthier, ein pflanzliches und ein thieriſches.

2018. Drey thieriſche Syſteme müſſen ſich entwickeln aus den drey pflanzlichen, ein durch das Licht geläutertes Erd-, Waſſer- und Luftſyſtem, Knochen, Muskeln und Nerven.

2019. Alles höhere kann ſich nur aus dem zunächſt vorhergehenden entwickeln, wie die Blüthe aus dem Blatt. Hier iſt aber das letzte Vegetative die Arterie. In dieſer müſſen daher die Elemente zum Knochen-, Muskel- und Nervenſyſtem liegen.

Die Arterie beſteht aber aus vier Theilen, der Zellhaut, Faſer-, dichten Haut und aus dem Blut.

Die Zellhaut iſt das Ueberbleibſel aus der ganzen Hautbildung.

Die Faſerhaut iſt der Embryo des Muskelſyſtems.

Die dichte Haut iſt der Embryo des Knochenſyſtems. Im Alter gelangt ſie zur Verknöcherung, indem ſich Knochenblättchen um ſie legen.

Das Blut iſt der Embryo des Nervenſyſtems. Es braucht nur zu gerinnen, ſo iſt es Nervenmaſſe. Nervenkügelchen ſind ruhende Blutkügelchen.

In der Arterie iſt demnach ſchon der ganze Leib vorgebildet.

2020. Jedes animale Syſtem exiſtiert nothwendig doppelt, einmal im Dienſte der vegetativen Syſteme und einmal für ſich; oder es exiſtiert als Stock, Wurzel und als Blüthe.

Es gibt daher ein vegetatives und animales Nervenſyſtem, eben ſolche Knochen- und Muskelſyſteme.

2021. Alle drey sind Absätze aus den Arterien und daher beständige Begleiter derselben. Die animalen Systeme heißen Fleisch.

1. Nervensystem.

2022. Die Nervenmasse ist geronnenes Blut. Das Nervensystem also ein höheres Arteriensystem. Die höchsten Arterien sind aber die Luftröhren. Die Nerven gehen daher dem Luftröhrensysteme parallel.

2023. Was die Luftröhren sind für den vegetativen Leib, das belebende und bewegende Princip, das die Nerven für den animalen Leib.

2024. Die Nerven vertheilen sich wie die Luftröhren der Pflanzen, als einzelne Fäden, welche bündelweise neben einander laufen und sich von einander absondern.

2025. Die Nervenfäden begleiten überall die Arterien bis zu ihren letzten Zweigen, wie die Luftröhren der Insecten zu allen Theilen des Leibes gehen.

2026. Die Nervenmasse ist in eine arterioſe und venoſe geschieden; jene die graue Substanz, diese die weiße.

Das Nervensystem ist daher ein ganzes Blutsystem, mit beiden Polen; daher für sich lebendig, unabhängig von anderen Systemen.

2027. Beide Nervenmassen sind in beständiger Spannung gegen einander, und mithin in beständiger Spannung mit dem ganzen Leibe.

2028. Die Nerven sind bey der Scheidung der Leibestheile zurückgebliebene Fäden, wie die Arterien individualisierte Röhren sind im allgemeinen Parenchym, durch das vorher der Saft überall zerstreut war, wie im Pflanzenstock.

Die Nerven, welche in den vegetativen Theilen zurückgeblieben sind, bilden das vegetative Nervensystem, die in den animalen Theilen das animale.

a. Vegetatives Nervensystem.

2029. Das vegetative Nervensystem ist die zurückgebliebene Nervenmasse, nachdem sich der größte Theil derselben in Hautbildungen verwandelt hatte. Da diese Hautbildungen in den höhern Thieren von Fleisch umgeben also Eingeweide wurden, so kann man die vegetativen Nerven auch Eingeweidnerven nennen.

2030. Diese Eingeweidnerven regieren die Gefäße, den Darm und die Lunge.

2031. Diese Eingeweidnerven begleiten überall die Gefäße, und sind daher wie diese blasenartig vertheilt zwischen Darm und Fell. Sie bilden eine große Blase, welche den Darm concentrisch umgibt.

2032. Sie bilden aber keine geschlossene Blase wie der Darm, sondern nur ein blasenförmiges Netz wie die Gefäße.

2033. Die zwey Nervenmassen sind in ihnen von einander getrennt, wie die Kiemen sich längs dem ganzen Leibe vertheilt und vom Darm abgesondert haben.

Die graue oder kiemenartige Substanz hat sich von der weißen Marksubstanz abgesondert in einzelne Knoten, gleichsam in einzelne nervige Kiemen.

Die Marksubstanz hat ihren Zusammenhang auch nur zweigartig erhalten, nicht ununterbrochen wie eine Haut. Mann nennt sie Geflecht.

2034. Die Knoten und die Geflechte stehen im Gegensatz wie Kiemen und Darm, wie Arterie und Vene, wie Blut- und Lymphgefäße.

Die Knoten oxydieren, polarisieren; sie sind das Thätige. Die Geflechte leiden, verdauen, sind das Empfangende.

2035. Die Eingeweidnerven wirken für sich, wie die Eingeweide für sich handeln, unbekümmert um die animalen Systeme.

2036. Die Eingeweidnerven haben eine pflanzliche Empfindung für sich, ein Gefühl, wie es die Blüthe haben könnte im Augenblick der Begattung.

2037. Da alle Bildungen durch das Gefäßsystem und nach demselben symmetrisch geworden sind, so scheidet sich das vegetative Nervensystem in zwey parallele Stämme, welche den Arterienstamm begleiten. Sie heißen Intercostalnerven.

Diese verzweigen sich und bilden Geflechte nach den Eingeweidorganen, zu welchen sie gehen.

b. Animales Nervensystem.

2038. Das animale Nervensystem ist die Wiederholung des vegetativen zur Einheit verbunden.

Die vorher netzartig zerrissene Nervenblase wird eine geschlossene Röhre, welche sich auf die Lichtseite der andern animalen Systeme lagert, also auf die Wirbelsäule.

Diese geschlossene Nervenröhre ist das Rückenmark.

2039. Das Rückenmark ist so viel werth als alle Eingeweid-

nerven zusammengenommen; es ist das gefilzte Intercostalnervensystem.

Es besteht daher auch aus Knoten und Geflechten, beide aber sind zusammengeflossen, wegen der Vermehrung der Masse und wegen des Strebens der Vereinigung.

2040. Die Knoten bilden eine Röhre, welche die Röhren der Geflechte einschließen.

Die Knotenröhre ist die graue, die Geflechtröhre die Marksubstanz.

2041. Wenn die graue Substanz innerhalb dem Mark zu liegen scheint, so geschieht es nur durch Einfaltung. Die Wände des Rückenmarks stehen daher in immerwährender Spannung mit einander, wie Knoten und Geflechte, wie Arterien und Venen.

2042. Das Rückenmark ist der Innhalt der Knochen und der Muskeln, wie das Blut der Innhalt ist der innern und der Faserhaut der Arterien. Knochen und Muskeln sind die animalen Nervenwände, wie die Gefäßhäute die vegetativen Wände des Blutes sind. Das Fell umschließt alle.

2043. Wie die Intercostalnerven Zweige zu Geflechten von sich geben; so das Rückenmark; es sind die Rückenmarksnerven. Zunächst ist daher das Rückenmark die Verwachsung der zwey Intercostalnerven.

2044. Diese Rückenmarksnerven sind aber animale Geflechte, welche theils in die Eingeweidnerven eingreifen, theils zu den animalen Systemen gehen.

2045. Es gibt daher so viele Rückenmarksnerven als es Abtheilungen in den Eingeweiden und in den animalen Systemen gibt.

2046. Die Nerven gehen symmetrisch vom Rückenmark ab, weil die Nervenmasse zu dem symmetrischen Knochensystem gehört.

2047. Das Nervensystem besteht nicht aus einzelnen Blasen, wie seine zwey thierischen Häute, Knochen und Fleisch. Es ist einmal das Ebenbild des Stammgefäßes und seiner Verzweigungen; ein andermal ist es die indifferente Aethermasse, welche nicht crystallisierte; es ist endlich die übrig gebliebene organische Urmasse, die also zusammenhängend seyn muß. Es ist das aus den thierischen Herzabtheilungen continuierlich ausströmende Blut.

2048. Das ganze animale Nervensystem ist eine Hautblase mit symmetrisch von ihr abgehenden Röhren.

2049. Das Rückenmark kann nicht das höchste seyn. Es hat nur die unterste Bedeutung, insofern es im Dienste der Eingeweide steht und der Lage und Anordnung der Knochen gefolgt ist.

Das Rückenmark ist also Knochennervenmasse.

2050. Die Nerven, als größtentheils nach vorn laufend, sind Muskelnervenmasse.

Diese Bedeutung gibt auch die physiologische Function dieser beiden Nervenabtheilungen. Die Nerven sind den Beugern, das Rückenmark ist den Streckern homolog; die Nerven der Luft, das Mark der Erde; die Nerven den Arterien, das Mark den Venen, die Nerven also das thätigere, das Mark das trägere.

2051. Darum sind nur die Nerven im Verkehr mit der Welt, das Mark brütet in sich.

Diese beiden Nervenformationen sind mithin noch nicht die reine selbstständige Nervenblüthe, welche nicht mehr Fleisch und Knochen, sondern nur sich selbst nachahmt.

Hirn.

2052. Das Höchste der niedern Systeme ist der Mund. Denn er ist das erste thierische Zeichen, welches die Pflanze in der Blüthe von sich gibt. Das Edelste liegt daher am vordern Ende der Thierblase, oder im Menschen nach oben.

2053. Es nimmt mithin die Mitte ein zwischen dem vordern Fleisch und dem hintern Knochen, nimmt zugleich die Stelle ein, von der alle Lebensprocesse ausgehn, des Mundes.

2054. Die Mundnervenmasse ist das Hirn.

2055. Die Lage des Hirns ist wesentlich vorn oder oben am Leibe, im Gegensatz der Geschlechtstheile, der untern Totalität.

2056. Es ist aber oben und hinten; denn ursprünglich liegt es hinten. Das Hirn kann daher nur entstehn, indem sich das hintere Mark oben nach vorn neigt, nach vorn umbiegt: das Hirn ist ein oben nach vorn umgebogenes Rückenmark.

2057. Je mehr das Rückenmark nach vorn umgebogen wird, desto edler ist es. Versteht sich von selbst.

2058. Das Hirn ist ein Rückenmark, welches von der Knochenbedeutung zur Fleischbedeutung übergeht.

2059. Im Hirn muß daher vorzüglich die Tendenz liegen, Nerven abzugeben, und sie auszubilden.

2060. Im Menschen biegt sich das Hirn mit seinen Nerven wie ein Bischofsstab um, vollkommener als in irgend einem Thier.

Das Rückenmark kehrt daher in der höchsten Hirnbildung wieder parallel mit der Richtung zurück, in der es aufgestiegen ist.

2061. Im Hirn ist nothwendig die meiste Nervenmasse. Das Hirn ist der Nervenstock, wie die Leber der Aderstock ist.

2062. Im Hirn ist die Blasenbildung am reinsten dargestellt. Hirnhöhlen. Das Hirn ist der Magen des Nervensystems oder die Lunge desselben.

2063. Das Hirn besteht wesentlich aus zwey Substanzen, aus einer nach dem Fleisch, und einer nach dem Knochen gerichteten, oder aus einer arterioſen und einer venoſen. Jene ist die graue Rindensubstanz, diese die weiße Marksubstanz. Die Rinde ist die Lunge des Hirns, das Mark die Leber oder der Darm.

2064. Die Rinde das Polarisierende, Thätige, Oxydierende, das Mark das Leidende.

2065. Diese nervige Lungensubstanz setzt sich längs dem Rückenmark und selbst längs den Nerven fort, als Gefäßhaut der Nervenmasse.

Kopf.

2066. Das Hirn als ein nach oben von den andern Systemen abgesondertes System, determiniert den Kopf.

Der Kopf ist nur da insofern ein Hirn da ist.

2067. Kopf und Rumpf stehn sich gegenüber, wie Thierisches und Pflanzliches, oder noch genauer, wie Nerv und Knochenfleisch den Eingeweiden.

2068. Der Kopf ist nichts als Nervenorgan.

2069. Die Mitglieder der Nervenmasse folgen dem Hirn, aber statt daß das Mark zuvor diesen untergeordnet war, sind sie es jetzt dem Hirn.

Die Hirnknochen sind die Hirnschale, das Hirnfleisch ist das Gesicht.

Am Kopfe sind Knochen und Fleisch am strengsten nach ihrer Würde gestellt. Hinten ist beynah lauter Knochen, vorn beynah lauter Fleisch.

2070. Die Hirnschale kann nichts anderes seyn als die ums Hirn fortgesetzte Wirbelsäule. Sie besteht aus drey Wirbeln.

2071. Wenn die Kopfknochen Wiederholung der Rumpfknochen sind, so muß auch das Kopffleisch solche Wiederholung seyn.

Brust- und Bauchmuskeln sind in den Gesichtsmuskeln veredelt.

2072. Das Gesicht muß hauptsächlich gebildet seyn durch die Mündung des Darms — Mund, und durch die Mündung der Lunge — Nase. Der Mund ist der Magen im Kopf, die Nase ist die Lunge.

2073. Die Speicheldrüsen sind die Leber im Kopfe, wie der Mund ein solcher Magen. Die ursprünglich symmetrische Leber ist

im höhern Kopf ganz symmetrisch geworden, und hat zwey Drüsen gebildet. Die Speichelgänge sind Leber- oder Gallengänge.

2074. Die Zunge ist nur die verlängerte Speiseröhre auf der vordern Seite, weil vorn mehr Fleisch ist. Die Zunge ist das Darm-Ende zu Muskel geworden.

2075. Die Nase enthält Brustmuskeln, der Mund Bauchmuskeln.

2076. Wiederholen sich Brust- und Bauchmuskeln im Gesichte, so müssen sich auch die vordern Knochen, Rippen und Glieder wiederholen. Es wird sich bey den Organen zeigen, daß die Nase ein Wirbel ist, die Kiefer Glieder, ihre Muskeln Gliedermuskeln.

Der Kopf ist der ganze Rumpf mit allen seinen Systemen. Das Hirn ist Rückenmark, die Hirnschale Wirbelsäule, der Mund ist Bauch, die Nase Lunge, die Kiefer sind Glieder, die Nase Brust.

2077. Das vollkommene Thier besteht wieder aus zwey Thieren, dem geistigen, solaren, und dem irdischen, planetaren.

Das animalische Nervensystem bleibt aber nicht bloß im Dienste der anderen Systeme, sondern sucht sich auch allmählich selbstständig zu machen.

Die Wirkung des Nervensystems für sich ist aber Empfindung. Die selbstständig gewordenen Theile des Nervensystems werden daher Empfindungsorgane seyn.

Da sich das Nervensystem nicht von den anderen Systemen lostrennen kann, so wird es seine höchste Entwicklung nur in Verbindung mit der höchsten Entwicklung der anderen Systeme erreichen.

Es gibt daher so viele Stufen der selbstständigen Nervenentwicklung, als es eigenthümliche anatomische Systeme gibt.

2078. Die Empfindung muß sich modificieren nach dem Processe derjenigen Systeme, mit denen sich das Nervensystem verbindet.

Diese Systeme sind aber specifisch von einander verschieden. Specifisch von einander verschiedene Empfindungen sind Sinnesempfindungen.

Sinnorgane sind demnach die Verbindung des höchsten Theils eines anatomischen Systems mit dem Nervensystem. Sinnesempfindungen sind verschiedene Processe der anatomischen Systeme ins Nervensystem wahrgenommen.

2079. Die erste Verbindung der Nerven mit dem freygewordenen Gefäßsystem oder der Haut ist der Gefühlssinn — Adersinn.

Das freygewordene Darmsystem mit den Nerven verbunden ist die Zunge — Schmecksinn — Darmsinn.

Die Lunge auf ihrer höchsten Ausbildung mit dem Nervensystem ist die Nase — Riechsinn — Lungensinn.

Dieses sind also Sinnorgane der vegetativen Systeme — vegetative Sinne.

2080. Animale Systeme gibt es zwar 3; allein Knochen- und Muskelsystem bilden in ihrer Wirkung nur ein System — das Bewegungssystem. Es kann daher nur 2 animale Sinne geben.

Der Knochenmuskel- oder Bewegungs-Sinn ist das Ohr.

Wenn das Nervensystem ganz selbstständig wird, so entsteht Nervensinn, das Auge, in welchem das Hirn selbst nach außen gesetzt ist und unabhängig von allen anderen Systemen wirkt.

2081. Die Adern bilden das allgemeine System und daher umgibt der Hautsinn den ganzen Leib. Sein Hirn ist das Rückenmark.

2082. Die 4 übrigen Sinne sind Ausbildungen einzelner Systeme an ihrem vollkommeneren Ende, also in der Nähe des Mundes und des Hirns. Sie bilden zusammen den Kopf.

Die Kiefern und die Zunge erhalten ihre Nerven vom verlängerten Mark, und dieses ist daher das Hirn des Geschmacksinns.

Das Hirn für die Nase ist die graue Hirnsubstanz, weil die Riechnerven Verlängerung derselben sind.

Die Ohren erhalten ihre Nerven aus dem kleinen Hirn, welches mithin das Ohrhirn ist.

Die Augen sind Entwicklungen aus dem großen Hirn.

2. Knochensystem.

2083. Die Nervenmasse besteht aus indifferenten, desoxydierten Blutkügelchen. Werden diese überoxydiert, so setzt sich in ihnen das höchste Oxyd des Planeten ab, die Erde und zwar die zuletzt übrig gebliebene, die Kalkerde.

2084. Mit Kalkerde ausgefüllte Bläschen oder Zellen sind Kugeln. Das Knochengefüge besteht daher aus Kugeln; ist nur ein dichtes Zellgeweb und steht also dem Pflanzenbau am nächsten.

Die Grundlage der Knochen ist anfangs eine zellige Gallert; welche sich bey vermehrter Oxydation in Knorpel verwandelt. Endlich setzt sich in diesen Knorpel Kalkerde ab.

2085. Bey den niederen Thieren, welche meistens durch Kiemen athmen, ist die mit der Kalkerde verbundene Säure eine unorga-

niſche, die Kohlenſäure, Sauerſtoff verbunden mit Kohlenſtoff, dem unorganiſchen Inflammabile; bey höhern Thieren iſt es eine organiſche Säure, Phosphorſäure, Sauerſtoff mit Phosphor, dem organiſchen Inflammabile.

Man kann die Phosphorſäure betrachten als überoxydierte Gallert, als Gallertſäure. Der Knochen iſt daher Erde, Salz und Inflammabile.

2086. Auf einer höhern Stufe bildet ſich die Knochenmaſſe aus der dichten oder inneren Haut der Arterien, indem ſich im Alter Knochenblättchen darum legen. Auch im Herzen mancher Thiere bilden ſich Knochen.

2087. Die erſte regelmäßige Knochenbildung zeigt ſich in der Luftröhre, welche dem Oxydationsproceſſe der Luft unmittelbar ausgeſetzt iſt.

Dieſe erſten Formen der Knochen ſind Ringe.

2088. Das Vorbild der Knochen iſt aber der Darm, wie die Luftadern das Vorbild der Nerven ſind.

Der Knochen iſt eine Röhre, ein verknöcherter Darm.

2089. Es gibt zwey Knochenſyſteme, ein vegetatives und ein animales; jenes umgibt die Hautſyſteme, Schuppen der Fiſche und Lurche; dieſes die Nervenſyſteme.

a. Vegetatives Knochenſyſtem.

2090. Das vegetative Knochenſyſtem theilt ſich in Fell-, Droſſel-, Darm- und Aderknochen.

2091. Die Fellknochen ſind Hautringe, welche den ganzen Leib umgeben, Luftröhrenringe, inſofern das Fell urſprünglich Athemorgan iſt. Dieſes ſind die Leibesringel der Inſecten, die Schalen der Schnecken und Muſcheln, die Schilder.

2092. Die Droſſelknochen ſind die Kiemenbögen und Luftröhrenringe.

2093. Die Darmknochen ſind Röhren um den Darm, wie bey den Corallen, oder unvollkommene Ringſtücke, welche ſich bald im Magen finden, wie bey den Muſcheln, bald im Schlund, wie bey Würmern, Schnecken, Meerrigeln, Holothurien — Schlundkiefer.

Auch das Zungenbein und die Gaumenbeine mit dem Zwiſchenkiefer gehören hieher.

2094. Die Aderknochen zeigen ſich im Herzen mancher Thiere.

Man kann die drey letzten Abtheilungen Eingeweidknochen nennen; und dann gibt es Hautknochen, Eingeweidknochen und Nervenknochen.

b. Animales Knochensystem.

2095. Das animale oder Nervenknochensystem muß sich von dem vegetativen System absondern und sich an die Lichtseite legen.

Die Lichtseite des niedern Thiers ist die obere, von der Erde abgewendete, der Rücken.

2096. Der Rücken verhält sich zur Bauchseite, wie Licht zur Finsterniß, wie Sonne zur Erde; daher die Rückenseite dunkel, die Bauchseite blaß.

2097. Rücken und Bauch sind polar zu einander.

2098. Durch die Knochen ist der Unterschied von Rücken und Bauch im Thier entschieden vestgestellt, mithin auch der Unterschied von Rechts und Links.

Bevor eine Knochenbildung da ist, ist das Thier meistens eine runde Walze.

2099. Das Knochensystem kann in sich selbst nur symmetrisch gebaut seyn.

2100. Das Knochensystem ist das allein Symmetrische im Thier. Die andern Organe sind es nur, insofern sie dem Knochensystem folgen.

2101. Das animale Knochensystem ist als Wiederholung des Darms eine Röhre.

Diese Röhre ist aber eine Wiederholung von Röhren oder Blasen, etwa durch Einschnürung der langen Röhre entstanden.

2102. Der Rücken ist eine Reihe von vielen Knochenblasen — Wirbeln.

2103. Diese Knochenblasen sind nur die Wirbelkörper.

2104. Die Wirbel sind durch polare Wiederholung entstanden, durch die Muskelblasen.

2105. Außer der Wirbelreihe am Rücken wird sich längs der Bauchseite noch eine Wirbelsäule bilden, ohne Zweifel nur da, wo das Luftorgan, die Kieme oder die Lunge liegt. Diese untere Wirbelsäule ist das Brustbein.

2106. Nach der Hauptwirbelsäule richten sich alle Systeme, auch die untergeordneten im Thier. Der Darm so wie die Gefäße lagern sich nach ihr.

So entstehn Hauptstämme von Adern längs der Wirbelsäule, von denen die andern Gefäße so ausgehen, wie die Lymphgefäße vom Darm.

2107. Die Gefäßzweige, welche den Darm umgeben und das Fell, laufen daher von einem Hauptstamm aus, und richten sich

ſymmetriſch nach unten und oben (im horizontalen Thierleib), nach dem Bauch und dem Rücken.

2108. Wenn neue Knochenblaſen entſtehn, ſo müſſen ſie auch dieſe Richtungen nehmen. Sie begleiten die im Kreiſe laufenden Gefäße, wie die Wirbelſäule die Gefäßſtämme begleitet.

Dieſe ringartig gelegten Knochenzweige ſind nach unten die Rippen, nach oben die Wirbelbögen.

Vor und hinter der Wirbelſäule entſteht mithin ein langer Canal durch Knochenringe gebildet. Im vordern Canal liegen die galvaniſchen oder pflanzlichen Organe, im hintern (obern) werden die Lichtorgane vorzugsweiſe liegen müſſen.

Jener heißt Bruſt- und Bauchhöhle, dieſer Wirbelcanal. Der Wirbelcanal iſt nicht die Knochenhöhle ſelbſt — dieſe iſt die Markhöhle; ſondern er wird durch mehrere Knochenblaſen auf dieſelbe Art wie die Bruſthöhle gebildet. Er beſteht aus dem Körper und den beiden Bögen. Dieſe alſo ſind hintere (obere) Rippen.

Der Wirbelcanal hat dieſelbe Bedeutung, welche die Bruſthöhle hat, er iſt nur eine hintere Bruſthöhle. Daher enthält er dem Knochen fremdartige Eingeweide, wie der vordere Canal, jener das Rückenmark, dieſer Gefäße, Darm, Lunge.

2109. Die Knochenblaſen erſtarren nicht alle zu Kalk, ſondern ſie bleiben abwechſelnd häutige Blaſen. Es entſtehn abwechſelnd häutige und erdige Blaſen.

Die häutigen Blaſen bilden das Gelenk — die Gelenkcapſel.

Eine Gelenkcapſel iſt ein weich gebliebener Knochen.

2110. Dieſer Wechſel der Verknöcherung geſchieht durch die Anheftung der Muskeln, wovon in der Folge.

2111. Das ganze Knochenſyſtem iſt mithin eine ſymmetriſche Anordnung mehrerer polarer Blaſen.

2112. Das Wirbelbein iſt nicht eine einfache Blaſe, ſondern ſchon ein ziemlich zuſammengeſetztes Knochenſyſtem.

Das ganze Knochenſyſtem iſt nichts als ein wiederholtes Wirbel.

2113. Die Zahl der Wirbel richtet ſich nothwendig nach der Zahl der Nervenpaare oder der Rückenmarksknoten; denn ſie ſind ja nur die Peripherie oder die Hülle derſelben.

Die Zahl der Nerven richtet ſich aber nach der Zahl der Organe, welche ſie zu beſorgen haben.

2114. Die Nervenorgane ſind aber die Sinne. Es gibt mithin ſo viele Wirbelabtheilungen, als es Sinne gibt.

Es gibt also Gefühlswirbel, Geschmacks-, Geruchs-, Gehörs- und Gesichtswirbel.

Da die 4 letzteren Sinne den Kopf ausmachen, der Gefühlsinn aber über den ganzen Leib verbreitet ist und von den Rückenmarksnerven besorgt wird; so zerfallen die Wirbel in 2 Hauptabtheilungen, in Kopf- und Rumpfwirbel.

Die Zahl der Kopfwirbel ist 4: Nasen-, Augen-, Zungen- und Ohrwirbel.

2115. Zu einem vollständigen Wirbel gehören aber wenigstens 5 Stücke, der Körper, nach vorn 2 Rippen, nach hinten 2 Bögen oder die Stachelfortsätze; jedes Kopfwirbel besteht daher auch aus 5 Stücken.

Bey denjenigen Wirbeln, welche sich vom Athemorgan entfernen, werden die Rippen kleiner, wie bey den Bauchrippen, verwachsen mit dem Körper, wie bey den Halswirbeln, wo sie die durchlöcherten Querfortsätze vorstellen, und bey den Lendenwirbeln verschwinden sie ganz.

2116. Die Halswirbelbildung, wo die Rippen sich zwischen Körper und Stachelfortsätze geschoben haben, setzt sich in den Kopfwirbeln fort. Die Kopfwirbel sind nur erweiterte Halswirbel.

Am Grunde des Schädels liegen 4 Wirbelkörper hinter einander: der Körper des Hinterhauptsbeins, die beiden Keilbeinkörper und das Pflugscharbein.

An den Seiten eines jeden Körpers liegen Flügelfortsätze, welche den Querfortsätzen der Halswirbel oder den Rippen entsprechen: die Gelenkköpfe des Hinterhauptsbeins, die großen und kleinen Flügel der Keilbeine, und die beiden Seiten des Siebbeins.

Hinter diesen liegen je 2 breite Hirnschalenknochen, welche den Stachelfortsätzen entsprechen: der Hinterhauptskamm, die Scheitelbeine, die Stirn- und Nasenbeine.

Das Hinterhauptswirbel besteht aus dem Körper, den beiden Gelenkköpfen und dem Hinterhauptskamm.

Das Scheitelwirbel besteht aus dem Körper des hinteren Keilbeins, den großen Flügeln und den Scheitelbeinen.

Das Stirnwirbel besteht aus dem Körper des vorderen Keilbeins, den Augenflügeln und den beiden Stirnbeinen.

Das Nasenwirbel besteht aus dem Pflugscharbein, dem Siebbein und den beiden Nasenbeinen.

Das Hinterhauptswirbel ist das Ohrwirbel; es schließt die Ohrknochen ein und das kleine Hirn, welches die Gehörnerven abgibt.

Das Scheitelwirbel ist das Zungenwirbel; durch die großen Flügel gehen die Kiefer- und Zungennerven.

Das Stirnwirbel ist das Augenwirbel; durch die Augenflügel laufen die Sehnerven, und es umschließt das große Hirn, aus welchem diese Nerven entspringen.

Das Nasenwirbel enthält die Riechnerven.

2117. Jeder Kopfsinn hat also nur ein Wirbel und der Schädel wird mithin aus 4 Wirbeln gebildet, wovon 3 auf die Hirnschale, 1 auf das Gesicht kommt.

2118. Für den Gefühlsinn finden sich aber mehrere Wirbel, weil er alle Rumpforgane einschließt.

Es muß so viele Rumpfwirbel geben, als besondere Organe im Rumpfe liegen.

Deren sind 3: das Athem-, Verdauungs- und Geschlechtssystem, oder Brust, Bauch und Becken.

Zur Brust gehört der Hals, die Arme und die ganzen Rippen.

Auf die Arme müssen 5 Wirbel kommen, weil sie 5 Finger und 5 Nerven haben.

Die Rippen und mithin auch die Finger sind aber durch Kiemengefäße bestimmt, sind nur wiederholte Kiemenbögen, deren Zahl in der ganzen Classe der Fische 5 ist.

Es gibt daher auch 5 Brust- oder Lungenwirbel.

Da der Kehlkopf aus den 5 ursprünglichen Kiemenbögen besteht, und vor dem Halse liegt, so müssen die 5 oberen Halswirbel in der Bedeutung der Kiemenwirbel stehen.

Die 3 unteren Halswirbel und die 2 oberen Rippenwirbel lassen die Armnerven heraus, und sind mithin die Armwirbel.

Die 3—7te Rippe hängt also an den 5 eigentlichen Brustwirbeln.

Darauf folgen die 5 kurzen Rippen, welche dem Bauch angehören; ihre Wirbel also Darmwirbel.

Die folgenden Wirbel gehören zum Geschlechtssystem, und zwar sind

die 5 Lendenwirbel Fußwirbel, weil sie die Fußnerven liefern,

die 5 Kreuzwirbel sind die eigentlichen Geschlechtswirbel.

Die Steiß- oder Schwanzwirbel entsprechen den Halswirbeln und sind um der Geschlechtskiemen willen da; gewöhnlich ist ein und das andere verkümmert.

Es gibt also 3 × 5 Athemwirbel,
3 × 5 Geschlechtswirbel,
1 × 5 Verdauungswirbel.

Die Zahl der Gefühlswirbel ist mithin $7 \times 5 = 35$ in 3 Gruppen vertheilt, nach den Haupthöhlen des Rumpfes, wovon die 2 Endgruppen je aus 15 bestehen, die verbindende Bauchgruppe aber nur aus 5.

Der Rumpf ist demnach nicht bloß seitlich, sondern auch nach der Länge ein vollkommen symmetrisches Gebäude, welches auf folgende Art in seine 5 Stockwerke abgetheilt ist.

I. Hautwirbel
  A) Geschlechtswirbel
    a) Schwanzwirbel 5
    b) Geschlechtswirbel 5
    c) Fußwirbel . 5
  B) Bauchwirbel 5
  C) Brustwirbel
    a) Lungenwirbel 5
    b) Armwirbel . 5
    c) Halswirbel . 5
II. Ohrwirbel . 1
III. Zungenwirbel 1
IV. Augenwirbel 1
V. Nasenwirbel 1

Diese Regelmäßigkeit findet übrigens nur im menschlichen Gerippe statt. Die Thiere sind unregelmäßige Menschen.

Rumpfhöhlen.

2119. Das Knochensystem bildet den Rumpf, weil es dem Gefäßsystem folgt; die zwey andern galvanischen Systeme, Fell- und Darmsystem, bilden die großen Rumpftheile, die Rumpfhöhlen.

2120. Es gibt nur zwey Rumpfhöhlen, eine Lungen- und eine Darmhöhle, Brust- und Bauchhöhle.

2121. Um die Bauchhöhle wird sich das Knochensystem am schwächsten entwickeln, weil sie die indifferente ist. Daher gibt es entweder gar keine Bauchrippen, oder sie sind so kurz, daß sie nicht bis an die vordere Wirbelsäule, das Brustbein reichen. Die kurzen oder falschen Rippen sind ihrem physiologischen Sinn nach Bauchrippen oder Darmrippen.

Die Brustrippen müssen sich vollkommen entwickeln, d. h. an beiden Wirbelsäulen anstoßen, ganze Rippen seyn; die ganzen Rippen sind Brust- oder Lungenrippen.

2. Muskelsystem.

2122. Wie das Darmsystem im Thierischen wiederkehrt, so

steigt auch das gesammte Gefäßsystem herauf, die Adern werden thierisch.

2123. Die thierischen Adern sind die Muskeln.

Durch die Adern kommt der polare Proceß in den Leib; dadurch erhalten die Bläschen zwey starke Pole und werden in die Länge gezogen. Sie sind Faser. Sie besteht aus einer Reihe stark oxydierter Blutkügelchen.

2124. Die Faser tritt in den Gefäßen vorzugsweise hervor, in denen der Lufteinfluß mächtiger wirkt, in den Arterien.

Eine Arterie hat außer der äußern Zellhaut noch zwey Häute, wie der erste Thierleib, eine dem Schleim und eine der Luft zugekehrte Wand.

Die innere Arterienwand ist darmähnlich, die äußere fellähnlich; jene bloß Körnerhaut, diese Faserhaut. Die beiden Häute trennen sich in zwey Blasen oder Röhren ab, die ebenso in einander stecken, wie Darm und Fell. Die äußere will Faser, die innere Knochen werden.

2125. Es gibt ein vegetatives und ein animales Faser- oder Muskelsystem. Jenes schließt sich an die Hautbildungen, dieses an Knochen und Nerven an.

a. Vegetative Muskeln.

2126. Die vegetativen Muskeln sind bloß Faserhäute wie in den Arterien, und finden sich im Fell, im Darm und in den Gefäßen.

2127. Die Hautmuskeln liegen unter dem Fell und sind in dasselbe eingefügt, oder in das Hautknochensystem, wenn ein solches vorhanden ist.

Ist die Faserhaut unter dem Fell stark entwickelt, so heißt sie Panniculus carnosus.

2128. Der Darm hat auch seine Faserhaut, welche am Magen, am After und Schlund sich oft wie ein Panniculus carnosus entwickelt.

2129. Dasselbe gilt von den Gefäßen, besonders von den Arterien und der Luftröhre.

2130. Die Fasern sind bald Längs- bald Ringfasern. Diese erhalten ihr Uebergewicht an den Enden der Röhrenbildungen, am Schlund, After, an Lippen, Augenliedern.

2131. Es gibt mithin ein Haut-, ein Eingeweid- und ein Knochen-Muskelsystem.

b. Animale Muskeln.

2132. Im oxydierenden Theil des Gefäßsystems muß die Fa-

ferbildung überwiegend werden über die Zellbildung, also in dem Heerde der Lunge.

2133. Das Gefäß wird in der Lunge zu einer Fleischhöhle. Das Fleischgefäß ist das Herz.

2134. Das Herz ist ein Aderstück mit überwiegend entwickelter Faserhaut.

2135. Diese Faserhaut entwickelt sich da, wo alle Gefäßsysteme zusammenstoßen, die Athemadern und das darmige Lymphgefäß, die Arterie und die Vene.

2136. In der Vereinigung aller ist der höchste Galvanismus erreicht, und da kann die Bildung überschlagen in die thierische.

2137. Das Herz ist das Thier in der Pflanze.

2138. Das erste Herz ist ein Arterienherz.

Es gibt ursprünglich kein Venenherz.

Im Embryo, besonders im Vogelembryo höchst deutlich; auch in den niedersten Thieren tritt das Arterienherz zuerst und allein hervor, in den Muscheln, Schnecken und selbst in den Fischen.

2139. Das Arterienherz ist das centrale, das Venenherz das peripherische.

2140. Das Herz ist das Urbild des Muskelsystems.

Alle Muskeln müssen Nachbild des Herzens seyn.

2141. Der Muskel ist hohl. Er ist eine Blase.

2142. Das Muskelsystem ist eine vielfache Aneinanderreihung von Faserblasen oder von Herzen.

In dieser Hinsicht ist der Muskel dem Knochen entsprechend gebildet. Beide sind Blasenreihen.

2143. Der Muskel aber als äußere Faserhaut ist die umhüllende oder die äußere Blase.

2144. In der Idee kann der Muskel unmittelbar nur den Knochen umhüllen, nicht andere Theile; denn er steht mit dem Knochen auf gleicher Entwicklungsstufe; er ist die arterioſe Faserwand, der Knochen die innere Arterienwand.

2145. Knochen und Fleisch stehn im Gegensatz wie Luft und Erde.

Der Muskel ist das Polarisierende — Bewegende, — der Knochen das Polarisierte, Bewegte.

Der Muskel ist Herz, der Knochen das bewegte Blut.

Knochen und Muskel verhalten sich wie Innhalt und Enthaltendes.

Der Muskel ist die Blasenwand, der Knochen der daraus ausgesonderte, erstarrte Saft.

2146. Wie daher der Muskel eine individuale Blase, ein Herz ist, welches nicht den ganzen Leib als eine einzige große Blase überziehen kann, so muß auch der Muskelinnhalt nur eine discrete Blase seyn.

Die Unterbrochenheit der Knochen hängt daher von der Unterbrochenheit der Muskeln ab, und diese von der Herzbedeutung.

2147. Physiologischer Grund der Gelenke ist demnach das Herz.

2148. Ein Knochen ist ein erstarrtes — verknöchertes Herz; das Knochensystem eine Reihe an einander hängender, abwechselnd verknöcherter und unverknöcherter (arterioser und venoser) Herzen.

2149. Die Muskelblase schließt den weichen Knochen oder das Gelenk ein.

2150. An ihren beiden Enden ist Uebergewicht der Oxydation, wodurch die weichen Knochenblasen zu harter Kalkerde verbrannt werden.

2151. Grund der abwechselnden Verknöcherung ist der Muskel.

Verhältniß zum Knochensystem.

2152. Wie die Knochenbildung an der Licht- oder Nervenseite überwiegend ist, so die Muskelbildung an der Schatten- oder Aderseite.

Die Bauchseite des Thiers ist die Muskelseite, so wie die Rückenseite die Knochenseite ist. Auf der Brust, dem Bauch, den Gliedern, welche zum vordern Leib gehören, im Gesicht ist die Muskellage bey weitem das Ueberwiegende. Hinten aber auf dem Rücken stechen — es fehlt wenig — die Knochen hervor.

2153. Rücken verhält sich zu Vorderseite (im Menschen betrachtet) wie Knochen zu Muskel. Was Vorn ist, ist Muskel, was Hinten ist, ist Knochen.

Die Vorderseite ist daher thätiger, edler, kräftiger, geistiger als die Hinterseite. Hinten steht die Erde träg, erstarrt; vorn ist die thierische Luft in unaufhörlicher Beweglichkeit und Bewegung.

Die vordere Muskellage ist thätiger, kräftiger als die hintere.

2154. In jeder Muskelblase gibt es zweyerley Lagen, eine vordere und eine hintere, stärkere und schwächere.

2155. Die stärkere ist die beugende, die schwächere die streckende. Denn nothwendig werden die Glieder nach vorn gebogen. Allein die Richtung der Gelenke liegt schon im Bau, welcher eben durch diese Verhältnisse bestimmt ist. Eine solche Muskellage, die meistens aus mehrern Bündeln besteht, nennt man einen Muskel.

2156. Eine Muskelblase besteht aus Beug- und Streckmuskeln. Der einzelne Muskel ist daher nur ein Stück von einer Blase, daher nicht selbst hohl.

Nur eine ganze Muskellage von Beugern und Streckern ist das Ebenbild des Herzens.

Die Beuger sind die kräftigsten und liegen nach vorn; die Strecker nach hinten.

2157. Im Herzen waren die Beuglagen von den Strecklagen noch nicht getrennt, weil das pflanzliche Fleisch noch keine Symmetrie in sich hat.

2158. Beuger und Strecker sind paarig; weil das Knochensystem paarig ist.

2159. Es liegt im Knochen- und im Muskelsystem kein Grund zu einer Verschiedenheit der beiden Leibeshälften. Ist eine Verschiedenheit da, so muß sie in den unsymmetrischen galvanischen Systemen liegen.

III. Organe.

2160. Organe sind Theile eines anatomischen Systems, welche sich absondern, sich mit einem Theile eines andern Systems verbinden, und dadurch eine eigenthümliche Verrichtung erhalten.

2161. Es gibt daher für jedes System so viele Organe, als Combinationen möglich sind.

Es gibt Gefäßorgane, Darm-, Lungen-, Geschlechts- und Hautorgane; ferner Knochen-, Muskel- und Nervenorgane.

A. Vegetative Organe.

1. Gefäßorgane.

2162. Das allgemeine Gefäßsystem hat die Ernährung des Leibes zu vermitteln; tritt insofern an die Stelle des Zellgewebes, und kann sich daher für sich zu keinen besondern Organen entwickeln. Wenn sich aber gewisse Gefäße von den allgemeinen absondern und sich mit anderen Systemen zu einem besonderen Geschäfte verbinden, so entstehen Organe, welche jedoch streng genommen nicht diesen Systemen angehören.

2163. Es gibt daher so viele Gefäßorgane, als Verbindungen möglich sind: also mit der Haut, der Lunge, dem Darm, den Geschlechtstheilen und mit dem animalischen Systeme.

a. Hautgefäßorgane. Kiemen.

2164. Die Entwicklung der Gefäße zu einem eigenen Organ

in der Haut sind Athemorgane; oder besser: die Entwicklung der Haut zu einem besondern Organ in Verbindung mit den Gefäßen ist Athemorgan.

2165. Anfänglich sind die Kiemen nur ein Gefäßnetz auf der Haut und daher derselben untergeordnet. Sie durchlaufen aber alle möglichen Stufen der Entwicklung, bis sie sich die Haut unterworfen und dieselbe auch in ein Gefäßsystem verwandelt haben, was in der Bildung der Lungen erreicht wird.

2166. Die Kiemenhaut fängt schon im Regenwurm an, sich zu concentrieren und zum sogenannten Sattel anzuschwellen; beym Blutegel sackt sie sich zu Seitenblasen ein, vorbedeutend die Luftlöcher der Insecten; bey den Nereiden treten die Gefäße auf dem Rücken über die Haut als freye Kiemenzweige hervor, eine Bildung, die sich bey den nackten Meerschnecken wieder findet.

2167. Diese Kiemenzweige bilden anfänglich 2 Reihen über den ganzen Rücken; nach und nach aber verlieren sich die hinteren und es bleiben nur die Halskiemen übrig als Vorbilder der Fischkiemen.

2168. Bey den Muscheln vereinigen sich die Kiemengefäße zu Blättern an den Seiten des Bauchs und sind schon von einer Art Brusthöhle umgeben, dem Mantel, welcher sich bey den Schnecken mit bedeckten Kiemen erhält. Hier sind die Kiemen entweder wieder ein bloßes Gefäßnetz in der Mantelhaut, oder sie verlängern sich in kammartig gestellte Fäden, Blätter u. s. w.

2169. Die Seitenkiemen der Nereiden treiben gewöhnlich fußartige Fäden hervor, an deren Wurzel sodann die Kiemen zu stehen kommen. Bey den Krebsen verhärten diese Fäden zu wirklichen Füßen mit Gelenken.

Die Füße sind daher nichts anderes als Kiemenfäden, welche ihre vegetative Function verloren haben.

2170. Bey vielen Würmern verwandeln sich dergleichen Kiemenfäden nur in Haare oder Borsten, die daher auch nichts anderes als vertrocknete Kiemenfäden sind.

2171. Selbst die Haare der Säugthiere und die Federn der Vögel sind aus der ursprünglichen Kiemenbildung zurückgeblieben.

2172. Wo die Kiemen die Blätterform angenommen haben, sind sie von einer ähnlich geformten Decke umgeben. Die Muschelschalen sind ihrer Bedeutung nach nichts anderes als Kiemendeckel, so die Schnecken- und Krebsschalen, im Grunde alle kalk- und hornartige Bedeckung des Leibes.

2173. Dahin gehören auch die Kiemendeckel der Fische und

selbst ihre Schuppen. Im Grunde ist die ganze Oberhaut nur ein Athem- oder Oxydationsproduct.

2174. Die erste Einsackung der Haut, wie bey den Blutegeln, den Muscheln und Schnecken, ist schon eine Ueberwältigung der Hautbildung durch die Kiemenbildung, wodurch die Haut anfängt, ein selbstständiges Athemorgan zu werden.

2175. Bey den Scorpionen sind die Kiemen eingesackte Blasen, in welche aber statt Wasser bereits Luft tritt.

2176. Diese Einsackung verwandelt sich bey den Spinnen in deutlichere Luftblasen, welche bey den höheren Insecten sich endlich verzweigen und ächte Luftröhren werden.

2177. Endlich nimmt das Athemsystem so überhand, daß auch nebst den inneren Luftröhren sich äußere Kiemenblätter entwickeln, wie bey den Muscheln, in denen aber die Luftröhren über die Blutgefäße das Uebergewicht erhalten, wodurch diese Blätter vertrocknen und zu Flügeln oder Fittigen werden.

2178. Die Insectenflügel sind Kiemenblätter, in Luftorgane verwandelt.

2179. Die Flügeldecken sind Kiemendeckel und entsprechen den Muschelschalen.

2180. Eigentlich müßte daher jedes Insect 4 Flügel und 2 Flügeldecken haben, wovon aber nur Spuren bey den Nachtfaltern übrig zu seyn scheinen.

2181. Bey den höheren Thieren bleiben nur die dem Kopfe näheren Kiemen übrig, indem die hinteren oder Seitenkiemen allmählich verkümmern.

2182. Diese Seitenkiemen bleiben bey den Fischen als Schleimlöcher übrig, woraus die Seitenlinie besteht.

2183. Die Halskiemen beschränken sich auf die Zahl 5, welche sich schon in den Krebsen festzusetzen angefangen hat, nehmlich an den Wurzeln der 5 vorderen Fußpaare.

2184. Die Fünfzahl stammt vielleicht aus dem Pflanzenreich her, und zwar aus der Genesis der gefiederten Blätter, so daß einerley Zahlengesetz für dieses Organ in beiden organischen Reichen zu walten scheint.

2185. Die Gefäße der Fischkiemen sind von Knochenringen begleitet, welche den Krebsfüßen entsprechen.

2186. Alle Fische haben mit wenigen Ausnahmen 5 Kiemenbögen.

2187. Da bey den Fischen das Fleischsystem anfängt, die Eingeweide zu geben, so treten die 5 Kiemenlöcher nach innen,

und es bleibt im Fleischleib nur ein einziges Athemloch für dieselben übrig — das Kiemenloch.

2188. Bey den niederen Thieren tritt Wasser oder Luft durch dasselbe Athemloch ein und aus; bey den Fischen scheiden sich aber diese beiden Richtungen. Das Wasser tritt durch den Mund ein, und geht durch das Kiemenloch heraus.

2189. Hier zeigt sich noch mehr das Bestreben, den Athemproceß ganz in die Gewalt des Animalischen zu bringen, was erst dann erreicht wird, wann nur am Kopfe Athemlöcher übrig sind.

2190. Die Athemlöcher des Kopfes sind die Naslöcher, welche schon im Fische hervorbrechen, aber bloß zum Riechen, noch nicht zum Athmen dienen.

2191. Alle höheren Thiere haben Kiemenlöcher am Halse, wie die Fische; allein sie verwachsen frühzeitig, so wie der Athemproceß durch die Naslöcher hervortritt.

Bey Salamandern und Fröschen dauern diese Kiemenlöcher längere Zeit, oft durch das ganze Leben; bey Vögeln und Säugthieren verwachsen sie aber schon im Embryo.

2192. Wann sich die Kiemenlöcher schließen, so sondern sich die Gefäße von den Bögen ab und legen sich als einen drüsenartigen Körper vor dieselben.

Die Schilddrüse ist das Ueberbleibsel der ehemaligen Kiemenbildung und findet sich daher nur bey Lurchen, Vögeln und Säugthieren.

Lungen.

2193. Bey den Fischen zeigt sich auch schon das innere Athemorgan durch Aussackung der Speiseröhre, welche von den Kiemenbögen umgeben ist.

Diese häutige Aussackung heißt Schwimmblase, welche bey den höheren Thieren wegen der Symmetrie doppelt wird und sodann Lunge heißt.

2194. Bey den Fischen ist der Wasser- und Luftathmungs-Proceß zugleich vorhanden, jener der äußere, dieser der innere.

2195. Die verwachsenen Kiemenbögen verwandeln sich bey den höheren Thieren in Luftröhrenringe, den Kehlkopf und in die hinteren Zungenbeinhörner, wenn dergleichen vorhanden sind.

Der Kehlkopf ist daher kein eigenthümliches Organ, sondern nur ein Ueberbleibsel aus der Kiemenathmung.

2196. Die Kehlkopfgefäße sind, wie die Schilddrüse, Kiemen-

gefäße, und bey den Fischen entsprechen daher die Kiemengefäße nicht den Lungengefäßen, sondern denen der Luftröhre.

Die Lungengefäße der Fische sind die Blutgefäße der Schwimmblase, welche Blut unmittelbar ins Herz führen, wodurch dieses die Bedeutung des linken oder arterioſen Herzens erhält.

2197. Sind die Kiemenlöcher verwachsen, so öffnet sich die Nase in den Mund oder in die Luftröhre, und so treten die Naslöcher in die volle Bedeutung der Luftlöcher.

2198. Die Nase ist daher ursprünglich ein Theil des Athemsystems. Sie ist die animale Lunge.

2199. Da die Knochenausscheidung ein Product des stärkeren Oxydationsprocesses ist, so vermehren sich die Knochenringe unter den Kiemenbögen oder dem Kehlkopf, und heißen Luftröhrenringe.

Bey den schwachathmenden Lurchen ist daher die Luftröhre noch häutig, bey den Vögeln aber und Säugthieren von vielen Ringen umgeben, eine Wiederholung des Kehlkopfs.

2200. Bey den Vögeln entsteht sogar eine Art von unterem Kehlkopf, welcher Muskeln erhält und Töne hervorbringen kann.

2201. Die Verzweigung der Luftröhre in 2 Aeste geht immer weiter und theilt sich zuletzt in eine große Zahl von Bläschen, welche zusammen die Lunge bilden.

Die Lunge, anfänglich eine einfache Hauteinsackung, ist nun ein selbstständiges Organ geworden, dem die Athemgefäße untergeordnet sind.

b. Gefäßorgane des Darms.

Leber.

2202. Die selbstständige Entwicklung des Gefäßsystems und Absonderung von dem allgemeinen ist am vollkommensten erreicht in der Leber.

2203. In der Leber als dem Gefäßsystem, welches sich mit dem Darmcanal verbindet, ist das Venensystem unabhängig geworden. Die Pfortader entspringt aus dem Darmcanal, sammelt sich zu einem Stamm und verzweigt sich wieder, um sich mit den Gallen-Canälchen, welche nur eine verzweigte Aussackung des Darms sind, zu verbinden, welche Verbindung eben die Leber darstellt.

2204. Die Leber als ein venoses Organ steht daher mit der Lunge im Gegensatz und bringt, statt Oxyden, einen basischen Stoff hervor, die Galle.

2205. Die Leber als freygewordenes Venensystem ist als die höchste Entwicklung des Gefäßsystems zu betrachten, als die Blüthe desselben.

2206. Sie ist für den vegetativen Leib, was das Hirn für den animalischen; daher die Aehnlichkeit der Structur und die Sympathie zwischen beiden Organen.

Milz.

2207. Der Leber gegenüber entwickelt sich auch das Arteriensystem auf dem Darm als Athem- oder Kiemenorgan.

Diese Darmkiemen finden sich bey mehreren niedern Thieren, besonders bey den Holothurien.

2208. Bey den höheren Thieren sammeln sie sich in ein besonderes Organ, durch welches der Magensaft den Sauerstoff erhält; es ist die Milz.

Die Milz ist die Kieme des Magens, daher hat sie keinen Ausführungsgang und braucht keinen.

2209. Endlich sind auch die Speicheldrüsen sowohl im Munde als am Zwölffingerdarm, die Bauchspeicheldrüse und selbst die Riechdrüsen am Mastdarm, wie Bibergeil, Zibethsack, Gefäßverwicklungen mit Darmverzweigungen.

c. Gefäßorgane des Geschlechts.

Nieren.

2210. Das Aderorgan des Geschlechtssystems sind die Nieren.

2211. Da der Harn vorzüglich durch den Harnstoff, also einen basischen, characterisiert ist, so entspricht er der Galle, und die Nieren mithin der Leber.

2212. Es gibt aber auch eine Geschlechtskieme, bey denjenigen niederen Thieren, welche durch den After athmen, wie manche Wasserlarven.

2213. Das Ueberbleibsel davon in höheren Thieren scheint die Allantois zu seyn, im Leibe selbst wahrscheinlich die sogenannten Primordial-Nieren.

2214. Die Verbindung des Gefäßsystems mit den animalen Systemen ist der Gefühlsinn.

2. Darmorgane.

2215. Das Darmsystem zerfällt zunächst in drey große Abtheilungen, in die der Eingeweide, des Geschlechts und des

Kopfes; der Eingeweiddarm scheidet sich wieder in Lungen-, Ader- und Haut-Darm, je nach seinen Verbindungen und Verrichtungen.

a. Eingeweiddarm.

2216. Im Verdauungssystem geht der chemische Proceß vor sich. Dieser zerfällt aber in drey Momente, in die Auflösung, die Scheidung und die Bildung, Crystallisierung, hier Einsaugung. So scheidet sich der Darm auch in einen Auflösungsdarm, einen Scheidungsdarm und einen Einsaugungsdarm, und zwar durch Verbindung mit Lungen-, Gefäß- und Hautsystem.

Der Auflösungsdarm ist der Magen, der zweyte ist der Zwölffingerdarm, der dritte der Dünndarm (Leer- und Krummdarm).

Lungendarm.

2217. Alle Auflösung ist von Oxydation begleitet. Der Magensaft ist seiner Wirkung nach eine Säure.

2218. Der Magensaft erhält seinen Sauerstoff von der Milz. Die Milz ist die Magenlunge. Dafür spricht ihre Lage und Anheftung dicht an den Magen, ihr schwarzes, venoses, desoxydiertes Blut, welches bey gewissen Krankheiten selbst in den Magen ausgeschieden wird, ihr Mangel an Ausführungsgang, ihr Gewebe, welches dem des oxydierenden Mutterkuchens gleicht, dafür die Natürlichkeit dieser Function, dafür die Unnatürlichkeit anderer unnützer Functionen, die man ihr hat beylegen wollen, dafür endlich auch, daß sie sonst ein überflüssiges, unbekanntes Organ bliebe. Nach einer Reihe von Jahren, und nachdem gegen diese Lehre von allen Seiten gekämpft worden, ohne daß doch nur ein einziger Grund außer dem, daß man es nicht glaube, wäre angegeben worden, muß ich noch immer auf der Richtigkeit dieser Ansicht bestehen.

Aderdarm.

2219. Im Zwölffingerdarm geht die Scheidung der Speisen vor, durch die Galle. Er ist also der Gallendarm, Gallenmagen.

2220. Der Gallendarm steht nicht in der Bedeutung der andern Därme, sondern er hat gleichen Rang mit dem Magen. Daher ist er auch nicht im Gekröß befangen, sondern kann sich erweitern wie der Magen; er hat dessen Gefäße und Nerven.

In ihm geht die Scheidung des Speisebreyes in Nahrungssaft und Koth vor sich.

2221. Was die Milz für den Magen ist, das ist die Leber für den Zwölffingerdarm; er ist Lebermagen, mithin Adermagen.

2222. Die Leber ist die Verzweigung des Darmcanals mit dem ganzen Gefäßsystem.

2223. Da nun die Scheidung die Hauptverrichtung in der ganzen Verdauung ist, so ist die Leber das Hauptorgan aller Verdauungsorgane.

2224. Die Leber ist das Centrum, das Hirn des Verdauungssystems, weil sie die Blüthe, die Syntheſis des Gefäßsystems ist. Von ihr geht alles aus, und auf sie wirkt alles zurück, was die Verdauung, ja was den ganzen Leib betrifft.

Leidet die Leber, so wird alle Gefäß-, alle Hautformation zu einer Leber — in der Gelbsucht.

2225. Die Galle bewirkt die Scheidung durch ihren basischen oder alcalischen Character; indem sie sich mit dem Sauren des Speisebreyes verbindet, und dadurch den Koth bildet.

2226. Das Vermittelnde zwischen dem Sauren und Alcalischen ist der Saft der Bauchspeicheldrüse.

Die Bauchspeicheldrüse (das Rücklein) ist die Verzweigung des Darms mit dem Arteriensystem.

Hautdarm.

2227. Daß im Leer- und Krummdarm, dem eigentlichen und einzigen Dünndarm die Einsaugung, also die Hautfunction und nichts anderes vor sich geht, ist bekannt.

Durch diese Einsaugung wird der Nahrungssaft aus dem Darm entfernt, so daß der Koth allein übrig bleibt.

b. Geschlechtsdarm.

2228. Das Geschlechtliche ist das Ausscheidende vorzugsweise; indem ein Geschlecht sich an dem andern zu ergänzen strebt, wird es für das andere ingerierend, für sich egerierend.

Es ist daher den Geschlechtstheilen wesentlich, daß sie ab- und aussondern.

2229. Jedes galvanische System, welches den Geschlechtstheilen beygeordnet ist, ist aussondernd.

Die Beyprocesse des Geschlechts sind die der vegetativen Systeme, aber mit umgekehrter Richtung. Diese führen herein, jene heraus.

Die Nieren sind eine ausführende, Excrement bildende Leber; die Harnblase ist eine ausathmende, Auswurfmaterie enthaltende Lunge. Diese stoßen also Producte einzelner Systeme aus.

2230. Der Geschlechtsapparat unterscheidet sich hierinn von

ihnen, daß er die Producte aller Systeme, daß er die Producte des gesammten Organismus, den Organismus selbst ausstößt.

Im Samen geht der ganze männliche Leib mit allen seinen Theilen flüssig in die weiblichen Theile über; im Kinde geht der weibliche sammt dem männlichen Leibe — gestaltet in die Welt über.

2231. Der Geschlechtsdarm muß daher auch auswerfend seyn. Er ist derjenige, welcher den Darmsaft und den Speisenauswurf aus dem Leibe führt.

2232. Der ausführende Darm ist der Dickdarm. Er ist mithin der Geschlechtsdarm.

2233. Der Dickdarm verhält sich zum Rumpfdarm, oder zum dünnen ganz so wie die Harnblase zu den Nieren und wie diese zu dem Gefäßsystem.

Der Dünndarm geht daher in den dicken, dieser nicht in jenen über. Der dünne bohrt sich in den dicken ein, und leert seinen Speisenrest in ihn aus, wie in eine besondere Blase, die mit dem Darmsystem nichts zu schaffen hat.

Der Dickdarm ist die Kothblase, wie die genannte Blase die Harnblase ist.

2234. Der Dickdarm verdaut nicht mehr, sondern er nimmt nur den Verdauungsrest auf und wirft ihn aus.

2235. Der Dickdarm fängt mit einem blinden Ende, mit einer stumpfen Blase an und öffnet sich im After, ganz so wie die ursprüngliche Thierblase, der Polyp.

Das blinde Ende heißt Blinddarm. In diesen bohrt sich sogar der Dünndarm unter einem spitzigen Winkel ein, und zwar in einer Richtung, welche gegen das stumpfe Blasen-Ende läuft; so daß beide Därme wie eine Gabel neben einander liegen, wovon der Schlund und der After die beiden Spitzen, der Blinddarm der Stiel sind.

2236. Die beiden Därme gehören mithin gar nicht zusammen. Es sind im vollkommenen Thier zwey durchaus von einander verschiedene Darmsysteme; zwey Därme, welche zwey verschiedenen Thieren angehören, dem Geschlechts- und dem Hirnthier, oder der Pflanze und dem Thier.

Die Genesis des Dickdarms und alle seine Verhältnisse, welche vorzüglich im Blind- und Mastdarm in die Augen fallen, sprechen für diese philosophische Ableitung der beiden Därme.

2237. Der Mastdarm gehört ganz und gar dem Geschlechtssystem, besonders der Bärmutter an. Er ist ohne Gekrös; er hat eigenthümliche Gefäße; er steht in offenbarster Sympathie mit der

Bärmutter, mit ihren Krankheiten, bey der Menstruation. Selbst die Hämorrhoiden sind eine Geschlechtskrankheit, eine Krankheit des Geschlechtsdarms.

2238. Der After ist also der Darmmund des Geschlechtsthiers. Bey den niedersten Thieren laufen in ihm, wie im eigentlichen Mund, die Eyer-, Samen- und Harnmünde zusammen. Der After ist eine wahre Mundhöhle bey den meisten Fischen, bey manchen Amphibien, in etwas entferntem Sinn auch bey den Vögeln, und selbst bey den Walen (Wallfischen).

2239. In den Mund öffnet sich der Schlund, so der Mastdarm in den After; in den Mund öffnet sich die Luftröhre, so in den After die Harnröhre; in den Mund öffnen sich die Speichelgänge, so in den After die Eyergänge und die Samenleiter bey den niedern Thieren.

Der Mastdarm liegt ferner hinter der Harnblase, wie der Schlund hinter der Luftröhre.

2240. Die Schließmuskeln des Afters sind den Schließmuskeln des Schlundkopfes gleichgebildet.

Der After ist ein Mund ohne Kopf, daher ein Mund ohne Lippen, ein Schlund.

c. Kopfdarm.

2241. Die Verbindung des Darms mit den animalen Systemen, dem Nerven-, Muskel- und Knochensystem, geschieht im Kopfe.

2242. Insofern er sich mit Knochen und Muskeln verbindet, wird er Bewegungsorgan, mit den Nerven Empfindungsorgan. Der animalische oder Fleischdarm ist Schlund und Mund.

2243. Das Bewegungsorgan ist Ergreifungsorgan.

Die Ergreifungsorgane bewegen sich selbstständig und daher gegen die Speise. Die ersten allgemeinen Bewegungsorgane sind die Leibesglieder. In obern Thieren sind die Brustglieder schon Ergreifungsorgane.

Statt daß die Nahrung durch das Wasser zur Pflanze fließen muß, bewegt sich das Thier zu seiner Nahrung hin.

2244. Die Glieder sind die ersten Ergreifungsorgane. Aber diese Glieder wiederholen sich im Kopf, als Kiefer und Zähne. Die Zähne sind die zweyten Ergreifungsorgane, die ersten aber, welche zum Kopfdarm gehören; sie heißen Beißorgane.

2245. Das Verdauungsorgan ist aber ein chemisches. Es muß daher auch im Kopfe ein solches sich wiederholen. Dieses zeigt sich in den Speicheldrüsen.

Der Speichel ist der animale Magensaft, und löst daher unmittelbar auf. Er ist Gift.

2246. Nach und während der Einwirkung des Speichels werden die Speisen im Munde zwischen den Backenzähnen umhergeworfen und zermahlen, gekauet. Diese Kauorgane sind nur ein wiederholtes Ergreifen, und gehören mithin zum Beißorgane.

2247. Der Mund ist der im Kopfe wiederholte Magen.

2248. Die Verbindung des Darms mit dem Nervensystem ist die Zunge.

2249. Der Darm im Kopfe wiederholt im Muskelsystem ist das Schluckorgan, im Schlund und in der Speiseröhre.

2250. Beiß- und Kauorgan, Giftorgan, Schmeck- und Schluckorgan sind die Formen, in die das Darmsystem zerfällt, wenn es im Hirnthier sich wiederholt.

Das Schmeckorgan ist der Nervendarm; das Beißorgan ist der Knochendarm; das Schluckorgan der Muskeldarm; das Giftorgan ist der eigentliche Darm im Kopfe, der Magen.

3. Athemorgane.

2251. Das Athemorgan ist eine Entwicklung der Haut.

2252. Das vollkommene Athemorgan ist Luftorgan, Lunge; mit dem Hautsystem verbunden Wasserorgan, Kieme.

2253. Es gibt Fellkiemen, die eigentlichen Kiemen, wie bey Würmern, Muscheln, Schnecken, Krebsen.

2254. Darmkiemen bey Holothurien, in höhern Thieren Milz.

2255. Die Geschlechtskiemen sind die Primordialnieren.

2256. Die Kiemen mit dem Knochensystem verbunden sind die Kiemenbögen der Fische, welche sich später trennen in Kehlkopf und Schilddrüse.

2257. Die selbstständige Entwicklung der Haut zum Athemorgan ist Lunge.

2258. Mit dem Gefäßsystem oder den vegetativen Systemen überhaupt verbunden bildet sie das Luftröhrensystem in den Insecten.

2259. Die Luftröhren sind Spiralgefäße wie in den Pflanzen.

2260. Das Athemorgan mit dem Bewegungssystem verbunden ist die eigentliche Lunge, in der Brust, von Rippen bedeckt.

2261. Die eigentliche Lunge theilt sich auch wie der Darm in zwey Theile, in die blasenförmige, schlundartige Erweiterung des Kehlkopfs, und in die Lungensubstanz, gleich dem Magen, in der die Abscheidung der Luft geschieht.

2262. Die Luftröhre und vorzüglich der Kehlkopf ist wieder

ein ganzer Thorax, ein Rippenskelet im Kleinen und im Häutigen. Im Kehlkopf liegt der animale Brustbau, aus Rippen und Muskeln bestehend, vorbedeutet. Der Kehlkopf ist aus der Verwachsung der Kiemenbögen entstanden. Die Rippen sind Wiederholung der Kiemenbögen.

2263. Das Zwerchfell ist eine Bildung, die sich durch keine Anatomie, sondern nur genetisch erklären läßt. Ursprünglich war der ganze Leib nur ein Bauch (Abdomen), auf dessen Außenseite die Kiemen hiengen.

Auffallend schon bey den Schnecken, auch bey den Fischen.

Als sich die Kiemen in Lungen verwandelten, entstand für sie ein eigener Leib, die Brust, welche sich an den Bauch anschob. Die zwischen beiden gebliebene Bauchwand ward jetzt Zwerchfell.

2264. Das Zwerchfell ist nicht eine Querwand. Solch ein Querriegel widerspricht aller gesunden Physiologie. Es ist Bauchwand gewesen.

2265. Die Verbindung der Lunge mit dem Nervensystem ist die Nase.

2266. Die Nase ist die Brust im Kopf. Sie hat aber auch den Brustinnhalt, die Lunge selbst in sich wiederholt.

2267. Das vielhöhlige Siebbein ist die Lunge in der Nase, die beiden Nasenlöcher sind die vordersten Oeffnungen der Luftröhre, Luftlöcher. Die Nasenmuscheln sind den Knorpeln der Luftröhre, besonders des Kehlkopfes homolog.

2268. Das Gaumensegel ist das Zwerchfell, zwischen Nase und Mund, der Kopfbrust und dem Kopfbauch.

Bedeckungen.

2269. Die thierischen Bedeckungen sind vertrocknete Athemorgane der Haut.

Haargefäße.

2270. Die Hauptfunction des Gefäßes ist Ausscheiden, wodurch die Ernährung gegeben ist.

Diese Ausscheidung muß geschehn im ganzen Leib, insofern er der Lunge entgegengesetzt ist. Die Gefäße gehn da in die feinsten Canäle über, und heißen Haargefäße.

2271. Das Haargefäßsystem ist ein Organ im Gegensatze der Lunge; was durch die Lunge herein geht, geht durch jenes hinaus.

2272. Das Haargefäßsystem ist das Eigenthum des Haut-

systems. Beynah kann man sagen, es sey überall Haut, wo Haargefäße sind.

Die vollendetste Ausbildung der Haargefäße ist das Fell. Das Fell ist das eigentliche Ausscheidungsorgan im Gegensatz gegen den Darm, der das Einsaugungsorgan ist.

2273. Ausdünstung ist der wesentliche Haut- oder Fellproceß.

2274. Das Product der Ausdünstung ist Schleim.

2275. In der Ausdünstung wird aber der Schleim zerlegt durch die Einwirkung der Luft und des Lichts.

Oberhaut.

2276. Der äußere Schleim des Fells wird oxydiert, der untere dagegen reduciert; der oxydierte wird glasartig, durchsichtig. Er ist die Oberhaut.

2277. Beym Maximum der Oxydation geht die Oberhaut in glasartiges, durchscheinendes Horn über. Schuppen.

2278. Die Schuppen, welche die Zehen überziehen, heißen Klauen, und werden endlich zu Nägeln. Der Fingernagel ist nichts als eine Schuppe, welche an dieser Stelle besonders groß und stark geworden.

2279. Das Reduct unter der verglasten Oberhaut bestimmt die Farbe des Fells. Bey einer halben Oxydation ist es ungefärbt, es erscheint weiß. Wo es dünn ist, scheint die rothe Farbe des Bluts durch; solche Haut ist daher im Ganzen weiß, an einzelnen Stellen roth.

2280. Bey vollkommenster Reduction durch die höchste Lichteinwirkung wird die Unterlage schwarz. Der Schleim geht in reducierten Kohlenstoff über. Unter der glasartigen Oberhaut ist also eine metallartige Farbenhaut.

Haare.

2281. Haargefäße, welche bloß Schleim führen, aber sich einzeln über das Fell hinaus verlängern, sind Haare.

Die Idee des Haars ist Haargefäß, dessen Innhalt aber kein Blut mehr ist, sondern reducierter Schleim. Es ist indifferentes Haargefäß. Das Haar ist hohl und enthält ein Oel, welches die Farbe bestimmt.

2282. In den Haaren geht das Ernährungssystem über den Leib hinaus.

2283. Die Haare und Schuppen sind das allgemeine Erdsystem des Leibs durch die Luft determiniert.

2284. Also die Erde zur Pflanze aufgeschossen. Schuppen und Haare sind gleich zu achten Pflanzenblättern, welche ihren Proceß noch im Thiere fortsetzen; zwar nicht mehr ihren Athmungsproceß für den thierischen Proceß selbst geltend machen können, sondern jetzt sich begnügen, nur die Ausdünstungsmaterie zu oxydieren. Durch Haare und Schuppen athmet eigentlich nur die Haut, nicht der ganze Leib.

2285. Die Haare sind vertrocknete Kiemenfäden, bleiben daher beym Menschen nur da stehen, wo bey niederen Thieren Kiemen oder Fühlfäden waren. Um den Mund, am Kopf, unter den Armen und um die Geschlechtsmündungen.

2286. Die Federn sind vertrocknete Zweigkiemen, gefiederte Blätter.

2287. Die Haare vermitteln den electrischen Proceß des ganzen Leibes.

2288. Was in der Pflanze die Farbe bestimmt, bestimmt sie auch im Thier. In der Pflanze ist nur die Farbe gröber präcipitiert; daher nichts von dem Innern des Leibes durchschimmert, sondern alles grün ist. Beym Thier aber wird der Färbestoff durchsichtiger, und das Innere blickt heraus.

2289. Mit den äußern Decken, Schuppen und endlich mit den Haaren sind alle Organe des Rumpfes, insofern sie vom Pflanzlichen abstammen, erschöpft. Das pflanzliche Thier als Stock ist vollendet, und wir müssen uns daher zu den Geschlechtsorganen wenden.

4. Geschlechtsorgane.

2290. Die Geschlechtsorgane sind Hautentwicklungen auf einer höheren Stufe, und Verbindungen derselben mit den animalen Systemen, wie die Blüthe Wiederholung aller vegetativen Systeme.

2291. Sie stehen zwischen dem vegetativen und dem Hirnthier in der Mitte und sind daher eine Totalität für sich — Geschlechtsthier.

2292. Es gibt vegetative und animale Geschlechtstheile.

A. Vegetative Geschlechtsorgane.

2293. Sind besondere Entwicklungen des Darms, der Gefäße und der Kiemen.

a. Eigentliche Geschlechtsorgane.

2294. Die eigentlichen Geschlechtstheile sind eine Wiederho-

lung des Verdauungssystems auf seinem Uebergange zum Animalischen, oder zu den Sinnorganen.

1. Weibliche Organe.

2295. Die weiblichen Theile sind eine Blüthencapsel, mit Blase, Narbe und Eyern.

Alle höhere Entwicklung geschieht aber durch Sonderung der verschlungenen Organe und Processe.

2296. Es trennen sich daher die drey Theile der Bärmutter, indem jeder Theil sich selbstständig ausbildet. Der Muttermund verlängert sich in einen Hals, der allmählich sich mehr von der Bärmutter unterscheidet. In seiner höchsten, selbstständigen Ausbildung heißt er Mutterscheide, und deren Mündung Scheidenmund (Os vulvae).

2297. So wie nach dem offenen Ende die Bärmutter sich verlängert, so auch am blinden. Die Keimstöcke werden auch selbstständig, sondern sich allmählich von dem Bärmuttergrund ab, und sind unabhängige Eyerstöcke.

2298. Da sie bey höchster Bildung im Thier auch die Thiersymmetrie annehmen, während sie anfangs nur einfach, oder vielfach wie die Capselfächer (Meersterne) gewesen, und daher standhaft auf der Zahl zwey beharren; so ziehet sich die Bärmutter in zwey lange Hörner aus — Mutterhörner und Trompeten, welche anfangs zwar noch die Eyer einschließen, wie in den Insecten und Fischen, in der Folge sie aber auch ganz frey lassen.

b. Männliche Theile.

2299. Die Blattbildung erhebt sich zur Blume, oder den männlichen Theilen in der Pflanze. Sie sind aber nur die Wiederholung der Pflanze auf höherer Stufe. Auch im Thier werden die männlichen Theile daher Höherstellung der weiblichen seyn.

2300. Wie die Staubfäden die Capsel umgeben, so stehen um die Scheidenmündung thierische Staubfäden; Ruthen.

2301. Bey den niedersten Bärmüttern sind die Ruthen kreisartig gestellt um die Mündung (Polypenarme); nach und nach schmelzen sie aber wegen der Symmetrie auf zwey zusammen, und stehn an den Seiten des Scheidenmundes. So in den Schlangen und Eydechsen.

Bey den höheren Thieren wachsen die beiden Ruthen in eine zusammen.

2302. Diese Ruthe an der weiblichen Mündung ist die Cli-

toris. Die Mutterscheide ist von der Clitoris getrennt; beym männlichen Organe verbinden sich aber beide mit einander, und die Scheide wird zum Samen- oder Ruthencanal.

2303. Wie die Mündung männlich zu werden anfängt, und daher die äußeren Theile sich nach Außen stärker entwickeln; so treten dagegen die inneren mehr zurück, und bleiben bloß Eyerstöcke oder Bärmutterhörner, in denen sich die Eyer, statt sich zu gestalten, in Staub, Schleim, männlichen Samen auflösen. Diese nun, Samen statt Dotter absondernden, Eyerstöcke heißen Hoden.

2304. Die Hoden entstehn, indem die schleimigen Eyer auf den Urschleim, auf die Infusorien reduciert werden.

2305. Das Männliche entsteht durch einen organischen Faulungsproceß der Eyer im Weibe. Der Samen ist ein organisches Faulungsproduct.

2306. Der Samen muß Infusorien enthalten. Ein Samen, der keine Infusorien enthält, ist eyerartig, weiblich. Außer der Brunst hat der Thiersamen keine Infusorien, also dann, wann die Thiere weiblichen Character haben. Der Samen ist sodann bloß Eyweiß.

2307. Samen ohne Infusorien ist unfruchtbar. Wie kann ein verdorbenes weibliches Ey ein anderes befruchten?

2308. Da die Mutterhörner zu den Eyerstöcken gehören, so entwickeln sie sich mit den Hoden, und führen nun statt Eyer Samen. Die weiblichen Trompeten werden zu Samenleitern, die Mutterhörner zu Samenbläschen.

2309. Zwischen den Samenbläschen und der Scheide oder der Ruthe schrumpft der Uterus zur Vorsteherdrüse zusammen, in welche sich die Samenleiter öffnen wie die Eyergänge in den Uterus.

2310. Da die Gebärmutter das eigentlich weibliche Organ ist, so werden sich die Samenleiter mit den Ruthen zu verbinden suchen, oder sich wenigstens selbstständig am Muttermund öffnen. Die Hoden öffnen sich durch die Samenleiter entweder in die Scheide — Fische, Amphibien, Vögel, oder in die Ruthe — Schnecken, Insecten, Säugthiere.

2311. Männliche und weibliche Theile sind sich daher vollkommen gleich, jene mit stärkerer Entwicklung der äußeren Abtheilung, diese der inneren.

2312. Die weiblichen Theile haben das Geschäft der Vegetation, der Eingeweide übernommen, die männlichen das der thierischen Erregung.

2313. Da die männlichen Theile keine neue Bildung sind;

sondern die weiblichen selbst nur mit innerer Verkümmerung und äußerer Vergrößerung; so können männliche und weibliche Theile zugleich in keinem Thiere vorkommen. Vollkommene Zwitter sind unmöglich, denn wo Hoden sind, können keine Eyerstöcke seyn, weil die Hoden die Eyerstöcke selbst sind, nur verändert.

2314. Zwitterschaft wäre daher nur möglich dadurch, daß ein Eyerstock bliebe, und der andere sich in Hoden verwandelte.

2315. Diese Entwicklung ist nur möglich, wenn die beiden Leibesseiten ungleich sind. Nur unsymmetrische Thiere können Zwitter seyn.

Bey den Schnecken hat sich eine der beiden Muschelschalen stärker als die andere entwickelt, und daher auch eine Leibesseite stärker als die andere. Deßhalb finden sich unter diesen Thieren viele Zwitter.

2316. Es kann aber keine Zwitter geben mit zwey Eyerstöcken und zwey Hoden zugleich.

2317. Das Princip der Zwitterschaft ist demnach die Asymmetrie. Symmetrische Thiere sind getrennten Geschlechts. Unter den Insecten, Fischen, Lurchen, Vögeln und Säugthieren gibt es keine Zwitter.

2318. Kommen dergleichen vor, so sind es stehngebliebene Bildungen auf der untern Stufe der Entwicklung, auf dem Durchgang des Embryo durch die Schnecken-Organisation — also Mißbildungen.

2319. Auch diese Mißbildungen bey höhern Thieren können nie mehr als einen Hoden und einen Eyerstock haben. Die Bärmutter ist dann ein Mittelding zwischen solcher und einer Vorsteherdrüse; die Samen- oder Harnröhre öffnet sich auf weibliche Weise unter der Wurzel der Ruthe.

2320. Da das männliche Geschlecht sich zum weiblichen verhält, wie Blume zu Capsel, wie Laub zu Stengel, wie Luft zu Wasser, wie Licht zu Materie; so verhält es sich auch wie Haut zu Darm, wie Lunge zu Lymphgefäß, wie Arterie zu Vene, wie Nerv zu Muskel, wie Animales zu Vegetativem.

2321. Daher ist die Begattung eine Bestrahlung.

2322. Schon im Laufe der Weltkörper ist der höchste Act des Thiers, die Begattung vorgezeichnet.

Die Weltschöpfung ist selbst nichts als ein Befruchtungsact. Das Geschlecht ist vom Anbeginn an vorbedeutet und läuft als ein heiliges, erhaltendes Band durch die ganze Natur.

Wer daher sogar in der organischen Welt das Geschlecht läugnet, begreift das Räthsel der Welt nicht.

2323. Wenn die weiblichen Theile ganz in männliche ü
gangen sind, so sind die Geschlechter nothwendig getrennt.

2324. Da die männlichen Theile die höher entwickelten
lichen sind; so liegt in diesen das beständige Bestreben, f
männliche zu verwandeln.

2325. Diese Verwandlung ist aber nicht mehr möglich i
schon fertigen, gestalteten weiblichen Theilen, sondern nu
reichbar in einem neuen Versuch durch Gestaltung der flü
Masse — zu Eyern.

2326. Die Trächtigkeit ist nichts anderes als der Trieb
Weiblichen, sich in ein Männliches zu verwandeln.

2327. Der Foetus ist das Männliche im Weiblichen, oder
Foetus ist die männlichen Geschlechtstheile in den weiblichen.

2328. In der Idee sollte ein jeder Foetus männlich s
Wird aber bey der ersten Production die Männlichkeit erreicht
sinkt die zweyte nothwendig auf die weibliche zurück. Auf d
Weise entsteht nothwendig ein Gleichgewicht in der Menge beid
Geschlechter.

2329. Betrachtet man die Geschlechtstheile nach ihrer eigen
lichen Bedeutung im Thier, so sind sie das obere Darmsystem, w
es sich im Munde entwickelt hat, und zwar so daß die weiblich
Theile die vegetative Form, die Mundhöhle, die männlichen d
animale Form, die Zunge mit den Speicheldrüsen, jene den Schluc
diese den Schmeckproceß darstellen.

2330. In der Gebärmutter oder in der Vorsteherdrüse laufen
die Ausführungsgänge der Geschlechtsdrüsen, die Samen- und
Eyerleiter zusammen, wie die Speichelgänge in der Mundhöhle.

2331. Die Hoden sind vorbedeutende Speicheldrüsen,
auch die Eyerstöcke.

Die Samen- und Eyerleiter sind Speichelgänge; sie öffnen
sich zu zweyen und symmetrisch.

Samen und Eyer werden wie Speichel abgesondert. Samen
und Eyer haben auch speichelähnliche Verrichtung, doch der Sa-
men mehr, als die Eyer.

2332. Die Eyer entsprechen als Object des Samens dem Ob-
ject des Speichels, welches die Speisen sind.

Der Speichel gibt dem Bissen die erste thierische Bedeutung;
er macht ihn zuerst fähig, in thierische Organe überzugehn, er be-
fruchtet den Bissen. Der Samen macht das Ey fähig, in ein
Thier überzugehn, er bespeichelt das Ey.

2333. Das Befruchten ist ein Bespeichelungsproceß, das Empfangen ein Schluckproceß.

2334. Die Trächtigkeit ein Verdauungs- und Blutbildungsproceß.

2335. Bezeichnen die innern Geschlechtstheile die innern eingeweidartigen Mundtheile, so müssen auch die äußern den äußern entsprechen.

Die Schamlefzen entsprechen den Lippen, die Clitoris der Zunge, welche in der Ruthe vollkommener dargestellt ist.

Zunge und Ruthe bestehn aus zwey Hälften; wo jene gespalten oder getrennt ist, ist es auch diese, bey den Schlangen, Eydechsen. Bey manchen Thieren, Hunden u. s. w. ist sogar noch ein Knochen in der Ruthe, der dem Zungenbein entspricht.

Die Speichelgänge haben sich mit der Ruthe verbunden; oder strenger genommen, kann man sagen: in der Ruthe ist die Zunge mit der Mundhöhle zusammengewachsen, so daß beide einen Canal bilden — den Ruthencanal, in den sich die Speichelgänge (Samenbläschen) öffnen.

2336. Die Geschlechtswollust ist ein Schmeckproceß des Geschlechtsthiers, die Begattung Schmecken und Schlucken zugleich.

a. Keim, Embryo.

2337. Im Embryo liegt das ganze Thier schon in Miniatur, wie im Pflanzensamen die Pflanze.

2338. Der embryonische Darm ist der Dotter.

2339. Die embryonische Haut ist das Ammion.

2340. Das embryonische Gefäßsystem ist das Chorion.

2341. Das embryonische Geschlechtssystem ist die Allantois.

Diese Sätze können nur in der Physiologie vollkommen entwickelt werden.

b. Gefäßorgane des Geschlechts.

2342. Das Gefäßsystem selbstständig dargestellt ist die Leber. Das entsprechende Organ in den Geschlechtstheilen wird daher mit der Leber übereinstimmen.

2343. Die Nieren sind das individualisierte Gefäßsystem des Geschlechts, die Geschlechtsleber.

Sie stimmen mit der Leber überein in der drüsenartigen Structur, in dem Nierenbecken, welches der Gallenblase entspricht, in den Harnleitern, welche Gallengänge sind, in dem Harn, welcher der Galle parallel geht, endlich in der allgemeinen Bedeutung des

Harns als eines Products, in dem der ganze Organismus, das ganze Blutsyſtem ausgeſchieden wird, gleich der Galle, in der das Venenblut ſich ausſcheidet.

2344. Die Symmetrie der Nieren war anfänglich auch in der Leber. Im Embryo ſind beide Leberhälften gleichgroß und füllen beide Bauchſeiten aus.

Bey manchen Thieren ſind auch mehrere Gallengänge.

2345. Die Nieren ſtehen mit der Leber in Sympathie. Jede geſtörte Verdauung wirkt auffallend und ganz unmittelbar auf den Harn. Die Gelbſucht zeigt ſich im Harn, und was iſt die Harnruhr anders, als ein den Leberkrankheiten analoges Uebel? Am Harn erkennt man, was die Galle mit den Speiſen gethan hat; der Harn iſt das flüſſige Ernährungsſyſtem, mithin der flüſſige ganze Organismus, das Geſchlechtsblut, Geſchlechtsgalle.

2346. Der Harn iſt der reinſte Spiegel des leiblichen Zuſtandes, und die Harnlehre die allerwichtigſte in der Semiotik.

c. Geſchlechtslunge.

2347. Es ſcheint nicht recht übereinzuſtimmen, daß die Gallengänge ſich in den Darm, die Harnleiter aber in die Harnblaſe oder vielmehr in die Harnröhre öffnen; allein es wird nur dem ſo ſcheinen, der in der vergleichenden Anatomie unbewandert iſt. Weſentlich öffnen ſich die Harnleiter auch in den Geſchlechtsdarm.

2348. Bey vielen Thieren öffnen ſich die Harnleiter unmittelbar in die Cloake, wie bey vielen Fiſchen, Lurchen, alſo in den Darm, mithin ganz und gar ſo, wie es die Gallengänge machen.

2349. Nach und nach zieht ſich die Cloake gegen die Harnleiter zurück, und es entſteht eine Cloake, welche Harnröhre und Harnblaſe iſt, wie bey den Vögeln.

2350. Bey höheren Thieren, wo eine vollkommene Harnblaſe ſich ausgebildet hat, öffnet ſich die Harnröhre in die vordere Wand der Scheide. Vor ihr liegt nun die Harnblaſe auf gleiche Weiſe, wie die Luftröhre vor dem Schlund, und mündet ebenſo in dieſelbe ein.

2351. Bey manchen Fiſchen fehlt die Harnblaſe — wie auch ihre Lungenblaſe ſchlecht entwickelt und nur als unſymmetriſche Schwimmblaſe übrig iſt — und die Harnleiter öffnen ſich geradezu in die Cloake, ſo wie die Schwimmblaſe ſich ſelbſt in die Speiſeröhre öffnet.

Der Schlund der Fiſche iſt Schlund- und Kehlkopf zugleich, wie bey vielen Thieren Cloake und Harnblaſe einerley ſind.

2352. Bey manchen Amphibien (Schildkröten, Frösche) hat die Harnblase zwey blinde Säcke, welche den Lungenblasen gleichgebildet sind.

2353. Beym Vogel haben sich die beiden Blindsäcke der Harnblase noch mehr entwickelt und die Gestalt von zwey Blinddärmen angenommen, so daß man sie auch für wirkliche Blinddärme angesehen und dem Vogel deren zwey gegeben hat, während doch die andern Thiere nur einen haben. Die Blinddärme der Vögel sind Harnblasenzipfel. Der ächte Blinddarm des Vogels ist der Dottercanal wie bey den Fischen und allen obern Thieren, bey den Wasservögeln deutlich erhalten.

2354. Beym Vogel öffnet sich der Mastdarm in die Harnblase zwischen den beiden blinden Säcken, und zwar mit einem ordentlichen Wulst, der ein Schließmuskel ist.

2355. Die Cloake des Vogels ist Harnblase, in welche sich der After öffnet.

2356. Die Mündung der Cloake ist eigentlich die Mündung der Harnröhre. Eyer und Koth werden geharnt.

Beym Vogel ist beides combiniert.

2357. Wie die Harnröhre, so ist die Luftröhre bey den Fischen häutig, auch bey mehrern Amphibien.

2358. Harnblase und Harnröhre stehn mit den Luftblasen und Luftröhren in Sympathie, haben auch ähnliche Krankheiten, Katarrh, Entzündung, u. s. w.

2359. Der eigentliche Beweis aber, daß die Harnblase zum Athemsystem gehört, liegt in der Genesis derselben. Sie entspringt aus der Allantois, welche bey den Vögeln entschieden Athemorgan, Kieme ist.

2360. Aus dieser Harnblase entspringen im Embryo die sogenannten Primordialnieren, welche später verkümmern, aber ganz den Bau von Kiemen haben.

2361. Hier ist also ein Geschlechtsathemproceß, welcher der Afterathmung mancher Würmer und Wasserlarven auf höherer Stufe entspricht — Holothurien, Libellulen. Diese Afterathmung ist ihrer Bedeutung nach eine Geschlechtsathmung.

2362. Selbst bey Muscheln und Schnecken liegen die Athemlöcher fast immer in der Nähe des Afters. Ihre Athmung ist noch eine Geschlechtsathmung.

2363. Erst bey den Insecten wird sie eine Athmung des Rumpfes; und erst bey den höhern Thieren eine wahrhaft animale, nehmlich eine Kopfathmung.

2364. Das Harnsystem ist ein doppeltes System, es vereinigt die zwey höchsten galvanischen Processe in sich, den des Absondeens und des Aussondeens.

2365. Absonderung ist ein Lebercharacter, Aussondern ein Lungencharacter. Absondeen gehört dee Ernäheung an, Aussondeen dem Athmen. Aussondern ist ein Ausathmen, Absondern ein Einflößen.

Absondern verhält sich zu Aussondern, wie Wasser zu Luft, wie Leber zu Lunge, wie Phlogiston zu Sauerstoff.

2366. Abgesondert wied, insofern die Processe des Leibes, besonders die dee Verdauung befödert werden, Galle, Speichel. Ausgesondert wied nue, insofern die Oegane, in welche das Abgesonderte kommt, eine Luftröhrenbedeutung eehalten können, Ausdünstung.

Alle Aussonderungsmündungen sind in gewissem Sinn Kehlköpfe, Luftröhrenmündungen.

So wäre auch dieses Veehältniß zwischen Ab- und Aussondern gefunden, ohne daß wie es veemutheten.

2367. Der Harn ist ein voezugsweise doppeltes Product dieser Aet. Abgesondert wird er bloß in den Nieren zu einem Zweck wie die Galle. Ausgesondert wied ee, weil ee zufällig in die Luftröhee (Harnblase) kommt, während er doch nue in den Daem gewollt hat, wie die Galle.

2368. Dee Zweck des Haens ist nicht in allen Thieren zu Grund gegangen. In den Vögeln, wo Harnblase und Darm veefließen, kommt der Haen wie die Galle in den Daem, wenigstens an einen Ort, wo Daeminnhait ist, den er flüssig macht.

2369. Bey Insecten und Schnecken scheint er die Eyee als ein Schleim zu überziehen und zu ihrer Anheftung zu dienen. Dee sogenannte Purpuesaft steht wahescheinlich in der Bedeutung des Harns.

d. Geschlechtsdaem.

2370. Der Geschlechtsdarm ist der Dickdaem, welcher in jeder Hinsicht dem Geschlechtssystem angehört, wie §. 2228. gezeigt worden ist.

b. Animale Geschlechtsorgane.

2371. Die Knochen des Geschlechts sind die Füße mit ihrem Zubehöe, dem Becken, den Lendens-, Kreuz- und Steißwiebeln.

Die Muskeln veestehen sich von selbst, so wie die Nerven. Davon im Folgenden.

B. Animale Organe.

2372. Alle Organe, welche rein thierisch sind, werden von dem Nervensystem so durchdrungen, wie die niedern Systeme von der Hautformation. Kein höheres Organ ist ganz reine Ausbildung eines Systems, sondern die Systeme verbinden sich immer mehr mit einander; und diese Verbindung in einer individualen Darstellung gibt das Organ.

2373. Organ unterscheidet sich von System dadurch daß es nicht durch den ganzen Leib läuft, und nicht bloß aus einerley Masse besteht, sondern einen bestimmten Theil des Leibes einnimmt und aus mehreren Systemen zusammengesetzt ist.

2374. Jedes Organ hat daher auch eine besondere, specifische Verrichtung.

2375. Die thierischen Systeme theilen sich nur in zweyerley Organe, in die der Empfindung und der Bewegung, in die solaren und planetaren, oder centralen und peripherischen.

a. Bewegungsorgane.

2376. Knochen und Muskel sind keine Gesellschaften, sondern nur Pole eines Systems. Es gibt daher kein bloßes Knochenorgan und kein bloßes Muskelorgan. Indessen wollen wir sie hier besonders betrachten.

1. Knochenorgane.

2377. Die ersten Knochen waren Kiemenbögen oder Luftröhrenringe. Als sich aus den Kiemen Lungen entwickelten, wiederholten sich die Kiemenbögen in Rippen, den Lungenbögen. Sollen sich endlich Knochen bilden, welche ganz im Dienste des Thiers oder des Nervensystems sind; so müssen sie sich auch ganz von den vegetativen Organen losiösen und selbstständig werden, d. h. nichts anderes zu thun haben, als sich zu bewegen.

Freye Bewegungsorgane können nichts anderes als frey gewordene Rippen seyn.

2378. Diese freyen Rippen müssen das animalisch gewordene Athemorgan umschließen, die Haut. Es sind die Glieder.

Denken wir uns Rippen, welche nicht mehr Lungen einzuschließen haben, welche nicht mehr der ununterbrochenen Lebensbewegung des Athemholens gehorchen müssen, welche durch kein Brustfell mehr zu einer geschlossenen Blase vereinigt sind — werden diese nicht bloß die selbstständige, willkürliche Bewegung in sich behal-

ten, werden ſie nicht die niedere Blaſenform verlaſſen und dieſelbe nur noch idealiter und willkürlich darſtellen; wird ſich ein ſolcher Thorax nicht vorn öffnen, wie ſich der Darm am edlern End geöffnet hat — werden ſolche Rippen nicht Glieder, Arme, Finger ſeyn?

Die Glieder ſind die vorn geöffneten Rippen, der vorn geöffnete Thorax, nichts neues, nur ein befreytes.

Solche Rippen können nichts anders werden, als Bewegungsorgane, denn ſie waren vorher nichts anderes. Sie thaten es aber damals zum Dienſte der Eingeweide, jetzt wo ſie dieſes Dienſtes entlaſſen ſind, thun ſie es nach dem Willen des Kopfes, thun ſie es bloß nach ihrem Willen, denn ſie ſind ja nichts mehr als Bewegungsrippen.

Wo werden aber die Rippen zu ſolcher Freyheit kommen? Ohne Zweifel in der Nähe des Kopfs, alſo da, wo die Lungen ein Ende nehmen. Die Glieder ſind daher Halsrippen.

2379. Die Arme ſind eine Bruſt in den Knochen und dem Muskel ganz rein, iſoliert dargeſtellt vom Eingeweide, von der Lunge. Darinn beruht der Adel, daß das Vegetative ganz zurückgeblieben iſt.

2380. Die in den Fingern zuſammengefalteten Arme ſind ein Thorax ohne Eingeweide, ohne Herz und Lunge. Sie ſind beſtimmt, in der Umarmung einen ganzen Leib einzuſchließen.

2381. Durch eine Umarmung wird das Umarmte zu unſerem Eingeweide gemacht; es wird als unſer thieriſches Herz und als unſer thieriſches Lebensorgan — Lunge — genommen. Die Umarmung hat eine erhabene phyſiologiſche Bedeutung und ganz die, welche ſie in der reinen Liebe bewußtlos hat. Die Natur denkt immer edler als wir. Wir befolgen ihre ſchönen Anordnungen blindlings, und ſie freut ſich dieſes Schauſpiels.

2382. Da die Grundzahl der Kiemen fünf iſt, ſo müſſen auch die Glieder fünf Rippen darſtellen. Sie ſpalten ſich in fünf Finger.

2383. Es gibt drey Glieder nach den drey Totalitäten des Leibes, Rumpfglieder, Geſchlechts- und Kopfglieder — Arme, Füße und Kiefer.

2384. Die Rumpfglieder gehören der Bruſt an, weil ſie das Athemſyſtem iſt. Der Bauch hat keine Glieder; was man ſo nennt, ſind ihrer Bedeutung nach Geſchlechtsglieder.

2385. Hätte das Thier kein Geſchlecht, ſo hätte es keine hintern Glieder.

2386. Da zu den Armen die drey untern Halswirbel und die zwey obern Rückenwirbel gehören; ſo ſcheinen ſie auch mit fünf

Rippen anzufangen, dann aber zu verkümmern und in den Fingern wieder vollständig hervorzutreten.

2387. Die Schulter scheint aus folgenden fünf Rippen zu bestehn.

Unten die zwey obern Brustrippen, oben für die zwey obern Armwirbel die Schulterhöhe als hinteres Rippenstück und das Schlüsselbein als vorderes Rippenstück.

Dann das Schulterblatt als hinteres, der Rabenschnabelfortsatz als vorderes Rippenstück.

In der Mitte für das letzte Halswirbel der Oberarm als hinteres, der Ellenhöcker oder die Kniescheibe als vorderes Rippenstück.

2388. An diese Mittelrippe, nehmlich den Oberarm, legen sich als neue Rippenbildung Speiche und Elle an, und theilen sich in Handwurzelknochen, welche Brustbeinen zu entsprechen scheinen, und aus denen sich endlich wieder fünf Finger entwickeln.

2389. Der Mittelfinger ist die verlängerte Speiche, daher der längste — Speichenfinger. Er ist es, wenn nur noch ein Finger übrig geblieben ist, wie im Pferde.

Der Ringfinger ist der Ellenfinger. Er ist es mit dem vorigen, der bey den zweyhufigen Thieren auftritt. Die Afterklauen sind Ohr- und Zeigfinger.

Der Daumen ist die letzte Verzweigung, daher immer verkümmert, oft nur als Warze.

2390. Alle Thiere, welche ächte Finger haben, haben fünf, mehr oder weniger vollständig.

2391. Die Geschlechtsglieder oder Füße entsprechen in allen Stücken den Armen.

Das Becken ist die wiederholte Schulter, und zwar:

Das Hüftbein gleich Schulterblatt.
Das Sitzbein gleich Rabenschnabelfortsatz.
Das Schooßbein gleich Schulterhöh.
Das Beutelbein gleich Schlüsselbein.

2392. Im Kopfe wiederholen sich beide Gliederpaare, weil sich in ihm der ganze Rumpf wiederholt.

Der Oberkiefer entspricht den Armen, der Unterkiefer den Füßen.

Jeder Kiefer besteht aus zwey Gliedern, welche in den obern Thieren vorn verwachsen sind, bey den Fischen schon zum Theil getrennt, bey den Insecten gänzlich.

2393. Jeder Kiefer besteht aus denselben Knochenabtheilungen wie die Rumpfglieder, aus Schulter, Ober- und Unterarm; oder aus Becken, Schenkel und Schienbein. Leicht nachzuweisen in den Vögeln, Lurchen und Fischen.

2394. Die Finger wiederholen ſich in den Zähnen. Die Zähne ſind Klauen.

2395. Es gibt daher fünf Zahnarten, welche den fünf Fingern entſprechen.

Der Daumen wird zum Eckzahn.

Der Zeigfinger zu den Lückenzähnen.

Der Mittelfinger zum Reißzahn.

Der Ringfinger zum Mahlzahn.

Der Ohrfinger zum Kornzahn.

2396. Der Zwiſchenkiefer gehört mit ſeinen Schneidezähnen, ſo wie die Gaumenbeine zum Schlund, iſt Eingeweid- oder Darmkiefer.

2397. Daher haben die untern Thiere faſt nichts als Zwiſchenkiefer- und Gaumenzähne, wie die Fiſche.

Sie wirken vorzüglich auf die Zungenzähne. Die Lurche haben noch Gaumenzähne, welche höher herauf verſchwinden.

Symmetrie.

2398. Da die Halsrippen nichts mehr einzuſchließen, nicht mehr zu athmen, ſondern nur zu bewegen haben, ſo ſind ſie in ihrer ſymmetriſchen Entwicklung ungehindert. Die Symmetrie wird durch das Oeffnen erſt ganz erreicht.

2399. Die Glieder ſind die ſymmetriſchſten Organe. Sie ſind in jedem kleinſten Theile ſymmetriſch, und dieſe Theile ſtellen ſich wieder zu einander ſymmetriſch. Sie ſind das Ideal der Symmetrie.

2400. Sie ſind aber die freye lebendige Symmetrie. Sie können durch ihre Bewegungen die ſymmetriſchen Geſtalten erſchaffen. Die Symmetrie beſteht vorzüglich in der Bewegung, wird nur durch Bewegung hervorgebracht.

2401. Die Symmetrie der Bewegung iſt die erhabenſte, denn ſie iſt die belebte. Die Symmetrie der Form iſt die todte.

2402. Die Symmetrie der Form gehört den unorganiſchen Weſen an, die Symmetrie der Bewegung iſt das Eigenthum der Thiere.

2403. Tanz und Mimik ſind die höchſten organiſchen ſymmetriſchen Bewegungen, auch die höchſten Symmetrien. Sie ſind die Symmetrie der Bewegungsglieder durch Bewegung.

2404. Die Muſik iſt eine viel höhere Symmetrie der Bewegung.

2405. Die Sprache iſt die höchſte geiſtige Symmetrie, der Tanz und die Mimik des Geiſtes.

2. Muskelorgane.

2406. Die Muskeln schließen sich überall an die Knochen an, und helfen die nämlichen Organe bilden.

2407. Es sind daher die Muskeln des Kehlkopfs die Vorbilder der Rippenmuskeln, diese der Gliedermuskeln, die Rückenmuskeln der Schulter- und Beckenmuskeln.

2408. Die Gliedermuskeln finden sich in dreyfacher Wiederholung. Es läßt sich ziemlich leicht nachweisen, daß die Arm- und Fußmuskeln einerley sind. Es ist aber nöthig, daß die Bänder dabey berücksichtigt werden.

2409. Die Bänder sind nur verkümmerte Muskeln. Ohne sie herbey zu ziehen, läßt sich das Muskelsystem nicht entwickeln und begreifen.

2410. Die Fußmuskeln finden sich wieder am Unterkiefer.

2411. Die Armmuskeln am Oberkiefer, oder im Gesicht.

2412. Die Bewegungen der Gesichtsmuskeln entsprechen den Bewegungen der Gliedermuskeln. Darauf beruht die Deutung des Mienenspiels oder die Physiognomik.

3. Nervenorgane.

2413. Nervenorgane sind Ablösungen einzelner Theile des Nervensystems mit eigenthümlicher Verrichtung oder Empfindung.

2414. Die Ablösungen der Nerven sind Verbindungen mit den anderen anatomischen Systemen an der Stelle, wo sie ihre höchste Ausbildung erreicht haben.

2415. Jedes System hat aber seinen eigenthümlichen Proceß. Durch die Aufnahme der Systeme ins Nervensystem muß daher eine eigenthümliche Empfindung entstehn.

2416. Eigenthümliche Empfindungen sind Sinnesempfindungen.

2417. Die Verbindungen der anatomischen Systeme mit dem Nervensystem, wodurch jene diesem untergeordnet werden, sind mithin Sinnorgane.

2418. In den Sinnorganen kommen die Processe der einzelnen Systeme zur Empfindung. Sie sind Hirne der anatomischen Systeme.

2419. Es gibt so viele Sinne, als es verschiedene anatomische Systeme gibt, mithin vegetative und animale.

2420. Die Zahl der vegetativen Systeme ist 3; Gefäß-, Darm- und Lungensystem.

2421. Die vollkommenſte Verbindung des Gefäßſyſtems mit dem Nervenſyſtem iſt die Haut — Hautſinn, Gefühlſinn.

2422. Die vollkommenſte Verbindung des Darmſyſtems mit den Nerven iſt die Zunge — Darmſinn, Schmeckſinn.

2423. Die vollkommenſte Verbindung der Lunge mit den Nerven iſt die Naſe — Lungenſinn, Riechſinn.

2424. Unter den 3 animalen Syſtemen bringen Knochen und Muskein nur in ihrer Vereinigung eine Action hervor — die Bewegung. Die vollkommenſte Verbindung des Bewegungsſyſtems mit den Nerven iſt im Ohr — Knochen-Muskelſinn, Hörſinn.

2425. Das Nervenſyſtem zu einem ſelbſtſtändigen Organ geworden iſt das Auge — Nervenſinn, Sehſinn.

2426. Es gibt daher nur 5 Sinne; ſie ſind nichts anderes als Wiederholungen der anatomiſchen Syſteme in der Empfindung; ſie ſind die höchſten Entwicklungen, welche in den unteren Syſtemen möglich ſind, die Blüthen oder Köpfe ſolcher Syſteme.

2427. Dieſe Syſteme ſind aber Weltproceſſe in die Organiſation aufgenommen. Es werden alſo in ihren Sinnorganen nicht bloß ihre eigenen, ſondern auch die Weltproceſſe empfunden.

Die Sinne ſind Weltorgane und ſtehen daher mit der Welt in Berührung oder liegen nach außen.

2428. Das Gefäßſyſtem iſt das Ernährungsſyſtem. In ihm gerinnt das Blut zu den veſten Theilen des Leibes. Der Gefühlſinn empfindet daher die Ernährung oder den Erſtarrungsproceß des Leibes.

Das Veſte des Planeten iſt aber die Erde. Der Gefühlſinn empfindet daher Widerſtand — Erdſinn.

2429. Die Verrichtung des Darms iſt Verdauung. Im Schmecken wird der Verdauungsproceß empfunden.

Das Verdauen iſt aber ein Auflöſen, ein Waſſerbilden; im Schmecken wird daher das Waſſer empfunden — Waſſerſinn.

2430. Das Athmen iſt ein Oxydationsproceß. Im Riechen wird der Athemproceß empfunden. Oxydieren iſt aber ein Luftproceß — Luftſinn.

Die 3 vegetativen Sinne empfinden die Elemente des Planeten — Planetenſinne.

2431. Die animalen Syſteme ſind Ebenbilder des Aethers, der Schwere, mit der Wärme oder der Bewegung und des Lichts.

2432. Die Bewegung iſt nur bewegte Materie, alſo Verbindung des Muskels und Knochenſyſtems. Das Ohr nimmt daher

die Bewegung der Urmaterie oder die Atomenbewegung wahr — Aethersinn.

2433. Das Licht ist der Spannungsproceß des Aethers. Sehen ist daher Leuchten im Organismus — Lichtsinn.

2434. Die Bedeutung der Sinne ist zweyfach; sie sind anatomische Systeme zu Nerven geworden, und deßhalb auch Elemente zur Empfindung gekommen.

1) Gefühlsinn — Gefäßsinn, Hautsinn, Ernährungssinn, Erdsinn.
2) Geschmacksinn — Darmsinn, Verdauungssinn, Wassersinn.
3) Geruchsinn — Lungensinn, Athemsinn, Luftsinn.
4) Gehörsinn — Knochenmuskelsinn, Bewegungssinn, Aethersinn.
5) Gesichtsinn — Nervensinn, Empfindungssinn, Lichtsinn.

2435. Die Sinnorgane sind nicht bloß Verbindungen der anatomischen Systeme mit den Nerven, sondern auch mit den Knochen und Muskeln. Diese sind ganz in die Bedeutung des thierischen Leibes aufgenommen.

2436. Jeder Sinn hat sein eigenes Nerven-, Knochen- und Muskelsystem.

2437. Der Gefühlsinn hat seine Knochen und Muskeln in den Gliedern.

2438. Der Geschmacksinn die Knochen im Zungenbein, die Muskeln in der Zunge.

2439. Der Geruchsinn seine Knochen in den Nasenknochen, seine Muskeln oft sehr entwickelt im Rüssel.

2440. Der Gehörsinn die Knochen in den Gehörknöcheln, die Muskeln in der Ohrmuschel.

2441. Der Gesichtsinn die Knochen im Ring um die harte Augenhaut, die Muskeln in den Augenmuskeln.

2442. Außer dem eigentlichen Sinnesnerven hat jedes Sinnorgan noch Nerven für das Bewegungssystem und noch andere für seine Grundsysteme.

2443. Die Haut hat außer den Nerven der Gefühlswärzchen noch Gefäß- und Bewegungsnerven.

2444. Die Zunge hat Bewegungs- und Verdauungsnerven, daher drey Paare.

2445. Die Nase Bewegungs- und Athmungsnerven vom fünften Paar.

2446. Das Ohr hat gleichfalls dreyerley Nerven; den Hör-

nerven, Gesichtsnerven und einen Ast vom fünften Paar, von denen der Ohrmuschel nicht zu reden.

2447. Das Auge hat außer ganz besondern Bewegungsnerven noch eine Menge andere, welche seinen vegetativen Systemen vorstehen.

a. Vegetative Sinne.

1. Gefäßsinn.

2448. Alle Sinne sind nur durch die peripherische Nervenmasse bedingt, weil sie Verbindungen der Nervenmasse mit den Blüthen der unteren Systeme sind.

2449. Das allgemeinste System des Thiers ist das Gefäßsystem, äußerlich als Haut dargestellt. Das Thier war anfänglich nichts als Haut, und diese Haut nichts als Gefäß- und Nervenmasse, also die ganze Haut Empfindungsorgan.

2450. Durch die Haut wird das Thier ein Individuales, ein von der Gesammtnatur Unterschiedenes. Da nun die Haut das Empfindungsorgan vorzugsweise ist, so ist die Urempfindung derjenige Act, durch den sich das Thier von der Natur unterscheidet.

Der Hautsinn ist Unterscheidungssinn.

2451. Durch das Unterscheiden wird uns ein Fremdes gegeben. Das unmittelbare Wahrnehmen des Fremden nennt man Gefühl. Hautsinn ist Gefühlsinn.

2452. Der Gefühlsinn ist der erste im Thier.

2453. Der Gefühlsinn ist der allgemeine im Thier.

2454. Das ganze Thier ist nichts als Gefühlsinn.

2455. Aus dem Gefühlsinn müssen sich alle anderen Sinne entwickeln, wie sich alle anderen Systeme aus der Hautformation entwickelten.

Tastorgane.

2456. Wo aber die Haut zu höherer Bildung gekommen, oder wo sie sich mit höheren Systemen verbunden hat, da wird auch der Gefühlsinn durch jene Aenderungen leiden, und zwar zum Besseren.

2457. Die Verbindung der Haut mit dem Knochen- und Muskelsystem, und mit einem eigenen Nervensystem geschieht in den Gliedern. Da die Bewegungsglieder nur befreyter Thorax sind; so kann ihnen kein anderer Sinn zukommen, als der Gefühlsinn, den vorher der Thorax hatte.

2458. Diese Gefühlorgane sind aber bewegte und daher willkürliche Organe, Finger.

Bewegliche oder willkürliche Gefühlorgane heißen Tastorgane. Das Fühlen der Bewegungsglieder ist Tasten.

2459. Im Tasten ist nothwendig das höchste Gefühl, weil es activ geworden, während es vorher nur passiv gewesen.

2460. In der Stellung der Gefühlswärzchen läßt sich noch der Ursprung der Finger aus Athemorganen erkennen. Sie stehen in Spirallinien auf den Fingerspitzen.

2461. Die äußeren Geschlechtsorgane gehören als Hautentwicklungen zum Gefühlsinn. Es gibt keinen eigenen Geschlechtssinn.

2. Darmsinn.

2462. Dem allgemeinen Gefühl gegenüber bildet sich die Function des Darms aus. Im Rumpf ist er bloß mit seinen Processen beschäftigt; erst indem er in den Kopf aufsteigt, wird er der Nervenwirkung untergeordnet.

2463. Die Verbindung des Darms mit Knochen, Muskeln und eigenthümlichen Nerven ist in der Zunge. Diese ist das Empfindungsorgan des Darms.

2464. Die Zunge ist ein Gefühlsinn im Wasser, wie die Haut es in der Luft gewesen. Denn sie ist die Blüthe des Verdauungsprocesses.

Es gehört daher zur Zunge noch das Verdauungs- oder Waſserorgan des Mundes, welches die Speicheldrüsen sind.

2465. Die Empfindung des Flüssigen in seinen chemischen Verhältnissen, heißt Schmecken.

2466. Das Schmecken ist nicht ein eigenthümlicher Proceß, sondern offenbar nur der nervose Anfang des Verdauungsprocesses.

Darum liegt auch der Schmecksinn noch in einer Höhle verborgen. Die ganze Mundhöhle gehört noch zum Schmecksinn.

2467. Wie im Gefühlsinn noch das Bewegungssystem vorherrscht, so auch noch in der Zunge, als dem zweyten Sinn, der sich aus der Pflanze losgewunden. Die Nervenmasse ist in diesem Sinne nicht überwiegend über die Muskel- und Knochenmasse.

2468. Die Zunge ist noch als ein Tastorgan zu betrachten, in dem jedoch das Fleisch über die Knochen Meister geworden, während bey dem Tastorgan die Knochen die Hauptformen und Hauptverrichtungen bestimmen. Die Zunge ist Nervenorgan im Muskel, die Hand im Knochen.

2469. Das Zungenbein ist nichts anderes als der erste Kiemenbogen und besteht ziemlich aus denselben Stücken wie der Arm.

2470. Zusammengesetzte Zungenbeine, wie sie bey manchen Lurchen vorkommen, sind aus der Verwachsung mehrerer Kiemenbögen entstanden.

2471. Wie die Glieder, so ist die Zunge ursprünglich ein doppeltes Organ. Bey den meisten Lurchen ist sie lang gespalten. Solche Thiere haben auch gewöhnlich eine doppelte Ruthe.

Bey allen Thieren ist die Zunge in zwey getheilt, die nur durch eine Naht verwachsen sind. Auch die Ruthe besteht aus zwey verwachsenen Ruthen.

2472. Wie beym Hautsinn die Nerven keine eigenthümlichen seyn können, sondern von allen Theilen, besonders vom Rückenmark herkommen; so auch noch beym Darmsinn, der doch nur ein innerer Hautsinn ist. Die Zungennerven kommen von mehrern Orten her, und zwar noch vom obern Rückenmark.

2473. Auch besteht die Mundhöhle doch eigentlich bloß aus Tastorganen, welche sich im Kopfe wiederholt haben. So sind es Tastorgane, welche dem Schmecksinn dienen, beym Beißen, Kauen und Schlucken.

2474. Die Lippen sind Tastorgane auf dem Sprunge zum Schmeckorgan.

2475. In der Mundhöhle wiederholen sich aber die Drüsen des Darmcanals. Die Speicheldrüsen sondern Saft ab, wie die Magendrüsen. Vielleicht entsprechen sie der Leber.

2476. Der Gefühlsinn ist in allen Thieren vorhanden. Sie sind nur Thiere durch ihn; aber der Schmecksinn scheint sich erst später zu bilden, nachdem sich der Darm von der Haut abgesondert hat, ist in den darmlosen Thieren problematisch, selbst in Fischen und Vögeln schlecht entwickelt.

3. Lungensinn.

2477. Indem sich das Athemorgan in den Kopf heraufzieht und da zum Empfindungsorgan wird, geht es in Sinn über.

2478. Daß die Nase der wiederholte Thorax sammt seinen Eingeweiden im Kopf ist, ist schon bemerkt.

2479. Die vielen Windungen des Riechbeins entsprechen den Verzweigungen der Luftröhren; die Nasenmuscheln den Luftröhren- oder Kehlkopfringen; die Riechhaut den Lungenbläschen.

2480. Der Lungenproceß im Kopfe wiederholt wird zum Riechen, wie der Darmproceß zum Schmecken wurde.

Der Riechsinn ist die höchste Blüthe des arterioſen Gefäßſyſtems oder des Kiemennetzes.

Darum die Riechhaut das feinſte und dichteſte Gewebe von Arterien und Venen.

2481. Die Naſe verhält ſich zum Munde, wie die Bruſthöhle zur Bauchhöhle; die Riechhaut zur Zunge, wie Lunge zum Magen. Sie iſt Kopfthorax.

Die Naſe iſt daher nicht ſo ganz verſchloſſen, wie der Mund, ſondern durch die zwey vorderſten Luftlöcher geöffnet. Die Naſenlöcher ſind die zuletzt übrig gebliebenen Luftlöcher (Spiracula), nachdem alle an den Seiten des Leibes ſich geſchloſſen haben.

2482. Sie iſt das letzte Sinnorgan, welches ſich aus dem Rumpf emporgebildet hat. Daher edler als die beiden andern, und hat auch ein edleres Object, die Luft.

2483. Die Nerven des Riechorgans ſind eigenthümliche und Hirnnerven.

Da der Riechſinn der Lungen- oder arterioſe Sinn iſt, ſo verbindet ſich auch die arterioſe Subſtanz des Hirns mit dieſem Organ. Die Riechnerven beſtehn aus grauer Subſtanz, ſind nur Verlängerungen derſelben.

2484. Dieſes iſt das einzige Phänomen der Art unter allen Nerven, aber der Bedeutung dieſes Organs gemäß. Ein ſenſibles Lungenorgan kann nur arterioſe Nerven haben. Wie die Leber durch und durch venos iſt, ſo die Naſe durch und durch arterios.

b. Animale Sinne.

2485. Es bleibt nur noch das Bewegungs- und das eigentliche Empfindungsſyſtem auf ihrer höchſten Stufe zu betrachten. Das Bewegungsſyſtem im Nervenſyſtem dargeſtellt iſt ein eigenthümliches Empfindungsorgan, eben ſo auch das Nervenſyſtem ſelbſt in ſeiner höchſten Entwicklung.

4. Knochen-Muskel-Sinn.

2486. Der unterſte Zuſtand des Bewegungsſyſtems ſind die Glieder, die keinen eigenthümlichen Sinn darſtellen, ſondern nur den verfeinerten, bewegten Gefühlſinn. Dieſes Bewegungsſyſtem ſteigt in den Kopf herauf, und übt ſeine Bewegung nicht mehr zum Ergreifen, Gehen ꝛc., ſondern lediglich zum Empfinden aus.

Ein Syſtem aber, welches ſeine Function in die der Empfindung verwandelt, iſt ein Sinn.

2487. Das Sinnorgan, welches bloß durch Bewegung Em-

pfindung hervorbringt, oder wo die Bewegung als solche empfunden wird, ist das Ohr.

2488. Das Ohr ist nichts anderes als die letzte Entwicklung des Knochens und des Muskels unter der Herrschaft der Nerven.

2489. Die Gehörknöchel sind die verfeinerten Glieder. Sie haben Gelenke, sind mit Muskeln versehn und bewegen sich ganz so wie die Glieder. Man könnte sagen, der Steigbügel sey die Schulter, der Ambos der Oberarm, der Hammer der Vorderarm, die Muschel mit ihren Knorpeln die Hand mit ihren Fingern.

2490. Vielleicht stellen die Gehörknöchel den Unterkiefer vor in Bezug auf die Gaumen- und Zwischenkieferbeine, welche dann ihr Oberkiefer wären und der Nase angehören. Sie entsprächen dann den Füßen und brächten die Geschlechtstheile in Beziehung zum Gehör und zum kleinen Hirn.

2491. Das Ohr ist aus Kiemen entstanden wie die Gliedmaasen. Bey den Fischen sind die Gehörknöchel in den Kiemendeckel getreten.

2492. Die Ohrtrompete, welche sich in den Mund öffnet, ist das innere Kiemenloch.

2493. Das Bewegungssystem gehört aber dem Rumpfe an, dessen Eingeweide sich auch im Ohre wiederholen, und zwar im sogenannten Labyrinth. Die drey Cirkelcanäle scheinen dem Darm, die Schnecke der Luftröhre zu entsprechen.

2494. Das Ohr hat nicht nur einen eigenen Nerven, sondern sogar ein eigenes Hirn.

2495. Das Hirnlein ist das Ohrhirn. Die Hörnerven entspringen daraus. Da das Ohr der Sinn des ganzen Bewegungssystems, mithin des halben Thiers ist, so kann es nicht anders seyn, als daß ihm eine eigene Nervenmasse entwickelt worden, so wie dem Rumpfe das Rückenmark. Ein so anhaltend thätiges Organ muß nothwendig eine große Nervenmasse haben.

Das Hirnlein ist mithin kein Hirn überhaupt, sondern ein ganz individualisiertes. Es vermittelt die Bewegung, welche durch die Töne in das Thier übergeht.

2496. Das Ohr gibt sowohl durch seine Bedeutung als durch sein eigenes Hirn seine Höhe über die andern Sinne zu erkennen.

2497. Das Ohr muß mit den Leibesgliedern in Verhältniß stehen.

2498. Die Ohren treten in den Thieren erst hervor bey ziemlicher Entwicklung der Glieder. Außer einigen wenigen kommen

die Ohren erst bey den Fischen zum Vorschein, wenigstens da erst mit ächten Knöcheln und Cirkelcanälen.

Das Ohr vervollkommnet sich sehr langsam, wie die Glieder, denen es beständig parallel geht. Bey den nur Flossen habenden Fischen ist es noch ganz in den Schädelknochen verborgen; in den Amphibien tritt es mehr hervor; aber erst bey den Vögeln und Säugthieren erreicht es seine Vollendung, wo überhaupt auch erst die Glieder vollkommen werden; nur hier entwickelt sich die Schnecke.

5. Nervensinn.

2499. In allen niedern Organen und selbst in den bisherigen Sinnen war das Nervensystem nicht das Hauptagens, sondern nur das Beygeordnete. Es hat andern Systemen durch seine Verbindung nur emporgeholfen, so daß ihre materialen Processe sich in empfindende verwandeln konnten.

Das Nervensystem ist aber auch ein selbstständiges, und muß daher ebenfalls zu einer freyen Entwicklung kommen.

2500. Bey dem höchsten Organe des Nervensystems muß das bisherige Verhältniß sich umkehren. Die niedern Systeme werden die beygeordneten seyn.

2501. Das höchste Nervenorgan kann nur die Verrichtung haben, welche dem Nervensystem ursprünglich eigen ist, die feinste Polarisation, die Lichtfunction. Es ist der Lichtsinn.

2502. Das Auge ist nichts als Nervensystem in reinster Organisation dargestellt, wie das Ohr das reinste Bewegungssystem.

2503. Im Auge ist es das Hirn selbst, welches sich ausbreitet, um sich dem Lichte zuzukehren.

2504. Wie das Ohr ein eigenes Hirn hat, so auch das Auge; das große Hirn ist das Augenhirn.

2505. Vom großen Hirn ist aber die graue Substanz schon für den Riechsinn verwendet. Es bleibt dem Auge die Marksubstanz desselben. Das Markhirn ist das Augenhirn. Es ist das Mark mithin der edlere Theil des Nervensystems.

2506. Das Mark ist das dem Licht homologe, die Rinde gehört dem materialen Lichte, der Luft an.

2507. Das Auge ist nur ein peripherisches, nervenartig gesetztes Markhirn. Das Hirn selbst hat sich verlängert und ist Haut geworden.

2508. Die Sehhaut (Netzhaut) ist die blasenartig ausgebreitete Hirnsubstanz. Sie muß als ursprünglich geschlossene Blase betrachtet werden.

2509. Der Sehnerv ist selbst hohl, und verbindet die Hirnhöhle mit der Augenhöhle.

2510. Der Glaskörper, welcher die Blase der Netzhaut ausfüllt, ist das durchsichtig gewordene Hirnmark selbst, halbflüssige Eyweißmasse.

2511. Die harte Augenhaut ist die Fortsetzung der harten Hirnhaut.

2512. Die Gefäßhaut des Auges (Choroidea) ist die Fortsetzung der weichen Hirnhaut.

Alle Theile des Hirns haben sich mithin in das Auge fortgesetzt.

2513. Was aber das Hirn für den irdischen Leib ist, das muß es auch seyn im Auge. Das Auge ist nicht bloß Hirn, sondern auch Darstellung des ganzen Leibes. Das Hirn kann nehmlich nirgends seyn, ohne seinen Leib; wenn es sich daher im Auge erhöht, so muß es auch den Leib mitnehmen und erhöhen.

2514. Das Auge ist ein ganzer Leib, ein ganzes Thier.

Zunächst sind aber die animalen Systeme in ihm am deutlichsten dargestellt; Glieder, Brust, Bauch. Das Licht wird vom Auge ergriffen, geathmet, verdauet und dadurch empfunden.

2515. Wie das Licht die ganze Natur chaotisch darstellt, diese materiale Natur aber ganz und gar in das Thier durch die Rumpfprocesse eingeht, so das Licht durch das Auge. Das Auge ist die chaotische Darstellung aller materialen Leibesprocesse.

2516. Die Glieder des Auges wiederholen sich in den Augenmuskeln und dem Knochenring; bey manchen Fischen steht es auf einem Stiel, wie bey den Krebsen.

Diese Muskeln bewegen das Auge hin und her wie eine Hand.

2517. Die harte Augenhaut entspricht der Lederhaut, die Hornhaut dem Fingernagel.

2518. Die Gefäßhaut ist das Athemsystem im Auge, die Lunge. Die Regenbogenhaut entspricht dem Kehlkopf, die Pupille der Stimmritze; ihr Erweitern und Verengern ist eine Athembewegung.

2519. Die Gefäßhaut schließt auch Knochenmasse ein, die Linse — Kiemenknochen. Die Krankheiten der Linse sind Knochenkrankheiten, Gicht.

2520. In den Augenkammern wird beständig Wasser abgesondert, Verdauungsproduct.

2521. Die Augenhöhle ist ein Mund mit Speicheldrüsen — Thränen.

2522. Der Thränencanal ist ein Speichelgang, der sich in die Nase öffnet.

2523. Die Augenlieder entsprechen mithin den Lippen, und sind auf gleiche Weise mit Haaren begränzt.

2524. Da der Leib überall zwey Hälften hat, und er auch seitlich zwey ganze Organismen vorstellt, so ist auch die Bildung des Nervensinns eine doppelte.

Jedes Auge ist ein ganzer Leib.

2525. In den beiden Augen haben sich die Leibeshälften völlig als ganze Leiber getrennt, und jede ist zur Selbstständigkeit gekommen.

Jedes Auge ist ein freyes Thier im Thierleib.

Daher ist jedes Auge rings umgränzt durch seine eigene Haut — freyes Thier. Es hat allseitige Bewegung, wie die Hand; es hat Höhlen, seine Leibeshöhlen und Feuchtigkeiten, Körper darinn — Eingeweide.

2526. Nothwendig muß ein Organ, welches wieder in seiner Kleinheit das ganze Thier selbst wiederholt, von dem es nur ein Theil ist, das Höchste seyn, zu dem es in einem Organismus kommen kann. Mit dem Auge ist die Organisation und mithin die Natur geschlossen.

2527. Das Auge ist ein Schmarotzerthier auf dem Thier von gleicher Art.

2528. In gewissem Sinn sind alle Sinnorgane Schmarotzerthiere im Thier, allein sie sind nicht von gleicher Art mit ihm. Keiner der andern Sinne hat z. B. alle niedern Systeme in sich wiederholt, und er ist daher nur als ein untergeordnetes, halbes Thier zu betrachten, welches auf dem vollkommeneren lebt.

Sinne des Geschlechtsthiers.

2529. Wenn man von Sinnorganen des Geschlechtsthiers reden will, so können sich in ihm nur die Regungen der vegetativen Sinne finden, und zwar nach ihrem Range.

2530. Der Gefühlsinn ist am vollkommensten entwickelt in den Füßen, wovon das Becken die Schulter vorstellt.

2531. Vom Geschmacksinn sind die äußern Geschlechtstheile die Analoga, und zwar die weiblichen des Mundes, die männlichen der Zunge, oft mit Knochen. Die Kiefer sind im Geschlechtsthier nicht wiederholt, außer bey den Insecten.

2532. Das Analogon der Nase ist ganz verkümmert und nur als Luftröhre übrig geblieben, in der Harnröhre.

2533. Uebrigens ist die Höhle der Geschlechtstheile eine eigene Rumpfhöhle, wie Bauch und Brusthöhle; die Beckenhöhle enthält die Eingeweide eines ganzen Thieres.

XIII. Buch.

Physiologie.

2534. Die Physiologie ist die Lehre von den Verrichtungen des Thiers.

Wie die Organenlehre, so muß sich auch die Lehre von den Verrichtungen entwickeln. Es wird Verrichtungen des ganzen Thiers, der Gewebe, der Systeme und der Organe geben.

A. Verrichtungen des Thiers im Allgemeinen.

2535. Der erste Act des Thiers ist ein Gleichsetzen mit dem Universum, wodurch es auch die Urverrichtung des Universums in sich aufnimmt. Er ist das Wahrnehmen der Beschlossenheit und der Ganzheit in sich selbst, sein Selbsterscheinen, das Selbstgefühl.

Die erste Handlung der thierischen Masse ist die, sich selbst zu fühlen. Durch das Selbstfühlen ist aber die Selbstständigkeit gegeben.

2536. Das Thier ist mithin ein Ganzes im Einzelnen nur durch das Selbstgefühl.

2537. Wie das Universum nur eine Zerlegung des Selbstbewußtseyns Gottes ist, so kann die Entwicklung des Thiers, seine Organenbildung auch nichts anderes als eine Zerlegung des Selbstgefühls seyn.

Alle andern Verrichtungen sind nur so oder anders polarisierte, gleichsam vertheilte Selbstgefühle, wie alle nur metamorphosierte Nervenmasse sind.

2538. Das Selbstgefühl eines einzelnen Leibes ist aber nicht in sich beschlossen, wie das Urverhältniß des Universums; weil er nicht das All ist, sondern nur ein Stück dieses Alls, das aus dem großen Weltkörper wie eine Knospe hervorgesprossen ist.

Das Selbstgefühl ist daher kein bloßes Fühlen seiner selbst, sondern auch ein Fühlen eines Fremden, und so wird das thierische Selbstgefühl ein Unterscheidungsact von der Natur.

2539. Das Thier unterscheidet sich aber nur von der Natur durch den Act des Ablösens von ihr. Es ist daher in einem beständigen Ablösen begriffen.

Das Leben des Thiers beharrt nur durch immer erneuertes und unermüdliches Ablösen, Abfallen von der Natur.

2540. Es löst sich aber dabey als einen Theil der Natur selbst von ihr ab. Das Ablösen ist daher ein Verwandeln der Natur in Thier.

Die Wechselwirkung beider besteht darinn, daß das Thier die Natur beständig sich zu assimilieren sucht.

2541. Das Vermögen, die Natur zu assimilieren, heißt die Erregbarkeit.

2542. Die Erregbarkeit ist das allgemeinste Phänomen der organischen Masse, und kommt Pflanzen und Thieren zu.

2543. Aber bey der thierischen Erregbarkeit entsteht noch das freye Selbstgefühl, dem eine freye Bewegung nothwendig innwohnet. Diese Erregbarkeit zur Bewegung nenne ich Reizbarkeit.

2544. Diese Reizbarkeit kommt also nur den Thieren zu.

2545. Die Reizbarkeit geht nicht unmittelbar auf die Bewegung, sondern durch das Gefühl hindurch.

Ohne Gefühl ist keine Reizbarkeit möglich. Hört das Gefühl auf, so hört auch die Bewegbarkeit auf.

2546. Da die Reizbarkeit aus dem Gegensatze des Thiers mit der Welt entsteht; so ist sie parallel einem Weltkörpergegensatz, Sonnen- und Planetengegensatz.

Die Wechselwirkung dieser beiden Weltkörper ist aber ein Polaritätswechsel, eine Polerregung. Die Reizbarkeit ist ein polarer Proceß; aber ein rein polarer Proceß ohne materiale Ausscheidungen, so wie die Sonne die Erde erregt ohne materialen Uebergang.

Durch den Reiz wird das Thier polarisiert.

2547. Es entsteht durch die Reizbarkeit eine doppelte Polarität im Thier. Erstens eine zwischen der Welt und dem Thier, zweytens eine zwischen dem Aeußern des Thiers und seinem Innern.

Die Weltpolarität gibt das Gefühl oder die Empfindung, die Leibespolarität die Bewegung.

2548. In dem Gefühl geht das Thier immer über sich hinaus. Es ist so nur Erregbarkeit. In der Bewegung bleibt das Thier in sich.

Nur aus beiden Zuständen geht das Selbstgefühl hervor.

Im Selbstgefühl kommen demnach die Welt und das Thier im Thier zusammen. Es ist sich selbst Universum, und es umfaßt zugleich das große Universum.

In beiden Zuständen oder in beiden Verrichtungen ist aber das Thier gegen die Welt und auch gegen sich gekehrt. Im Fühlen kehrt es sich gegen die Welt, um diese in sich geistig aufzunehmen, oder abzustoßen; im Bewegen kehrt es sich gegen die Welt, um sie materiai aufzunehmen oder abzustoßen. In beiden Aufnehmungsfällen kehrt es sich gegen sich.

2549. Diese beiden Eigenschaften gehören dem Thierleib an; wenn einzelne Organe daran Mangel leiden, so kommt es daher, daß sie zu den ursprünglichen Eigenschaften noch andere gebracht haben, welche vorstechend sind.

Dieses ist das Wesen des Thierischen im Leibe. Wenn man vom Thier alle vegetativen Systeme wegnehmen könnte; so würde es nichts thun als fühlen und bewegen.

B. Verrichtungen des Thiers im Einzelnen.

I. Verrichtungen der Gewebe.

a. Verrichtungen der thierischen Gewebe.

1. Verrichtungen des Punctgewebes.

2550. Das Punctgewebe stellt sich auch geistig dar, und diese geistige Aeußerung ist der Abdruck der Anordnung der Materie in Puncten.

2551. Die Punctmaterie ist die Gefühlsmaterie, das Gefühl ist aber durch Polarisierung vermittelt. Fühlen ist ein Fortleiten der Polarität von Punct zu Punct. Dieses ist die Lichtpolarität.

Diese lichtartige Polarität von Punct zu Punct ist Sensibilität.

2552. Die Sensibilität ist nicht Folge eines eigenen Nervenfluidums, oder gar mechanischen Zitterns ꝛc. der Nerven, sondern eines Gegensatzes zwischen Thier und Welt, Hirn und Haut, Sonne und Planet.

2553. Das Punctgewebe ist in jeder Hinsicht der Schleimgewordene Aether, und hat auch in jeder Hinsicht dessen Art zu handeln.

2554. Die Sensibilität oder die Nervenkraft wirkt in Bezug auf die Kleinheit des Leibes an jeder Stelle augenblicklich. Sie

wird nicht erſt hier- und dorthin geleitet, mühſam geführt, ſondern überall, wo ein Gegenſatz, ein Reiz, ein Planet iſt, da iſt ſie auch. Wo ein Planet iſt, da iſt auch die Sonnenſpannung.

2555. In der Idee bedarf die Nervenkraft aber allerdings einer Zeit zur Fortpflanzung des Reizes, ſo wie die Lichtſpannung nur in der Zeit den Aether durchſchießt. Da das Licht in einer Secunde 40,000 Meilen durchläuft, ſo muß die Nervenkraft, wenn ſie gleiche Geſetze mit ihrem Urbilde befolgt, und man die Länge des Menſchen für $\frac{1}{5000}$ Meile annimmt, den menſchlichen Leib durchſtrömen in $\frac{1}{200,000,000}$ Secunde, was für die Erſcheinung nicht bemerklich iſt.

2556. Es iſt demnach gewiß nach der Theorie, daß die Nervenkraft nicht abſolut geſchwind wirkt. Beobachtungen mancher Art, beſonders in Krankheiten und bey aſtronomiſchen Zählungen der Chronometerſchläge deuten auch darauf.

2557. Bis alſo ein Reiz ins Hirn und aus dieſem in die Zehen wirkt, vergeht $\frac{1}{200,000,000}$ Secunde. Treten krankhafte Zufälle ein, ſo iſt eine Verſpätung denkbar, ſelbſt bis zur Bemerkbarkeit.

2. Verrichtung des Kugelgewebes.

2558. Die dichte Form iſt die erſtorbene Materie; auch die Verrichtung, die Cryſtalliſation iſt darinn erſtorben, ſobald der Cryſtall dargeſtellt war. Des Knochens Dienſt iſt nur, das Gegengewicht gegen den Nerv zu halten, ſeiner Wirkung eine Gränze und daher einen Anhalt, wodurch das Wirken erſt möglich wird, zu verſchaffen.

2559. Des Knochens Thun iſt, ſich dem Nerv gegenüberzuſtellen, und weiter nichts, oder ihm zum veſten Boden zu dienen, worauf er ſeine Plane ausführen kann.

Der Knochen leidet; und darinn beſteht ſein Dienſt.

Die andern Dienſte des Knochens, daß er das veſte Geſtell des Leibes ſey, daß er die Nervenmaſſe beſchütze u. dgl. m. ſind Nebendinge, die ſich wohl von ſelbſt verſtehn.

3. Verrichtung des Faſergewebes.

2560. Es iſt die active Bewegung. Die Urbewegung iſt aber Reſultat der polaren Spannung im Aether durch das Licht. So wie die Wärme im Aether durch die Lichtpolarität hervorgebracht wird, ſo die thieriſche Bewegung in den Faſern durch die Nervenpolarität.

2561. Jede Faſer hat nothwendig zwey polare Enden, wann ſie in Bewegung iſt. Denn die Faſer ſteht zwiſchen der Arterie, welche ſauerſtoffig iſt, und zwiſchen dem Nerv, der phlogiſtiſch iſt, ein Zink- und ein Silberende.

2562. Im Zuſtande der Ruhe müſſen dieſe beiden Pole ausgeglichen oder überhaupt nicht da ſeyn. Dieſes iſt nur möglich durch Trennung der galvaniſchen Kette.

2563. Da die Arterie beſtändig einwirkt, der Nerv aber nur, wann er gereizt iſt; ſo muß dieſer Zuſtandswechſel der Faſer in dem Wechſel der Nerveneinwirkung liegen.

2564. Im ungereizten Zuſtande wirkt der Nerv nicht auf die Faſer, ſie wird nicht beleuchtet, ſie ſteht nicht in Spannung mit dem Nerv, der nicht an ſich, ſondern nur dann Sonne gegen ſie iſt, wann er gereizt, in ſich ſelbſt polar iſt.

Die Kette iſt dann zerriſſen, die Faſer indifferent.

2565. Tritt die Spannung ein, ſo wird das Nerven-Ende der Faſer negativ, das Arterien-Ende poſitiv; nothwendig ziehen ſich beide Enden an, um ſich auszuladen. Dieſes Anziehen iſt eine Verkürzung.

2566. Nach der Entladung ſind die Faſer-Enden gleichnamig; ſie ſtoßen ſich ab, und es erfolgt Streckung.

2567. Die Faſerbewegung iſt mithin ein vollkommen galvaniſcher Proceß zwiſchen Nerv, Faſer und Blut, ohne materiale Dazwiſchenkunft. Der Nerv iſt Silber, die Arterie Zink, die Faſer feuchte Pappe.

Alle Bewegungstheorien durch Blutanſchwellung, Stoffwechſel u. ſ. w. ſind keine thieriſchen, wenn gleich organiſche; jene ſind Ausſpritzungen, dieſe chemiſche Proceſſe.

2568. Durch das Faſergewebe verkürzt, verlängert, verrückt ſich das ganze Thier.

2569. Durch das Faſergewebe erſcheint das Thier als Thier, durch das Punctgewebe iſt (weſet) es als Thier. Gott iſt in ſich, er erſcheint aber erſt in der Welt.

Dieſes erklärt das Verhältniß von Seyn und Erſcheinen.

4. Verrichtung des Zellgewebes.

2570. Hat keine andere Verrichtung als in der Pflanze. Viele Säfte werden in die Zellen ausgegoſſen. Dieſe ſind in beſtändiger Erweiterung und Verengerung begriffen, wodurch ſie dieſe Säfte zerſetzen und fortſchieben.

Sie sind der eigentliche Sitz des Ernährungsprocesses, indem sie mit den Haargefäßen zusammenfallen.

2571. Da aber jede Erstarrung mit Verflüchtigung verbunden ist, so geht in ihnen zugleich ein Ausdünstungsproceß vor.

2572. Dieser Proceß ist das Eigenthum der Häute, so wohl in den inneren Höhlen als den äußeren.

2573. Der Ausdünstungsproceß ist aber vorzüglich die Verrichtung des Fells. Als Ausdünstungsorgan ist das Fell der Lunge gleich. Es ist mithin luftförmiges Wasser nothwendig die Hauptmasse der Ausdünstung.

2574. Das Wasser ist aber schleimig, der Schleim wird an der Luft oxydiert und es bildet sich dadurch einerseits Kohlensäure, anderseits Wasser.

Wärme.

2575. Die Hauptverrichtung der Zellformation ist der Wärmeproceß. Zellproceß und Wärmeproceß ist eins. Wärme ist das Product des Verdichtungs- und Verdünnungsprocesses.

2576. Im Fell ist der Temperaturproceß individualisiert.

2577. Alle Temperatur hängt von dem Verdünstungsproceß ab. Bald sinds Nerven, bald Gefäße, bald äußere Einflüsse, welche ihn ändern.

Die thierische Wärme wird hervorgebracht wie die cosmische durch Wechsel der Figierung. Dieser Wechsel geschieht aber hauptsächlich in der Ernährung und Ausdünstung.

2578. Das Fett ist das Residuum des Ausdünstungs- oder Wasserbildungsprocesses. Daher liegt es überall an Wasserorganen, unter der Haut, längs dem Darm und den Gefäßen, um die Nieren u. s. w.

2579. Es ist Product der Wasserfäulniß, wie das Adipocir. Deßhalb steht es im Dienste des Temperaturprocesses.

II. Verrichtungen der Systeme.

2580. Die Verrichtungen betreffen nicht den ganzen Leib, sondern nur Hauptheile desselben.

A. Der pflanzlichen.

2581. Die vegetativen Verrichtungen sind Materien ändernde Processe, welche mithin unmittelbar den physischen Processen entsprechen.

1. Verrichtungen des Darmsystems.

2582. Die allgemeine Hautfunction besteht in der Absonderung der Säfte, deren hauptsächlich zwey Arten sind, allgemeine und besondere.

2583. Der allgemeine Darmsaft ist Schleim; er wirkt verdünnend.

2584. Der Magensaft ist wässeriger, schleimiger, saurer Natur. Er wirkt chemisch, als Säure, auflösend.

2585. Die Galle ist basischer, inflammabler, alcalischer Natur. Sie wirkt auch chemisch, scheidend, niederschlagend.

2586. Der Speichel ist der Magensaft des Kopfes. Er ist ein durch Sensibilität abgesonderter Saft, darum indifferent, das höchste Gift.

2587. Wie vor dem Magensaft der indifferente Speichel, so vor der Galle der indifferente Bauchspeichel.

2588. Die eigentliche Verrichtung des Darmsystems ist die Verdauung mit allen ihren Abtheilungen. Es gibt eine animalische und eine vegetative, oder Mund- und Bauchverdauung.

a) Mund-Verdauung.

2589. Die Mund-Verdauung ist Tödtung der Speisen.

2590. Da nur Organisches für das Thier Speise ist, nichts aber sich dem Thier assimilieren kann, wenn es nicht vorher auf den ursprünglichen Infusorien-Zustand zurückgeführt ist; so muß auch der erste Act des Verdauens darauf hinausgehen, die organischen Körper in urorganische zu verwandeln.

2591. Die Reduction auf den Urzustand ist ein Tödten des organischen Individuums. Nur getödtete Organismen können sich in infusoriale Masse verwandeln, sind Nahrung für das Thier. Der erste Verdauungsact ist mithin ein Tödtungsact.

2592. Das Tödten besteht in zwey Momenten, dem mechanischen und dynamischen, im Zerreißen und Vergiften.

Zerreißung.

2593. Der mechanische Tödtungsact beginnt mit dem Aufsuchen der Nahrung, also mit der Bewegung der Füße; auf diese folgt die Ergreifung mit den Klauen oder den Händen.

2594. Diese Gliederbewegung wiederholt sich sodann in den Kopfgliedern, den Kiefern.

2595. Das Ergreifen der Speise mit den Kopfarmen, den Kiefern, ist gemäß der Lage und Gestalt der Zähne ein Verwunden.

Die Zähne sind Finger der Kopfglieder ohne Fleischlage, Klauen. Ein Ergreifen mit solchen Fingern ist durch sich selbst ein Verwunden. Denn soll nur so vest angegriffen werden, daß die Speise in den Mund gezogen werden kann; so müssen die scharfen Fingerspitzen des Mundes — die Zähne — einschneiden.

2596. Ergreifen, Beißen, Verwunden und Tödten ist im Thier ein und derselbe Act. Denn sobald als ergriffen und mithin verwundet ist, wird die Speise tiefer in den Mund gezogen, und daher ein neuer Griff und Biß versucht.

2597. Darauf wird die Speise im Munde durch die Muskeln umhergeworfen, gekauet, wobey die Theile in mechanische Atome getrennt werden.

Vergiftung.

2598. Mechanische Atome sind aber noch nicht todt, weil die Lebenspolarität nicht getilgt ist. Es muß ein dynamischer Act einwirken, welcher allen Galvanismus aufhebt.

2599. Da dieser Tödtungsact unmittelbar den Tod des Organischen und nur des Organischen zum Zweck hat, so ist er ein Vergiftungsproceß. Vergiften ist kein chemischer Act schlechthin, sondern ein solcher mit der unmittelbaren Absicht, den Zusammenhang der organischen Atome zu trennen.

2600. Die erste Handlung des Thiers ist Vergiften.

2601. Das Vergiften als ein unmittelbares Angreifen und Zerstören des Lebens ist ein Zerstören des galvanischen Processes.

Der galvanische Proceß wird aber zerstört durch Aufheben, Zerstören, Trennen seiner Pole. Die Polzerstörung ist eine Polausgleichung.

Vergiften ist Polausgleichen am galvanischen Organismus, ein Neutralisieren.

2602. Der Urpolwechsel ist aber im Blut. Vergiften ist eine Ausgleichung der Blutpole.

2603. Indifferentes Blut ist kein Blut mehr, sondern Nahrungssaft oder infusoriale Urmasse.

2604. Der Nahrungssaft ist vergiftete organische Substanz. Es gibt keine Speise außer durch Gift.

2605. Die Vergiftung der Speisen muß durch ihr Blut oder durch ihren Saft geschehn.

Kommt daher das Gift nicht ins Blut, so folgt der Tod nicht. Es gibt nur für das Blut Gifte, für die andern Systeme nicht.

2606. Chemische Stoffe, welche tödten, wirken durch Zer-

störung der Stoffe selbst, nicht bloß durch Neutralisieren oder übermäßiges Polarisieren derselben. Sie wirken nicht viel anders als glühendes Eisen. So Schwefelsäure, Salpetersäure, Laugen.

2607. Will man aber diese Stoffe Gifte nennen; so gibt es drey Arten von Giften, mineralische oder chemische, Pflanzen- und Thiergifte.

2608. Die chemischen Gifte zerstören die Masse; sie verwandeln das Organische in Mineralien.

2609. Pflanzengifte führen das Thier auf die Pflanze zurück; sie zerstören nicht die Masse überhaupt, sondern nur die rein thierische, das Nervensystem — sind Nervengifte.

2610. Die thierischen Gifte zerstören das Pflanzliche im Thier, den galvanischen Proceß — sind Blutgifte.

2611. Der Speichel ist das Verdauungsgift.

2612. Der Speichel ist nicht da, um die trockenen Speisen einzuweichen und sie so zur Verdauung zuzubereiten, sondern lediglich um zu vergiften. Alles übrige ist nur Nebenwirkung.

Die Vergiftung hat aber nur im Biute statt. Der Speichel wirkt nicht ohne Verwundung.

2613. Streng genommen ist aller Speichel Gift. Es gibt Beyspiele, daß Speichel von Vögeln, selbst von zornigen Menschen giftig gewirkt hat.

2614. Alle andern thierischen Gifte, Ansteckungsstoffe, sind dem Speichel analog, partiale Speichel.

Hautkrankheiten erzeugen Hautgifte oder Hautspeichel, Drüsenkrankheiten Drüsengifte, Nervenkrankheiten Nervengifte, Lungenkrankheiten Lungengifte. Der Speichel ist das Darmgift, die Blausäure das Blutgift.

2615. Während des Kauens kommt Speichel an jedes Atom der Speise, wodurch also die Masse durch und durch neutralisiert, auf null gesetzt wird.

Prüfung.

2616. Die Mundverdauung kann aber nicht vor sich gehn, ohne daß sie eine nervose sey. Die Darmfunction ins Nervensystem aufgenommen ist das Schmecken.

2617. Das Schmecken ist der Chemismus im Kopf, die Verdauung in den Nerven. Es geschieht daher das Schmecken nach der Theorie des Verdauens oder des Chemismus.

2618. Das niederste Product des Chemismus ist das Wasser, das höchste dessen Repetition in der Erde — das Salz. Jenes

ist daher Object der Bauchverdauung, dieses der Nervenverdauung.

Schmecken ist ein Salzverdauen.

Um das Salz zu schmecken, muß jeder Theil der Speise auf die Zunge gebracht werden; dieses ist nur möglich durch Verkleinern mittels der Zähne. Das Kauen löst die Speisen mechanisch zu Atomen auf, wie das Verdauen sie chemisch auflösen wird zu Infusorien.

2619. Was verdaulich seyn soll, muß einen Salzcharacter haben, muß auflößlich seyn. Die Zunge ist demnach das Prüfungsorgan des Verdauungsprocesses.

Schlucken.

2620. Anfangs schmeckt die Zunge nur mit der Spitze, nachdem aber die Salze, welche auf die Spitze wirken, neutralisiert und untersucht sind, will die Zunge auch mit der Wurzel schmecken, indem beide Zungenenden und deren Geschmacksempfindungen entgegengesetzt sind. Sie nimmt daher den Bissen auf die Wurzel und drückt ihn an den Gaumen an, wobey ihn die Schlundmuskeln umfassen und verschlucken.

2621. Beym Schlucken hat die Zunge nicht die Absicht, dem Schlunde den Bissen zu übergeben, sondern nur ihn selbst zu genießen. Während dem wird er ihr aber geraubt. Das Schlucken ist daher Folge einer Maschineneinrichtung ohne Absicht.

Jedes Organ arbeitet für das andere, indem es für sich zu arbeiten wähnt, und auch wirklich für sich arbeitet, indem es den Genuß davon hat.

Hat die Zunge ausgeschmeckt, so erhält es unwillkürlich der Schlund.

2622. Zum Speichel, also zum Bissen verhält sich der säuerlichte Magensaft polar, daher suchen sich beide zu vereinigen, und so auch ihre Organe, Schlund und Magen.

Der Magen erhält das Uebergewicht, weil er säuerlicht ist; der Schlund bewegt sich und dadurch der Bissen zu ihm.

Wiederkäuen.

2623. Bleibt die Speise gemäß ihrer Natur, oder weil sie nicht gehörig gekauet und bespeichelt, also neutralisiert worden, im Magen sauer; so ist sie dem Magensafte gleichnamig. Der Magen sucht sie daher zu neutralisieren, indem er sie dem Speichel wieder zurückgibt.

2624. Saure Speisen machen Erbrechen. Gras, das nicht

gekauet wird und daher sauer oder ungetödtet und gährungsfähig in den Magen kommt, wird regelmäßig zum Speichel, in den Mund zurückgeführt — wiedergekäuet.

2625. Wiederkäuen ist ein regelmäßiges Erbrechen, entstanden aus dem Gegensatze des Speichels und Magensaftes und aus der sauren Natur des Bissens.

b. Darmverdauung.

2626. Die Darmverdauung ist der vollkommene chemische Proceß mit allen seinen Momenten ins Thier aufgenommen.

Magenverdauung.

2627. Der Magen übt durch die Milz den Oxydationsproceß des Darms aus, die Auflösungsfunction, also die Wirkung des Wassers.

Der Magensaft verhält sich zu den Speisen wie Wasser zu Erde. Die Magenverdauung ist Verflüssigung, zu der die Oxydation die Einleitung macht.

2628. Durch den Verflüssigungsproceß werden die Pole nur gesteigert, aber nicht zerrissen und dadurch neue Substanzen gebildet. Die Magenverdauung schafft keine neuen Stoffe, sie mischt nur die alten aufs gleichartigste durch einander.

2629. Die Magenverdauung ist ein thierischer Gährungsproceß.

Daher im kränklichen Magen Neigung zu saurem Aufstoßen, Entwicklung von Kohlensäure, selbst Bildung des Zuckers.

2630. Diese Verdauung führt mithin die (thierische) Speise wieder zurück auf die Bedeutung der Pflanze. Magenverdauen ist ein Pflanzenkeimungs-Proceß.

Das Bespeicheln ist ein Rückführen in den thierischen Tod, das Verdauen ein Rückführen dieses Todten selbst in ein tieferes Reich.

2631. Der Magensaft bewirkt, gleich einer Säure, die Auflösung der Speisen, nicht die Bewegung seiner Wände, welche nur zur leichteren Mischung beyträgt.

Hunger.

2632. Durch das Verdauen wird der Magensaft von den Speisen verbraucht, der Magen wird desoxydiert. Fehlt es an entwässernden und desoxydierenden Speisen; so muß die Ueberoxydation des Magens ein Gefühl hervorbringen — Appetit.

Wird er nicht befriedigt, so wird die Sauerstoffspannung im Magen erhöht und fängt an unangenehm zu werden — Hunger.

2633. Hier ist das Gefühl von Ueberoxydierung des Magens, ein verhinderter Gährungsproceß aus Mangel an Speisen, an alcalischen Stoffen.

Durst.

2634. Das Gefühl des umgekehrten Zustandes ist Durst.

Er entsteht durch zu schnelle Desoxydierung des Magens, durch Verschlucken des Magensafts wegen Uebermaaß von Speisen.

Er kann aber auch entstehn aus Mangel an Magensaft, oder aus alcalischer Neigung desselben; so der Hunger aus Uebermaaß an Magensaft oder aus Neigung zur Säure.

2635. Der Durst ist das Gefühl von zu mächtiger Verdauung, von zu schneller Gährung, wobey es am Gährungsmittel gebricht. Das Blut strömt mehr herbey, um Magensaft abzusondern; die Arteriosität erhöht sich, endlich entsteht ein entzündlicher Zustand mit Trockenheit, welcher sich bis in den Mund fortpflanzt.

2636. Durst und Wärme gehn sich parallel, Hunger und Kälte. Das Gefühl von Trockenheit erscheint als Wärme, das Gefühl von Feuchtigkeit als Kälte.

Daher löscht schon Kälte den Durst; Kälte aber bringt Hunger hervor, Wärme mäßigt ihn.

Gallenverdauung.

2637. Der Magen ist der Lungendarm; der Zwölffingerdarm, durch seine Verbindung mit der Leber, der Gefäßdarm, mit vorherrschendem venosen Character; oder jener der arteriose, dieser der venose Magen.

2638. Die Magenverdauung hat die Speise auf die Pflanze zurückgeführt; dieses reicht aber noch nicht hin, Nahrungsstoff, nehmlich ein neuer Organismus zu werden. Wie der Urorganismus entsteht, so muß auch der Leib in der Ernährung entstehn, also aus dem Urstoff des Organischen.

Dieser Urstoff ist aber der Schleim, das Infusorium. Es ist daher noch ein Proceß nöthig, welcher auch die Pflanze wieder auflöst und in Urschleim verwandelt.

2639. Dieses geschieht aber nur durch den Faulungsproceß in den Speisen.

Der Faulungsproceß ist nicht bloße Auflösung, sondern Zersetzung, Trennung der Bestandtheile. Es müssen daher die sauren Pflanzentheile, welche durch den Gährungsproceß wirksamer gewor-

den ſind, zerſetzt werden, und zwar ſo, daß das Schleimige abgeſchieden wird.

2640. Dieſe Scheidung geſchieht durch die Galle, welche ſich mit dem Sauren des Speiſebreyes verbindet.

2641. Die Gallenverdauung iſt ein alcaliſierender Proceß.

Durch ſie wird der Speiſebrey in Nahrungsſaft — Milchſaft — und in Koth geſchieden.

2642. Der Koth iſt das Pflanzenartige, das Gährungsproduct verbunden mit der Galle. Der Milchſaft iſt das Infuſorienartige, das Faulungsproduct.

Die Nahrung fängt daher wieder von vorn an. Das Ernähren iſt eine Generatio originaria.

2643. Im Verdauen wiederholen ſich die Proceſſe beider organiſchen Reiche, das Gähren und Faulen.

Einſaugen.

Im Darm iſt nicht bloß Lunge und Gefäßſyſtem dargeſtellt, ſondern auch die Haut oder das Einſaugungsorgan.

2644. Nachdem die thieriſche Speiſe auf die pflanzliche, und dieſe auf die infuſoriale reduciert iſt, kann ſie vom Leib aufgenommen werden. Sie wird nun eingeſogen im Dünndarm.

Der Dünndarm iſt das Hautſyſtem, die Wurzelrinde.

2645. Die Milchſaftgefäße ſtehen im Gegenſatz mit der Lunge oder dem Fell als urſprünglichem Athemorgan. Es wird daher nur der infuſoriale Milchſaft eingeſogen, nicht der Koth, weil zwiſchen ihm als dem Gegenſatz mit dem Oxydationsproceß und den Milchgefäßen Abſtoßung Statt findet. Der eingeſogene Nahrungsſaft kommt in den Milchbruſtgang und von da in die Lunge.

Ausleerung.

2646. Durch das Einſaugen des Flüſſigen wird das Kothige veſter, und ſo dem pflanzlichen Geſchlechtsdarm übergeben — dem Dickdarm.

2647. Der Koth befindet ſich nun in einem andern Thier, in einem niedern, im pflanzlichen. Er bekommt daher die Richtung aller Geſchlechtsabſonderungen; er wird ausgeworfen, weil der After der Geſchlechtsmund iſt mit umgekehrter Richtung.

2648. Die Verdauung iſt alſo ein Tödtungsproceß durch alle Prädicamente hindurch, vom höchſten Leben an bis zur Pflanze, von dieſer bis zum Schleimkügelchen.

2649. Das Ernähren wird ein Belebungsproceß ſeyn durch

alle Prädicamente hindurch, vom Infusorium zur Pflanze und zum Thier. Verdauung ist Absteigung, Ernähren ist Aufsteigung.

2. Verrichtung des Athemsystems.

2650. Die Kiemen und Lungen sind das Luftorgan des Thiers, das Laub.

Das Thierlaub oxydiert sich aus Wasser oder Luft, wie das Pflanzenlaub, wodurch der thierische Saft, welcher bis jetzt nur ein Wurzelsaft ist, zu einem Luftsaft differenziert wird.

2651. Kein Thier kann leben ohne Sauerstoffgas, weil die Luft die Bedingung des galvanischen Processes ist.

2652. Der Sauerstoff geht materialiter an das Blut oder den Milchsaft über.

Es ist übrigens für die Physiologie gleichgültig, ob das Blut bloß die positive Spannung von der Luft annimmt oder den positiven Sauerstoff materialiter mit sich verbindet. In beiden Fällen entsteht die gleiche Heterogenität.

Wenn aber nicht durch die Lunge Sauerstoff in den Leib käme; so wäre nicht einzusehen, woher er kommen sollte. Uebrigens ist jede Materienänderung auch mit materialen Verbindungen und Trennungen gesetzt.

2653. Die Kohlensäure des Athemprocesses entsteht zufällig, wie sie sich an der Haut bildet. Ebenso ist die Ausathmung einerley mit der Ausdünstung.

2654. Der Milchsaft steigt unmittelbar aus dem Dünndarm auf in das Blattwerk, in die Lunge. Beide Organe sind einer ganzen Pflanze zu vergleichen, wovon der Darm die Wurzel, die Lymphgefäße der Stamm, die Lunge das Blattwerk ist.

2655. Der Milchsaft bewegt sich in den Lymphgefäßen wie der Pflanzensaft, also durch polare Spannung zwischen Lunge und Darm. Lunge und Darm sind sich geradenwegs entgegengesetzt. Die Leiter des Gegensatzes sind die Lymphgefäße.

2656. Die Lymphgefäße saugen nicht ein durch eigene Contractilität, nicht durch offene Enden; sondern durch physische Poren wie die Pflanzenzellen.

2657. Es ist der Milchsaft, der in der Lunge oxydiert wird.

2658. Durch die Oxydation wird er gefärbt, wie der Pflanzensaft im Blatt. Dieser Saft erhält aber nur die Farbe der irdischen Oxydation, des irdischen Oxyds, des Wassers, und wird grün; der Milchsaft erhält aber die Farbe des cosmischen Oxyds, des Feuers. Er wird roth.

Der rothe, feuerfarbene Saft ist das Blut.

Die Lungenverrichtung ist mithin Blutbildung.

2659. Das Blut ist ein infusorialer, wässeriger Schleimsaft, der zum luftigen erhoben worden. Das Blut besteht aus geluftes ten Infusorien — Blutkügelchen. Diese sind die rothe Substanz des Bluts. Nur bey den niedern Thieren, wo das Blut, so wie der Leib, wenig Faserstoff enthält, ist es farblos.

2660. Durch die Athmung kommt electrische Differenz in das Blut, wodurch es in mehrere Substanzen geschieden wird.

2661. Das Wasser im Milchsaft ist das unorganische Mens struum, worinn Schleim aufgelöst als Grundstoff des Pflanzensafts. Durch die Verdauung wird der Schleim thierisch — Gallert.

2662. Die Gallert ist der Grundbestandtheil des Milchsaftes, ein Product der Verdauung oder des Wurzelprocesses. Die Gallert ist der Pflanzenschleim im Thier wiederholt und veredelt. Diese Veredlung geschah durch die Verdauung.

2663. Unterwegs mischt sich der Milchsaft dem Venenblute bey und erleidet schon einen Grad von Oxydation, wodurch die Gallert in Eyweißstoff verwandelt wird.

2664. Durch die Athmung wird Gallert und Eyweiß zur Luft bedeutung erhoben, und noch mehr oxydiert; dadurch wird der Eyweißstoff veredelt und geht in Faserstoff über. Der Faserstoff ist das letzte Product der Athmung.

Der Faserstoff ist das Stärkemehl im Thier.

2665. Die electrische Duplicität im Biute durch das Athmen ist demnach zwischen Faserstoff und Gallert, während das Eyweiß die Indifferenz bildet.

Der Faserstoff wird von der Lunge abgestoßen, weil sie gleich namig sind; er ist die oxydierte Gallert. Indem er seine Polarität der ganzen Blutmasse mittheilt, wird auch diese von der Lunge ab gestoßen.

3. Verrichtungen des Gefäßsystems.

2666. Die Leibeshaargefäße stehn den Lungenhaargefäßen ge genüber, wie der Gallenmagen dem Milzmagen gegenüber steht, wie Alcali den Säuren, Niederschlagendes, Trennendes dem Un getrennten.

2667. Die Haargefäße ziehen daher das Lungenblut an, tren nen es, scheiden aus und biiden neue Bestandtheile; und dann stoßen sie es, nachdem es gleichnamig geworden, wieder ab gegen die Lunge.

2668. Der Kreislauf besteht nur durch die Polarität zwischen Lunge und Haargefäßen, zwischen Lunge und Leib, zwischen Oxydieren und Reducieren, Verbinden und Scheiden.

2669. Wenn der Darm und Leib die Wurzel, die Lunge das Laub ist; so ist das Lymph- und Blutgefäßsystem der Stamm, in dem die vollkommensten Stoffe gebildet werden.

Im Kreislaufe müssen die Stoffe für die thierischen Systeme vollends gebildet werden, also für den Knochen der Kalk, für den Muskel das Eisen, für den Nerv das Eyweiß.

2670. Die Leber ist das Hauptorgan des Kreislaufs. Es muß auch in ihr die Hauptbereitung des Bluts geschehn. Wegen ihres Parallelismus mit dem Hirn liegt in ihr wahrscheinlich die Bedingung zur Bildung des Eyweißes, welches der Ernährungsstoff der Nervenmasse ist.

2671. Im Pflanzlichen sind außer der Leber nur noch zwey von einander verschiedene Ausscheidungsorgane vorhanden, der Darm und das Fell.

2672. Vielleicht liegt in der Schleimausscheidung des Darms die Bedingung zur Bildung der phosphorsauren Kalkerde für den Knochen.

2673. Ebenso könnte in der Bildung der Kohlensäure und des Wassers in der Haut der Grund zur Bildung des phosphorsauren Eisens für die Muskeln liegen.

Im Kreislauf wäre also der Darm das Kalkbildende, das Fell das Eisenbildende, die Leber das Markbildende.

2674. Die beiden Enden des Kreislaufs, Darm und Lunge, bilden Gallert und Faserstoff; der Kreislauf selbst bildet die thierischen Stoffe. Aus der Haut und der Lunge wächst der Muskel, aus dem Darm der Knochen und die Gallert, aus der Leber der Nerv. Muskel ist Haut und Luft, Knochen ist Darm und Milchsaft, Hirn ist Leber und Blut.

So hat jedes seine Function, die ihm eigenthümlich ist, jedes Organ sein eigenes Geschäft in der weitläuftigen Manufactur des thierischen Leibes.

2675. Durch diesen Wechsel der Geschäfte wird erst der Kreislauf möglich.

2676. Wird daher der Ausscheidungsproceß unterdrückt, so stirbt das Thier ebenso schnell, als beym Ersticken. Es ist ein Ersticken des entgegengesetzten Pols. Ob nicht mancher Schlagfluß hieher gehört?

2677. Der Kreislauf hat mithin drey Factoren, die Lunge

als Sauerſtoffpol, die Leibeshaargefäße als Waſſerſtoffpol, das Blut als das indifferente Waſſer. Der Kreislauf iſt ein galvaniſcher Proceß.

2678. An allen Leibesenden wird das arterioſe Blut desoxydiert, zerſetzt; er wird daher baſiſch und den Haargefäßen gleichnamig, mithin abgeſtoßen und in den Venen zurückgetrieben.

2679. Es kann aber nirgends anders hinfließen als zur Lunge, weil da ſein Gegenpol liegt.

Hier wieder oxydiert, wird es der Lunge gleichnamig, von ihr abgeſtoßen und wieder von den Leibeshaargefäßen angezogen.

2680. Der Kreislauf iſt daher Folge dynamiſcher Kräfte, nicht mechaniſcher Verrichtungen.

2681. Der Herzſchlag iſt nicht Urſache des Kreislaufs; vielmehr umgekehrt iſt der Herzſchlag Folge des Kreislaufs.

2682. Im Kreislauf iſt der ganze Organismus vereinigt, Darm, Lunge und Haut. Er iſt daher das Grundſyſtem, welches die ganze Maſſe des Leibes einnimmt.

B. Verrichtungen der thieriſchen Syſteme.

1. Des Knochenſyſtems.

2683. Sind bloß mechaniſche Verhältniſſe, Veſtigkeit, Form und Bewegung.

2684. Die Gelenkbewegung bietet intereſſante Verhältniſſe dar, beſonders die Beziehung der Wirbel-, Rippen-, Glieder- und Kieferbewegung auf einander, können aber hier nicht ausführlich abgehandelt werden.

2685. Schwimmen, Kriechen, Stehen, Gehen, Laufen, Springen, Klettern, Fliegen zeigen nicht bloß mechaniſche Momente, ſondern wahrhaft philoſophiſche.

a. Leibesbewegung.

2686. Schwimmen ohne Gliedmaßen kann durch bloße Contraction geſchehen. Es iſt die Fortſetzung des erſten Entſtehungsproceſſes des Bläschens; ſo bey den Infuſorien, Polypen.

Bey den Würmern und Schlangen geſchieht es durch wellenförmige Bewegung des Leibes, wodurch mit ſchiefen Flächen aufs Waſſer geſchlagen wird; es iſt Faſerbewegung.

Bey den Holothurien und manchen Waſſerlarven iſt es ein Fortſchießen durch Waſſeraustreibung aus dem After.

Bey den Fiſchen iſt es ein Rudern durch Hebelbewegung nebſt Benutzung des ſchiefen Schlages mit dem Leibe.

2687. Kriechen iſt entweder eine Verkürzung des Leibes durch Faſerbewegung, wie bey den Schnecken, oder eine Wellenbewegung bey den Schlangen.

b. Fußbewegung.

2688. Stehen iſt Hebelſtellung im Gleichgewicht, Schaffen des eigenen Schwerpunctes.

2689. Gehen, Laufen ein Wechſel des Gleichgewichts, Verbindung von Stehen und Kriechen.

2690. Springen oder Hüpfen iſt ein Flug mit den Füßen.

2691. Klettern iſt Gebrauch der Füße als Hände.

c. Flügelbewegung.

2692. Fliegen iſt Hebelſchwimmen in der Luft. Es geſchieht durch Luftkiemen bey den Inſecten, durch Bruſtglieder bey den Vögeln.

2693. Schweben iſt Kriechen in der Luft.

2694. Ritteln iſt Stehen in der Luft.

2695. Stoßen iſt Hüpfen in der Luft.

2696. Tauchen iſt Hüpfen im Waſſer.

2. Verrichtungen des Muskelſyſtems.

2697. Verrichtet im Activen was das Knochenſyſtem im Paſſiven. Beſonders wäre hier die Kraft der Muskeln, ihre Hebelanheftung zu betrachten.

Die Faſercontraction iſt ein Laden der beiden Faſerpole, durch Nerven und Blut.

2698. Die Faſern werden geladen durch die Luft.

Es ſind in der allgemeinſten Bedeutung die Athemgefäße, wodurch der Muskel geladen wird. Streng iſt es ſo in den Inſecten, wo die Luftröhren in alle Glieder dringen, und dem Fleiſch unmittelbar die Polarität der Luft zuführen.

Bey Thieren eines geſchloſſenen Kreislaufs übernehmen aber die Arterien die Luftführung am Blut, und dann iſt es Blut, welches in die Muskeln einſtrömt, um ſie zu laden.

2699. Unterbindet man eine Arterie, ſo iſt das Glied gelähmt.

Die Arterie ertheilt aber nur den poſitiven Pol; bringt mithin für ſich keine Verkürzung der Faſern hervor.

2700. Der Nerv iſt die zweyte Bedingung der Muskelcontraction, indem er den negativen Pol in der Faſer hervorruft.

Unterbindet man einen Nerven, so ist das Glied gleichfalls bewegungslos.

2701. Sind sich die Pole durch Verkürzung nahe gebracht, so muß sich die Faser wieder strecken, sobald der Einfluß des Blutes oder des Nerven aufhört.

2702. Da nun das Blut immer einströmt; so muß der Grund der Streckung oder der Muskelruhe im Nerven liegen.

Grund der willkürlichen Bewegung ist mithin der Nerv.

Das Strecken ist ein Entladen der Fasern.

2703. Die Muskelbewegung ist ein electrischer Proceß, eine Blutbewegung im Vesten.

2704. Durch die Polarisierung der Fasern aus den Arterien wird der Muskel gebildet.

Daher ist der Muskel ein einzelnes doppelt kegeliges Faserstück mit ungleichen Kegeln.

Daher erklärt sich auch die Flechse.

2705. Eine Fleischblase — oder Herz —, welche eine Knochenblase einschließt, muß in mehrere Faserkegel (Muskeln) zerfallen. Ein Grund ist das Vorn und Hinten, ein anderer ist die Quantität der wesentlichen Gefäßzweige.

2706. Der Muskel contrahiert sich nur auf einen Reiz.

2707. Jeder Reiz bewegt nur in Folge einer Polerregung.

Jeder Reiz polarisiert: denn selbst die leiseste Berührung ist dem Reiben gleich und bringt electrischen Gegensatz hervor.

Es gilt daher gleich, welche Reize auf den Muskel angebracht werden, ob mechanische oder chemische oder geistige. Einer wirkt wie der andere.

2708. Wenn auf die Berührung eines Körpers keine Bewegung folgt, oder diese dadurch gar unterdrückt wird, so muß die Natur des Körpers indifferenzierend — entladend — seyn.

2709. Erschlaffende, lähmende, tödtende Substanzen sind entladende. Das Entladen ist aber ein Aufheben der Pole.

2710. Auch überladende können erschlaffen, z. B. Blitz, starke electrische Funken. Diese zerstören die Function der Faser, und wirken daher schlimmer als die entladenden.

3. Verrichtungen des Nervensystems.

2711. Die Verrichtung der Punctsubstanz ist auch die des Nervensystems; denn dieses ist nur die gestaltete, in Stengel und Zweige geordnete Punctsubstanz

2712. Aber ebendarum geht die Nervenspannung nur nach

einer bestimmten Linie, während sie vorher durch die ganze Masse drang.

2713. Die Nervenspannung findet im Nervensystem nur zwischen einem besondern Organ und dem Nervencentrum statt.

2714. An sich ist das Nervensystem eine Indifferenz, und dann sind es auch alle Organe, auf die es wirkt — in Bezug auf diese Einwirkung; sie können durch andere Verrichtungen polar seyn.

2715. Different wird das Nervensystem auch nur durch fremde Einwirkung, und dann empfindet es.

2716. Empfindung ist im Nervensystem das, was die Bewegung im Fasersystem ist, ein polarer Zustand, in dem die beiden Enden zusammen wollen, um sich zu entladen.

2717. In der Empfindung strebt das Nerven-Ende sich dem Hirn-Ende zu nähern; sie ist daher ein Contractionsbestreben in dem Nerven, wie in der Muskelfaser die Bewegung.

Aneinander liegende Körner können sich aber nicht verkürzen; daher läuft an ihnen die schon berechnete Polarität fort.

2718. Alle äußern Reize wirken auf den Nerven, und polarisieren diesen, nicht die Muskelfaser.

2719. Die Faser wird unmittelbar nur durch die innern Reize, durch Blut, galvanische Spannung u. s. w. polarisiert.

2720. Die allgemeinste Verrichtung des Nervensystems besteht darinn, Polarität von der Welt anzunehmen, und diese den andern Systemen mitzutheilen.

Nerven- und Bewegungssystem.

2721. Das erste System ist das der Bewegung. Die ruhige Gegenwart des Nerven in der Faser bringt Indifferenz in diese, so daß sie für die Polarisierung durch die Arterie keine Empfänglichkeit hat. Ohne Zweifel geht das Arterienblut größtentheils neben der Faser vorbey durch andere Haargefäße.

2722. Ist aber der Nerv polarisiert, so ist der Faserinnhalt phlogistisch, negativ, und er tritt in Opposition mit dem Arterienblut, welches nun in die Haargefäße der Faser einströmt, und die beiden Faser-Enden heterogen macht.

2723. Wird der Nerv durchschnitten, so bleibt er immer indifferent, und es kann keine Bewegung mehr erfolgen. Sie erfolgt aber, sobald der Nerv galvanisiert wird. Ein Beweis, daß die Nerveneinwirkung homolog ist der galvanischen Spannung.

2724. Wird der Nerv unwillkürlich negativ, so entsteht Krampf.

2725. Bleibt der Nerv krankhaft indifferent, so entsteht Lähmung.

Nerven- und vegetative Systeme.

2726. Das zweyte große System ist die Hautformation. In dieser gehn ihre gewöhnlichen Verrichtungen, als Abscheidung, Ausdünstung, Ernährung, Wärme-Erhöhen oder Erniedern auch ohne Nerveninfluenz vor; oder sie gehn vor, während der Nerv nur indifferent einwirkt.

2727. Wirkt er aber polarisierend ein, wie bey der Muskelbewegung; so ändern sich sogleich die Hautprocesse. Das Materiale wird vertilgt, und das bloß Irritable tritt in den Zellen, in den Haargefäßen u. s. w. hervor.

2728. Dadurch wird der Temperaturproceß augenblicklich verändert, weil die Zersetzung verändert wird. Die Wärme wird vermehrt durch schnelle Unterdrückung der Ausdünstung; sie wird vermindert durch schnelle Vermehrung derselben.

2729. Die Art und Weise wie die Nerven auf das Pflanzliche wirken, ist mithin ein Hinaufziehen dieses Pflanzlichen zum Thierischen. Es soll seine Processe aufgeben, und bloß die Bewegungsprocesse übernehmen.

2730. Je reizbarer die Nerven sind, desto animaler wird daher auch der pflanzliche Organismus, oder das Eingeweidsystem; desto weniger wird an Masse produciert.

2731. Reizbare Thiere und Menschen sind daher mager. Beides verhält sich gleichförmig zusammen. Magere Menschen sind reizbarer, nicht etwa weil die Nerven-Enden nicht mit Fett bedeckt sind, als wenn über der Haut, oder über dem Ohr, der Zunge, der Nase ꝛc. Fett wäre; sondern weil da, wo der Ernährungsproceß unthätig ist, nothwendig das Thierische überwiegt.

Mesmerismus.

2732. Steigt die Sensibilität aufs höchste, so wird beynah jede Massenfunction aufhören, und die Sinnorgane empfinden die schwächste Einwirkung des Reizes.

2733. Da alles Reizen ein Polarisieren ist, und jeder Körper gegen den andern in jeder beliebigen Entfernung in polarer Thätigkeit ist; so kann ein höchst reizbares Nervensystem auch die schwächsten Polarisierungen wahrnehmen.

2734. Das Auge nimmt die Polarisierung wahr in weiter Entfernung von dem Körper, von dem sie ausgeht.

2735. Beym Hören wirkt zwar der zitternde Körper noch unmittelbar aufs Ohr durch die Luftschwingungen. Ein feineres Ohr hört weiter als ein stumpferes.

2736. Bey erhöhter Sensibilität können daher auch die andern Sinne die Polarisierung der Körper wahrnehmen, ohne mit denselben in Berührung zu seyn.

2737. Gegenstände in der Entfernung, d. h. bloß ihre polare Einwirkung wahrnehmen, heißt Mesmerismus oder thierischer Magnetismus.

2738. Ist einmal Wahrnehmung in der Entfernung auch für andere Sinne als das Gesicht möglich; so kommt es auf die Größe der Entfernung nicht mehr an. Eine schwach geladene Electrisiermaschine zieht nur nahe Körper an, eine stark geladene entferntere; so schwache und starke Magnete.

2739. Die Haut nimmt electrisierte Flächen schon in gewissen Entfernungen wahr: da nun jede Fläche sich zur Haut electrisch stellt; so muß diese, wenn ihre Sensibilität sehr erhöht ist, dergleichen in jeder verhältnißmäßigen Entfernung wahrnehmen.

2740. Es wirken aber nur homologe Polaritäten auf einander, und gehen daher durch heterologe Körper hindurch. So zieht der Magnet die Eisenfeile durch das Tischbrett an, ungehindert durch das Holz und ohne sich um dieses zu kümmern oder es auch wahrzunehmen.

2741. Die Sinne können daher ihre homologen Polaritäten durch andere Körper, Wände u. dgl. wahrnehmen. Sie nehmen wahr, womit sie in Rapport stehen.

2742. Dem höchst sensiblen Nervensystem ist das pflanzliche System und sein Treiben ein fremder Gegenstand, der sich ebenso davon ablößt, wie die Sinnengegenstände sich abgelößt haben von den Sinnorganen. Der pflanzliche, überhaupt der materiale Leib erscheint daher den Mesmerierten wie eine fremde Welt — sie sehn ihre eigenen Organe — Hellseher.

Vegetative Nerven.

2743. Die Eingeweidnerven unterscheiden sich von den thierischen auch dadurch, daß sie in beständiger Spannung sind, und daher die Processe ihrer Systeme immer unterhalten.

2744. Der Grund liegt darinn, daß die beiden Nervensubstanzen sich getrennt haben in Knoten und Geflechte.

2745. Dieses deutet auch auf Erklärung eines andern Phänomens, daß nehmlich die Nerven zwar, aber nie das Hirn zu voll-

kommener Ruh gelangen; weil jene ohne Knotensubstanz (Rinde), dieses aber durchaus von derselben umgeben und scheinbar durchflochten ist.

2746. Darinn liegt der Grund, daß die Eingeweide nicht schlafen.

Schlaf.

2747. Der bis jetzt dargestellte Zustand des Nervensystems heißt Wachen. Es ist das Wechselspiel der Nerven mit der Welt und mit dem animalen Leibe.

2748. Hört das erste Wechselspiel auf, so ist auch das andere vorüber im gesunden Zustand. Die Weltnerven wirken aber nur auf die thierischen Systeme, auf die Sinne und die Bewegung der Muskeln; es können daher nur diese seyn, in denen die Nervenverrichtung in Folge jenes Aufhörens aufgehoben wird.

Muskelruhe entsteht aber durch Aufheben der Spannung zwischen Nerv und Muskel. Es muß im Schlafe diese Ruhe auch davon abzuleiten seyn.

2749. Die Spannung zwischen Nerv und Muskel kann nur aufhören, wenn auch die Spannung zwischen Hirn- und Nerven-End aufgehoben ist. Nun sind wir auf das bloße Nervensystem zurückgeführt, und wir können im Schlafe das Muskelsystem außer Acht lassen.

2750. Woher kommt aber die Spannung in den Bewegungsnerven? Offenbar nur aus der Hirnspannung.

Diese kann nur auf zwey Wegen entstehn. Durch die eigene Organisation des Hirns, wenn eine oder die andere Substanz überwiegend wird, oder durch die Einwirkung äußerer Reize.

2751. Die Hirnspannung wird mächtiger als gewöhnlich, wenn durch Ruhe die Rindensubstanz arterioser wird. Diese Spannung theilt sich allen Nerven, sowohl den Empfindungs- als Bewegungsnerven mit, und die Wechselwirkung mit der Welt und mit dem Bewegungssystem dauert an.

2752. Ist diese Hirnspannung nicht zu mächtig, so bleibt sie nur im Hirn, ohne das Vermögen, auch die Nerven polarisieren zu können. Sie bringt dann nur Hirnerscheinungen, Gedanken hervor — Träume.

2753. Träumen ist eine von der Organisation, nicht von der Welt erregte Hirnspannung.

2754. Träumen ist der erste Grad von Ablösung des thierischen Systems vom pflanzlichen — ist der Ansatz zum Mesmerismus.

2755. Im ganz gesunden, mäßigen Zustande, wo das Nervensystem nicht sehr vom Hautsystem getrennt ist, träumt man nicht.

2756. Im gesunden Zustande wäre mithin äußerer Reiz einziger Grund des Wachens, wenn nicht die lange Ruhe der Rindensubstanz selbst ein Uebergewicht gäbe. Daher die Träume des Morgens.

2757. Wachen ist der Verkehr mit der Welt, nicht mit sich. Wacht man auch aus Verkehr mit sich, so ist doch jener gleichzeitig und miterregend.

2758. Hört der Verkehr mit der Welt auf, so entsteht Schlaf. Hört auch der pflanzliche Verkehr auf, so entsteht Tod. Wachen ist Consensus mit der Welt.

2759. Der Schlaf ist ein Tod der thierischen Systeme.

2760. Jedes Aufwachen ist ein Auferstehn vom Tod; ein neues Sympathisieren mit dem Pflanzenleib, aus dem der thierische wieder ersteht.

2761. Wie ursprünglich das Thier aus der Pflanze und nur durch sie entstanden ist, so auch wiederholt im Individuum. Die Pflanze ist das Immerlebende, Immergrün, aus dem täglich das Thier als Blüthe hervorsproßt.

2762. Der thierische Verkehr mit der Welt wird auch auf zwey Arten unterbrochen, und es gibt daher zwey Arten des Einschlafens.

2763. Der erste Grund liegt in dem Mangel an Reiz. Die Sinnesnerven werden nicht polar, erregen daher das Hirn nicht, und dieses nicht das Bewegungssystem.

Der Muskel kommt daher außer Spannung; er erschlafft, und die Sinnorgane, welche durch Muskelbewegung in Thätigkeit gesetzt werden, nothwendig damit. Die Arme und Finger, welche tasten sollen, sinken nieder; die Füße, welche bewegen, dadurch erwärmen und erwecken sollen, erschlaffen und biegen sich zusammen — der Leib legt sich; die Augenlieder fallen zu, das Licht wirkt nicht mehr ein, die Ohrmuskeln, die Gehörmuskeln erschlaffen auch, und der Schall wird nicht mehr fortbewegt.

Nun hört auch die Sinnenspannung mit dem Hirn auf, und damit die Empfindung — Schlaf.

2764. Dieser Schlaf durch Mangel an Reiz ist ein schwacher Schlaf, und durch Träume nutzlos gemacht. Denn es ist gar kein Grund vorhanden, warum die Hirnspannung gänzlich aufhören sollte.

Menschen, die nicht durch Ermüdung einschlafen, sondern durch Mangel an Arbeit, schlafen unruhig, erwachen leicht, und schlafen wieder leicht ein. Ihr Leben ist Träumen.

2765. Der andere Grund des Polaufhebens in den Nerven ist gleich dem des Streckens der Muskeln oder deren Erschlaffens — also das Entladen der zu stark erregten Pole.

Bey zu hoher Faserspannung, welche auch entsteht durch zu langes Fortsetzen der Spannung, wird die Faser in Thätigkeit gesetzt, welche darinn besteht, den Gegensatz durch Annäherung der Enden auszugleichen. Wären sehr gespannte Nerven verkürzbar, so würden sie sich auch entladen und wenigstens auf einen Moment zur Ruh kommen — sie würden schlafen.

2766. Das Erschlaffen der Faser ist Schlaf der Faser, wenn er auch gleich nicht lange dauert. So ist die Erweiterung des Herzens sein Schlaf, so das Ausathmen der Schlaf der Brust.

2767. In allen polarisierbaren Organen ist ein Wechsel von Wachen und Schlafen, der längere und kürzere Zeit dauert.

Diese Periodicität hängt ab von der Energie der Poleinwirkung, und von der Größe und Empfänglichkeit der Substanz.

2768. Jede Substanz hat eine eigene Periode ihres Wachens und Schlafens, ihres Thuns und Ruhens. Der Puls schläft kürzer als das Athmen, dieses kürzer als Hungern, dieses kürzer als die Geschlechtsfunction.

2769. Es gibt Organe oder Systeme, die beynah immer schlummern, z. B. das Knochensystem, weil in ihm die Polarität erloschen ist. Nur bey Entzündungen wacht es auf. Andere schlummern beynahe nie, z. B. das Zellsystem, weil in ihm noch gar kein Pol figiert ist, und in seinem Polwechsel das Leben besteht.

2770. Ein ähnlicher Polwechsel ist im Nervensystem, und zwar hält er eine mittlere Zeit.

Durch die anhaltende Einwirkung der Außenwelt werden die Sinnesnerven so mit dem Hirne gespannt, daß nicht hinlänglich Blut zufließen kann, um die beiden Hirnsubstanzen im Gegensatze zu erhalten. Hirn und Nerven werden daher indifferent; Muskeln und Sinnorgane verlieren ihre Polarisierbarkeit, und ihr Verkehr mit den Nerven so wie mit der Welt hört auf.

Es ist nun das Hirn und alles entladen, und es erfolgt ein tiefer Schlaf ohne Traum, ein animalischer Tod.

2771. Man hat behaupten wollen, es wäre kein Schlaf möglich ohne Traum; allein es ist kein Grund hiezu vorhanden. Woher sollte der Traum kommen, wenn keine Spannung im Hirn ist, wenn es sich zuvor hinlänglich erschöpft hat?

Periodicität.

2772. Der Nervenschlaf geht parallel dem Schlafe des Planeten. Man könnte sagen, es wäre durch Gewohnheit so geworden; aber eigentlich durch paralleles Organisieren beym Entstehen des Thiers. Die Sache ist so:

Der Keim entstehe des Morgens. Es wirken bis Abends Reize auf ihn, polarisieren ihn; Abends hören sie auf, so die Spannung. Die Muskeln erschlaffen mit aller Bewegung und es folgt nothwendig Ruh auf oben angegebene Weise. Des Morgens wirkt wieder bis Abends die Welt ein; er wacht auf und es geschieht wie am ersten Tag. Endlich organisiert sich die Substanz nach dieser Periodicität; sie wird nehmlich nicht energischer, als nöthig ist, um eine Ladung von einem Tag aufzunehmen; gegen Abend ist sie erschöpft, neutral, und freut sich bey der Erschlaffung der Muskeln, daß die Welt nicht mehr einwirkt.

2773. So kann man dieses Phänomen Gewohnheit und gleichzeitige Bildung nennen; jedoch darf man nicht vergessen, daß die organische Bildung die nachgeahmte ist, und daß mithin das Gesetz der Periodicität nicht beiden zu gleicher Zeit, sondern zuerst der Natur, und durch diese dem Leibe, ihrem Ebenbild gegeben ist.

2774. Die Nervenperiodicität geht demnach der Periodicität des Lichtes, ihrem Urbilde parallel, mithin dem Tag und der Nacht.

Tag ist Wachen der Natur, Nacht ihr Schlafen. Das Thier ist aber in und durch diesen Naturwechsel entstanden. Es ist, wie leiblich, so geistig ihr Ebenbild.

2775. Die Geschlechtsfunction richtet sich nach der jährlichen Periode im vollkommenen Thier, im Menschen; bey andern treten andere Naturperioden ein. Die Thiere sind gern monatweis trächtig, z. B. einen, zwey, drey, vier, fünf u. s. w. Der Mensch braucht drey Vierteljahr zur Schwangerschaft, ein Vierteljahr zum Säugen, und dann kann er wieder empfangen. Die Schwangerschaft dauert also ein Jahr und ist in der Sonne gegründet.

2776. Wird er nicht schwanger, so wiederholt sich der Geschlechtstrieb nach dem Monde. Er schläft gegen einen Monat und wacht dann einige Tage.

Aufwachen.

2777. Das Aufwachen geschieht von selbst durch Entstehen einer neuen Polarität im Hirn während des Zuflusses des Arterienblutes, worauf Träume folgen, die dem Aufwachen vorhergehn.

Während des Schlafs wirkt die Pflanze fort, die entladene Rindensubstanz wird wieder oxydiert und geladen; Spannung zwischen ihr und dem Mark entsteht, und damit die Träume.

Diese Hirnpolarität theilt sich den Empfindungs- und Bewegungsnerven mit, und die Organe öffnen sich.

Kommen äußere Reize hinzu, so geschieht es etwas früher. Das Erwachen ist aber immer eine Restitution durch die Pflanze, vorzüglich durch den Kreislauf.

2778. Man würde daher aufwachen, wenn es auch keine Sinnenwelt mehr gäbe; aber man würde nicht wach bleiben, sondern sogleich wieder einschlafen, und den ewigen Tod schlafen.

III. Verrichtungen der Organe.

2779. Die Verrichtungen der Organe sind die vereinigten Verrichtungen der Systeme, wie die Organe nur die vereinigten Ausbildungen der Systeme sind.

Daher sind die Organenverrichtungen immer in einer Verkettung mit andern Systemen und es kann kein Organ geben, welches isoliert wirkte.

2780. Durch diesen Character ist der Sympathie ein neues Feld geöffnet. Alle Organe wirken durch Sympathie.

Die Sympathie ist daher die Folge von parallelen Systemen, oder auch von Gegensätzen der Factoren eines Systems.

Es gibt streng genommen keine vegetativen Organe. Die Organe beschränken sich daher auf das Hirnthier, die Bewegungs- und Sinnorgane, und auf das Geschlechtsthier.

I. Verrichtungen des Hirnthiers.

A. Bewegungsorgane.

2781. Wie die Nerven eine Verrichtung haben in sich und gegen die untergeordneten Organe, so auch das Bewegungssystem.

2782. Das Bewegungssystem ist erstens dem ganzen Leibe dienstbar, indem es ihn biegt, vor- und rückwärts bewegt und nach allen Seiten. Es bezieht sich vorzüglich auf die Bewegungen der Wirbelsäule, und dient bey gliederlosen Thieren zum Kriechen.

2783. Dann wird es einzelnen Leibestheilen dienen, dem Bauch im Stuhlgang, dem Geschlechtsthier im Harnen u. s. w.

Der Brust im Athemholen, welches ein sehr verwickelter Pro-

ceß iſt. Die Bruſtmuskeln ſind gewiſſermaßen dem immer polaren Nervenſyſtem beygeordnet, und werden dadurch zum Theil unwillkürlich. Ein Hauptgrund ſcheint aber die in ihrer Höhle immer erneuerte Luft zu ſeyn.

2784. Im Athemholen ſind zwey Ordnungen von Muskeln thätig, die eigentlichen Bruſtmuskeln und der Bauchmuskel, welcher von der Bruſt verdrängt worden, das Zwerchfell.

2785. Wie urſprünglich das Entſtehen der Bruſt auf Koſten des Bauchs geſchieht, ſo iſt auch jedes Einathmen ein Emporbringen der Bruſt und ein Verdrängen des Bauchs. Jeder Athemzug erweitert, ſchafft die Bruſt, verengert, verkümmert den Bauch.

Das Zwerchfell drückt dieſen Kampf aus. Seine Contraction iſt Folge der Athemſpannung, drückt mithin ein Uebergewicht der Bruſt aus, und dieſem folgend verengert, verkleinert es den Bauch. — Es hat Nerven von den obern Halswirbeln ſeinem Urſprung gemäß, da ehdem der Bauch bis an den Kopf reichte, und die Kiemen nur wie Seitenhäute an ihm hiengen — Fiſche.

2786. Wie die Bruſthöhle durch das Zwerchfell zum Bauche gezogen wird, ſo durch die Bruſtmuskeln zum Kopf. Dieſe ſind das Thieriſche in dem Athemproceß. Sie heben die Bruſt zum Kopf.

Bruſtmuskeln und Zwerchfell ſtehn ſich entgegen wie Glieder und Rumpf; die Rippen ſind die Glieder, das Zwerchfell die obere Bauchhaut. Durch dieſen Antagonismus wird das Gliederige der Bruſthöhle nach oben, das Bauchige nach unten gezogen; die Folge iſt Erweiterung, und durch dieſe Einpumpung der Luft.

2787. Die Luft wird theils willkürlich verſchluckt wie die Speiſen — durch die Rippenbewegung, theils unwillkürlich durch das Zwerchfell.

Man könnte das Zwerchfell das Herz der Bauchhöhle nennen.

2788. In den niedern Thieren, wo bloß Kiemen ſind, greift die thieriſche Bewegung wenig in das Athemholen ein; in Muſcheln, Schnecken iſt der Sauerſtoff beynah immer an den Kiemen, ſo auch bey den Inſecten.

In den Fiſchen wird das Waſſer noch durch den Mund wie die Speiſen eingenommen und durch die Schlundmuskeln zwiſchen den Kiemen herausgeſtoßen. Die Luft wird von ihnen in beiden Hinſichten verſchluckt.

Bey vielen Amphibien wird zwar die Luft durch die Naſe eingezogen, aber durch ein wahres Schlucken in die Lunge getrieben.

Dieſe Verrichtungsarten ſind nöthig, weil noch der ganze

Rumpf Bauch ist, und sich die Brusthöhle von ihm noch nicht abgesondert hat; daher der Mangel des Zwerchfells.

2789. Das Athemholungsorgan entsteht daher aus dem Verdauungsorgan, es wickelt sich nur aus dem Bauche los, und fällt zuletzt ganz von ihm ab als eine selbstständige Höhle — erst im Säugthier.

Athemholen ist ursprünglich nur ein Schlucken, welches sich allmählich vervollkommnet hat, indem sich der animale Rumpf mehr an es anschloß.

2790. Das Lufteinpumpen ist daher im Höchsten ein Saugen geworden, gleich der thierisch gewordenen Verdauungsfunction.

2791. Dann geht die Luft auch nicht mehr durch den Mund ein, sondern durch die Nase, als die eigenthümliche Mündung der Brusthöhle im Kopf. Selbst die Fische haben noch keine sich in den Mund öffnenden Naslöcher.

2792. Die Brustbewegung ist eine Gliederbewegung. Sie würde Ortsbewegung seyn, wären die Rippen nicht verwachsen. Bey vielen niedern Thieren sind die Kiemen zugleich Bewegungsorgane, Flossen, Ruder.

2793. Jedes Einathmen ist ein sich Ermannen zum Thier; jedes Ausathmen aber ist ein Zurücksinken in die Pflanze; der Bauch wird wieder Meister, indem das Zwerchfell wieder in seine gewöhnliche Lage kommt und die Brusthöhle verengert.

Athmen ein Thierischwerden.

2794. Die Bewegungen in sich ohne Bezug auf den Rumpf sind die Gliederbewegungen, Stehen, Gehen u. s. w.

B. Verrichtungen der Nervenorgane.

2795. Diese Verrichtungen haben nur Bezug auf das Nervensystem selbst, weil alle Nervenorgane über den Rumpf erhaben sind, und in sich selbst leben. Es sind bloß die Verrichtungen der Sinnorgane.

a. Verrichtungen der pflanzlichen Sinnorgane.

2796. Diese müssen angesehn werden als solche, welche noch in die niedern Organe eingreifen. Es sind aber die niedern Processe nicht selbst, sondern ihre Heraufbildungen in das Nervensystem. Dieses handelt daher von nun an nur in sich und durch sich, aber doch in Bezug auf die niederen Processe.

1. Verrichtung des Gefühlsinns.

2797. Im Gefühlsinn ist die Haut, das Ernährungs- oder

Gefäßsystem nervos geworden, mithin dasjenige, welches mit der Materialität der Außenwelt im Verkehr ist. Die Sinnesverrichtung wird daher auch nur die Materialität zum Object haben.

2798. Die Haut ist das Organ, wodurch sich das Thier von der Welt ablößt. Die Sensation kann keine andere seyn, als die Empfindung dieser Verschiedenheit.

2799. Durch den Hautsinn wird die Welt ein Aeußeres für die Nervenverrichtung; vorher war sie es durch das Fell nur für die niedern Organe, nehmlich als Einsaugungsgegenstand.

Das Unterscheiden der Materialität heißt Fühlen. Der Gefühlsinn ist Erdsinn.

2800. Der Gefühlsinn nimmt die Materialität wahr, wie die Nerven alle Objecte, alle Reize wahrnehmen, durch Polerregung. Jeder Druck, jede Berührung ist Polerregung.

2801. Der Gefühlsinn characterisiert sich dadurch, daß in ihm die Pole nur erregt werden durch absolute Nähe, durch unmittelbare Berührung. Eben weil er der erste Sinn ist, durch den sich das Thier ablößt, muß das Abgelößte sogleich im Momente der Ablösung, also in unmittelbarer Berührung wahrgenommen werden.

Gefühlsinn ist eine Berührungspolarität, eine Polarität ohne Entfernung.

Je stärker die Berührung ist, desto stärker die Polerregung — vermehrter Druck.

Die Schwere wirkt bloß durch Druck. Die Wahrnehmung führt sie daher auf Druck, auf Berührung zurück.

2802. Verschiedener Druck gibt nothwendig verschiedenes Gefühl. Wahrnehmung des verschiedenen Druckes von einem Körper verräth ungleiche Oberfläche.

Der Gefühlsinn ist auch Sinn für Unebenheiten, für Weiche und Härte, für Vestes, Flüssiges und Gasiges — aber alle diese Gefühle sind zurückführbar auf die Berührung.

2803. Durch krankhafte Zufälle kann die Polarisierbarkeit der Gefühlsnerven sehr erhöht werden, und dann nehmen sie die Berührungspolarität schon vor der Berührung wahr. Denn je zwey Körper erregen ja gegen einander entgegengesetzte Pole: würden andere Körper ihnen nicht näher kommen, oder sonst energischer auf sie wirken, und die Polarität auslöschen; so würden sie in unendlicher Entfernung gegen einander polar bleiben.

Das Gefühl kann daher auf unbestimmte Ferne ausgedehnt werden. Hysterische, mesmerierte, selbst gesunde Menschen fühlen weiter als sie greifen.

2804. Gleichartige Polaritäten finden sich auch durch andere hindurch, z. B. electrische werden durch dazwischen gebrachte magnetische nicht gestört. So auch im Fühlen. Man fühlt das sich Verwandte, und wenn es gleich ferner ist als andere Gegenstände, auf die wir keine Aufmerksamkeit wenden, gegen die wir unsere Pole nicht kehren.

2805. Das Gefühl ist nach Verschiedenheit der Fellstellen verschieden, und edler, je höher sie stehn.

An bloß pflanzlichen Stellen wird es am schwächsten seyn, wo Haare, Nägel, Klauen, Schuppen liegen.

Am höchsten muß es in den thierischen Organen steigen, also in den Gliedern und ihren Parallelen, den Lippen.

2806. In den Gliedern wird das Fühlen willkürlich wegen der Bewegbarkeit. Es stehet dann ganz in unserer Gewalt die Berührung zu verstärken oder zu schwächen, leiser oder vester anzudrücken, und diese Gefühlsperioden schnell oder langsam sich folgen zu lassen.

2807. Gefühl mit Bewegung heißt Tasten; dieser Zustand des Organs Tastsinn.

Der Tastsinn ist vom Gefühlsinn keineswegs verschieden; er ist nur Verbindung des Gefühls mit Bewegung.

2808. Die Finger sind die vollkommensten Gefühlsorgane, weil sie die beweglichsten Theile des Leibes sind, daher Tastorgane.

2809. Wie das bloße Gefühl die Rauhigkeiten wahrnimmt, so das Tasten die Formen. Die Wahrnehmung der Formen gründet sich auf die im Tastorgan selbst liegende Form.

2810. In der Bewegung der Finger liegen alle mögliche Formen.

2811. Jede Hand ist eine halbe Ellipse, in der die vier Finger die Peripherie, der Daumen der Radius. Beide Hände bilden zusammen eine vollständige Ellipse mit beiden Radien.

2812. In der Ellipse liegen aber alle geometrischen Figuren verschlossen. Die Hände enthalten in ihren Bewegungen die ganze Geometrie.

2813. Wir können die Formen der Natur nur wahrnehmen, weil alle in uns selbst liegen, weil wir alle schaffen können. Dieses ist der Sinn der prästabilierten Harmonie.

2814. Tastsinn ist auch Formensinn.

Die Finger sind ein solch vollkommenes Organ, daß all sein Werth kaum gehörig zu würdigen ist. In ihm ist der ganze Leib wiederholt bloß in Formen, in geistigen Bewegungen.

2815. Durch die Hand wird uns der Planet ganz zum Object. Die Hand ist es, die uns diese irdische Welt kennen lehrt.

2816. Die größte Vollkommenheit wird erreicht in der größten Manchfaltigkeit der Organe. Die Glieder sind bloß zur Bewegung bestimmt, allein das Gefühl ist auch in ihnen, weil sie mit Fell überzogen sind. Könnten sich daher die Glieder theilen in Bewegungs- und Tastungsglieder, so müßte alle Ausbildung, die denkbar ist, erreicht seyn.

Im Menschen allein ist diese Vertheilung vorhanden. Die Füße sind bloße Bewegungsglieder geworden, weil sie die Geschlechtsglieder; die Hände aber sind Tastglieder geworden, weil sie die des Hirnthiers sind.

2817. Nicht die Hände als Hände geben den Adel, wie man gewähnt hat; denn dadurch geht ja eine wesentliche Hälfte der Thierheit verloren, die Ortsbewegung; sondern die Beybehaltung aller möglichen Verrichtungen des Thiers, aber so, daß jede auf ihrer höchsten Ausbildung steht.

Die höchste Ausbildung kann aber nicht erreicht werden, wenn an einem Organ zwey Verrichtungen kleben. Sollen Hände und Füße tasten, so leidet die Bewegung; sollen beide den Leib bewegen, so leidet der Sinn.

2818. Daher sind die vier Hände der Affen eine Unvollkommenheit, um die wir sie nicht zu beneiden haben. Sie können eigentlich nur klettern, handieren, aber nicht laufen. Daher wird ihnen jeder Gang unbequem, der wagerechte wie der senkrechte, und sie versuchen beides abwechselnd — weil eben das Handieren (Klettern) ihre einzig richtige Bewegung ist.

Durch das Klettern werden aber alle Glieder in Anspruch genommen, und es fällt mithin ein freyes, willkürliches Tasten und ein freyes Gehen weg.

2819. Die Füße tragen den Leib, stehen in seinem Dienst.

2820. Die Hände werden umgekehrt vom Leibe getragen, sind frey.

2821. Die Flügel tragen auch den Leib.

2822. Füße und Hände definieren den Menschen. Nur durch beide wird er frey.

Hautbedeckung.

2823. Die Haut als ursprüngliche Kieme hat auch ihren Kiemendeckel. Es ist die Oberhaut.

2824. Die Schuppen sind Faltungen der Oberhaut nach der

Lage der Kiemengefäße; daher in der Regel kreisförmig um den Leib geordnet, und auf dem Rücken bestimmter geschieden als auf dem Bauch.

Große Schuppen, die als mehrere verwachsene betrachtet werden können, heißen Schilder.

2825. In der Schuppenbedeckung ist bloß die Oberhaut im Spiele: wenn aber die ehmaligen Kiemengefäße selbst über die Haut hervortreten und vertrocknen; so entstehen die Haare.

2826. Wenn diese Haare sich verzweigen, so sind es Federn.

2827. Eigentliche Bekleidung haben daher nur Säugthiere und Vögel.

2828. Die Klauen oder Nägel sind Schuppen am Ende der animallsch gewordenen Kiemenbögen, der Zehen, animalische Kiemendeckel.

2829. Die Nägel sind halbe Klauen, und lassen daher die Zehenspitzen frey. Freye Zehenspitzen sind das vollkommenste Tastorgan, weil es in zwey Theile zerfallen ist, und weil der Nägel den Widerstand vermehrt.

2830. Die Schutzorgane sind daher ein Zugehör des Gefühlsinns, wie die Knochen des Bewegungssystems.

Eingeweidsinne.

2831. Diese Sinne werden ihre Vorfahren nicht verläugnen; und wie diese die Qualitäten aus der irdischen Materie zogen, so auch diese Sinne. Jene verarbeiteten aber die materialen Qualitäten, die Sinne werden die geistigen zu besorgen haben.

2. Verrichtung des Schmecksinns.

2832. Verdauen ist chemischer Proceß und zwar in wirklicher Mischung und Zersetzung, daher es auch vorzüglich ein Wasserproceß ist. Denn für die Verdauung sind nur die wirklich zersetzbaren Stoffe da, indem sie zu grob ist, als daß sie bloß die Luft zur Zersetzung wahrnehmen könnte.

2833. Den Grund der Zersetzung, den geistigen Streit, der zwischen den Stoffen obwaltet, wenn sie sich trennen sollen, wahrzunehmen, kommt nur einer höheren Ausbildung zu, einer nervosen Verdauung.

2834. Das Organ, welches aber nur die Qualitäten der Materien wahrnimmt, ohne Rücksicht auf die wirkliche Trennung, ist Sinn. Auf der höchsten Ausbildung geht das Verdauen in Sinnesverrichtung über.

2835. Das Schmecken ist der erste Anfang des Verdauens im Nervensystem, wo die Speisen schon vor der Zerlegung in ihren polaren Quantitäten empfunden werden. Der Schmecksinn ist Wassersinn.

2836. Zum Schmecken ist erforderlich, was zum Verdauen, Auflösung und Zersetzbarkeit.

Ohne Auflösbarkeit und wirkliche Auflösung kann nicht geschmeckt werden, so wenig als verdaut. Der Speichel ist der Magensaft für die Zunge.

2837. Wenn in der Verdauung das Wasser die Grundlage gibt, so muß im Schmecken das höhere Wasser, das Salz, die Grundlage des Geschmacks seyn.

Nur das Salz ist schmeckbar, und alles was geschmeckt werden soll, muß Salzeigenschaften besitzen.

2838. Die Zunge geht durch den Speichel allmählich in das Salz über. Das Salz ist das letzte Ende der Zunge. Die Salzformation ist ein Glied der Geschmacksformation.

Das Schmecken ist daher nur ein Heraufsteigen der unorganischen Zunge zur thierischen. Das Salz ist der Schmecksinn der Erde.

2839. Das allgemeine Schmeckobject ist das Meersalz. Es allein kann und muß zum Wohlgeschmack verwendet werden. Was in der Natur das Allgemeine ist, ist das Vorbild des Gleichen im Organismus. Meersalz und Zunge sind eins.

2840. Alles wird nur geschmeckt, insofern es Salz ist; alles hat nur Wohlgeschmack, insofern es Meersalz ist.

2841. Da die Bestandtheile des Meersalzes Säure und Alcali sind, so sind auch diese beiden die Aeußersten der Geschmäcke. Darnach theilen sich die Geschmäcke ein.

2842. Da Salz ein Product des Unorganischen ist, so werden die unorganischen Geschmacksstoffe angenehm seyn, wofern sie nicht chemisch und nicht im Uebermaß wirken. Daher ist angenehm der salzige, saure und alcalische, auch wenn sie längere Zeit anhalten.

2843. Dagegen werden die eigentlich organischen Geschmäcke, die sich schwer auf jene, die unorganischen, zurückführen lassen, wenn nicht unmittelbar ekelhaft, doch bey längerem Einwirken; so das Süße, Bittere.

2844. Nach diesen Geschmäcken ist auch das Schmeckorgan eingerichtet. Es hat auch in sich polare Verhältnisse. Die Zungenspitze schmeckt das Saure, die Wurzel das Bittere besser.

2845. Auf der Zunge werden die Stoffe nicht zerlegt, sie

ſchmeckt daher nicht die einzelnen Beſtandtheile, ſondern nur ihr chemiſches Verhalten im Waſſer, ihre Reaction.

3. Verrichtung des Riechſinns.

2846. In der Lunge wird die Luft materialiter zerlegt, und ihr der Sauerſtoff genommen; in der nervos gewordenen Lunge wird nur die Spannung der Luft zur Zerlegung wahrgenommen werden. Die Action der Luft iſt aber der Electrismus.

Die Naſe nimmt nur den electriſchen Zuſtand der Luft wahr.

2847. Die Empfindung der electriſchen Verhältniſſe heißt riechen. Der Riechſinn iſt Luftſinn.

Wir riechen nichts als die Electricität, keine Berührung der in die Naſe fahrenden Theilchen, kein Stoßen u. ſ. w. Dieſe Theile ſind für die Naſe nicht da, wenn ſie nicht zu ihr in einem electriſchen Verhältniß ſtehen.

2848. Die electriſchen Naturkörper ſind aber die Harze oder Brenze.

Was das Salz für den Schmeckſinn iſt, das iſt das Harz für den Riechſinn. Die Naſe iſt ein electriſches, ein Harzorgan.

2849. Zum Riechen iſt Auflösbarkeit in der Luft ebenſo erforderlich, wie zum Schmecken Auflösbarkeit im Waſſer. Das Waſſer iſt das Menſtruum der Schmeckſtoffe, ſo die Luft der Riechſtoffe, und zwar nothwendig, weil Waſſer und Luft die Vorbilder dieſer Mineralclaſſen ſind.

2850. Um Riechſtoff zu werden, muß das Harz ſich in der Luft auflöſen, luftförmig werden. Luftförmiges Harz iſt ätheriſches Oel.

Flüchtige electriſche Stoffe ſind die gewöhnlichen Riechſtoffe, waſſerſtoffhaltige Subſtanzen, ätheriſche Oele, gebrannte Geiſte.

2851. Daher iſt das Waſſerſtoffige Wohlgeruch.

Die meiſten Gährungsſtoffe, inſofern ſie electriſch ſind, ſind wohlriechend. Die meiſten Blüthen riechen angenehm, weil ſie Luftſtoffe abſondern.

2852. Die Faulungsproducte ſtinken, weil ſie keine Luftſtoffe, ſondern Waſſer- und Erdſtoffe bedeuten.

Beynah alle thieriſchen Stoffe ſtinken, außer manchen Abſonderungen der Geſchlechtstheile, weil ſie der Pflanzennatur angehören.

2853. Die Geſchmacksſtoffe haben ihren Sitz im Unorganiſchen, die Geruchsſtoffe aber, als höheren Sinns Objecte, haben ihn im Pflanzenreich. Der nächſte Sinn hat das Thierreich zum Object, das Auge das Univerſum.

2854. Die Naſe iſt in jeder Hinſicht ein electriſches Organ,

sie ist ein Electrophor, oder vielmehr eine aus vielen Flächen bestehende Batterie. Die vielen Windungen, die vielen Blätter sind auffallende Zeugen.

2855. Daß die Nase aus einer Menge Blutgefäße, sogar aus arterioſen Riechnerven besteht, ist ihrer Bedeutung, als höherem Lungenorgan, ganz angemessen.

2856. Die Gegenstände der drey vegetativen Sinne sind die drey Elemente des Planeten, Erde, Wasser und Luft; bey jener das Verhältniß der Schwere, der Ruhe, der Crystallisation, bey diesem das Verhältniß der Electricität, beym Wasser das des Chemismus. Gefühlsinn ist Erdsinn, Schmecksinn ist Salzsinn, Riechsinn ist Harzsinn.

b. Verrichtungen der animalen Sinne.

2857. Ihre Objecte sind nicht mehr die Materie, auch nicht mehr ihre chemische Qualität, sondern die höheren Verhältnisse des Sonnensystems, und die höchsten Organisationen, die Thiere selbst.

Durch das überplanetische Sonnensystem ist nichts als Bewegung und Licht in Action begriffen gegeben; sobald der Aether ist, ist er in Bewegung; die entsprechenden Sinnorgane müssen daher diese beiden Verhältnisse wahrnehmen. Da das Thier auch Bewegung und Licht, und dieses allein ist, so wird zugleich durch diese Sinne das Innerste der Thierheit wahrgenommen. Thiere lernen sich nur durch diese Sinne kennen, und treten nur durch diese Sinne mit einander in Verkehr, insofern sie Thiere sind. Insofern sie Masse sind, können sie auch durch andere Sinne sich wahrnehmen.

Man kann daher diese Sinne auch cosmische nennen, während die drey vorigen irdische sind.

2858. Sie entsprechen sich. Der Tastsinn ist ein Vorläufer des Bewegungssinns, und stellt die Bewegung, Schwere, den Druck irdisch dar; die beiden Eingeweidsinne sind die Vorläufer des Lichtsinns, denn sie dringen auf die Qualitäten der Materie, wie auch das Licht nur eine Qualität des Aethers ist. Besonders wird der Riechsinn, gleichsam Luftsinn, zunächst an den Lichtsinn gränzen.

2859. Durch die zwey cosmischen Sinne geht das Universum in das Thier über, wie durch die irdischen Sinne der Planet; durch sie geht auch der Thiergeist, der eine Abbildung des universalen ist, in andere Thiere über. Sie sind die Sinne des höchsten Unterrichts, der Freyheit.

4. Verrichtung des Hörsinns.

Im Aether liegt die Bewegung der Welt.

2860. Dem Bewegungssystem kann nothwendig nur sein Gleiches zum Object werden, also die Bewegung der Natur. Das Bewegungssystem als Sinn dargestellt, kann aber nicht die abgeleitete Bewegung, nicht die planetarische, sondern die Urbewegung des Aethers wahrnehmen.

Die planetarische Bewegung verhält sich zur Urbewegung wie die Oxydation zum Electrismus, wie chemische Zerlegung zu chemischer Verwandtschaft, folglich auch wie Athmen zu Riechen, wie Verdauen zu Schmecken, kurz wie das materiale Nachbild zum geistigen Vorbild.

2861. Die Glieder sind die organisierte planetarische Bewegung, und nehmen daher auch nur diese massive Bewegung wahr —Druck. Tasten verhält sich zum thierischen Bewegungssinn, wie Verdauen zum Schmecken.

2862. Riechen, Schmecken nehmen nicht mehr die Stoffe in der Zersetzung selbst wahr, sondern die Gesetze dieser Stoffe, ihre geistigen Handlungen; so wird der Bewegungssinn nicht die Masse in der Bewegung wahrnehmen, wie der Tastsinn, sondern nur die Bewegungsgesetze der Masse.

2863. Diese Bewegungsgesetze sind die der Urbewegung. Diese aber ist ein Product des Lichts in dem Aether, Folge einer Polarität, ja der ersten Polarität, die im Universum hervorkam. Der Bewegungssinn nimmt daher nur Bewegung wahr, die durch Urpolarität entstanden ist.

2864. Solche Bewegung ist keine relative, sie afficiert nehmlich nicht einzelne Stücke der Materie in Bezug auf eine andere Materie; sondern sie afficiert die ganze Materie innerlich, so daß alle Materie an ihrem Ort bleiben kann und doch jeder Atom bewegt ist.

2865. Diese Bewegung ist gleich der Wärmebewegung in der Materie. Durch sie wird Wärme erregt. Denn innere Bewegung der Atome durch Polarität aufgeregt, so daß jeder Atom gegen den andern in Bewegung kommt, ist Lösung der Pole, und mithin Wärmeentwicklung.

2866. Diese innere Bewegung wird aber hervorgebracht durch äußere; denn die äußere wirkt durch Berührung, und diese ist ein Polarisieren.

Das Innere einer Masse wird aber nur durch wiederholte Be-

rührung bewegt, durch die Rastlosigkeit der Polarisierung, und durch gehörige Stärke, welche dem mechanischen Widerstand der aufzuregenden Masse proportional ist.

Das letzte ist der Schlag, das erste das Schwingen des Körpers. Nur durch das Schwingen, Zittern kann ein Körper innerlich polarisiert werden; denn zittert er nicht beym Anstoß, so bewegt er sich zwar, aber in Masse, wobey die innern Theile in Ruhe bleiben.

2867. Das Zittern unterscheidet sich von der Fortbewegung dadurch, daß es die Atome des Körpers betrifft, jene aber nur den Körper. Durch das Zittern wird Wärme erzeugt, weil die Pole gelößt werden, und die Materie in Aether übergeht.

2868. Am anhaltendsten muß das Zittern seyn in den vesten Körpern, also den Zugehörigen der Erde. Unter diesen müssen die starren vorangehn, weil die weichen Wassernatur sind. Unter den starren müssen wieder die schwersten am vortrefflichsten zittern, weil sie länger widerstehn und dem Trennungsbestreben nicht sobald nachgeben, als die leichten.

Das Reinste des Erdelements — das Metall ist also das beste Instrument des Zitterns, und mithin das Object des Bewegungssinns.

2869. Wie das Salz des Erdelements das Object des Schmeckens, wie das Harz des Erdelements das Object des Riechens, so wäre also das Metall das Object dieses Bewegungssinns.

2870. Aber kein Sinnobject ohne Medium, außer beym Gefühlsinn. Das Salz wird nur geschmeckt durch das Wasser, das Inflammable nur durch die Luft; des Metalls Urbewegung wird daher auch nicht unmittelbar wahrgenommen werden können. Sie muß fortgepflanzt werden durch das Medium, welches der Wärme am nächsten steht, dessen Atome sich am leichtesten an die des zitternden Körpers anschmiegen, also durch die Luft.

Der Mensch nimmt die Urbewegung, in der die Dinge wieder in Aether sich auflösen wollen, durch die Luft wahr.

Durch das Metall, oder durch jeden zitternden Körper wird das Zittern der Luft mitgetheilt.

2871. Dieses Zittern ist aber nicht ein allgemeines Hin- und Herbewegen, sondern ein Auflösen der materialen Bande. Dieses Auflösen kann nur nach den Gesetzen der Urbewegung geschehn. Sie sind in den vesten Massen als Crystallformen erstarrt.

Jedes Bewegungsgesetz ist eine frey gewordene oder geistig gezeichnete Crystallform. Durch das Zittern werden im Körper

Formen erzeugt, welche der Substanz und der Form der Masse und dem Grad des Zitterns angemessen sind. Diese Formen, gleichsam gespenstige Crystalle, heißen Klangfiguren.

2872. Wenn die Luft in Mitzittern versetzt wird, so wirft sie nicht etwa Wellenzirkel, wie Wasser, in das ein Stein geworfen worden; sondern in jedem ihrer Theile ist die Klangfigur des starren Körpers wiederholt dargestellt.

Das Zittern der Luft ist ein Fortbewegen von Klangfiguren.

2873. Wenn die Klangfiguren nicht incommensurabel sind, so können mehrere zugleich in einem Lufttheil seyn, ohne sich zu stören. Sie harmonieren, weil sie nach übereinstimmenden Gesetzen entstanden sind. Sind sie aber Producte verschiedener Gesetze, so verwirren sie sich, und es entsteht ein unbestimmtes, ekelhaftes Zittern, wie die Geschmäcke ekelhaft werden, wenn sie von ihren Gesetzen abweichen.

2874. Diese Figuren der Luft werden nur vom Ohr wahrgenommen. Das Ohr ist der einzige Sinn, in dem das Bewegungssystem rein, ohne alle pflanzliche Bedeutung, und bloß mit nervosem Adel dargestellt ist. Das Ohr ist daher auch das einzige Organ, welches die Urbewegung der Materie wahrnehmen kann; denn Gleiches wirkt nur in das Gleiche herüber.

2875. Die Metalle sind das Ohr der Natur, das Salz ihre Zunge, das Harz ihre Nase, die Erde ihre Hand.

2876. Das Vermögen, durch Klangfiguren angeregt, mitzuzittern nach denselben Gesetzen ist Hören. Die Erscheinung heißt Schall.

Das Hören ist eine Urbewegung in dem Muskelknochensystem des Ohrs, welche dem Hörnerven mitgetheilt wird. Der Hörsinn ist Aethersinn, Metallsinn.

2877. Die Klangfiguren bilden sich in dem Hörorgan und selbst im Hörnerven ebenso ab, wie sie in der Luft bis ins unendlich Kleine dargestellt sind. Der Nerv wird im Hören zur Klangfigur.

2878. Nicht die bloße Bewegung in den Hörorganen bringt die Empfindung des Schalls hervor. Allerdings vernimmt der Nerv jede Bewegung im Ohre, weil keine möglich ist, ohne Urbewegung; allein eine solche Bewegung ist kein Schall, sondern nur ein Geräusch. Was im klingenden Metall geschrieben wird nach ewigen Gesetzen, wird in dem Hörnerven nachgeschrieben; nur diese Schrift ist ihm leserlich, aber keine Massenbewegung der Luft.

2879. Das Tönen ist ein Rückgang der Materie in Aether,

der gestalteten Welt in die Urwelt. Durch den Ton gibt sich der Geist der Welt kund.

Das Ohr ist die erste Loswindung des Thiers von aller irdischen Materie. Durch das Ohr wird das Thier erst geistig.

2880. Der Ton ist die Stimme des Universums, wodurch es seine Plane, sein Innerstes kund thut. Daher das wundersame, geheimnißvolle Wirken der Harmonie, daher die dunkle Herrschaft der Musik.

Die Musik ist die Aeußerung der Sehnsucht, zur Uridee zurückzukehren. Bewußtlos macht sie den Menschen sehnsüchtig nach einem Zustand, den er nicht kennt; bewußtlos setzt sie ihn in diesen Zustand der göttlichen Ruh und des göttlichen Genusses.

Sprache.

2881. Was tönt gibt seinen Geist kund.

Der Ton der Thiere legt ihr inneres Gesetz zur Schau hin.

2882. Das Tonsystem aller Thiergesetze ist Sprache.

2883. Die Sprache ist die Darstellung aller Natur-Klangfiguren im menschlichen Schallorgan.

2884. Durch die Sprache bildet sich der Mensch in geistigen Umrissen ab, die er ohne Materie (ohne Leib) vor sich hinstellt. Solche Umrisse sind leicht zu durchschauen, da ihnen alle materiale Verhüllung fehlt, und sie wie das Gesetz, der Wille der Natur rein vor der Empfindung liegen.

2885. Durch die Sprache erscheint der Mensch als ein doppeltes Wesen. Ein leibliches ist er; das gesprochene Wort stellt sich vor ihn in denselben Umrissen, ohne Leib. Redend ist sich der Mensch Selbsterscheinung.

2886. Vor der Sprache entsteht kein Selbstbewußtseyn.

2887. Ohne Hörorgan gibt es kein Selbstbewußtseyn.

2888. Zum Hörorgan gehört aber auch der Hörnerv und das kleine Hirn. Ohne Hirnlein gibt es kein Selbstbewußtseyn.

2889. Indem der Mensch sich selbst erscheint, erscheint er auch andern. Die Natur ist finster, unbegreifbar; der Geist ist hell, er erleuchtet sie.

2890. Erscheinen ist nur möglich durch Selbsterscheinen, durch Verdopplung seiner selbst, durch Aussprechen seiner.

2891. Die Thiere erscheinen nur, insoweit sie einzelne Selbsterscheinungen des Menschen sind.

2892. Mit der Sprache schafft sich der Mensch seine Welt.

Ohne Sprache gibt es keine. Für die Affen gibt es keine Welt, sondern nur Baumfrüchte, Weiblein und Männlein.

2893. Durch die Sprache lernt er sich kennen; durch sie wird er ein selbstständiges Wesen, das Gott gleich ist, weil es seine Welt selbst schafft, und sich selbst erkennt — spricht.

2894. Die Wörter sind Formen unsers Leibes mathematisch hingestellt.

2895. Ein einzelnes Wort ist todt; auch viele.

2896. Wörter, die nach organischen Gesetzen zusammengefügt sind, bilden ein Organensystem, und sind schon lebendig, bedeuten.

2897. Die Sprache entsteht nach und nach wie die Organe, wie der Mensch. Die Sprache wächst wie eine Pflanze; zuerst ist sie nur Wurzel, dann treibt sie einen Stamm, Blätter und endlich Blüthen, wann sie vollkommener Abdruck des Thierleibes ist.

2898. Das Sprachorgan ist zusammengesetzt aus den drey irdischen Sinnorganen, dem Luftsinn, Wassersinn und dem Erdsinn.

2899. Die Luftorgane sind das Hauptmedium, weil sie die Klangfiguren hervorbringen müssen, die Zunge gibt ihnen die specifische Modification, die Lippen und Kiefer als Bewegungsglieder geben aber die Articulation, die eigentliche Bewegung.

Die Lunge und Nase athmen die Töne, die Zunge verdaut sie, die Lippen bewegen sie, bilden sie in vollkommene Leiber — Worte.

2900. Ein Wort ist für sich schon ein gesetzmäßig in einander gefügter Leib. Die Laute sind seine Glieder oder seine Organe, oder Grundformationen.

2901. Das Sprechen ist ein sinniges Athemholen, durch Mund, Nase und Glieder.

2902. Wie das Athemholen einen eigenen Thorax hat, so auch das Sprechen. Der Sprach- (oder Stimm-) Thorax ist der Kehlkopf.

2903. Der Kehlkopf stellt die Rippen und die Arme vor, die sich alle zur Bildung eines Lautes bewegen. Die Zunge ist so zu sagen der Kopf auf diesem Thorax.

2904. Die Nase gibt den Lauten den Wohllaut. Sie prüft ihren Wohlgeruch. Die Zunge gibt ihnen die Eigenthümlichkeit, ihren chemischen Character; die Zähne und Lippen geben als Gelenk, den Absatz der Laute, oder die Wörter.

2905. Zur Sprache gehören vier Sinnorgane.

Tasten in den Kiefern.
Schmecken in der Zunge.
Riechen in der Nase.
Hören im Ohr.

2906. Das Ohr empfängt die Producte der drey vegetativen Sinnorgane. Es ist ein synthetischer Sinn.

2907. Die Lunge gibt die Selbstlaute; die Kiefer geben die Mitlaute.

2908. Diesemnach sind die Selbstlaute der Leib der Sprache, die Mitlaute die Glieder, wodurch jener Bewegungen macht.

2909. Selbstlaute drücken die Zeit aus, Mitlaute den Raum; jene der chemische Gehalt, diese die Gestalt.

2910. Der Selbstlaut E gibt die Gegenwart, A das so eben Vergangene, O das ganz Vergangene, U das längst Vergangene, J die Zukunft.

2911. Je mehr Mitlaute in den Wörtern, desto reicher ist die Sprache; je mehr Selbstlaute, desto ärmer ist sie. Es ist die Sprache der Wilden.

2912. Die Selbstlautsprache ist die Thiersprache.

5. Verrichtung des Sehsinns.

2913. Wie durch das Ohr dem Thiere die Urbewegung der Welt erschienen ist, so erscheint dem Nervensinn der Urgrund der Bewegung, der Urgrund aller Thätigkeit und aller Erscheinung — das Licht.

2914. Der Lichtsinn ist gleichgebildet dem Lichte der Natur, und zündet auch in sich das Licht an, wie im Aether das Licht entstanden ist: durch Urgegensatz in seiner eigenen Substanz.

2915. Das Licht ist Entzweyung der Aethermasse, nicht Gegensatz zwischen ihr und einer andern Materie; so ist das Sehen eine Entzweyung der Nervenmasse in sich selbst ohne Gegensatz gegen andere Organe.

2916. Sehen ist Fortspannen des Aethers in den thierischen Aether unmittelbar, wie Schmecken Fortchemisieren war in den thierischen Chemismus, Riechen ein Fortelectrisieren in den thierischen Electrismus.

2917. Im Sehen setzt die Nervenmasse sich ganz gegenüber, sie ist sich selbst Erscheinung. Das Auge ist das Hirn dem Hirn gegenübergestellt.

2918. Sehen also Spannung zwischen Augenhirn und Centralhirn; wie Leuchten Spannung zwischen Planetenäther und Sonnenäther.

2919. Leuchten und Sehen sind eins, nur in zweyerley Welten. Der Planet sieht durch das Leuchten, das Thier leuchtet durch das Sehen. Sehen ist Lichtsinn.

2920. Das Leuchten ist aber eine Figierung des Aethers, eine Färbung, also ein Heruntersteigen des Aethers zum Irdischen. Im Sehen nehmen wir den Aether wahr, wie er Welt wird; im Hören haben wir die Welt wahrgenommen, wie sie Aether wurde.

2921. Sehen und Hören sind entgegengesetzte Verrichtungen. Jenes bezeichnet die Schöpfung, dieses die Rückkehr der Schöpfung ins Chaos.

2922. Durch das Sehen lernen wir das Universum kennen, durch das Hören lernen wir nur das kleine Universum, den Menschen kennen.

Das Sehen geht außer uns, das Hören in uns; oder durch das Sehen wird der Mensch in die Welt gesetzt, durch das Hören der Mensch in den Menschen. Das Sehen ist die Sprache der Welt, das Hören die des Planeten.

2923. Das Sehen ist die Sprache des Universums, das Hören die Sprache des Menschen. Durch das Sehen offenbart uns die Welt ihren Geist, ihre Gedanken; durch das Hören nur der Mensch. Wie die Wörter der dargestellte und auseinander gelegte Leib des Menschen, so sind die Weltgestalten der dargestellte und auseinander gelegte Leib des Urgeistes. Das Wort ist ein erstarrter, crystallisierter Gedanke des Menschen; ein Naturkörper ist ein erstarrter, crystallisierter Gedanke des Uractes — ein Wort Gottes.

2924. Durch das Hören entsteht Selbstbewußtseyn, durch das Sehen Bewußtseyn der Welt, Allbewußtseyn. Durch jenes lernen wir nur menschliche Verhältnisse kennen — Verstand, durch dieses universale — Vernunft.

2925. Ohne Ohr gibt es keinen Verstand, ohne Auge keine Vernunft.

2926. Verstand ist Microcosmus, Vernunft Macrocosmus. Vom Verständigen fordern wir Menschenklugheit, vom Vernünftigen Weltklugheit.

2927. Das Licht hat auch ein Medium, wodurch es auf uns wirkt, weil wir einmal uns in einem solchen befinden; aber es könnte auch unmittelbar auf uns wirken, wenn es nicht zuvor durch die Medien zu Farben müßte gebrochen werden.

Alle irdischen Elemente können Medium für das Licht seyn, gasige, flüssige und starre — durchsichtige.

2928. Wir nehmen nur gefärbtes Licht wahr, weil unser Lichtorgan nur eine erstarrte Farbe — ein materiales Licht ist.

Das reine Licht ist für uns nicht da. Es gibt aber auch überhaupt keines.

2929. Das Sehen ist also eine irdische Lichtspannung, ein Farbenwerden.

2930. Dieses geschieht nur durch Brechung. Das Auge ist ein brechendes Medium. Es unterscheidet sich von dem Hirn, daß es eine durchsichtige, brechende Hirnsubstanz ist.

2931. Das Licht strömt nicht in das Auge wie das Wasser in den Schwamm, sondern es processiert sich hinein, es handelt hinein.

2932. Das Auge wird in gleiche Spannung gesetzt, wie die Luft oder das Wasser oder der Crystall, wenn es Licht empfinden soll. Diese Spannung zwischen ihm und dem Hirn nimmt dieses als Leuchten wahr.

Das Auge ist ein Prisma, in dem das Hirn die Welt sieht, in dem das Hirn seine eigene Spannung, Farbenwerdung bemerkt.

Sehen ist eine Desoxydation des Auges.

2933. Der Sehnerv ist ein organisierter Lichtstrahl, das Hirn eine organisierte Sonne, das Auge eine organisierte Farbensonne, Regenbogen.

2934. Wie sich im Ohre die Klangfiguren abbilden, und wie diese der Nerv, nicht aber eine Lufterschütterung wahrnimmt; so nimmt der Sehnerv auch nicht das Licht überhaupt wahr, sondern dessen irdische Gestaltung, die sich ins Auge fortgepflanzt hat, das Farbenbild.

2935. Im Auge ist die Welt beym Sehen abgebildet; wie im Ohre beym Hören die Crystallformen der Luft abgezeichnet sind.

2936. Das Auge sieht deßhalb nicht zwey Welten. Denn das Farbenbild ist ja nicht ein anderes, als das, was außer dem Auge ist. Es ist ja eine und dieselbe Lichtinfluenz, die in grader Linie zwischen dem Farbenbild und dem erscheinenden Gegenstande continuierlich wirkt.

2937. Wie ein Stock uns von der Seite her stößt, woher er kommt; so das Farbenbild von der Seite her, woher das Licht kommt. Der Ausgang und das Ankommen sind nicht von einander verschieden. Die Gegenstände können daher nicht verkehrt erscheinen, weil wir nicht das Bild im Auge sehen, sondern dessen Desoxydationsproceß mit seiner Richtung empfinden.

2938. Das Augenobject sind die Farben. Wie sie in der Natur sich verhalten, so müssen sie sich auch im Sehen verhalten; denn sie sind nur das verlängerte Auge, oder es nur die gestaltete Farbe.

2939. Wir sehen nichts als Farben, keine Körper. Für das

Auge gibt es keine materiale Welt. Es nimmt den Geist unmittelbar wahr, und zwar seinen eigenen Geist, die Lichtwelt.

2940. Es gibt keine prästabilierte Harmonie, sondern völlige Gleichheit zwischen Welt und Sinnorgan.

Hieher gehören meine Ferienschriften: Ueber das Universum als fortgesetztes System der Sinne III. und: Erste Ideen zur Theorie des Lichts u. s. w. IV. beide bey Frommann.

II. Verrichtungen des Geschlechtsthiers.

A. Pflanzliche Geschlechtsorgane.

1. Des Geschlechtsdarms.

2941. Wie das Geschlechtsthier in allem das umgekehrte Hirnthier ist, so auch seine Functionen. Der Geschlechtsdarm gibt durch seinen Schlund — After — aus, während der andere einnimmt.

Er empfängt als Darm des pflanzlichen Thiers das Gährungsproduct der Verdauung, den Koth, und führt ihn rückwärts gegen den Geschlechtsmund.

2942. Die Darmverrichtung des Geschlechtsthiers ist ein Erbrechen. Die Ausleerung ein Erbrechungsact, weil der Darminnhalt rückwärts sich bewegt.

2943. Der Geschlechtsmagen ist der Mastdarm. In ihm wird der Koth angesammelt, um ihn zum Wegbrechen vorzubereiten.

2944. Der Anfang des Geschlechtsdarms ist der Blinddarm, das Ende der After.

2. Verrichtungen der Geschlechtsleber.

2945. Wir können zwey Kreisläufe unterscheiden, den eingeweidlichen, der zwischen Lunge, Darm und Leber Statt hat, und den großen, der statt zu den Eingeweiden zu den andern Organen geht, und den wir Leibes-Kreislauf nennen wollen. Aus dem Eingeweid-Kreislauf sondert die Leber das Product aus; auch der Leibeskreislauf hat sein Organ, welches aber kein besonderes, sondern ein allgemeines Product absondert.

2946. Das allgemeine Absonderungsorgan des ganzen Leibs mit allen seinen Systemen ist das Geschlechtssystem, welches eben wegen dieser Allgemeinheit selbst zum Rang eines Thiers erhoben, ein wahres Geschlechtsthier ist.

Was allgemeine Ausſonderung, und nicht partiale iſt, wird durch das Geſchlechtsthier vermittelt. Es iſt das verkehrte Thier.

2947. So muß das Abſonderungsorgan des allgemeinen Kreislaufs zum Geſchlechtsſyſtem gehören, und in ihm das thun, was die Leber im Eingeweid-Kreislauf gethan hat. Es ſind die Nieren.

2948. Iſt die Galle das Extract des Eingeweidblutes, ſo iſt der Harn das Extract des Leibesblutes, und mithin der reinſte Spiegel deſſelben.

2949. Der Harn iſt Geſchlechtsblut, wie der Koth Product der Geſchlechtsverdauung iſt. Der Harn iſt umgekehrtes Blut.

2950. Das Harnbilden iſt ein Rückbilden des Blutes zu Verdauungsſaft. Der Harn iſt Chylus-gewordenes Blut des Geſchlechtsthiers. Beide Eigenſchaften hat er in ſich. Er iſt entfärbtes Blut, beſteht größtentheils aus Waſſer und aus Salzen, welches alles chyloſe Charactere ſind. Er enthält aber Harnſtoff, welcher den edelſten Theilen des Blutes entſpricht. Dieſer Stoff beſteht größtentheils aus Stickſtoff wie der Faſerſtoff; man kann ihn aufgelößten, verfaulten Faſerſtoff nennen. Er gibt dem Harn die Farbe; durch Oxydation verwandelt er ſich in Harnſäure, fällt roth zu Boden analog den Blutkügelchen. Außerdem iſt Eyweiß, Gallerte, Kalkerde und Phosphor im Harn, mithin das ganze Blut.

2951. Im Harnſtoff läuft der Muskel aus dem Thier, im Eyweiß der Nerv, im Kalk und Phosphor der Knochen, in der Gallerte das Haut- ſammt dem Eingeweidſyſtem, im Waſſer endlich das Menſtruum der Verdauung und der Athmung.

2952. Der Harn iſt alſo der ganze Leib verflüſſigt, wie es das Blut iſt; nur auf geſchlechtliche Weiſe.

2953. Die Galle enthält nicht ſo den ganzen Leib, weil ſie nicht den ganzen Leib vorſtellt. Eigentlich enthält ſie nur die Ausſcheidung des Darmproceſſes.

2954. Die Nieren ſtehn hiemit allen Organen ohne Unterſchied entgegen, inſofern alle durch den Kreislauf afficiert ſind.

Die entfernte Sympathie, oder wenn man will, der Antagonismus iſt mit den animalen Syſtemen, mit Knochen, Muskel und Nerv.

Nothwendig iſt mit dem Knochen als dem tiefſten Syſtem auch eine nahe Sympathie. In Knochenkrankheiten fließen die Knochen vorzüglich durch den Harn fort; auch die Krankheitsmaterie.

Die nächſte Sympathie muß mit den Kreislaufsorganen ſich hervorthun, mit der Leber, der Lunge, dem Darm und dem Fell.

Da das Fell auch Ausdünſtungsorgan iſt, ſo iſt der Antago-

nismus zwischen ihm und den Nieren unmittelbar. Das Fell ist die in eine große Blase ausgedehnten Nieren. Diese sind das eingestülpte Fell, wie es die Lunge ist.

3. Verrichtungen der Geschlechtslunge.

2955. Eine Lunge in dem umgekehrten Thier kann nicht anders als ausathmend seyn. Sie stößt nur Ausdünstungsstoff des Blutsystems aus, nimmt aber keinen herein, um das Blut zu ändern oder zu erhalten. Das Geschlechtsthier geht auf den Untergang des Thiers.

Die Harnblase, als das Ueberbleibsel der Allantois und der Primordialnieren oder der Geschlechtskiemen, ist bloß zum Ausstoßen bestimmt.

Das Harnen geschieht durch Zusammenziehen der Blase, wie bey den Lungen der Amphibien das Ausathmen.

B. Verrichtungen der animalen Geschlechtsorgane.

2956. Die eigentlichen Geschlechtsverrichtungen entsprechen Sinnesverrichtungen, jedoch auf einer niedern Stufe. Sie sind Sinnesverrichtungen, welche sich bloß mit dem Materialen der Sinne beschäftigen. Sie sind Vorbildung des Gefühl-, Schmeck- und Riechsinns.

1. Verrichtungen der männlichen Organe.

2957. Die Hoden sondern Samen ab auf dieselbe Weise wie die Speicheldrüsen ihren Saft.

2958. Der Samen ist Geschlechtsspeichel, also Geschlechtsgift. Wie der Speichel das Lebende zerstört, so der Samen. Der Speichel zerstört es aber, um ein neues Thier aus der Speise zu bilden; der Samen zerstört es aus demselben Grunde. Beide sind aber darinn verschieden, daß der Speichel für seinen Leib sorgt, der Samen aber für einen andern — die Frucht.

2959. Der Speichel ist nur das Höchste des Verdauungssaftes, also nur Totalität des Darmsystems; der Harn ist das totale Product des Gefäßsystems; der Samen aber ist das Product des ganzen Leibes.

Durch den Samen läuft der ganze Leib flüssig, auf die Urform reduciert fort. Der Samen ist der Nahrungssaft für alle Theile schon präpariert, aber weil er es im Geschlechtsthier ist, so nimmt er die umgekehrte Richtung, und geht heraus.

2960. Ein Saft, in dem das ganze Thier aufgelöst ist, ist

der Nervenmasse, der Punctmasse parallel. Der Samen ist eine flüssige Punctmasse, Nervenmasse, das flüssige Hirn.

2961. Selbst das Geistige liegt schon im Samen; er darf sich nur gestalten, und die Hirnverrichtungen beginnen.

2962. Die Ruthe als die Geschlechtszunge hat nur die Empfindung des Gefühlsinns behalten und die Verrichtung der Ingestion.

2. Verrichtungen der weiblichen Theile.

2963. Die weibliche Oeffnung ist der Schlund für die Ingestion.

2964. Erst durch die weiblichen Theile wird das ganze Geschlechtssystem dem vollendeten Thier gleich; erst durch sie erhält die männliche Zunge eine Mundhöhle.

2965. Bey der totalen Darstellung des Geschlechtsthiers liegen die weiblichen Theile um die männlichen herum, und schließen sie ein.

Dieser Moment heißt die Paarung.

2966. Die Paarung ist Darstellung des ganzen Thiers aus zwey unvollendeten. Das Geschlechtsthier ist nur in der Paarung ein ganzes, und nur dann dem Hirnthier gleich zu achten. Die Paarung ist Darstellung des Zwitters.

2967. Dieser Ergänzungstrieb ist Geschlechtstrieb.

2968. In der Paarung sind die männlichen Theile das Sinnorgan vorzugsweise, die weiblichen nur der empfangende Mund. Eigentlich sind beide Sinnorgane, aber jene das handelnde, diese das leidende.

2969. Vor der Paarung sind mithin die weiblichen Theile nicht handelnd, so wie die Verdauung nicht ist vor dem Schmecken.

Wie die Verdauung erst anfängt, nachdem das Schmecken Speisen gegeben, und den Magen zur Thätigkeit aufgeregt hat; so fängt auch im weiblichen Thiere die Geschlechtsverrichtung erst an, nachdem der Schmeckungsact vorüber ist.

2970. Durch die Paarung wird das Weibliche männlich. Es sondert jetzt erst selbstständig Samen ab.

Durch die Befruchtung werden die weiblichen Eyerstöcke erst erregt, den Speichel abzusondern, der das ganze Thier aufgelöst enthält.

2971. Wie aus Speichel und Speise der Nahrungssaft wird, so aus Samen und Dotter die Frucht, aber so, daß der weibliche Stoff die Masse, der männliche nur die Polarität in der Masse gibt.

2972. Wenn auch männlicher Samen wirklich zur Frucht mit

erſtarret; ſo iſt es doch nicht ſeine Maſſe, die in der Frucht in Betrachtung kommt, ſondern nur ſeine polariſierende Kraft. Er vertritt die Stelle des Nervenſyſtems.

Dieſe Kraft ſcheint in den Infuſorien vorzüglich zu liegen, wie die Kraft des Bluts in den Blutkügelchen.

Die Infuſorien ſind die Urmaſſe des Organiſchen. Ihr Leben iſt nur die Aeußerung der Samenpolarität. Die Infuſorien ſind über die Erde ausgegoſſener Samen. Fortpflanzung iſt nur möglich durch Reduction auf die infuſoriale Urmaſſe.

2973. Der Samen und das Ey kommen erſt in der Bärmutter zuſammen.

2974. Das Ey iſt das Mittelding zwiſchen Pflanzenſamen und Thierſamen. Wie jener deutlich geſtaltet, und im Kleinen ſchon die Hauptheile der künftigen Pflanze in ſich darſtellt, ſo das Ey, aber nur in Theilen, aus denen die Thierorgane erſt hervorwachſen, worauf jene abgeſtoßen werden.

2975. Das Ey iſt das ganze Thier in der Idee, in der Zeichnung, aber noch nicht im Gebäude; es iſt der Gedanke zum Thier; verhält ſich zum Thier, wie der Gedanke zum Wort.

2976. Das Ey hat daher kein Organ des Thiers in ſich vorgebildet; ſondern nur die Materien dazu. Aber die Materien ſind nicht ſo allgemeine, daß aus jeder jedes werden könnte, wie aus der infuſorialen Maſſe; ſondern ſie ſind ſchon beſtimmten Organen zugedacht, wie der Dotter dem Darm, das Eyweiß vielleicht der Haut.

2977. Im Ey liegt das Thier daher nur geſpenſtig vorgebildet. Es ſind Hauptmaſſen da, aus denen Hauptorgane entſtehn.

Zitzen.

2978. Bey Thieren iſt die Abſonderung des Dotters von der Abſonderung des Eyweißes geſchieden; jene geſchieht im Eyerſtock, dieſe im Eyergang oder der Bärmutter.

2979. Allmählich rücken die Eyweiß abſondernden Gefäße weiter nach außen an die Mündung der Geſchlechtstheile und heißen dann Milchorgane — Zitzen.

2980. Zitzen ſind nur die Gefäßbündel des Eyergangs nach außen geſetzt, Eyweißdrüſen der Haut.

2981. Säugthiere ſind ſolche, wo das Eyerorgan ſich gänzlich getrennnt hat, in Eyweiß- und Dotterorgan.

2982. Die Zitzen, welche ſich kaum vom Eyergang losgelößt haben und frey geworden ſind, ſind nothwendig die unvollkommneren und liegen in der Nähe der Geſchlechtstheile — Euter.

2983. Da die Trennung der Eysubstanzen eine Veredlung ist, so ist auch die Entfernung der Eyweißdrüsen von dem Dotterstock edler. Sie können sich aber nicht weiter entfernen als bis auf die Brust, weil diese der höchste Ort der vegetativen Theile ist.

2984. Milch ist ein pflanzliches Product des Thiers.

2985. Viele Zitzen sind eine niedere Entwicklung.

2986. Die Milch ist Eyweiß, das von Hautdrüsen abgesondert wird, animalisches Eyweiß.

Daher gehören die Brüste zum Geschlechtssystem.

2987. Da die männlichen Theile nur anders entwickelte weibliche sind; so ist es begreiflich, daß auch die männlichen Thiere Zitzen haben.

Verrichtungen der Bärmutter.

2988. Die Bärmutter enthält nun die geschlechtliche Speise lebendig und wird von derselben als solchen afficiert.

2989. Die Bärmutter muß also eine Welt seyn für den lebenden Keim. Zwey sind aber dem Keim unentbehrlich, Nahrung und Athmung. Diese gibt die Bärmutter.

2990. Die Bärmutter ist als das Wasser, das Meer zu betrachten, in welchem der Keim sich entwickelt. Das Wasser zersetzt sich in phlogistischen Nährstoff und oxygenen Athemstoff.

Das Wasser der Bärmutter ist das Blut. Dieses wird durch den Gegensatz der Frucht geschieden in Schleim und Sauerstoff.

2991. Der Bärmuttergrund ist arterioser als der Muttermund, und steht daher mit demselben im Gegensatz.

3. Entwicklung der Frucht.

a. Anatomie.

2992. Man kann den Keim als ein Bläschen betrachten, voll Nahrungsstoff oder Eyweiß in der Höhle der Bärmutter, deren Wände darauf wirken.

2993. Da der Bärmuttergrund der arterioſe Pol ist, so oxydiert er das Bläschen und stößt den ihm anliegenden Theil desselben ab.

Dadurch entsteht eine Einsackung wie beym Gekröse des Bauchfells, und das Bläschen scheidet sich in 3 Abtheilungen. Es selbst ist Amnion, der eingesackte Theil die Haut des Embryo, die Verbindungsröhre die Nabelschnur.

2994. Das Amnion ist also die Wurzel oder Urblase der Haut.

2995. Durch fortdauernde Oxydation entwickeln sich auf der

Oberfläche des Amnions Blutgefäße, welche sich endlich als eigene Haut absondern, die Chorion heißt. Ihre Gefäße werden ebenfalls vom Muttergrund abgestoßen und in die Einsackung der Nabelschnur und des Embryos verlängert. Das Chorion ist also die Wurzel oder Urblase des Gefäßsystems.

2996. Diese 2 Blasen sind die einzigen allgemeinen Blasen, welche den ganzen Embryo umhüllen, weil es nur 2 allgemeine vegetative Systeme gibt, nehmlich das Haut- und Gefäßsystem.

2997. Der Embryo ist nicht frey in diesen Blasen entstanden, sondern nur durch Einsackung derselben; er ist selbst ein Stück von diesen Blasen.

2998. Der Embryo liegt eigentlich außerhalb seiner Hüllen, wie der Darm außerhalb dem Gekröse.

2999. So wie die 2 allgemeinen vegetativen Systeme sich aus Urblasen entwickelt haben, so gibt es auch Blasen für die 2 besondern vegetativen Systeme, das Darm- und Geschlechtssystem, welche aber eben deßhalb keine allgemeinen Blasen seyn und den Embryo nicht mehr umhüllen können.

3000. Im Eingang der Einsackung der Nabelschnur liegt eine kleine Blase, welche sich in die beiden Därme spaltet und verlängert. Sie ist daher die Wurzel oder Urblase des Darmsystems und heißt beym Menschen Vesicula umbilicalis, bey den Säugthieren Tunica erythroides, bey den Eyerlegenden Thieren Dotter.

3001. An derselben Stelle liegt eine andere Blase, welche sich in die sogenannte Harnschnur und die Harnblase verlängert, aus der sich die Primordialnieren, die ächten Nieren und die Geschlechtstheile durch Aussackung entwickeln. Diese Blase heißt Harnhaut, Tunica allantoides und ist mithin die Wurzel oder Urblase des Geschlechtssystems.

3002. Diese Blasen sind mithin nicht Hüllen zum Schutze des Foetus, sondern Entwicklungsorgane desselben, welche abfallen, sobald ihre Verlängerungen im Foetus selbst ihre Verrichtungen ausüben können.

3003. Es gibt so viele Entwicklungsblasen als vegetative Systeme vorhanden sind, und zwar

a) zwey allgemeine
   1) die Aderblase — Chorion
   2) die Hautblase — Amnion
b) zwey besondere Blasen
   3) die Darmblase — Dotter
   4) die Geschlechtsblase — Harnhaut

3004. Nur die vegetativen Syſteme wurzeln in den Foetus-Hüllen, nicht aber die animaliſchen. Es gibt keine Entwicklungsblaſe für das Nervenſyſtem, für das Muskel- und Knochenſyſtem.

3005. Für die animalen Syſteme ſind die bleibenden vegetativen Syſteme die Entwicklungsorgane; der Darm für die Knochen, die Adern für die Muskeln, die Haut oder die Kiemenblaſe für die Nerven.

3006. Der Foetus beſteht aus 3 Stockwerken; wovon eines auf das andere gegründet, oder vielmehr eines aus dem andern entwickelt iſt,

a) aus den Entwicklungsblaſen
b) aus den vegetativen Syſtemen
c) aus den animalen.

3007. Der Zeit nach entwickeln ſich die Blaſen in folgender Reihe.

Die erſte Blaſe iſt die des Dotters oder des Darms, welcher auch in der Entwicklung des Thierreichs zuerſt vorhanden iſt.

Auf dieſer Dotterhaut entwickeln ſich Blutgefäße (Vasa omphalo-mesenterica), welche ſich mit dem Darm in den Leib herein verlängern, ſich wieder nach außen umſchlagen und das Chorion bilden.

Sodann trennt ſich von demſelben das Amnion in den Hüllen, und die Haut am Embryo.

Zuletzt zeigt ſich die Harnhaut, und in deren Gegenſatz die Geſchlechtstheile.

3008. Urſprünglich iſt das ganze Chorion ringsum voll Gefäße; da aber der Oxydationsproceß am Muttergrund am kräftigſten vor ſich geht, ſo entwickeln ſich daſelbſt die Gefäße am häufigſten und bilden den Mutterkuchen.

3009. Der Mutterkuchen iſt kein eigenthümliches Organ, ſondern nur der energiſchere Theil des Chorions.

3010. Er muß nothwendig um die Einfügung der Nabelſchnur liegen, weil an dieſer Stelle die Einſackung wegen der ſtärkern Oxydation geſchieht.

3011. Der Mutterkuchen liegt immer am Muttergrund, weil er nur durch deſſen Einwirkung entſteht. Er kann ſich daher nicht zufällig oder willkürlich da und dort anſaugen, wie der Mund eines Blutegels.

Befindet er ſich an einer andern Stelle, ſo iſt es ein Beweis, daß der Oxydationsproceß der Bärmutter ſich verſchoben hat. Dieſes iſt mithin eine regelwidrige Lage.

3012. Dem foetalen Gefäßsystem gegenüber entwickelt sich zuerst das allgemeine animale System, nehmlich das Nervensystem und zwar das Rückenmark, die sogenannte Carina.

3013. In diesem Gegensatz von Blut und Nerven schwebt die Entwicklung aller andern Systeme.

3014. Im Gegensatze des Mutterkuchens bildet sich die Leber, welche im Embryo eines der größten Organe ist; und in ihrem Gegensatz entwickelt sich das Hirn.

3015. Im Gegensatze des Amnions bildet sich die Haut aus, und in ihrem Gegensatze die Kiemen und Lungen.

3016. Nach dem Gegensatze der Arterien und Venen scheidet sich die Dotterblase in Dünn- und Dickdarm. Jener läuft nach dem arterioſen Ende des Leibes, dem Hirn, dieser nach dem venoſen, den Geschlechtstheilen; Mund und After.

3017. Zuletzt treten aus dem Gegensatze der Harnhaut die Geschlechtstheile an dem Ende des Leibes hervor, welches dem Munde gegenüber liegt.

3018. Das Knochen- und Muskelsystem treten erst hervor, wann die andern Theile vorhanden sind.

3019. Ursprünglich liegen die Därme, die Gefäße und der Anfang der Geschlechtstheile in der Nabelschnur, welche selbst von der Haut umgeben ist. Die Nabelschnur ist daher nichts anderes, als das hintere Ende des Leibes oder des Bauches, durch welches der Embryo athmet und sich ernährt.

3020. Das erste Athmen und Schlucken ist daher ein Athmen und Schlucken der Geschlechtstheile, wie bey den niedersten Thieren.

b. Verrichtungen der Frucht.

Ernährung.

3021. Die Säfte, welche in den Entwicklungsblasen enthalten sind, sind Nahrungssäfte; sie enthalten vorzüglich Eyweiß.

3022. Das Fruchtwasser im Amnion wird von der innern Wand der Bärmutter abgesondert und von den allgemeinen Hüllen eingesogen.

3023. Der Grund dieser Absonderung liegt in der Zersetzung des Blutes durch die Einwirkung des Chorions. Wenn das mütterliche Blut desoxydiert wird, so muß es nothwendig in den Zustand des Chylus zurückgehn. Dieser Chylus ist das Fruchtwasser.

3024. Das Fruchtwasser wird vom Embryo durch die Haut eingesogen.

3025. Es geht von der Mutter kein Blut unmittelbar zum Foetus über.

3026. Die Blutgefäße der Bärmutter und des Mutterkuchens münden nicht in einander ein.

3027. Das Fruchtwaſſer entſpricht dem Eyweiß oder dem Glahr der Eyer, nicht dem Dotter.

Dieſes wird auch während der Bebrütung zur Bildung des Leibes des Küchelchens verbraucht und nicht die Dottermaſſe, welche zunächſt dem Darme beſtimmt iſt.

3028. Gegen das Ende der Trächtigkeit, wo der Foetus Muskelbewegung hat, wird das Fruchtwaſſer auch verſchluckt.

Die Ernährung iſt daher anfänglich eine Einſaugung der Haut, endlich des Darms.

Athmung.

3029. Das Athmungsorgan des Foetus iſt das Chorion, und insbeſondere der Mutterkuchen. Sein Gewebe iſt kiemen- oder milzartig.

3030. Durch die Nabelvene wird arteriöſes Blut ins linke Herz durch das ovale Loch geführt und von da unmittelbar zum Hauptorgan des Foetus, zum Hirn und Rückenmark. Von hier geht es venös zurück ins rechte Herz und geht von da durch den botalliſchen Gang in die untere Aorta, aus der es durch die ſogenannten Nabelarterien wieder zum Mutterkuchen gelangt, in dem es ſich aufs neue oxydiert.

3031. Wird daher die Nabelſchnur gedrückt, ſo ſtirbt der Foetus plötzlich und zwar an Zufällen, welche ganz denen der Erſtickung gleichen.

Das Küchelchen im Ey ſtirbt, wenn man die Schale mit einem Firniß überzieht, oder das Ey in ſauerſtoffloſe Gasarten bringt.

3032. Die Athmung durch den Mutterkuchen läßt ſich auch beweiſen durch das Umſchlagen des Kreislaufs nach der Geburt.

Da nun durch die Nabelvene kein arteriöſes Blut mehr zum Herzen gebracht wird, ſo wird das linke Herz nicht mehr gereizt und das ovale Loch fällt zuſammen; es kommt daher alles Blut ins rechte Herz, und da es im botalliſchen Gange nicht Platz hat, ſo wird es mit Gewalt in die Lungen getrieben, welche ſich nun ausdehnen, wodurch ein leerer Raum in den Lungenbläschen entſteht, in welche die Luft eindringt.

3033. Das erſte Athmen iſt daher Folge der Einſpritzung der Lungen durch venöſes Blut, und tritt daher nothwendig ein.

Entstehen Erstickungszufälle in den Lungen, so strömt das Blut wieder zu den Nabelgefäßen heraus, um zur ursprüngliche Kieme, dem Mutterkuchen, zu gelangen.*)

3034. Ein anderer Athemproceß findet in den Gefäßen der Harnhaut statt. Ihr Saft wird oxydiert und dringt durch die Harnblase in die sogenannten Primordialnieren. Diese Athemart durch den After bleibt bey manchen Würmern.

3035. Endlich ist am Leibe des Embryo selbst ein Athemproceß durch die Kiemenlöcher an seinem Halse, welche bey den Fröschen und Molchen noch nach dem Ausschliefen sichtbar bleiben. Dieser Sauerstoff muß vom Fruchtwasser herkommen.

3036. Ohne Zweifel athmen auch die Dottergefäße und so hat jedes vegetative System seinen eigenen Athmungsproceß.

Der Darm athmet durch die Dottergefäße, das Gefäßsystem durch die Chorion-Gefäße, das Geschlechtssystem durch die Harnhautgefäße, die Haut durch die Kiemenlöcher. Die Lungen gehören dem ganzen Leibe an.

Abfall der Entwicklungsorgane.

3037. Wann alle Organe entwickelt sind, ziehen sich die Därme sammt dem Dotter in den Bauch. Die Küchelchen ernähren sich nach dem Ausschliefen noch mehrere Tage von der Dottermasse, welche durch den Dottercanal in den Darm geht.

Die Dotterhaut wird welk und verschwindet endlich durch Maceration.

Bey den Säugthieren trennt sich das Nabelbläschen schon früher vom Darm und bleibt in der Nabelschnur liegen.

3038. Die Absonderungsstelle der Dotterhaut oder des Nabelbläschens ist der Blinddarm.

3039. Es gibt daher zwey Darmsysteme, welche sich vom Blinddarm aus gabelförmig verzweigen, Geschlechtsdarm und Rumpfdarm.

3040. Alle Embryonen haben ursprünglich Nabelbrüche, welche nicht durch Heraustreten der Därme aus dem Bauche, sondern durch verhindertes Einziehen entstehen.

3041. Die Nabelbrüche bezeichnen daher einen früheren Zustand des Thiers, der durch Hemmung der Entwicklung entstanden ist.

3042. Bey der Geburt sterben alle Hüllen, und die Ablösungsstelle derselben, heißt Nabel.

*) Den Mutterkuchen habe ich in der neuern Zeit zuerst wieder in seine Rechte eingesetzt, als Athemorgan, in Siebolds Zeitschrift für Geburtshilfe. 1807.

3043. Durch den Nabel iſt das Thier entſtanden, durch ihn hat es geathmet.

3044. Alle afterathmenden Thiere athmen eigentlich durch den Nabel. Die hieher gehörigen Thiere ſind im Grunde Nabelthiere.

Parallelismus des Foetus mit den Thierclaſſen.

3045. Das Thier durchläuft während ſeiner Entwicklung alle Stufen des Thierreichs. Der Foetus iſt eine Darſtellung aller Thierclaſſen in der Zeit.

3046. Zuerſt iſt er ein einfaches Bläschen, wie die Infuſorien.

3047. Dann verdoppelt ſich das Bläschen, wie bey den Corallen.

3048. Es bekommt ein Gefäßſyſtem, wie die Quallen.

3049. Sodann zeigt ſich die Entwicklung des Darms, wie bey den Eingeweidwürmern.

3050. Mit der Leber tritt der Embryo in die Claſſe der Muſcheln.

3051. Mit den drüſenartigen Organen und den Geſchlechtstheilen in die Claſſe der Schnecken.

3052. Mit der Einſaugung der Haut in die Claſſe der Würmer.

3053. Mit dem Hervorſproſſen der Glieder in die Claſſe der Krebſe.

3054. Mit der Bildung der Kiemenlöcher in die Claſſe der Inſecten.

3055. Mit dem Erſcheinen des Knochenſyſtems in die Claſſe der Fiſche.

3056. Mit der Ausbildung der Muskeln in die Claſſe der Lurche.

3057. Mit dem Eintritt des Athmens durch die Lunge in die Claſſe der Vögel. Er wird geboren.

3058. Nach der Geburt wird er geſäugt oder geätzt.

3059. Die Milch iſt die fortgeſetzte Ernährung durch das Eyweiß: denn die Zitzen ſind ja nur die Eyweißgefäße des Vogels, frey nach außen geſetzt im Säugthier.

3060. Nach der Zeit des Säugens wird der Foetus erſt unabhängig von der Mutter und tritt in die Claſſe der Säugthiere über.

Wenn auch die Angabe dieſer Parallelen nicht überall richtig ſeyn ſollte: ſo geht doch daraus hinlänglich hervor, daß ein vollkommener Parallelismus zwiſchen der Entwicklung des Foetus und der des Thierreichs ſtatt findet.

3061. Die Thiere ſind nur Foetuszuſtände des Menſchen.

3062. Die Mißbildungen sind nur gebliebene Foetuszustände Thierbildungen im einzelnen Thierleibe.

3063. Die Krankheiten sind Lebensprocesse der Thiere. D Pathologie ist die Physiologie des Thierreichs.

Ein menschlicher Foetus ist ein ganzes Thierreich.

Vergl. hierüber mein Buch: Die Zeugung, Bamberg b. Göhard, 1805., und meine und Kiefers Beyträge zur vergl. Anatomie ebend., ferner: Ueber die Nabelbrüche, Landshut bey Krüll.

Lebensperioden.

3064. Ist das Junge im Ey oder Mutterleib Wasserthieren gleich gewesen, und hat es ihre Organisation durchlaufen; so gehört es nach der Geburt zu den Luftthieren und durchläuft ihre Organisation.

3065. Eine Periode ist das Saugen; der zahnlose Zustand der Vögel. Säuglingsalter.

3066. Eine ist das Hervorbrechen und die Dauer der Milchzähne; Zustand der Nagthiere, Wiederholung der Weichthiere. Kindesalter.

3067. Eine ist das Hervorbrechen der bleibenden Zähne bis zur Entwicklung der Geschlechtsverrichtungen; Zustand der Spitzmäuse, Wiederholung der Insecten. Knabenalter.

3068. Von der Geschlechtsfunction bis zur Entwicklung des Verstandes. Zustand der Hufthiere bis zur Fledermaus, Wiederholung der Fische, Lurche und Vögel. Jünglingsalter.

3069. Die Periode des Verstandes durchläuft die höhern Säugthiere bis zum Affen. Erstes Mannesalter.

3070. Nach dem Verstande reift die Vernunft, der eigentliche Zustand des Menschen. Reifes Mannesalter.

3071. Dann folgt das Absterben der Geschlechtsverrichtungen, Rückgang durch die Thierclassen. Greisenalter.

3072. Endlich stirbt Vernunft, Verstand; das Kindesalter kehrt zurück und endet mit dem Tode der Pflanze im Thier.

3073. Der Tod erfolgt durch das Geschlechtsthier.

3074. Der Tod ist nur ein Fortwachsen durch Rückgang in den organischen Urstaff, Infusorien.

3075. Der Tod ist ein organisiertes Faulen.

3076. Das Faulen ist ein Samenbilden, Ey- und Fruchtbilden.

3077. Das Sterben ist ein Vervielfältigen seiner selbst.

XIV. Buch.

Zoologie.

3078. Zoologie ist Zoogenie aus einander und selbstständig dargestellt. Was in der Zoogenie Organ eines einzelnen untheilbaren Thiers gewesen, wird hier Organ eines getrennten Thiers, wird selbstständiges Thier.

3079. Die selbstständigen Thiere sind nur Theile des großen Thiers, welches das Thierreich ist.

3080. Das Thierreich ist nur ein Thier, d. h. die Darstellung der Thierheit mit allen ihren Organen, jedes für sich ein Ganzes.

3081. Ein einzelnes Thier entsteht, wenn ein einzelnes Organ sich von dem allgemeinen Thierleib ablößt, und dennoch die wesentlichen Thierverrichtungen ausübt.

3082. Das Thierreich ist nur das zerstückelte höchste Thier — Mensch.

3083. Die Thiere werden edler, je mehr Organe sich von dem Hauptthier zusammen lostrennen und sich vereinigen. Ein Thier, welches z. B. nur als Darm lebte, wäre ohne Zweifel niederer als eines, welches mit dem Darm noch ein Fell verbände; und höher als diese müßte das geachtet werden, welches dazu eine Kieme, Leber und endlich Knochen u. s. w. brächte.

3084. Die Thiere vervollkommnen sich nach und nach, indem sie Organ an Organ setzen, ganz so, wie sich der einzelne Thierleib vervollkommnet. Das Thierreich wird entwickelt durch Vervielfältigung der Organe.

3085. Jedes Thier steht daher über dem andern. Nie stehen zwey auf gleicher Ebene.

Die Thiere unterscheiden sich durch ihre Stufenstellung von andern, durch die Zahl ihrer verschiedenen Organe, nicht durch die Theilung eines Organs.

3086. Das Thiersystem darf nicht willkürlich nach diesem oder jenem Organ, wie es ins Auge fällt, aufgestellt werden; sondern nach den strengen Vorschriften der Genesis des Thierleibes.

3087. Der thierische Leib theilt sich in zwey Reihen von Organen, die, sich entsprechend, neben einander fortlaufen; in die ana-

tomiſchen Syſteme und die Sinnorgane, denen die Geſchlechtsth angehören.

3088. Die Zahl der Sinnorgane iſt 5, und ſie ſtehen nach rer genetiſchen Entwicklung ſo über einander

Gefühlſinn oder Haut
Geſchmackſinn oder Zunge
Geruchſinn oder Naſe
Gehörſinn oder Ohr
Geſichtſinn oder Auge.

3089. Den Thieren, welche durch den Gefühlſinn characte ſiert ſind, müſſen die andern Sinnorgane noch fehlen oder nur u vollſtändig zukommen, d. h. nicht ſo beſchaffen ſeyn, wie die d Menſchen, welcher das Muſter für alle Bildung iſt.

3090. Ihre Empfindungen werden ſich auf die des Gefüh beſchränken, und von denen der anderen Sinne werden nur ſchwa Aeußerungen vorkommen.

3091. Ihr Leib ſelbſt wird nur ein Hautleib ſeyn, mit de der Haut untergeordneten Organen. Es fehlt ihnen daher eine ächt Zunge, eine Naſe, Ohren und Augen in der Art, wie dieſe Organ im Menſchen ausgebildet ſind; es fehlt ihnen Knochen-, Muske und Rückenmarkſyſtem.

3092. Dieſes ſind die ſogenannten wirbelloſen Thiere, welch mithin ihrer phyſiologiſchen Bedeutung nach Gefühlthiere oder Hautthiere ſind.

3093. Die Zunge mit dem Bau der menſchlichen zeigt ſich zu erſt bey den Fiſchen, während ihre Naſe, Ohren und Augen noch nicht den Bau der menſchlichen erreicht haben. Der Naſe fehlen die hinteren Naslöcher, den Ohren der äußere Gehörgang, den Augen die Augenlieder und die Bewegung.

3094. Bey den Lurchen öffnet ſich zuerſt die Naſe in den Mund und dient der Luft zum Durchgang. Sie iſt alſo entwickelt wie beym Menſchen, während den Ohren der äußere Gehörgang und die Schnecke fehlt, die Augen kaum Lieder und Bewegung haben.

3095. Erſt im Vogel zeigt ſich der äußere Gehörgang in ſeiner Vollkommenheit, ſo wie die Schnecke, während die Augen kaum Bewegung und nur das untere Augenlied vollkommen haben, und Zunge und Naſe, ſo wie die Glieder wieder rückgängig gewor den ſind.

3096. Erſt bey den Säugthieren ſind die Augen beweglich und mit 2 vollkommenen Liedern bedeckt, ohne daß die andern Sinnorgane durch dieſe Vollendung der Augen gelitten hätten.

3097. Es gibt also in Hinsicht auf die Sinne nur 5 Thierabtheilungen.

1) Hautthiere — Wirbellose
2) Zungenthiere — Fische
3) Nasenthiere — Lurche
4) Ohrenthiere — Vögel
5) Augenthiere — Säugthiere

3098. Dem Gefühlsinn oder der Haut ist aber das Geschlechtssystem untergeordnet, und zwar als die erste oder unterste Entwicklung des Hautsystems. Das Geschlechtssystem theilt sich jedoch in 2 Haufen, in die äußeren Geschlechtstheile, welche wirklich Sinnenbedeutung haben, und in die innern, welche die Geschlechtssäfte oder den Keim hervorbringen.

3099. Es gibt daher drey Haufen von Hautthieren.

Keimthiere
Geschlechtsthiere, und
Tastthiere,

wenn man die unabhängige oder selbstständige Entwicklung der Gefühlsorgane Tastorgane nennen will.

3100. Selbstständige oder freye Tastorgane sind aber die Füße, welche bey den wirbellosen Thieren als Fühlfäden, Fühlhörner, Palpen, wirklich sogenannte Füße und Flügel oder Fittige erscheinen. Hieher gehören mithin die Insecten.

3101. Die äußeren Geschlechtstheile, vorzüglich die männlichen, treten zuerst und zwar mit auffallend starker Entwicklung bey den Schnecken hervor, so wie der Leib der Muscheln fast ganz zu Bärmutter geworden ist. Bey den Eingeweidwürmern erscheinen die ersten Spuren beider Geschlechtstheile und ihr ganzer Leib ist nur ein Wasserorgan, welches die Primordialnieren oder die Harnblase vorstellt. Die hieher gehörigen Thiere sind demnach die Weichthiere.

3102. Thiere, welche unmittelbar sich in Geschlechtssäfte auflösen, oder die innern Geschlechtstheile, Hoden, Eyerstock und Nieren darstellen, sind die Infusorien, Polypen und Quallen. Hieher gehören also die Schleimthiere.

3103. Die vollständige Gliederung der Thiere nach den Sinnorganen stände mithin so:

I. Hautthiere . . . — Wirbellose
1) Keimthiere . . — Schleimthiere
2) Geschlechtsthiere — Weichthiere
3) Tastthiere . . — Insecten

II. Zungenthiere — Fische
III. Naſenthiere — Lurche
IV. Ohrenthiere — Vögel
V. Augenthiere — Säugthiere

3104. Die anatomiſchen Theile ordnen ſich genetiſch auf folgende Art:

1) Aderſyſtem
2) Darmſyſtem
3) Lungenſyſtem
4) Knochenſyſtem
5) Muskelſyſtem
6) Nervenſyſtem.

3105. Daß die vegetativen Syſteme auf dieſe Weiſe richtig gereiht ſind, beweiſt vorzüglich ihre höhere Ausbildung in den Sinnorganen, indem die Gefäße ſich in Gefühlſinn, der Darm in Geſchmackſinn, die Lunge in Geruchſinn verwandeln, welche nach dieſer Ordnung über einander ſtehn.

3106. Das Gefäßſyſtem füllt den ganzen Leib aus und iſt die Grundlage, das Gewebe deſſelben, verhält ſich mithin zum Thierleibe wie die Pflanzengewebe zum Pflanzenleib, und theilt ſich in Saugadern, Venen und Arterien, entſprechend den Pflanzenzellen, den Röhren und Spiralgefäßen.

3107. Thiere auf der Stufe des Aderſyſtems können daher noch keinen ſelbſtſtändigen oder abgelößten Darm und noch keine Lungen, Luftröhren und Kiemen haben. Sie ſind nur thieriſche Grundmaſſe, Parenchym, Schleim — Schleimthiere.

3108. Löſt ſich der Darm von der Leibesmaſſe ab, ſo erhalten beide die Geſtalt und Subſtanz von Hautblaſen, wovon die äußere nur eine Darmhülle, alſo den Bauch vorſtellt. Ihr ganzer Leib iſt nur Bauchleib und enthält außer den Geſchlechtstheilen nur Verdauungsorgane, während das Gefäßſyſtem ſich vorzüglich auf die äußere Wand legt — Bauchthiere.

3109. Die Thiere, in welchen zuerſt der Darm frey hervortritt und ſich ſeine Hülfsorgane, die Leber und die Speicheldrüſen beygeſellt, ſind die Eingeweidwürmer, die Muſcheln und Schnecken, alſo die Weichthiere.

3110. Die Vollendung der Athemorgane wird erſt durch die Luftathmung, alſo durch die Luftröhren erreicht — Droſſelthiere. Ihre Vorläufer ſind aber die Kiemen, welche ſich in Floſſen, Füße, Fühlfäden und Haare umgeſtalten. Solche Thiere ſind die Rothwürmer, Krebſe und die eigentlichen Inſecten, alſo die Glieder- oder Ringelthiere.

3111. Das Knochensystem erscheint zuerst in den Fischen, mit unvollkommenen, meist sehnenlosen, nur weißen Muskeln und mit einem Rückenmark, das sich nur zu einem kümmerlichen Hirn entwickelt, welchem großentheils die Organe des Säugthierhirns fehlen.

3112. Aechte Muskeln mit Sehnen und rothgefärbt zeigen sich erst bey den Lurchen.

3113. Ein vollkommenes Hirn, ziemlich dem der Säugthiere ähnlich, mit ähnlich vertheilten und feinen Nerven zeigt sich erst in den Vögeln.

3114. Nach den anatomischen Systemen gibt es daher nur sechs Thierabtheilungen.

A) Vegetative Thiere
1) Aderthiere — Schleimthiere
2) Darmthiere — Weichthiere
3) Lungenthiere — Gliederthiere

B) Animale Thiere
4) Knochenthiere — Fische
5) Muskelthiere — Lurche
6) Nerventhiere — Vögel

3115. Die Säugthiere entstehen erst durch Vollendung aller Sinnorgane — sie sind Sinnenthiere.

3116. Die Anordnung der Thiere nach den Sinnorganen fällt mithin mit der Anordnung nach den anatomischen Systemen zusammen, und jede Thierabtheilung ist daher durch zwey Hauptorgane bestimmt, durch ein vegetatives und ein animales. Jedes Thier ist ein Pflanzen- und ein Thierleib zugleich, die untern theilweise, die obersten oder die Säugthiere in jeder Hinsicht ganz, d. h. in ihnen finden sich alle anatomischen Systeme und alle Geschlechts- und Sinnorgane.

3117. Die Characteren stehen demnach folgender Maaßen:

I. Anatomische Systeme	II. Sinnorgane
A) Vegetative Systeme	A) Hautsinn
1) Aderthiere	1) Keimthiere — Schleimthiere
2) Darmthiere	2) Geschlechtsth. — Weichthiere
3) Lungenthiere	3) Tastthiere — Ringelthiere
B) Animale Systeme	B) Kopfsinne
4) Knochenthiere	4) Zungenthiere — Fische
5) Muskelthiere	5) Nasenthiere — Lurche
6) Nerventhiere	6) Ohrenthiere — Vögel
7) Sinnenthiere	7) Augenthiere — Säugthiere

A. Eintheilung in Länder.

3118. Der Thierleib zerfällt zunächst in den vegetativen und animalen. Es wird daher Thiere geben, in welchen jene, und andere, in welchen diese Systeme vorherrschen. Das Reich scheidet sich mithin in ein vegetatives Land und in ein animales.

Die vegetativen Theile sind alle Hautentwicklungen, also Hautthiere, die animalen aber Entwicklungen des Fleisches — Fleischthiere.

Erstes Land. Hautthiere.

3119. Den Hautthieren fehlen Knochen, Muskeln und die ihnen zugehörigen Nerven, also das Rückenmark; sie sind mithin Knochenlose, Muskellose und Rückenmarklose, Fleischlose Thiere.

Die Haut ist aber das allgemeine Gefühlorgan; es sind also Gefühlthiere.

3120. Bey ihnen können nur die Entwicklungen des Gefühlsinns vorkommen, insofern sie allein durch die Haut bedingt sind, Gefühlwärzchen, Fühlfäden, keine wahren Füße und Zehen.

Alle übrigen Sinnorgane können sich nur als Spuren, höchst kümmerlich zeigen. Sie haben keine ächte Zunge, Nase, Ohren und Augen, nehmlich nach dem Typus im Menschen gebauet. Nur die Augen können sich bestimmter entwickeln, weil sie der Sinn des eigentlichen Thiersystems sind.

3121. Diese Sinnorgane sind aber die Sinnorgane des Kopfs oder vielmehr sie sind der Kopf; es fehlt daher den Hautthieren der wahre Kopf. Sie haben einen solchen nur, insofern er durch die Haut und den Nervensinn bestimmt ist, durch den Mund und die Augen.

Diese Thiere sind die sogenannten wirbellosen Thiere, welcher Name jedoch einseitig ist, da er nur einen Theil eines einzigen animalen Systems bezeichnet, während das Wort Fleisch Knochen, Muskeln und Nervenmasse umfaßt: sie sind fleischlose Thiere.

Aber auch diese Benennung ist noch nicht die richtige, weil sie negativ ist. Ihr positives System, unter dem sie wirklich existieren, ist die Haut; daher ist der Name Hautthiere, oder Gefühlthiere der allein richtige.

Zweytes Land. Fleischthiere.

3122. Wie sich im Thierleibe plötzlich Knochen, Muskeln und

Rückenmark dem Hautsyſtem beygeſellen; ſo entſteht auch plötzlich eine zweyte Reihe von Thieren mit dieſen Syſtemen. Da nun die erſte Bildung des Knochenſyſtems das Wirbel iſt, ſo haben begreiflicherweiſe alle dieſe Thiere eine Wirbelſäule, und ſind daher allerdings Wirbelthiere, aber ſie ſind noch viel mehr, und daher iſt die Benennung zu eng.

Mit den animalen Syſtemen entwickelt ſich erſt der Kopf mit ſeinen Sinnorganen — Kopfthiere.

Dieſe Thiere haben mithin, außer dem Gefühlſinn, eine ächte Zunge, Naſe, Ohren und Augen — Kopfſinnthiere.

B. Thier-Kreiſe.

3123. Thierkreiſe ſind Darſtellungen ganzer anatomiſcher Syſteme als ſelbſtſtändige Leiber.

3124. Der vegetative Leib zerfällt aber in drey Hauptſyſteme, in Gefäß-, Darm- und Lungenſyſtem, Ernährungs-, Verdauungs- und Athmungsſyſtem. Es gibt daher Gefäß-, Darm- und Lungenthiere.

I. Kreis. Aderthiere.

3125. Das Gefäßſyſtem iſt die eigentliche Leibesmaſſe, aus der die andern Syſteme ſich noch nicht geſchieden haben. Der Leib dieſer Thiere beſteht daher aus der homogenen Urmaſſe — dem thieriſchen Schleim — Schleimthiere.

3126. Dieſe Urmaſſe fällt aber mit den innern, vegetativen Theilen des Geſchlechtsſyſtems, den Hoden, Eyerſtöcken und Nieren zuſammen, welche ſich in Samen, Dotter und Harn auflöſen. Sie ſind auch Keimthiere, welchen nur der niedrigſte Grad der Gefühlsempfindung zukommt, das Gemeingefühl.

3127. Die Keimthiere, mit den Pflanzen verglichen, ſind die erſte freygewordene Blume, eine Blume, welche nicht mehr polar auf einem Stamme ſteht, weil ſie nicht in der differenzierenden Luft, ſondern in dem indifferenten Waſſer ſich entwickelt. Man kann ſagen: wenn die Natur es bis zur Entwicklung der Geſchlechtstheile gebracht hat, ſo tritt ſie aus der Pflanzenwelt heraus; indem jene Theile ſelbſt ganze Pflanze, nun des Stamms und der Wurzel nicht mehr bedürfend, ſelbſt ſich Wurzel werden, und zu dieſem Behuf ins Waſſer kommen.

3128. Dieſe Blumenthiere ſind Infuſorien, Polypen, Corallen, Quallen.

3129. Wir können die Blumenthiere ansehen als die beiden Geschlechtstheile, welche zur freyen Bewegung gekommen sind. Sie sind durchaus Geschlecht, nichts als Geschlecht; daher kann man nicht sagen, daß sie Geschlechtstheile — haben, wie die Pflanzen, sondern daß sie Geschlechtstheile sind. Sie sind schwimmende Geschlechtstheile.

3130. Man hielt ehmals die meisten dieser Blumenthiere sogar für wirkliche Pflanzen wegen der Blumen- und Zweigform, und selbst wegen der Substanz; so wenig sind sie jenem Reiche entrückt. Den ganzen Unterschied macht das Wasser. Könnten wir sie in die Luft versetzen, so würden sie leibhafte Pflanzen seyn.

3131. Wie die Pflanzenblume aber nicht bloßes Geschlechtssystem ist, sondern auch Stock, so ist auch die Thierblume Verdauungs-, Athmungs- und Ernährungsorgan. Der niederste Zustand dieser Organe ist aber nur Einsaugen, Ausdünsten und Erstarren; es werden daher diese Processe auch nur auf der untern Stufe vorhanden seyn — sie sind Aderthiere: denn in den Adern gehn dieselben Processe vor, nur in einander, da sie in Darm, Lunge und Capillarsystem oder Parenchym aus einander sind.

3132. Die Geschlechtstheile selbst sind Eingeweide, oder die Eingeweide selbst sind Geschlechtstheile, wie der Pilz zugleich Wurzel und Samencapsel ist. Die Geschlechtstheile selbst saugen ein, athmen und ernähren.

Daher ist der Blumensack nicht bloß Geschlechtssack, sondern auch Einsaugungssack; bey etwas höheren selbst Verdauungssack, die Sackwand selbst Athmungswand und Ernährungswand.

Geschlechtsfunction ist zugleich Ingestionsfunction zur Nahrung geworden, oder das Schlucken der Speisen ist selbst ein Begatten.

Die Geschlechtscapsel bey diesen thierischen Blumen kann man sowohl Magen als Bärmutter, die Wand sowohl Eyerstock als Kieme nennen.

3133. Als empfindende, als schleimige Wesen sind sie Punctsubstanz oder Nervenmasse. Die Fühlorgane sind höhere Staubfäden, also Wimpern um den Mund. Diese Fühler sind als Ingestionsorgane sowohl männliche Ruthen als Finger, oder Zungen. Ihr Bau ist noch ganz Gefäß- oder Röhrenartig, indem ihre Verlängerung meist durch Einspritzung von Wasser bewirkt zu werden scheint — Nieren-Canälchen, Harnleiter.

Das Keimthier bringt Junge hervor in derselben Höhle; es verdaut in derselben Höhle, es athmet mit derselben Höhle und

befruchtet sich mit denselben Fäden, und fängt Speise und schlucket mit denselben Fäden, und schmeckt mit denselben Fäden.

In dem Boden der Höhle der Keimthiere entwickeln sich Körner, welche durch die Blumenöffnung — Schlund — geboren werden, und wieder gleiche Keimthiere sind. Bey andern wachsen auch die Körner zur Wand heraus, bleiben einige Zeit mit dem alten Thiere verbunden, und stellen so ganz die Fortpflanzungsart der Pflanzen durch Knospen dar.

3134. Die Keimthiere sind ein ganzer thierischer Organismus, aber nur im chaotischen Zustande. Sie sind das Grundgewebe, das Adersystem des Thiers, und die höhern Thiere nur geschiedene Gefäße.

3135. Die Fortpflanzung ist in jeder Hinsicht gleich der der Pflanzen. Die Körner sind Samen, welche schon im Kleinen die ganze Pflanze sind, so sie das ganze Thier; es löst sich ab durch den Schlund, und wächst bloß durch Vergrößerung fort. Dringt es aber durch die Haut heraus, so ist es wahre Knospenfortpflanzung.

3136. Da die Keimthiere in sich Knospen entwickeln können wie die Pflanzen; so besteht jedes aus mehreren Thieren, und man kann sie zerschneiden wie die Pflanzen. Jedes Stück wird wieder ein ganzes Thier.

3137. Die Keimthiere stellen die Naturproducte dar, welche vor der Thierwelt da sind; zunächst Pflanzen, und ferner auch selbst das unorganische Reich, die Erde, weil sie im Wasser entstanden, sich sowohl aus den Steinen entwickeln konnten als die Flechten. Es gibt daher Steinthiere, Pflanzenthiere unter den Keimthieren.

3138. Will man diese Thiere mit Pflanzentheilen vergleichen, so stellen sie deren Gewebe dar, Zellen, Röhren und Drosseln. Sie sind selbst entweder Bläschen, wie die Infusorien, oder Röhren wie die Corallen, oder ein Netz von Röhren wie die Quallen.

3139. Die Zellen sind aber in den Thieren zu Lymphgefäßen geworden, die Röhren zu Venen, die Drosseln zu Arterien. Es stellen daher die Keimthiere das gesammte Gefäßsystem, die Grundmasse des thierischen Leibes dar.

Ihr ganzer Leib ist Ernährungsleib, Capillargefäßsystem, Parenchym, meistens mit Röhren nach allen Seiten durchzogen. Ernährungsthiere.

3140. In der höchsten Entwicklung bildet das Gefäßsystem

die Haut. Man könnte ihren ganzen Leib eine Haut ohne Eingeweide nennen.

3141. Aus ihrer Masse hat sich noch kein Nervenfaden, keine Muskelfaser u. s. w. geschieden, so wie sich noch kein Darm und keine eigenen Gefäße abgelöst haben. Nervenlose Thiere, gerade weil sie ganz Nervenmasse sind.

II. Kreis. Darmthiere.

3142. Sodann trennt sich die Verdauungsfunction von der Ernährungsfunction, und bildet ein Eingeweide für sich, welche sich nun von der allgemeinen Haut absondert und als Darm erscheint; Darmthiere.

3143. Zum vollständigen Darm gehört aber die Leber und die Bildung der Speicheldrüsen. Es werden daher auch diese Organe zuerst in diesem Thierkreise hervortreten. Leberthiere, Drüsenthiere.

3144. Durch das Scheiden der Eingeweide von der übrigen Substanz muß diese nothwendig als eine hohle Blase, als Haut über jenen zurückbleiben. Die Hautbildung ist daher keineswegs zufällig, sondern in der Thierentwicklung nothwendig mit den Eingeweiden gegeben.

3145. Diese Haut hat aber jetzt nicht mehr alle Geschäfte über sich, wie früher, sondern nur die Athemfunction; sie ist Kiemenhaut.

Der Gefühlsinn steigt auf seine zweyte Stufe, indem sich sein Organ von der Leibesmasse ablöst und als selbstständige Haut die Eingeweide umgibt. Das Gefühl ist nicht mehr bloß Gemeingefühl, sondern ein Wahrnehmen bestimmter äußerer Gegenstände, ein passives Fühlen.

3146. Aechte Muskeln können in diesem Fell noch nicht seyn, aus begreiflichen Gründen, wenn gleich Fasern da sind, die unter die Bedeutung der Arterienfasern zu bringen sind.

3147. Wimpern mit Fasern, wodurch sie beweglich und einstülpbar werden, heißen Fühlfäden, welche hier unter allen Formen vorkommen.

3148. Will man die Darmthiere mit den Pflanzen vergleichen, so müssen sie den Stengel vorstellen mit Rinde umgeben. Die Haut ist Rinde, der Darm der Bast, die Adern der Holzkörper. Diese Thiere haben auch im Ganzen genommen die Stengel- oder Walzenform — Stengelthiere.

3149. Da sie vom Darm, also dem Wasserorgan beherrscht

ſind, ſo müſſen ſie noch im Waſſer leben und einen Waſſerathmungsproceß haben — Kiemen, keine Luftröhren.

Ihr Leib iſt daher nicht gegliedert, da alle Gliederung vom höhern Athemproceß herkommt.

3150. Die Geſchlechtstheile, welche in den Keimthieren bloß innerlich und mit einander verſchmolzen geweſen ſind, werden äußerlich, treten als Wiederholung des Verdauungsſyſtems frey als ein abgeſondertes Syſtem auf und bilden ſich zu wirklichen Eyerſtöcken und ſelbſt männlichen Theilen aus. Geſchlechtsthiere.

3151. Die erſte Regung der männlichen Theile gelingt aber nur zur Hälfte. Es entſteht nur ein Hode, während der andere Eyerſtock zurückbleibt — Zwitter.

3152. Dieſe durch das Darmſyſtem und die erſten äußeren Geſchlechtstheile, welche Sinnorgane bedeuten, characteriſierten Thiere ſind die Weichthiere.

III. Kreis. Lungenthiere.

3153. Iſt einmal das Gefäß- und Darmſyſtem durch Ausbildung ihrer einzelnen Theile, der Leber und Drüſen, und durch Abſonderung von den Geſchlechtstheilen vollendet; ſo tritt die Individualiſierung des Athemſyſtems ein, und die Haut erhält die ſtufenweiſe Entwicklung wie die vorigen Syſteme.

3154. Durch vermehrten Oxydationsproceß verwandelt ſich die Haut in Horn. Alle Verhärtung findet aber nur im Gegenſatze mit weichen Stellen ſtatt. Die Haut ſcheidet ſich daher in harte und weiche Ringel — Ringelthiere, Gliederthiere.

3155. Die Ringelhaut iſt eine Luftröhre ganz in Leib verwandelt. Sie mag zum Unterſchied der allgemeinen Haut Fell heißen.

3156. Wenn die Haut als urſprüngliche Flächenkieme ſich in Horn verwandelt; ſo werden endlich auch die über den Leib vorragenden Kiemenfäden oder Kiemenblätter verhornen.

Ueber die Haut vorragende Gefäße ſind Fäden, verhornte Fäden ſind Haare oder Borſten. Bey den Ringelthieren werden daher äußere Kiemen, Fäden und Haare zum Vorſchein kommen.

3157. Werden die Haare völlig unabhängig, d. h. erhalten ſie außer dem Gefäße auch Faſern und Nerven, ſo werden ſie der Haut ſelbſt gleich und geringelt. Geringelte oder gegliederte Haare ſind Füße.

3158. Füße der Ringelthiere ſind verhornte Kiemenfäden.

3159. Die Glieder dieſer Thiere ſind bloß hohle Haut, hohl

les Haar, daher von den Knochen, dem animalen Syſtem durchaus verſchieden.

Die Haut verhornt alſo um die weichen Theile und um die Eingeweide. Es entſteht ein hornlger Panzer: Hornthiere, Panzerthiere, im Gegenſatze der Weichthiere.

3160. Unter dem Horn muß es aber doch noch weiches Fell geben; dieſes wird aber durch die ſtarke Oxydation faſerig. An den Panzer und an die hohlen Glieder beveſtigen ſich Faſerbündel, folglich innerhalb der Röhren.

3161. Dieſe Faſerbündel ſind kein Fleiſch, ſondern eine gefaſerte Haut, alſo auch keine wahren Muskeln. Sie müſſen eben darum zahllos ſeyn.

3162. Die Gelenke ſind auswendig, nicht innwendig; alſo nur an einander ſtoßende Hautröhren, keine Knochen und nicht von Fleiſch umgeben. Daher auch ganz ohne Fleiſch. Fleiſchloſe Thiere wie alle vorigen.

3163. Von den Kiemen verhornen aber nur die äußern Theile, während die innern die Athmungsfunction fortſetzen. Die Kiemen hängen daher an den Wurzeln der Füße; oder vielmehr dieſe wachſen aus den Kiemen hervor.

3164. Wenn dieſe Kiemen endlich auch verhornen, ſo erſcheinen ſie auch als Bewegungsorgane, als Floſſen.

3165. Iſt die Haut gänzlich verhornt und ſind alſo die Athemgefäße in ihr verſchwunden, ſo bleiben Zwiſchenräume zwiſchen den Ringeln, oder Löcher, durch welche das Waſſer oder die Luft zu den innern Theilen dringt — Kiemenlöcher, Luftlöcher, Luftröhren.

3166. Die Luftröhren können erſt bey der höchſten Entwicklung des Athemproceſſes entſtehen, alſo bey der Luftathmung.

3167. Bey den luftathmenden Ringelthieren müſſen ſich die Kiemenblätter oder Floſſen in Fittige verwandeln.

3168. In dieſen Thieren ſteigt alſo der Gefühlſinn auf ſeine höchſte Stufe; er wird freyes Organ — Taſtorgan, Taſtthiere.

Taſtorgane ſind durch Muskelfaſern bewegte Hautverlängerungen, welche ſich den Formen der Gegenſtände anſchmiegen oder dieſelben faſſen und halten können, Füße, Palpen, Kiefer.

IV. Kreis. Fleiſchthiere.

3169. Man kann das zweyte Thierland als die vierte Stufe in der ſelbſtſtändigen Entwicklung der anatomiſchen Syſteme betrachten, obſchon es eigentlich ſeinem Werthe nach allen drey frü-

hern Kreisen gleich steht, und sich selbst unmittelbar in drey Stufen auflöst, nehmlich nach seinen drey Systemen. Da aber diese Stufen auch zugleich Classen sind; so sollen sie, um der Gleichförmigkeit willen, bey diesen getrennt werden.

3170. Das Reich der Thiere zerfällt demnach in vier große Kreise.

I. Kreis. Aderthiere — Schleimthiere.
II. Kreis. Darmthiere — Weichthiere.
III. Kreis. Lungenthiere — Ringelthiere.
IV. Kreis. Fleischthiere — Wirbelthiere.

C. Thier-Classen.

3171. Eine Thierclasse ist die selbstständige Darstellung einer Entwicklungsstufe eines anatomischen Systems, bey den Fleischthieren dieser Systeme selbst.

3172. Es gibt so viele Classen als es dergleichen Stufen oder Systeme gibt.

3173. So scheidet sich das Gefäßsystem in Saugadern, Venen und Arterien.

3174. Der Darm in Magen, Leber und Speicheldrüsen.

3175. Die Lunge in Kiemenhaut oder Fell, in Kiemen und Luftröhren oder Drosseln.

3176. Nur die animalen Systeme bleiben sich gleich, und wiederholen sich bloß in den Sinnorganen.

Erstes Land.

Hautthiere.

Erster Kreis. Aderthiere.

3177. Die Aderthiere sind nichts als Körnersubstanz von Röhren durchzogen.

Sie stehen daher auf der niedersten Entwicklungsstufe und bestehen aus Schleim oder körniger Nervenmasse.

3178. Da es eine ausgemachte Erscheinung ist, daß die Gefäße sowohl in Pflanzen als Thieren allmählich hervortreten und sich viele Thiere ohne geschlossenes Gefäßsystem finden, wie Einge-

weidwürmer, Polypen; so kann das erste Gefäß, welches in der Zell- oder Bläschenwand entsteht, kein anderes als eine Saugader seyn. Solche Thiere sind mithin Saugaderthiere.

3179. Die Venen sind im Grunde auch nichts anderes als Saugadern, aber solche, welche aus den Arterien und mithin nicht bloß an Einsaugungsflächen, sondern in der Leibesmasse entspringen. Diese Thiere mögen Venenthiere heißen.

3180. Werden diese Venen durch andere Gefäße oder Arterien mit einander verbunden, so entsteht ein vollkommener Gefäßleib — Arterienthiere.

Die Aderthiere zerfallen demnach, nach den Entwicklungsstufen des Gefäßsystems in drey Classen.

1. Classe. Saugaderthiere.

3181. Die niedersten Thiere fangen mit dem Wasser an, das kaum zu Schleim geworden ist; sind nichts als Körner, Bläschen, welche selbstständig umherschwimmen. Urthiere, Infusionsthierchen.

3182. Die Infusorien entsprechen dem männlichen Samen. Sie sind der Thiersamen des Planeten, das aufgelößte Thier. Tiefer kann die Thierzeugung nicht anfangen. Der Stein, welcher sich zersetzt in gewässerten Kohlenstoff, kann nichts geringeres werden als ein Punct.

Sie sind das thierische Keimpulver. Der Pilz ist Wurzel, die unmittelbar in Samen — Pilzstaub — sich auflößt. So sind die Infusorien Hoden, welche sich in Samen aufgelößt haben, flüssige Hoden — Hodenthiere, Samenthiere.

3183. Der Samen ist aufgelößte Punctmasse, Nervenmasse. Die Infusorien sind empfindende Puncte, Nervenpuncte, welche alle andern Processe in dieser identischen Masse vereiniget haben.

Die zerfallene Punctmasse steht aber in der Bedeutung des Bläschen- oder Zellgewebs. Die Infusorien sind nervöse Zellen.

3184. Nervenzellen müssen in jedem Wasser entstehn, weil jedes Wasser mit der Erde und mit der Luft in Spannung ist, also jene auflößt und diese athmet. Das Wasser selbst ist ein verdauender und athmender Schleim.

3185. Die Nervenzellen haben eine innere Höhle, weil die Oberfläche oxydiert wird und sich mithin in eine dichtere Lage, in Haut verwandelt. Das kann aber nur auf Kosten der innern Masse geschehn, als welche es allein seyn kann, die sich an die äußere Wand ansetzt und erstarrt.

3186. Da das thierische Leben nicht bloß ein einziger Erstarrungsact ist, sondern eine Wiederholung desselben mit abwechselnder Auflösung, so muß das Infusorium die aus seinem innern abgesetzten Schleimkörner wieder ersetzen, es muß fressen.

3187. Ob die Aufnahme von Speisen durch eine oder mehrere Münde geschieht, ist für die Philosophie gleichgültig. Es gibt Quallen und selbst Eingeweidwürmer, welche durch mehrere Münde einsaugen, fast wie Pflanzen.

3188. Im Thier ist der oder sind die Münde aber bestimmte, organische Oeffnungen, nicht bloß Zwischenräume oder Poren wie bey den Pflanzen: denn sie stehen in der Bedeutung der Blumen, zusammengesetzter Theile.

3189. Man kann daher sagen, jedes Thier habe einen Mund oder Münde, und mithin einen Magen oder Mägen.

3190. Ihre Bewegungen bestehen in Verkürzungen und Verengungen der Blase.

Von Absonderungen höherer Organe, wie Darm, Gefäß, Kiemen, Leber u. dgl. können kaum Andeutungen vorhanden seyn.

3191. Dagegen können Entwicklungen der Haut und der Nerven vorkommen, jene als Fühlfäden, die auch als Bewegungsorgane und Kiemen dienen, diese als Augenpuncte; denn beide sind nichts anderes als nervöse Haut.

3192. Da die Infusorien der Samen selbst sind, so sind sie auch das Ey selbst, und es bedarf keiner besondern Geschlechtstheile zur Fortpflanzung. Sie saugen ein, nähren sich, und wenn der Masse so viel ist, daß sie wieder in einige Puncte zerfallen kann, so zerfällt sie. Ein vergrößertes Infusionsthierchen ist gleichsam ein Hoden geworden, der sodann Samen produciert, indem er sich selbst in ihn auflöst. Sie sind ein beständiger Kampf des Organs und seines Products, des Festen und Flüssigen, ein Hodenproceß.

2. Classe. Venenthiere.

3193. Mit der Entwicklung von Röhren oder Venen in der Bläschenwand muß das Thier nothwendig auf eine höhere Stufe steigen, da es nun zwey von einander verschiedene Systeme enthält, mithin ein doppeltes Infusorium ist.

3194. Solches Thier wird viele Säugmündungen bekommen, es wird sich verzweigen, und jeder Zweig ein ganzes Thier seyn. In dieser Classe erscheinen daher zusammengesetzte Thiere, gleich den Pflanzen.

3195. Die Gestalt der Venenthiere ist nicht mehr kugel oder blasenförmig, sondern röhrenförmig, Röhrenthiere — Polype

3196. Sie sind röhrige Nerven, Venen aus Empfindungsmasse bestehend.

3197. Nimmt der Oxydationsproceß zu, so verhärtet die äußere Röhrenwand und wird hautartig, lederi und endlich hornartig

Die Nervenröhren oder das eigentliche Thier kann nun nicht mehr schwimmen, indem ihm nur einerley Bewegung bleibt, die sich aus der Röhre zu strecken und sich einzuziehen.

Es fällt mithin zu Boden, und indem der äußere Schleim verhärtet, klebt er an denselben an: vestsitzende Polypen.

3198. Vestsitzende Polypen mit häutigen oder lederigen Röhren heißen Pflanzenthiere, Zoophyten.

3199. Die anklebende, vertrocknete und abgestorbene äußere Haut des Polypen heißt Stamm.

Da die Vermehrung der Venenthiere durch Verzweigung nach Art der Gefäße geschieht; so erhält der Stamm nach und nach Zweige und gleicht endlich vollkommen einer Pflanze.

3200. Diese Holz- oder Krautstämme sind nicht in der Erde gewurzelt, sondern können auf jeder Substanz vest kleben, auf Stein, Glas, Muschelschalen u. s. w. Nur in den höhern Theilen tragen sie die Pflanzenbildung an sich.

3201. Die Verzweigung ist ganz pflanzenartig, strauchartig; oft werden die Zweige blattförmig, oder es setzen sich gar Blätter an, und die Thierröhren werden blumenartig.

3202. Auf der Oberfläche der Zweige oder der Blätter sind Löcher, aus denen die Schleimsubstanz den straligen Mund herausstreckt. Diese Münde sind aber oft, besonders bey den Blasencorallinen von zwey verschiedenen Bildungen. Die einen sind Blasen ohne Fäden, und enthalten Körner, welche sich entwickeln und sich fortpflanzen. Die andern haben Fäden, welche sich bewegen und keine Körner hervorbringen. Mithin sind jene die weiblichen Blasen, diese die männlichen, jene die Samencapseln, diese die Blumen mit Staubfäden. Der ganze Stock aber ist eine zweybettige, einhäusige Pflanze.

3203. Bey vermehrter Oxydation setzt sich in die Rinde Kalkerde ab, und der Stamm verwandelt sich in Stein — Steinthiere, Lithophyten, Corallen.

Der Kalk enthält die unterste Säure, Kohlensäure, also Sauerstoff mit dem unorganischen Kohlenstoff, während die Knochen Phosphorsäure, oxydierte Gallert enthalten.

3204. Da die Kalkerde um die Hautröhre von der Oberfläche des Thiers abgesondert wird, eigentlich nur deren Verhärtung ist; so muß sie gleichfalls eine oben offene Röhre bilden, aus welcher der Mund des Thiers hervorragt.

3205. Wie sich das Thier verzweigt, so vermehren sich auch die Steinröhren, und es entsteht ein pflanzenähnlicher Stamm, nur von steiniger Masse.

3206. Das Corall ist also das Erdthier, und es bezeichnet die Kugel- oder Knochenmasse unter der ersten Formation des Thierreichs.

3207. Auch diese Thiere haben einen Pflanzenstamm. Der Mund treibt Strahlen aus, ganz gleich den Staubfäden. Diese bewegen sich, fangen die Speise, schieben sie ein, und sind so Arme und Ruthen zugleich. Sie haben sogar als Ergreifungsorgan das Vermögen zu vergiften, zu nesseln.

3208. Sind die Infusorien der Samen des Thierreichs, so sind die Corallen dessen Eyer. Die kohlensaure Kalkerde ist die Schale, die thierische Schleimmasse das Eyweiß. Eyerthiere.

3209. Diese lebendigen Eyer bildet die Natur, indem sie das Eyweiß aus dem Meerschleim nimmt, ihm von der Erde eine Schale umthut, und es durch die Luft belebt, ausbrütet.

3. Classe. Arterienthiere.

3210. Blieben die vorigen Thiere im Zustande der Eyer, aus Mangel eines vollkommenen Gefäßsystems; so entwickeln sie sich zu Foetushüllen, sobald das Arteriensystem hinzutritt und ein Gefäßnetz bildet.

Diese Thiere sind Dotter mit der Gefäßhaut.

3211. Sobald einmal die Dotterhaut in Thätigkeit ist, entwickeln sich auch die andern Hüllen, Chorion, Amnion und Allantois, das Vorbild der Primordial-Nieren.

3212. Die Arterienthiere sind keine einfache Bläschen mehr, sondern große Blasen, Blattern, wie die Entwicklungshüllen des Foetus, mit einem Adernetz: Hüllenthiere, Foetusthiere.

3213. In diesen Thieren ist keine Eyerschale mehr, sondern alles ist in den Kreis des Galvanismus aufgenommen; die Schale ist selbst organisch, lebendig geworden.

Ihre Substanz ist noch schleim- oder eyweißartig; sie sind noch Dotter, aber in ein Gefäßgewebe verwandelt.

3214. Sie kleben daher nirgends vest, sondern schwimmen frey herum, wie Hirnmassen in Häute verwandelt.

3215. Freye Schleimthiere von Gefäßnetzen durchzogen sind Quallen.

3216. Es gibt Quallen, welche bloße Luftblasen sind, wie die Luftblase der Eyer, an der verzweigte Gefäße als Saugröhren hängen.

Andere stellen Halbkugeln vor mit vielen Saugröhren, welche in der Mitte zusammenlaufen, um eine Art Magen zu bilden, aus dem wieder andere Röhren gegen den Rand gehen, um sich in Fühlfäden zu verlängern. So sind die Arterien selbst Bewegungs- und Empfindungsorgane geworden.

Andere haben endlich einen ächten Mund, der zu einer ähnlichen Magenhöhle führt, aus der dieselben Gefäße sich verzweigen.

3217. Eine Qualle ist ein Brut-Ey, das ohne Schale frey herumschwimmt.

3218. Die Gefäße sind vierzählig und bilden ein Kreuz, wie die Hüllengefäße des Küchelchens.

3219. Hier fangen die Eyer zuerst an, sich abzusondern und an bestimmten Stellen sich zu Eyerstöcken zu sammeln. Auch hier ist die Zahl vier.

3220. Auch lösen sich in derselben Zahl Hautblätter ab, welche die Vorbilder der Kiemenblätter sind.

Zweyter Kreis. Darmthiere.

3221. Bis zu den Quallen herauf ist das Thier nur ein Eingeweid mit einem Einsaugungs-Canal, der zugleich Ausführungs-Canal ist, ohne abgelößten Darm.

3222. Mit den Medusen wendet sich die Bildung. Der Unterschied zwischen Außen und Innen tritt mächtig hervor, und die innere Wand löst sich als Darm ab. Hat die Natur eine Reihe dieser zweyröhrigen Medusen hervorgebracht, so entwickelt sich das Gefäßsystem zwischen beiden Röhren; nach und nach werden auch die Kiemen durch Absonderung von dem Fell deutlicher, und eine Leber blüht aus dem vollendeten Gefäßsystem auf, so wie Speicheldrüsen, sobald sich ein Streben nach Kopf äußert.

4. Classe. Magenthiere.

3223. Die niedersten sind die, in denen sich zuerst ein wahres Fell gebildet, nehmlich wo die parenchymatöse, steife, durchsichtige Leibesmasse dünn, geschmeidig, undurchsichtig und selbst darmförmig geworden ist, oder sich in Haut und Darm geschieden hat.

3224. Ein Darm ohne Leber und andere Drüsen, oft selbst

ohne After, ſtellt nur den Magen vor. Die Magenthiere ſind die Eingeweidwürmer oder Maden.

3225. Die Idee der Made iſt, eine doppelte Blaſe zu ſeyn, welche ſich gemeinſchaftlich öffnet. Was mehr da iſt, iſt Zugabe, darf aber nie ſo viel ſeyn, daß ein anderes Syſtem ganz dadurch hergeſtellt wird. Wenn ſich z. B. ein vollkommenes Gefäßſyſtem mit Leber und Kiemen ausbildet, ſo kann es keine Made mehr ſeyn, denn der Darm iſt ſodann nicht mehr das Regierende.

3226. Indeſſen kann man das Thier als eine Made anerkennen, wenn in ihm nur das Fell vollkommen gebildet, wenn es nicht mehr drüſenartig, ſteif, durchſichtig wie Gallerte iſt. In einem ſolchen Fall iſt die Leibeswand in ſich ſo entgegengeſetzt, daß die innere ſchon ganz anders gebaut iſt, als die äußere, und nur noch fehlt, daß ſie ſich wirklich als Darm ablöſe. Es iſt ein Darm da, aber klebend an das äußere Fell. So verhält es ſich in den Blaſenwürmern, welche nichts als Magenſäcke ſind, jedoch gewöhnlich mit einem Anſatz zu einem Darm, wie in den Bandwürmern.

3227. Die Made bezeichnet die Stufe des Embryo, wo die Därme noch neben einander in der Nabelſchnur liegen. Die Made iſt eine bleibende Nabelſchnur.

3228. Der erſte Darm iſt nur eine Hälfte des Darmſyſtems, nur ein Dünndarm. Vielleicht bezeichnet der Darm der Maden nur einen ſolchen; wenigſtens ſcheint ihnen der Blinddarm zu fehlen, welcher doch ein nothwendiges Zeichen des doppelten Darmſyſtems iſt. Vielleicht hängt mit dieſer Bedeutung, nehmlich daß nur eine Hälfte des Darmſyſtems vorhanden iſt, die Afterloſigkeit zuſammen.

3229. Bey der erſten Ablöſung des Darms gibt es noch kein ſelbſtſtändiges Gefäßſyſtem: denn die Darmbildung iſt nur eine Verdoppelung oder Fütterung des Lymphgefäßes.

3230. Wo das Gefäßſyſtem mangelt, da mangeln auch deſſen Organe, Leber, Herz, Kiemen. Sie athmen wahrſcheinlich, indem ſie den Darmſchleim durch die Haut einſaugen wie der Embryo durch die Allantois und die Primordialnieren.

3231. Mit dem Darm ſind auch die Geſchlechtstheile gegeben. In keinem der vorigen Thiere waren die Geſchlechtstheile beſtimmt abgeſondert von der übrigen Maſſe, wohl aber in den meiſten Eingeweidwürmern. Der Bandwurm nähert ſich wegen der vier Saugmündungen den hierinn ähnlichen Quallen, auch ſeine vier Binnenröhren erinnern an einen Corallenſtamm; allein die beſtimmten

Eyerstöcke, wie sie in keinem Schleimthier vorkommen, und selbst Spuren von männlichen Theilen; die fellartige Bildung der Haut, die bestimmten Seitenmündungen sprechen für eine höhere Stufe. Linne hatte dieses Thier anfänglich wirklich zu seinen Zoophyten gebracht.

3232. In den höchsten Gattungen der Maden, den Spulwürmern, die außer dem Darm keine andern Eingeweide haben, zeigen sich selbst getrennte Geschlechter.

3233. Mit der Selbstständigkeit der Haut bildet sich der Gefühlsinn aus. Die erste Beweglichkeit desselben zeigt sich in dem Unterschiede der Hauttheile selbst; einige werden größer, andere kleiner; einige nähern sich dem Darm, andere entfernen sich; sie biegen sich gegen einander und dadurch entsteht die Ringelung.

3234. Um den Mund entstehen meistens Fühlfäden, die oft eingezogen und ausgestreckt werden können. Der Mund selbst verengert und erweitert sich, stülpt sich aus und ein, saugt sich an; alles manchfaltige Verrichtungen eines vollkommenen Gefühlorgans, welches zu tasten anfängt, und die den vorigen Thieren fehlten.

3235. Die ersten Nervenfäden finden sich in den Eingeweidwürmern. Bey den Schleimthieren war der ganze Leib Nervenmasse, weil sich das Häutige noch nicht geschieden hatte; bey der Scheidung des Leibes in Darm und Haut bleibt ein kleiner Theil der ursprünglichen Schleimmasse als Nervenfäden zurück.

3236. Diese Fäden können sich nur an den vollkommeneren Theilen finden, also an Mund und Haut. Es sind natürlich nur die Eingeweidnerven mit dem Schlundring.

3237. Im Bezug auf die Geschlechtstheile sind die Eingeweidwürmer Harn-Werkzeuge, Nieren und Harnblasen. Sie sind bleiche, wasservolle Röhren mit verkümmertem Gefäßsystem — Nieren, Harnröhren ohne Ruthen. Harnthiere, Hydatiden.

3238. Sie wiederholen die Infusorien oder die Lymphgefäße; sie sind ein Lymphgefäß zu Darm geworden.

5. Classe. Leberthiere.

3239. Mit dem Hervordrängen des Gefäßsystems entwickeln sich vorzüglich die Venen mit ihrem Hauptorgan, der Leber, als das verbindende Organ des Kreislaufs mit dem Darm.

3240. Die Thiere, welche zum Darm zuerst eine Leber bringen, sind die Muscheln.

3241. Mit den Venen entstehen auch Arterien, aber mit vorherrschender Venosität. Das Blut ist lymphatisch, farblos.

3242. Das venose Hauptorgan oder die Leber ruft auch ein entsprechendes Athemorgan hervor, freye Kiemen mit Hautform — Kiemenblätter.

3243. In der Mitte zwischen den Kiemenblättern und der Leber bildet sich das Herz aus; eine Kammer mit einer Vorkammer jederseits, von häutiger Substanz fast ohne Fasern.

3244. Das erste Herz ist arterios; es empfängt das Blut aus den Kiemen und schickt es zur Leber so wie zu den übrigen Leibestheilen, von denen es unmittelbar in die Kiemen geht.

3245. Bekanntlich liegen bey den meisten dieser Thiere vier Kiemenblätter auswendig am Bauche, der den Darm mit einer großen Leber einschließt, und wie ein abgesonderter Beutel in der Haut sammt den Kiemen hängt.

3246. In der Muschel entsteht zuerst ein Bau, den man mit einer Brusthöhle vergleichen kann.

Was die Kiemen bedeckt, muß in der Bedeutung der Brust stehn. Der Mantel der Muscheln ist Brustfell.

3247. Die Muschelschalen sind Kiemendeckel (wie bey den Fischen). Sie sind Absonderungen aus dem Mantel und begleiten überall die Kiemen.

3248. Das Schloß entspricht dem Rückgrath, besonders deutlich in den Schiffsmuscheln.

Die Muschelschalen sind ein kalkiger Brustkasten, vorn offen, hinten eingelenkt und beweglich wie Rippen.

3249. Die zwey Schließmuskeln bedeuten Schulter und Hüfte.

3250. Diese Thiere fangen zuerst an, Symmetrie zu zeigen, weil in ihnen sich die Idee der Knochenbildung regt. Weil die Kiemen symmetrisch liegen zu beiden Seiten, sind auch die Herzkammern symmetrisch.

3251. Die Brusthaut (Mantel) verlängert sich gewöhnlich am After-End in zwey Röhren, Athemröhren, durch welche das Wasser eingezogen und ausgestoßen wird. So ist es in den höchsten Würmern, Holothurien, nur daß die Athemröhre in den Leib selbst führt. Eine ähnliche Vorrichtung ist bey den Meerigeln. Manche Wasserlarven von allerley Insecten aus verschiedenen Classen athmen durch Afterröhren. Alle diese Thiere wiederholen mithin die Muscheln, und diese Bildung läßt sich verfolgen bis in den Menschen, wo sie als Allantois und Primordialniere übrig ist.

Die Muschelbrust öffnet sich also beym After. Da aber hier

die Bruſt das Ueberwiegende, beynah das ganze Thier iſt, ſo öffnet ſich der After in die hintere Athemröhre.

3252. Bey manchen ſind die Kiemen kaum bemerklich, aber immer bleibt die Leber, um dieſe Thiere von Maden und Würmern gehörig zu unterſcheiden. Doch geben in zweifelhaften Fällen auch die Geſchlechtstheile einen guten Unterſchied.

3253. Man kann die Muſchel betrachten als ein Thier aus drey Blaſen in einander beſtehend. Darm, um dieſen der Bauchbeutel, um dieſen der Bruſtſack oder der Mantel. Will man die Muſchelſchalen auch als eine Blaſe betrachten, ſo beſteht das Thier aus vier Blaſen.

Herz und Kiemen liegen in der Bruſthöhle, Darm, Leber und Eyerſtock in der Bauchhöhle. Die Muſchel iſt alſo ein verdoppelter Eingeweidwurm.

3254. Die Muſcheln ſind Embryonen, denen die Leber entſteht, und deren Chorion ſich eine Placenta verſchafft. Wie der Embryo dann beynah bloß Leber, in dem weiten Chorion und Amnion von Waſſer umgeben hängt, ſo der Bauchbeutel in der Mantelhöhle, oder in der weiten, waſſervollen Bruſt.

3255. Im Bauch iſt nur noch der Eyerſtock, und zwar ſehr groß. Es ſind eigentlich zwey Eyerſtöcke, deren jeder ſich nach meinen Beobachtungen*) ſeitwärts unter dem Schultermuskel öffnet und die Eyer herausläßt, von wo ſie ſich ſodann in die Fächer der Kiemen begeben, um da ſich zu entwickeln.

3256. Hier ſind die Athemorgane noch zugleich eine Art Bärmutter. Die Eyer mögen darinn oxydiert werden, wie der Embryo in der Bärmutter.

Vielleicht ſind dieſe Kiemen noch Geſchlechtskiemen zu vergleichen oder zu nennen.

3257. Im Rücken haben dieſe Thiere ein gefäßreiches Organ, welches vielleicht Andeutung von Nieren iſt.

3258. Es iſt merkwürdig, daß die Muſcheln nur weibliche Theile haben, während doch die Maden ſchon männliche zeigten. Der Grund iſt ſchwer anzugeben. Es findet ſich indeſſen bey manchen im ſogenannten Eyerſtock ein ſamenartiger Saft; vielleicht ſind ſie alſo getrennten Geſchlechts.

Auch gibt es noch ein Organ im Fuße mancher Muſcheln, welches einen Saft ſehr weit ſpritzt. Ich habe dieſes Organ in un-

*) Göttinger Gelehrte Anzeigen 1806. Stück 148.

ſerer Teichmuſchel zufällig gefunden. Die Muſcheln ſind alſo vorzüglich weibliche Geſchlechtstheile, Vulvae — Geſchlechtthiere.

3259. Man kann die Organiſation der Muſchel aufs deutlichſte ſo beſchreiben: Sie iſt ein Bauch, worinn ein Darm mit Mund und After, eine Leber und ein doppelter Eyerſtock; an den Seiten dieſes Bauchs liegen die Kiemen in der Form von vier Blättern; um die Kiemen und den Bauch iſt die Bruſthaut oder der Mantel, der immer hinten geöffnet iſt.

3260. Der Mund ſitzt unmittelbar auf dem vordern Ende des Bauchs, ohne Hals und Kopf, auch ohne Speicheldrüſen; iſt mithin kein ächter Mund, ſondern nur eine Schlundöffnung. Es ſitzen aber daran vier Fühlappen, welche im Bau ganz gleich den Kiemen ſind — Kopfkiemen oder Schlundkiemen.

3261. Nun wird uns auch der Bau des Eingeweidwurms deutlich. Er hat keine Bruſt; ſein Bauch liegt ganz nackt da, und iſt weder von einer Bruſt noch von einem Kopf umgeben. Eigentlich umgibt der Kopf den Bauch und die Bruſt, weil Schlund und Luftröhre durch den Kopf laufen, und ſich in ihm öffnen. Der Wurm ſchluckt mit dem Bauch unmittelbar, ſo wie die Muſchel; aber dieſe zieht die Speiſe durch die Bruſt mit dem Waſſer ein.

3262. Die Muſchel hat ein vollkommenes Eingeweid-Nervenſyſtem mit Knoten und einem Schlundring, welcher dem herumſchweifenden Nerven entſpricht.

3263. Die Muſchel hat kein anderes Sinnorgan als das des paſſiven Gefühlſinns, die Haut. Sie kann nicht einmal ihre Fühlappen willkürlich bewegen, ſie hat keine Lippen.

3264. Nur der Bauch verlängert ſich bey den meiſten in einen beweglichen, manchfaltig geſtalteten Fortſatz, welchen man unrichtig Fuß nennt, und der bey den Schnecken zur Sohle oder Bauchfläche wird.

3265. Bey manchen liegt hinter dieſem Fuß eine Drüſe, welche einen Saft abſondert, der zu Haaren verhornt, wahrſcheinlich die Regung zu Borſten.

3266. Die Muſcheln wiederholen die Corallen; ſind Corallen, deren Kalkſtamm ſich in zwey der Willkür des Thiers untergeordnete Schalen verwandelt hat.

6. Claſſe. Drüſenthiere.

3267. Im Grunde ſind in den Muſchein nur die Bauchein-geweide vollendet worden, der Darm, die Leber und der Eyerſtock.

Die Kopforgane des Darms, Speicheldrüsen, Zunge, Kiefern und selbst bewegliche Lippen und Fühlfäden fehlen.

Muscheln, welche Speicheldrüsen und die damit zusammenhängenden Organe haben, sind Schnecken.

3268. Die Schnecken haben Speicheldrüsen, einen Ansatz zur Zunge, zu Kiefern, bewegliche Lippen und Fühlfäden, also einen Ansatz zum Kopf, dem seiten die Augen fehlen. Speichelthiere, Drüsenthiere.

3269. Mit der Entwicklung des Kopfs oder vielmehr seiner untern Sinnorgane tritt auch der Gegensatz im Eyerstock hervor. Eine Hälfte des Eyerstocks verwandelt sich in Hoden.

Die Schnecke ist daher eine Muschel, welche einerseits weiblich, anderseits männlich ist.

3270. Der Zwitter ist unsymmetrisch.

3271. Dieser Unsymmetrie folgt auch der Mantel oder die Kiemenhöhle. Die Kiemen einerseits verkümmern; die der andern wenden sich mit dem Mantel nach dem Kopfe, und das Athemloch kommt auf den Rücken.

3272. Mit der einseitigen Ausbildung des Mantels entwickelt sich auch nur eine Schale, während die andere verkümmert. Die Schneckenschale ist die eine der Muschelschalen, der Deckel ist die andere. Er ist steinig, hornig, endlich fehlt er gänzlich.

3273. Da die Mündung des Mantels und der Schale eigentlich die Oeffnung der Kiemenlöcher ist, so kann man sagen, die Schnecke sey eine Muschel, welche nicht bloß den Fuß, sondern auch den Mund oder Kopf zum Kiemenloch herausstreckt.

3274. Nach diesen Grundorganen und Grundformen richtet sich alles andere in den Schnecken.

Der Kopfdarm zeichnet sich aus durch Muskelfasern. Der Schlund und der Mund kann sich verengern und erweitern, fassen und abbeißen; jener läßt sich oft als fleischiger Rüssel mit bohrenden Kiefern vorstoßen und einziehen.

3275. Da die Muskelfasern nur Hautfasern sind und daher in den Höhlen liegen; so wirken sie wie in den Insectenfüßen.

Die Fühlfäden der Schnecken werden wie die Füße der Insecten bewegt; da sie aber nicht hornig sondern weich sind, so werden sie eingestülpt.

Der Eyergang und Samengang oder die Ruthe folgen derselben Bildung. Sie werden gleichfalls aus- und eingestülpt.

3276. Diese Glieder der Schnecke sind wahre Insectenglieder weich geblieben, darum ein- und ausstülpbar. Wäre ein Insecten-

fuß weich, so wird jederman zugeben, daß er sich einstülpen müßte, wenn die Fasern anziehen. Die Insectenglieder sind also nur steif gewordene und dadurch dem Einstülpen widerstehende Schneckenhörner. Alle diese Glieder sind Häute, und lügen nur Glieder; denn zum Wesen eines Gliedes gehört, daß es dicht sey.

3277. Was sich umstülpt, ist kein Glied, sondern nur ein Futteral, eine Vorhaut. Beynah die ganze Schnecke ist nur eine Vorhaut, ein männliches Glied.

3278. Es gibt keine Thierclasse, in der sich die Ruthe so unverhältnißmäßig entwickelt fände, wie bey den Schnecken — Ruthenthiere, Geschröttthiere.

3279. Die Mündungen der Geschlechtstheile liegen bey den meisten Schnecken an der rechten Seite des Halses, weil es gewöhnlich die rechte Schale ist, die sich stärker entwickelt hat.

3280. Gefäß- und Nervensystem verhalten sich ziemlich wie bey den Muscheln. Das Herz ist aber fleischig und hat wegen der einfachen Kiemen auch nur eine Vorkammer.

3281. Die Schnecken wiederholen die Quallen oder die Hülsenthiere.

3282. Bey ihnen ist auch das Organ, welches wahrscheinlich den Nieren entspricht, bestimmter entwickelt, und meist in Zusammenhang mit den Geschlechtstheilen; der Dintenbeutel der Sepien, der Purpursack bey den meisten Schnecken.

Dritter Kreis. Lungenthiere.

3283. Lungenthiere sind Hautthiere mit vorherrschendem Athemsystem.

3284. Das Athemsystem ist aber die Haut. Eine Haut mit Character des Athemprocesses ist geringelt. Die Gefäße, welche die Haut umgeben, müssen einen Abschnitt derselben mehr ernähren und derber machen, als einen andern, wodurch abwechselnde Erweiterungen und Verengungen entstehen. Die Luftröhre bestehet aus Ringen.

3285. Der ganze Leib der Lungenthiere ist aber eine Luftröhre. Die Lungenthiere sind daher die Ringelthiere.

3286. Die Ringelthiere müssen die Entwicklungsstufen der Haut darstellen, während die Eingeweide zurücktreten. Gliederthiere.

3287. Die Haut hat sowohl als Athems- als als Gefühlorgan drey Entwicklungsstufen.

Sie ist entweder ganz Kieme, Fell; oder die Kiemen indivi-

dualisieren sich an gewissen Stellen und werden zum Theil hornig, eigentliche Kiemen; oder endlich die Haut verwandelt sich in ein Luftorgan, Luftröhren.

3288. Sie fühlt entweder mit ihrer ganzen Oberfläche oder durch weiche Fühlfäden; oder die Kiemen verwandeln sich in hornige Füße; oder endlich in Fittige.

Die Ringelthiere theilen sich mithin in Fell- oder Fühlfaden-Thiere, in Kiemen- oder Fußthiere, und in Borsten- oder Fittigthiere.

3289. Da in diesen Thieren die Arteriosität überwiegt, so treten die venösen Organe zurück, besonders die Leber und die Nieren.

3290. Der Leib ist nun ein Darm- und Hautleib mit vorherrschenden Athem- und Fühlorganen; daher erscheinen hier die Fühlfäden, Fühlhörner, Füße und Fittige in Menge.

3291. Mit dem Zurücktreten der Eingeweide verschwindet auch der drüsenartige Bau und das große Volumen der Geschlechtstheile. Sie nehmen die Gestalt des Darms und der Haut wieder an, werden Röhren.

Die Eyerstöcke wie die Hoden sind in der Regel nur zwey lange, neben dem Darm laufende Hautröhren.

3292. Die äußern Geschlechtstheile oder dem Gefühlsinn angehörenden folgen den Entwicklungen der Haut; sie treten wie Fühlhörner hervor und sind gewöhnlich von fußartigen Nebenorganen begleitet.

3293. Das Nervensystem folgt gleichfalls der Haut. Es besteht aus zwey Knotenfäden auf der innern Bauchfläche.

3294. Da die Kiefer nur wiederholte Füße sind, so fehlen sie selten, und sind wie diese, scherenartig gestellt.

3295. Die Augen sind gewöhnlich vorhanden, aber nur als Hautorgane oder an den Spitzen der Fühlorgane.

7. Classe. Fellthiere.

3296. Die Wiederholung des Darmthiers unter der Herrschaft des Athemsystems muß vom Gefäßsystem begleitet seyn. Die Haut ist eine Gefäßhaut, eine Kiemenhaut, Fell.

3297. Ein Leib mit vorherrschendem Haut- und Darmsystem ist walzig. Dick oder klumpenförmig kann er nur werden, wenn die drüsenartigen Eingeweide, Leber, Eyrstock, Hoden herrschen.

3298. Eine Haut, die als Kiemenhaut auftritt, ist geringelt.

3299. Ein Thier mit geringelter Athemhaut ohne geringelte Füße ist ein Wurm.

3300. Der Wurm ist ein Eingeweidwurm, gleichfalls mit zwey in einander steckenden Röhren, dem Darm und der Haut, wovon aber beide von Blutgefäßen umgeben und daher geringelt sind.

3301. Da hier die ganze Haut athmet, so gewinnt das Arteriensystem das Uebergewicht, und das Blut wird meistens roth. Es gehören hieher die Rothwürmer.

3302. Mit dem Arteriensystem tritt auch das Fasersystem kräftiger hervor. Die Haut ist eine Faserhaut — sie ist selbst eine Arterie. Alle geringelten Thiere mit einer Faserhaut, die sich mithin verkürzen kann, gehören hieher, sie mögen rothes Blut haben oder nicht, wie die Holothurien und Seesterne.

3303. Die Regenwürmer und Blutegel athmen offenbar durch die ganze Haut, wenn gleich ein besonderes Athemorgan sich auszubilden beginnt, dort im Sattel, hier in den Seitenblasen.

3304. Bey andern treten die Kiemengefäße als Fäden oder Zweige über die Haut hervor und stellen sich in zwey Reihen, wie beym gemeinen Meerwurm und bey den Nereiden.

3305. Endlich drängen sie sich am Hals oder Kopfe zusammen, wie bey den Amphitriten und Serpulen.

3306. Es gibt auch Würmer, welche nur durch den Darm athmen, indem sein Gefäßnetz von Wasser umspült wird. Dieses Wasser wird, wie es scheint, bloß von der Haut eingesogen bey Thalassema, durch Löcher aber am After-Ende bey den Holothurien und Meerigeln.

3307. Bey überwiegender Athem- oder Arterienhaut tritt die Leber zurück so wie die Nieren. Die Würmer haben keine Leber oder höchstens nur Spuren davon.

3308. Allmählich verwandeln sich die äußern Kiemenfäden in Fühlfäden, die längs den Seiten des Leibes liegen, und das Vorspiel der Füße sind; so bey den Nereiden. Fadenthiere.

3309. Andere werden hornig und erscheinen als Borsten; ebenda und schon beym Regenwurm.

3310. Mund und Kopf ist vollkommener entwickelt als bey den aderlosen Eingeweidwürmern. Jener kann sich leicht erweitern und verengern, oft den Schlund als Rüssel vorschieben; nicht selten hat er Freßzangen wie die Insecten.

3311. Am Kopfe sind meistens Fühlfäden mit Muskelfasern, oft einfache Augen.

3312. Bey denen, welche das Wasser selbst in den Leib ziehen und aus ihm athmen, ist die Bildung des Mundes höher gestiegen, und der Schlund hat sich mit Kiefern versehen, deren fünf oder

zehn sind. Seeigel, Holothurien. Diese Kiefer bilden selbst ein eigenes Skelet um den Schlund, welches kreisartig steht statt paarig.

3313. Das Nervensystem richtet sich nach den Verhältnissen der Haut und des Darms. Es bildet zwey Knotenfäden längs der Bauchseite, bey denen mit Kiefern einen Ring um den Schlund, entspricht den Schlundnerven oder den herumschweifenden.

3314. Im Bezug auf den Gefühlsinn kann man sagen, die Würmer seyen diejenigen von den Tastthieren, welche mit der ganzen Haut oder dem ganzen Leibe tasten. Ihr Leib selbst ist ein Fühlfaden.

3315. Die Geschlechtstheile sind gleichfalls darm- und hautartig, nicht drüsenförmig wie der Eyerstock und der Hoden der Muscheln und Schnecken, sondern röhrig wie bey den Eingeweidwürmern. Es finden sich gewöhnlich zwey Eyerschnüre und zwey Samenröhren.

3316. So weit man die Würmer kennt, sind sie Zwitter, wenigstens die Regenwürmer und Blutegel, und zwar sind ihre Geschlechtstheile ziemlich symmetrisch.

8. Classe. Klementhiere.

3317. Die Darstellung der Fellthiere ist noch nicht alle Vollendung der Haut. Sie erreicht eine höhere Stufe in dem Auswachsen zu Gliedern. Die Haut muß als Thierisches dargestellt werden, und doch Pflanzliches bleiben, wenn die höchste Ausbildung in ihr erreicht werden soll. Denn alles was thierisch ist, muß auch im Hautsystem dargestellt seyn; so wie in dem Eingeweidsystem alle thierischen Systeme bis zum höchsten herauf dargestellt worden.

3318. Da alle Theilung eines Systems vom Athemsystem abhängt, so theilt sich die Haut zuerst in eine Abtheilung, welche durch die Kiemen characterisiert ist. Diese Leibesabtheilung heißt Brust.

Sobald einmal eine Brust vorhanden ist, so trennt sich der Darm von dem Kopf, und sobald der Hautleib sich nach den Hauptsystemen, dem Darm, der Lunge und dem Nervensystem geschieden hat, hat er seine Vollendung erreicht, also im Bauch, in der Brust und im Kopf.

3319. Mit dieser Scheidung der Leibestheile tritt die Scheidung der Hautfäden gleichzeitig hervor; sie werden gegliederte Füße.

3320. Mit dieser Gliederung des Leibes sondern sich auch die

Kiemen bestimmter von der Haut ab, und werden selbstständig. Dadurch wird auch jede größere Leibesabtheilung wieder in Ringel geschieden, indem jede Kieme ihr eigenes Leibesringel hat, welches im Grunde nichts anderes ist als ein Kiemenbogen. Der ganze Leib ist eine Reihe von Kiemenbögen.

3321. Die Haut ist nun nichts als Ringel, nichts als Kiemenbögen. Hautringel aber, deren Hauptgeschäft die Oxydation ist, müssen verhornen — Hornthiere.

3322. Mit der Verhornung des Leibes müssen auch dessen Kiemenfäden oder Fühlfäden verhornen; und sich ebenso in Ringel theilen, wie die Leibeshaut.

Geringelte hornige Kiemenfäden sind Füße. Insecten im allgemeinen.

3323. Diese hornigen Fußthiere haben entweder Kiemen — Krabben oder Crustaceen; oder sie haben Luftröhren — Kerfe.

3324. Da fast an jedem Leibesringel Kiemen sind, so werden die Kiemen-Insecten nicht bloß an der Brust, sondern auch am Bauche Füße haben. Bauchfüßler, Vielfüßler, Fußthiere. Krabben.

3325. Bey dem Verschwinden der Kiemen werden sich auch die Füße vermindern und nur an der Brust bleiben. Brustfüßler, Wenigfüßler, Sechsfüßler.

3326. Bey den Kiemen-Insecten sind die drey Leibestheile noch nicht so streng geschieden, wie bey den Luft-Insecten, aus begreiflichen Gründen. Wenn gleich Kopf, Brust und Bauch deutlich sind, so sind sie doch meistens noch mit einander verwachsen.

3327. Die Fünfzahl der Kiemen zeigt sich auch in den Füßen und Kiefern. Meist sind fünf Fußpaare an der Brust und soviel Kieferpaare am Munde. Auch am Bauche haben die Krebse fünf Paar verkümmerte Füße. Vielleicht kann man noch fünf Paar für den Geschlechtsleib rechnen.

3328. Die Kiemen-Insecten haben eine Leber, als Wasserthiere. Sie wiederholen die Muscheln.

3329. Deßgleichen einen vollkommenen Kreislauf.

3330. Ihr Nerven- und Geschlechtssystem stimmt im Ganzen mit denselben in den Luft-Insecten überein.

9. Classe. Drosselthiere, Fittigthiere.

Drosselthiere sind Ringelthiere, welche statt Kiemen Luftröhren haben.

3331. Ein gliederiger, gelenkiger Wurm mit Luftröhren oder Drossein ist ein Kerf.

3332. Die erste Gliederung geht auf die drey Hautbezirke des Leibes, den Bauch, die Brust und den Kopf. Alle drey sind in den Kerfen mehr von einander abgesondert als bey den Kiemen-Insecten und gewöhnlich nur durch eine enge Röhre verbunden; auch selbst da, wo sie mit einander verwachsen sind, sind sie doch durch Größe, Gestalt oder Anhängsel leicht zu erkennen.

Dreytheilig ist jedes Kerf. Im Bauche sind die Wurmorgane, der Darm, und ein Fettkörper, der ein Analogon der Leber zu seyn scheint, röhrige Geschlechtstheile, sonst nichts.

3333. Die Brust ist allein für die Glieder aufbewahrt. Sie trägt immer drey Paar Füße; wenn Fittige vorhanden sind, so finden sie sich nirgends anders als an der Brust. Von Eingeweiden enthält sie nichts als die Speisröhre, während bey den Krebsen wichtige Darmorgane und selbst die Leber darinn liegen. Sie ist daher nichts als Träger der zu Gliedern gewordenen Athemorgane.

3334. Der Kopf ist ein höherer Wurmkopf, dessen Fühlfäden und Kiefer gleichfalls gelenkig geworden.

3335. Da die Glieder des Insects nur hart gewordene Seitenfäden der Würmer und mithin hohl sind, so sind sie noch keine wahren Füße zu nennen, sondern nur Kiemenbögen oder Rippen zu vergleichen, woraus sich auch ihre größere Zahl begreifen läßt.

3336. Uebrigens bilden sie schon wahre Glieder vor, sowohl in der Lage als in der Abtheilung der Gelenke. Ein vollkommener Käferfuß theilt sich ganz ab wie das Glied des Menschen. Schenkel, Kniescheibe, Schienbein, Fußwurzel und Zehe. Man muß aber diese Fußtheile nicht so widersinnig abtheilen und benennen, wie es leider jetzt in unsern Systemen geschieht, wo man den Schenkel Hüfte nennt, die Kniescheibe Trochanter, das Schienbein Schenkel und die Zehe in Bausch und Bogen Tarsus. (Erste Aufl. 1810.)

3337. Die Fittige sind abgeblßte Muscheikiemen, daher auf dem Rücken, und in der Zahl vier. Bey manchen Insecten ist noch ein Paar flügelartiger Stummeln vor den vier Fittigen, wie bey den Faltern. Sie entsprechen den Muscheischalen, sind Kiemendeckel.

Nur aus dieser Ansicht läßt sich der Insectenbau begreifen; außerdem ist er schlechterdings ohne alle Analogie. Nur so ist es möglich, daß an der Brust nach unten sechs Füße entstehen können, und dessen ungeachtet auf dem Rücken noch Fittige. Die Flügel der

Vögel ſtehen keineswegs in gleicher Bedeutung mit den Inſectenfittigen; ſie ſind bekanntlich die Vorderfüße ſelbſt und es gibt daher beym Vogel keine Füße mehr an der Bruſt nach unten, wie bey den Inſecten. Bedeuteten die Flügel nicht Arme, ſo müßte der Vogel noch außerdem vier Füße haben. Beym Kerf können alſo die Fittige nicht auch Füße bedeuten.

Für unſere Anſicht von den Fittigen ſpricht auch der Bau derſelben. Sie ſind bekanntlich ganz von Athemröhren durchzogen, ſind wahre, nur vertrocknete Kiemen — Luftkiemen. (Erſte Aufl. 1810.)

Fittige und Füße hängen je an demſelben Leibesringel, alſo wie die Kiemen und Füße der Krebſe. Man laſſe die Krebskiemen ſich verlängern und vertrocknen, ſo werden ſie Fittige ſeyn.

3338. Da die Kerfe wurmbedeutend ſind, ſo iſt in ihnen die Kopfbildung Nebenſache; die Fittige als Athemorgane ſind mehr Hauptſache, und daher iſt die Eintheilung nach den Fittigen beſſer, als nach den Mundtheilen.

3339. Daß ſich bey den Kerfen die Luftröhren aus den Kiemen durch Einſackung entwickelt haben, zeigen beſonders deutlich die Scorpione und Spinnen, die im Grunde noch innere Kiemenblätter haben, zu denen aber ſtatt Waſſer Luft dringt. Man könnte ſagen, bey der allgemeinen Verhornung ſeyen die Kiemenfächer der Muſcheln in Luftröhren verwandelt worden.

3340. Bey den Waſſer- oder Kiemen-Inſecten iſt ein vollkommener Kreislauf vorhanden, weil durch die ſchwache Athmung nicht alles Blut verbraucht wird. Dieſes iſt auch der Fall bey den jüngern Luftinſecten, ſo lange ſie noch zu wachſen haben. Dann tritt aber durch die Athmung der Luft eine ſo ſtarke Spannung im Kreislauf hervor, daß den Venen ſelten Blut zurückzuführen übrig bleibt.

3341. Da die Luftröhren zu allen Theilen des Leibes gehen wie die Arterien, deren Stelle ſie nun vertreten; ſo wird der Nahrungsſaft überall oxydiert und in das Parenchym verwandelt.

3342. Vom Gefäßſyſtem bleibt zuletzt nichts als ein Rückengefäß zurück, deſſen Zweige gänzlich zu verſchwinden ſcheinen. Der Analogie nach mit den Krebſen, Scorpionen und Spinnen iſt es die Aorte. Es ſcheint, bey den Inſecten ſterbe der Kreislauf bey lebendigem Leibe ab.

Das ganze Kerf iſt Luftorgan, Luftaderſyſtem. Alle Organe athmen unmittelbar, der Darm, die Bewegungsfaſern, die Nerven, die Geſchlechtstheile, die Fittige. Es iſt kein Theil, zu dem

nicht Luftröhren giengen, völlig so wie die Arterien bey andern Thieren.

3343. Der Darm hat immer einen After. Er ist gewöhnlich in mehrere Mägen erweitert und hat viele Anhängsel, fast wie bey den Fischen, welche wohl der Bauchspeicheldrüse entsprechen.

3344. In den Mund öffnen sich Speichelgänge, also wie bey den Schnecken, die sie wiederholen.

3345. Ob die sogenannten Gallgefäße das sind, was der Name anzeigt, und Galle aus dem Fettkörper zum Darm führen, oder ob sie Milchsaftgefäße sind, und diesen beym Mastdarm in das Rückengefäß ausleeren, läßt sich noch nicht entscheiden.

3346. Das Nervensystem besteht wie bey den Würmern aus zwey knotigen Bauchfäden.

3347. Im Kopfe wiederholen sich wieder die Füße und Fittige. Nirgends ist diese Wiederholung so deutlich als in den Insecten. Wer noch irgend einen Zweifel haben kann, daß die Kiefer Arme seyen, der bescheide sich, in die Kerfwelt herunter zu steigen, und er wird gläubig werden. (Erste Aufl. 1810.)

Die sogenannten Freßzangen bewegen sich sogar auswärts wie die Füße, und ergreifen wie Arme, sind nur Arme. Ihr Beißen geschieht seitwärts, und gleicht einem Scheeren.

3348. Wo ferner drey Fußpaare an der Brust sind, da finden sich auch drey Kieferpaare, Oberkiefer, Unterkiefer und Unterlippe, welche aus denselben Theilen besteht wie die Kiefer, nur durch eine Haut verbunden.

3349. Wo fünf oder mehr Fußpaare an der Brust sind, wie bey den Krebsen, da finden sich auch soviel Kieferpaare.

3350. Auf diesen Kiefern sitzen sogar noch Freßspitzen, welche augenscheinlich nichts anderes sind als sogenannter Tarsus, der sich auch im Kopfe wiederholt. Er ist nur an den Oberkiefern verkümmert. (1810.)

3351. Die Fittige wiederholen sich im Kopfe als Fühlhörner. So ist der Kopf ein vollständiger Rumpf auch bey den Kerfen.

3352. Am Kopf ist nichts weiter als die Augen. Sie sind auch hornig geworden, da sie zuvor bey den Schnecken ganz häutig gewesen.

Die Augen sind dem Gefühlsinn untergeordnet; sie sind Nervenwärzchen unter einer durchsichtigen Haut auf der Spitze eines Fühlfadens.

Daher haben die Insecten eine Menge Augen. Stehen sie ge-

trennt, wie bey den Würmern, so heißen sie einfache Augen; sind sie zusammengedrängt, zusammengesetzte Augen.

3353. Von den andern Sinnorganen zeigt sich oft eine warzenförmige Erhöhung im Schlund als Zunge.

3354. Das Riechorgan liegt wahrscheinlich über der Oberlippe, wo sich eine weichere Stelle findet.

3355. Ohren finden sich bey den Krebsen an der Wurzel der Fühlhörner. Es ist nur eine Paukenhöhle mit einem Knöchel.

Die Fühlhörner sind daher wahrscheinlich das Entsprechende der Ohrmuschel. Die Ohrmuschel der Säugthiere steht auch in der Bedeutung der Hand, also des Fühlorgans.

Dennoch können die Fühlhörner Umbildungen der Fittige seyn. Die Ohrknöchel sind ja Glieder aus Kiemen entsprungen. Vielleicht sind die Fühlhörner die Gehörknöchel selbst nach Außen getreten wie bey den Fischen und Lurchen.

3356. Die Geschlechter sind getrennt, weil sie Luftthiere und vollkommen symmetrisch sind. Die Eyer- und Samenröhren sind gleichfalls symmetrisch und paarig. Die Eyergänge und die Ruthen sind vollkommner als in den Schnecken, weil sie vorgeschoben aber nicht umgestülpt werden können.

3357. Die Stelle der Geschlechtstheile hat sich noch nicht vest erhalten. Bey manchen sind sie in den Schenkeln (Krebse), bey andern an der Wurzel des Bauchs (Wasserjungfern), bey den meisten jedoch hinten, dem Kopfe gegenüber.

Daß sie unvollkommene Kopforgane sind, zeigt sich auch bey den Kerfen am deutlichsten. Sie sind gewöhnlich von Klappen umgeben, welche Kiefern und Paipen gleichen.

3358. Die Keimthiere vervielfältigten sich durch Körner oder Sprossen, die Geschlechtsthiere durch häutige Eyer, die Gliederthiere durch hornige Eyer. Diese Eyerschalen sind hart und oft auch so an einander gereiht, daß sie wieder einen geringelten Insectenleib vorstellen.

3359. In den Eyern der Hautthiere scheint nur Dotter ohne Eyweiß zu seyn, welches erst mit den thierischen Systemen hervorzutreten scheint. Wie das Thier sich trennt in höhere und niedere Substanzen, so auch das Ey, das kleine Thier. Die Einfachheit der Hautthiere ist in der Einfachheit ihrer Eyer vorhergesagt.

3360. Wollen wir die Würmer mit der Wurzel, die Krabben mit dem Stengel zusammenstellen; so werden wir die Drosselthiere das Laub nennen müssen. Ihre Flügel sind gefiederte Blätter, und unter den Schricken (Orthopteren) kommen manche vor, die sowohl

in der Form des Leibes als der Flügel so eben vom Schmetterlings-baum sich losgelößt zu haben scheinen. Die Fabeln, daß Blätter sich in der heißen Zone in Insecten verwandeln, sind nicht ohne Sinn, wie denn die Fabel nichts anderes ist, als die ideale Natur-geschichte.

Verwandlung.

3361. Kommen wir wieder zurück. Das Kerf ist ein Fellthier dargestellt in Gliedern. Es kann im Kerf daher keine andere Ent-wicklung vorhanden seyn, als in dem Fellthier, welches sich zu Kiemen- und Drosselthier heraufarbeitet.

Das Kerf durchläuft drey Stufen bis zu seiner Vollendung. Es ist zuerst Wurm, dann Krabbe, dann vollendetes, fliegendes Gliederthier.

3362. Das Durchlaufen der vorigen Classen in der Entwick-lung des Kerfs ist seine Verwandlung. Die Insectenmetamor-phose erhält so einen Sinn und eine Erklärung. Im Ganzen ist jede Schwangerschaftsgeschichte keine andere als das Durchlaufen aller Thierclassen, wie ich es zuerst in meinem Buche von der Zeu-gung 1805 dargestellt habe: bey keiner Thierclasse sind aber die Momente so aus einander gezogen, wie bey den Insecten. Es kommt daher, weil diese Thiere die gleichen Abdrücke eines gemein-schaftlichen Systems mit den vorhergehenden Thieren sind.

3363. Der Wurm ist der erste Zustand des Kerfs. Er stellt sich als Larve dar, die nach Verschiedenheit ihrer Höhe Made, Raupe, Engerling heißt.

3364. Die Larve ist nur Fell- und Darmthier. Nichts kennt sie als Fressen, wie der Wurm und der Eingeweidwurm, keine Ge-schlechtsfunction, keine Lust, keinen Scherz, kaum kann sie sich be-wegen; manchen fehlen sogar die Füße, wie den niedersten Fliegen-larven; manche haben eine Menge Seitenwarzen, wie die Raupen gleich den Nereiden.

3365. Die Verpuppung fängt mit der Verhornung des Kreb-ses an, der höhern Muschel. Die Puppe ist der embryonische Krebs, oder dessen Vorbild, die Muschel.

3366. Im dritten Zustand rückt das Kerf über den Kiemen-zustand hinaus, wirft die Muschel- oder Krebsschale ab; ist das vollkommene Insect, die Fliege.

3367. Die Verwandlung ist demnach der embryonische Durch-gang des Insects außer dem Ey durch die drey Classen seines Krebs-es. Im Ey durchläuft es also nur die Ader- und Darmthiere.

3368. Hieraus folgt alſo, daß die höhern Thiere auch die Zuſtände der Ringelthiere im Ey durchlaufen.

3369. Die Haut- oder Gefühlthiere ſtehen folgendermaaßen, nach den anatomiſchen Syſtemen.

A. Aderthiere.	B. Darmthiere.	C. Lungenthiere.
1. Saugaderthiere. Infuſorien.	4. Magenthiere. Maden.	7. Fellthiere. Würmer.
2. Venenthiere. Polypen.	5. Leberthiere. Muſcheln.	8. Kiementhiere. Krabben.
3. Arterienthiere. Quallen.	6. Drüſenthiere. Schnecken.	9. Droſſelthiere. Kerfe.

3370. Nach den Entwicklungen des Gefühlſinns ſtehen ſie ſo:

A. Keimthiere.	B. Geſchlechtsthiere.	C. Gliederthiere.
1. Samenthiere. Infuſorien.	4. Blaſenthiere. Maden.	7. Fadenthiere. Würmer.
2. Eyerthiere. Polypen.	5. Geſcheidthiere. Muſcheln.	8. Fußthiere. Krabben.
3. Hüllenthiere. Quallen.	6. Geſchrötthiere. Schnecken.	9. Fittigthiere. Kerfe.

3371. Aus dieſer Tabelle ergibt ſich die Zahl und Art der Verwandtſchaften.

Es gibt eine Nachbarſchafts-Verwandtſchaft, wie Infuſorien, Corallen, Quallen.

Es gibt eine Wiederholungs-Verwandtſchaft, wie Infuſorien, Maden, Würmer.

Es gibt auch eine Reihen-Verwandtſchaft, welche aus dem Paralleliſmus der Sippen verſchiedener Claſſen entſpringt. Die beiden letzten Verwandtſchaften vermengt man unter dem Namen Analogie.

Zweytes Land.

Fleiſchthiere.

IV. Kreis. Fleiſchthiere, Kopfthiere.

3372. Das Bewegungs- und Empfindungsſyſtem, welches in der Haut mit Gewalt hervorgebrochen, geht nun in andere Formen über, in die Kugelform des Knochens, die Faſerform des Fleiſches und die Punctform der Nerven.

3373. Von den vegetativen Organen befreytes Nervensystem ist das Rückenmark und das Hirn.

3374. Diese Thiere sind daher Knochen-, Muskel- und Rückenmark-Thiere, worauf sodann die Sinne sich im Gleichgewicht entwickeln und die höchsten Thierformen begründen — Fleischthiere. Die Hautthiere sind fleischlose Thiere.

3375. Mit dem Hervortreten der thierischen Systeme werden auch alle Organe des Kopfs entwickelt, Zunge, Nase, Ohren und Augen; Naslöcher hat kein fleischloses Thier. Diese Theile, vorzüglich die Naslöcher als das Ende der Wirbelsäule, machen aber den Kopf — Kopfthiere.

10. Classe. Knochenthiere, Zungenthiere.

3376. Die Thiere, in welchen zuerst das Knochensystem auftritt, sind die Fische.

3377. Zuerst sind die thierischen Systeme wenig von einander verschieden. Knochen, Muskel und Nerv sind mehr eine Gallertmasse, welche nur etwas Höheres werden will; darum die Knochen oft nur weiche Knorpel, oder Sehnen, der Muskel weiße Fasern wie am Darm oder an den Gefäßen, der Nerv dick, thranartig, weich, das Hirn in seinen Theilen kaum mit dem der Säugthiere vergleichbar.

3378. Die Muskeln der Fische sind noch keine vollkommenen Muskeln, indem ihnen die rothe Farbe fehlt, und ihre Fasern meist parallel laufen ohne sich in Sehnen zu vereinigen.

3379. Die Fische, auf der ersten Stufe der Fleischthiere, wiederholen dieselbe Stufe der vorigen Kreise, also die Infusorien, Eingeweidwürmer und Rothwürmer, oder die Saugadern, den Darm und das Fell, welche Systeme demnach in ihnen vorherrschen müssen.

Bauch.

3380. In den Fischen herrscht der Bauch vor allen andern Höhlen. Er nimmt bey weitem den größten Theil des Leibes ein. Die Brusthöhle ist von ihm sehr in die Enge gebracht. Daher der Darm, besonders die Leber so stark entwickelt.

3381. Die Geschlechtstheile haben noch die Form des Darms. Die Eyerstöcke sind zwey Eyersäcke wie zwey Polypen, in deren Wand sich Körner entwickeln; selbst die Hoden sind nur zwey solche Säcke, Samenbläschen, worinn der Milch enthalten ist. Wie die Quallen, könnte man auch die Fische hodenlose Thiere nennen.

Die Eyer ſind klein, Roogen, ohne Schale, trennen ſich aber in Eyweiß und Dotter.

3382. Aeußere Geſchlechtstheile ſind nicht vorhanden. Alles öffnet ſich gewöhnlich in eine Cloake, welche alſo hier eine wahre Schlundhöhle iſt.

3383. Mit der vollendeten Bildung des Kopfs ſchlägt aber das Thier ſo zu ſagen ganz um, und die Geſchlechtstheile entwickeln ſich mit allen Nebenorganen, der Geſchlechtsleber und Geſchlechtslunge. Es ſind Nieren da und meiſtens eine Harnblaſe. Freylich ſind die Nieren noch ſo unförmlich und ſo weich, daß ſie mehr geronnenem Blut als einem Organ ähnlich ſehn.

3384. Der Darm ſcheidet ſich zuerſt entſchieden in Kopf- und Geſchlechtsdarm.

3385. Der Dottercanal iſt der Blinddarm. Bey den Hayen und Rochen höchſt deutlich.

3386. Bey den Vögeln iſt daher der Dottercanal auch der Blinddarm, und es können die fälſchlich ſogenannten zwey Blinddärme ſeitwärts des Maſtdarms nicht den Blinddarm vorſtellen, ſonſt müßte der Vogel drey Blinddärme haben.

3387. Die Milz tritt hier zuerſt hervor; die Bauchſpeicheldrüſe iſt in eine Menge blinder Anhängſel zertheilt.

Bruſt.

3388. Die Bruſt des Fiſches iſt der erſten Bruſtbildung gleich, alſo eine Muſchelbruſt. Kiemen mit Kiemendeckeln gleich gebildet den Kiemenblättern und den Schalen der Muſcheln. Daher hängt dieſe Bruſt nur außen am Leibe, und der Fiſch iſt zu betrachten als eine Muſchel, zwiſchen deren Schalen ein ungeheurer Bauch hinaus gewachſen.

3389. Aber dieſe Muſchelbruſt iſt mit thieriſchen Syſtemen verbunden, und hat die Veredlung derſelben angenommen. Mit ihnen miſcht ſich daher das Knochen- und Fleiſchſyſtem ein, und die höhere Bildung der Bruſt tritt hervor.

3390. Zuerſt bildet ſich ein Anſatz von Luftröhre, welche ſich in den Mund öffnet, daher eigentlich dem Kehlkopf entſpricht. Die Fiſche ſind daher die erſten, welche durch den Mund athmen. Bey allen vorigen Thieren drang die Luft durch andere Wege in den Leib, oder das Waſſer zu den Kiemen.

3391. Man kann ſie Mundathmende nennen. Denn die erſte Bildung der Luftröhre geht nicht weiter als zur Vereinigung mit dem Munde; ſich in den Kopf fortzuſetzen und ſelbſtſtändig zu öffnen

als Naſe iſt ein zweyter Schritt, den ſie in einem Bauchthier nicht wagen kann. Im Fiſche bezieht ſich alles auf den Bauch, und es iſt dieſes ausgedrückt durch die erſte Vereinigung der Luftröhre mit der Speisröhre oder dem Mund.

3392. Iſt die Luftröhre gleich dem Mund eingefügt, ſo öffnet ſie ſich doch noch ſeitwärts am Leibe nach außen, und gibt das Waſſer muſchelartig, geſchlechtlich von ſich. Die Luftröhre iſt nach unten alſo noch nicht geſchloſſen, und daher auch die Bruſthöhle nicht. Zwiſchen dem Kopfe und dem Bauch ſind noch Oeffnungen — Kiemenlöcher.

3393. Die Luftröhre iſt aber ſelbſt eine Bruſt im Kleinen, aus Ringen, gleichſam Rippen beſtehend. Dieſe Bögen ſind noch nicht mit einander durch Muskeln verbunden, und das Waſſer fließt zwiſchen ihnen hinaus in die ſcheinbare Bruſthöhle, aus der es ſodann unter dem Kiemendeckel entweicht.

3394. Dieſe Luftröhrenringe ſind die Kiemenbögen. Die Kiemengefäße ſind Luftröhrengefäße.

3395. So dürfen wir zurückſchließen, daß die Kiemen der Hautthiere nicht gleich ſeyen den Lungen höherer Thiere, ſondern nur die Vorbilder der Bronchien.

3396. Die Luftröhre wird alſo vor der Lunge gebildet, aber noch ganz häutig, und ohne Zuſammenhang der Ringe.

3397. Die Lunge iſt ein der Luftröhre fremdes Organ, und wird nur wie zufällig mit ihr verbunden.

3398. Aber ein Fleiſchthier iſt nicht ohne Lunge, und nicht ohne Luftathmung. Denn es iſt die Totalität aller untern Thiere, es vereinigt mithin in ſich den Athmungsapparat der Kiemen- und Droſſelthiere, alſo Kieme und Lunge.

3399. Im Fiſch tritt die erſte Lunge hervor, wenn wir dieſes Organ bey den Inſecten nur Luftröhren nennen wollen, als welche ſich nicht in den Mund öffnen.

3400. Die Fiſchlunge iſt die Luft- oder Schwimmblaſe.

3401. Die Lunge iſt nach dem Bauch und dem Darm untergeordnet. Daher iſt ſie noch von der Luftröhre oder den Kiemenbögen getrennt.

3402. Die Fiſche ſchlucken die Luft und drücken ſie in die Lungenblaſe, wo ſie zerſetzt wird.

3403. Dieſe Lunge iſt das Dirigierende für das Herz, ſobald ſie einmal einer Kieme entgegenſteht und mit ihr in Streit kommt. Nur wenn man die Schwimmblaſe als Lunge gelten läßt, iſt der Fiſchkreislauf begreiflich. Es müßte venöſes Blut in das Herz

fließen, aus dieſem in die Kiemen, aus dieſen ſogleich in die Aorte und zu den Organen, ohne in ein Herz weiter zu gelangen; ein Bau, der in keiner Claſſe vorkommt, vielmehr überall das Gegentheil. Das erſte Herz iſt arteriös, nicht venös in allen Thieren und in den Embryonen. Der Fiſch iſt noch ein ſolcher Embryo und hat nur ein arterielles Herz.

3404. Dieſes geht ſo zu: Die Schwimmblaſe iſt die Lunge, in der ſich Blut oxydiert, weil Luft darinn iſt; dieſes oxydierte Blut ſtrömt ins Herz und macht es zu einem arteriösen, ungeachtet venöſes Blut mit einfließt. Darauf geht das Blut aus dem Herzen durch eine wahre Aorte, die man die Kiemenſchlagader nennt. Statt daß nun dieſe Aorte nur einige Zweige zu den Kiemen als Bronchialgefäße abgeben, und dann als Hauptſtamm durch den Leib längs dem Rücken herunterlaufen ſollte, geht ſie ſelbſt ganz zu den Kiemen, d. h. ſie ſelbſt wird ganz Bronchialgefäß, oxydiert ſich noch ein wenig, und kommt jetzt zurück, um die Aorte zu bilden, die unmittelbar aus dem Herzen hätte ihren Weg gehen ſollen.

Sinne.

3405. Nach der Bruſt entwickelt ſich das Fell. Es iſt ſchleimig und ſchleimbildend wie der Darm, weil es beſtändig im Waſſer ſich befindet. Das ganze Fell iſt von Schleimcanälen untergraben und von deren Ausführungsmündungen durchbohrt. Dieſe Löcher der Seitenlinie ſind verkümmerte, verwandelte Kiemenlöcher.

3406. Die Ueberbleibſel von der Ringelung der Haut ſind die Schuppen. Sie ſind vertrocknete Luftkiemen, Flügeldecken, und deuten mithin das Inſectenartige an, welches in die Fiſche fortgewirkt hat.

3407. Wie das Fell, ſo die Glieder — Hautglieder. Was Knochen und Fleiſch daran iſt, hat ſich ganz knapp am Leib gehalten, und nur was in Finger ſich zerſplittern will, iſt abſtehend geworden: Hautfinger mit Knorpeln — Floſſen. Dieſe Floſſen ſind etwas beſſer, als die Seitenwarzen der Würmer, ſind am Grunde eingelenkt, und an der Zahl nur vier, aber auf alle erſinnliche Art verkuppelt.

3408. Die Floſſenſtrahlen entſprechen nicht den Fingern, ſondern den Nägeln. Sie ſind zerfaſerte Nägel wie die Schwungfedern.

3409. Der Kopf endlich hat alle Sinnorgane, die zu einem Kopfe gehören, aber noch weit von ihrer Vollendung entfernt.

3410. Wie das Nervenſyſtem die erſte Maſſe iſt, aus der ſich die übrigen abgelöſt haben, ſo iſt auch der Nervenſinn nach dem Hautſinn der erſte, welcher ſich als ein Ganzes zeigt, und den nachfolgenden zum Muſter dient. Das Auge iſt der Sinn, welcher ſich zuerſt am vollkommenſten entwickelt, nicht gerade in eigener Vollkommenheit, ſondern in Bezug auf andere.

Wie der Gefühlſinn in den pflanzlichen Thieren ſogleich hervortrat, als peripheriſcher Nervenſinn; ſo iſt im Gegenſatze bey den höhern Thieren es der Lichtſinn, als der centrale Nervenſinn, welcher erſcheint.

3411. Ueberhaupt waren bis jetzt dieſe beiden Sinne allein mit einander auf der Bühne, gleichſam um mit einander zu ſpielen; ſo wie der Gefühlſinn ſich individualiſierte zu Taſtorganen, ſo trat auch das Auge hervor.

3412. Das Fiſchauge iſt im Ganzen zuſammengeſetzt wie das der Säugthiere; aber es fehlt ihm Bewegung und Deckung.

3413. Das Ohr als Bewegungsſinn hat ſich kaum aus dem Hirn entfernt, iſt noch kein wahrhaft äußeres Organ geworden, und was davon äußerlich erſcheint, dient niederen Syſtemen, den Kiemen.

3414. Der äußere Gehörgang iſt mit dem Kiemenloch verfloſſen, und die Gehörknöchel ſind Stücke des Kiemendeckels geworden.

3415. Im Innern ſind nur die drey cirkelförmigen Röhren übrig geblieben. Die Schnecke iſt noch nicht entwickelt.

Wie dem Auge die Lieder fehlen, ſo hier die Ohrmuſcheln.

3416. Die Naslöcher ſind da, weil ein Wirbelcanal vorhanden iſt, der ſich in jene endet; auch ſtarke Riechnerven ſind vorhanden, ſo daß es am Riechen nicht fehlen kann. Allein dieſer Sinn hat noch nicht das Athemorgan in ſich aufgenommen, und beide leben daher kümmerlich für ſich. Dieſe Naſe iſt nicht in den Mund geöffnet, läßt weder Waſſer noch Luft durch, und dient daher dem Athemproceß nicht als Prüfungsorgan. Dieſes iſt ein Hauptunterſchied von den Lurchen.

3417. Fiſch iſt jedes Fleiſchthier, deſſen Naslöcher ſich nicht in den Mund öffnen. Daher gehört die Siren nicht zu den Fiſchen.

3418. Die Zunge iſt mehr ein Taſt- und Schluckorgan geblieben, als ein Schmeckorgan geworden. Die Speicheldrüſen ſind kümmerlich entwickelt.

3419. Sie tritt aber hier zuerſt als ein vollſtändiges Organ

hervor mit zwey Muskeln und einem Zungenbein, wie beym Menschen; daher sind die Fische in Hinsicht der Sinnesentwicklung die Zungenthiere.

3420. Da die Fische die Wiederholung des Darms sind, so kann man sie Bauchthiere nennen. Sie sind ein Bauch, an dem Kiemen, Flossen und Kopf hängen.

11. Classe. Muskelthiere, Nasenthiere.

3421. Diejenigen Fleischthiere, welche zuerst ächte Muskeln erhalten, sind die Lurche.

3422. Aechte Muskeln sind roth, haben einen bestimmten Umriß und sind in Kopf, Bauch und Schwanz oder Sehne getheilt. So finden sie sich bey den Lurchen.

Brust.

3423. Mit dem Knochensystem, welches dem Darm entspricht, entwickelte sich bey den Fischen vorzüglich der Bauch; mit dem Muskelsystem, welches dem Gefäßsystem entspricht, muß sich daher die Brust vollständig entwickeln.

3424. Die Brust ist erst vollkommen, wann die Luftathmung eingetreten ist und sich eine selbstständige Lunge entwickelt hat. Schon in den Fischen regte sich der Trieb, sich ein Luft-Organ zu verschaffen, allein es gelang nur unvollkommen, indem die Schwimmblase sich nur mit der Speiseröhre verband, aber nicht mit den Klemenbögen oder dem Kehlkopf, und nicht mit der Nase.

3425. Wenn nun die Schwimmblase sich symmetrisch entwickelt, sich mit dem kiemigen Kehlkopf verbindet, und durch die Nase sich öffnet; so ist die Luftathmung vollkommen erreicht und die Brust unabhängig geworden.

3426. Ein durch die Nase in zwey Schwimmblasen athmender Fisch ist ein Lurch (Amphibion).

3427. Im Lurch ist alles, selbst der Bauch der Brust untergeordnet. Seine Lungen laufen durch die ganze Bauchhöhle. Aber dennoch ist die Art des Athmens noch der Bauchfunction ähnlich. Ihre Lungen sind bloß zwey häutige Blasen, wie zwey Därme, und sie lassen sich auch willkürlich mit Luft anfüllen wie der Darm mit Wasser. Dieses Anfüllen der Lurchlungen auch bey geöffnetem Bauche geschieht bey geschlossenem Maule durch die Muskeln der Kehle und ist daher ein wahres Schlucken.

3428. Ihr Athemholen ist daher noch fischartig, außer daß

die Luft durch die Naslöcher eingezogen wird; der Athemproceß aber und das Athemorgan ist wie bey vollkommenen Luftthieren.

3429. Man kann daher die Lurche Brustthiere nennen, wenn die Fische Bauchthiere sind.

3430. Die Verwandlung der Kiemenbögen in Kehlkopf ist bey den Lurchen außer Zweifel. Oft verbinden sich die vordern Kiemenbögen mit dem Zungenbein, wodurch dieses mehrere Hörner erhält.

3431. Auch tritt hier die Schilddrüse zuerst hervor, indem sich die Kiemengefäße von den Bögen absondern. Die Fische haben daher keine Schilddrüse.

3432. Der Kreislauf ist vollkommener. Das Venenblut geht in das Herz und auch das Arterienblut. Es mischen sich aber beide Blutarten noch wie bey den Fischen. Doch scheint durch die Einrichtung der Herzmündungen schon für eine Absonderung gesorgt zu seyn.

3433. Der Grund von der Mischung des Bluts scheint darinn zu liegen, daß viele dieser Thiere, vielleicht im Ey alle, durch Kiemen athmeten. (Dieser in der ersten Auflage 1810. S. 305. ausgesprochene, auf das Durchlaufen der Thierclassen während der embryonischen Entwicklung gegründete Satz ist seitdem durch Rathke zur Gewißheit erhoben worden.)

3434. Die Mischung des Blutes geschieht durch eine Oeffnung in der Scheidwand bei der Herzkammern, welche dem ovalen Loch des Foetus entspricht. Das Herz der Lurche ist daher ein bleibendes Foetusherz.

3435. Ohne Zweifel geht aber nur das arteriösere Blut, welches aus der Leber kommt, ins linke Herz, während das venösere, welches aus den trägen Gliedern kommt, in dem rechten bleibt, um in die Lungen getrieben zu werden.

3436. Uebrigens ist das ovale Loch kein Loch, sondern eine Gabelung der Hohlader, wovon ein Ast in die rechte, der andere in die linke Kammer geht, wie ich es in meinen früheren Schriften nach dem Herzen des Kalbes nachgewiesen habe.

3437. Es gibt überhaupt keine Löcher im Leibe, sondern nur Spalten oder Mündungen.

Bauch.

3438. Die Verdauungsorgane sind ziemlich wie bey den Fischen, Darm, Leber und Milz.

3439. Die Geschlechtstheile sind vollkommen. Es sind die ersten wahren Hoden und Eyerstöcke entstanden. Die hautartige Bil-

dung ist mithin an den Enden in eine drüsige übergegangen, weil das Gefäßsystem überwiegend ist. Selbst bey den höchsten Fischen, den Rochen und Hayen, sind die Hoden und Eyerstöcke noch nicht so entwickelt wie bey den Lurchen.

3440. Bey den Weibchen laufen die Eyergänge als völlige Mutterhörner in eine Bärmutter zusammen. Bey den Männchen sind zwar die Samenleiter noch getrennt, jedoch entwickeln sich häufig die beiden Körper der Ruthe und bleiben getrennt bey Schlangen und Eydechsen, verwachsen bey den Schildkröten.

3441. Die Nieren sind geschiedener, symmetrischer; ihre Harnleiter vereinigen sich gewöhnlich in eine große Harnblase. Also auch die Geschlechtslunge ist bedeutend entwickelt.

3442. Manche dieser Harnblasen spaltet sich in zwey Hörner (Schildkröten). Dieses ist die Form, wie sie bey den Vögeln wieder vorkommt, und deren Hörner man unrichtig Blinddärme, die Harnblase aber Mastdarm genannt hat, weil der Darm sich in sie öffnet.

3443. Auch bey den Lurchen ist eine Cloake, ein Geschlechtsmund, in dem alle Geschlechtsöffnungen zusammenkommen. Die Eyer der Lurche haben Dotter und Glahr, von einer häutigen Schale umgeben.

3444. Die Lurche hatten daher ursprünglich auch einen Blinddarm, aber er ist meistens verschwunden; wie denn der Dottercanal auch in den meisten Fischen und Vögeln so klein wird, daß er kaum zu unterscheiden ist.

Sinne.

3445. Manche Fische haben nur eine Wirbelsäule ohne Seitenknochen; bey den Brustthieren kann dieser Mangel kaum mehr vorkommen. Sie haben Knochenzweige, seyen es Rippen oder wirkliche Füße; in allen ist die Gliederbildung dem Character der Brust getreu. Die Schlangen haben zwar nur Rippen, aber dafür in großer Menge; den Fröschen fehlen dagegen die Rippen, sie haben aber Glieder.

3446. Bey den Lurchen sind die Glieder im Schwanken. Sie sind die Classe, in der die Bildung der ächten Muskelglieder entschieden wird. Bey den Lurchen treten zuerst die Zehen hervor.

3447. Was die Haut betrifft, so ist sie ganz übereinstimmend mit der der Corallen, Muscheln und Krabben, deren Wiederholung die Lurche sind. Da ist sie schleimig, nackt, bey andern entstehen Muscheischalen, in den Schildkröten; die Schuppen, Schilder und

Nagelschuppen der Schlangen und Eydechsen wiederholen die Ringel und Schilder der Krebse.

3448. Der Kopf hat sich mehr von der Brust abgesondert, Augen und Ohren sind viel vollkommener; bey den letzten ist der Schädel jederzeit durchbohrt, bey den ersten sind Augenlieder.

3449. Die Augen haben noch keine freye Bewegung, und die Augenlieder sind noch sehr unvollkommen. Es ist vorzüglich das untere, welches schließt, während bey den Säugthieren das obere am meisten entwickelt ist.

3450. Der äußere Gehörgang ist jedoch gewöhnlich mit dem Fell bedeckt, die Gehörknöchel sind meistens in eines verwachsen, das über den Schädel hervorsteht; die Schnecke fehlt.

3451. Die Lurche bringen zuerst Töne durch die Lunge hervor; sie haben Stimme, aber noch keinen Gesang.

3452. Die Nase gibt aber den Ausschlag im Kopf. Sie hat sich nicht nur als Wirbelcanal vorn geöffnet, sondern auch als Brusthöhle hinten in den Mund, was bey den Fischen nicht gewesen. Die offene Nase ist der Sinnen-Character der Lurche, die rothen Muskeln sind der Character von den anatomischen Systemen. Der Lurch ist das Nasenthier.

3453. Die Zunge ist höher gestellt als bey den Fischen. Sie ist durchgängig weich, fleischig, glatt, aber bey den meisten noch in zwey gespalten, welches an die Gleichheit der Ruthe erinnert.

3454. Die Zähne sind in diesen Thieren mehr Finger als bey den Fischen. Während sie hier größtentheils aus Vorderzähnen bestehen und sich daher dem Darm anschließen, sind es dort meist Seiten- also wahre Kieferzähne, welche sich dem Speicheisystem anschließen. Mit dieser besondern Zahnbildung ist auch der Speichel wirksamer; ein schnell tödtendes Gift.

3455. Die Giftzähne haben sogar eine Rinne, welche als Fortsetzung des Speichelganges betrachtet werden kann.

12. Classe. Nerventhiere, Ohrenthiere.

3456. Diejenigen Fleischthiere, deren Nervensystem zuerst vollkommen entwickelt ist, sind die Vögel.

3457. Die Vollendung des Nervensystems ist das Hirn; das Hirn bestimmt aber den Kopf; wie daher die Fische die Bauchthiere, die Lurche die Brustthiere, so kann man die Vögel Kopfthiere nennen.

3458. Beym Vogel hat sich zuerst und zwar plötzlich der Kopf vom Rumpfe abgelöst und sich auf einen langen, weit von der

Bruſt geſetzt. In keiner Claſſe finden ſich ſo lange Hälſe wie bey den Vögeln. Man könnte ſie daher auch Halsthiere nennen, da der Hals nicht bloß da iſt, um den Kopf ſelbſtſtändig zu machen.

3459. Das Hirn ſcheidet ſich zuerſt vollkommen in großes und kleines Hirn, fängt an, Windungen zu bekommen, und hat überhaupt die meiſten, den Säugthieren analogen einzelnen Theile. Sie ſind daher Hirnthiere, was der Name: Nerventhier, eigentlich beſagen will. Die Nerven ſind in Vergleich zum Rückenmark viel dünner als bey den Lurchen und Fiſchen.

Auch treten beym Vogel alle geiſtigen Kräfte plötzlich hervor, deren man wenig bey den vorigen Claſſen bemerkt. Kunſttrieb, Neſtbau, Nachahmung, Gelehrigkeit, Erkennung ihrer Wohlthäter, Freude, Schmeicheley u. ſ. w.

3460. Die Vögel ſind zunächſt die Wiederholung der Kerfe, entfernter der Quallen, Bedeutungen, welche ſich im Bau, im Betragen, in den Kunſttrieben, im Neſte wieder ſpiegeln.

Glieder.

3461. In dieſen Thieren muß die Gliederbildung ganz erreicht werden. Alles was wirkt, muß auf Hervorbringung der Glieder wirken. Der ganze Leib wird Glied.

3462. Mit dem vollendeten Nervenſyſtem treten Knochen und Muskeln auch vollkommener auf. Das Skelet iſt hart, vollſtändig, die Muskeln ſind roth und abgeſondert, die Bewegungen ſind frey und manchfaltig.

3463. Die Höhe des Bewegungsſyſtems erweißt ſich in den Gliedern, welche hier in der größten Verſchiedenheit auftreten. Es gibt nur zwey Gliederpaare, Bauch- oder Geſchlechts-, und Bruſtglieder. Dieſe zwey ſind ſich gleich, ſo lange nur die Höhlen des Rumpfs herrſchen und ſich daher das Gleichgewicht halten. Die Glieder aber, welche zum Dienſte des Rumpfs gegeben ſind, ſind zum Gehn oder Schwimmen beſtimmt, ſind bloße Erd- oder Waſſer-Glieder.

3464. Die höhern Glieder ſind Bruſtglieder; ſie ſteigen auf ihre höchſte Bedeutung, wenn ſie auch die der Bruſt gemäße Function ausüben. Die Bruſt hat aber Luftcharacter. Die höchſten Bruſtglieder müſſen Luftglieder werden.

3465. Wie ſich die Bauchglieder auf der Erde oder im Waſſer bewegen, ſo die Bruſtglieder in der Luft. Die Erdglieder ſind Füße, die Luftglieder Flügel.

3466. Die Flügel ſind in der Gliederbildung die Extreme der

Brustglieder. Es folgt hieraus nicht, daß sie die edelsten sind, sondern nur daß sie das Aeußerste sind, wozu es bey einem Bewegungs-Leibe kommen kann.

3467. Das Flügelthier ist der Vogel.

3468. Der Vogel ist ein Kerf mit fleischigen Gliedern.

3469. Die Flügel der Vögel wiederholen die Fittige der Insecten im Fleisch.

3470. Ein Vogelflügel ist eine sonderbare, aber lehrreiche Zusammensetzung. Er besteht nehmlich aus einem Lurchfuß und aus Kerffittigen.

3471. Wir sahen die Kiemen der Kerfe vertrocknen, sich von den Füßen trennen und sich in Fittige ablösen, von Luftröhren durchzogen. Beym Vogel sind die Fittige auf den Füßen stehen geblieben und haben sich in Federn verwandelt.

3472. Eine Feder ist ein Insectenfittig.

3473. Wie an den Brustgliedern der Vogel in Kerffittige auswächst, so am ganzen Leib in vertrocknete Kiemenblätter.

Der ganze Vogelleib ist mit Kiemenblättern bedeckt.

3474. Die Fittige der Kerfe können freye Luftröhren heißen.

Die Vogelfedern sind kerfische Luftröhren. Wie im Insect die Fittige ein Netz von Tracheen sind durch Membranen zusammen gehalten, so sind die Federn Luftröhren in Zweige zerfasert.

3475. Der Vogel ist ein Lurchleib, ein Froschleib, über und über mit Insecten wie von Schmarotzerthieren besetzt.

3476. Das höchste Insect bringt es nur zu vier Fittigen, bey einigen Motten spalten sich diese wieder in mehrere Federn. Beym Vogel entsteht eine Menge von Fittigen.

3477. Ein Kerffittig ist nicht mehr als eine Feder, daher sitzt er auch unmittelbar auf dem Leib auf. Diese Fittige müssen sich vervielfältigen, sobald sie auf einen gegliederten Rumpf, auf Arme kommen. Wir dürfen also nicht fragen, warum hat der Falter schon vier, der Vogel aber nur zwey Flügel, da doch dieser edler seyn soll? Es kann nicht von Flügeln die Rede seyn; der Falter hat gar keine, er hat nur Federn.

3478. Was am Vogel ist, ist er durch seine Federn. Er ist durch und durch Luftröhre, Blasbalg. Seine Knochen sind hohl, voll Luft, stehn sogar in Verbindung mit der Lunge, auch die Federkiele sind hohl.

Eingeweide.

3479. Seine Lunge ist nur ein Haufen Kerftracheen. Sie sind

voll Löcher, aus denen die Luft in den ganzen Leib dringen kann, ganz gleich den Insecten. Bey den Fischen war die Lunge noch ein wirklicher Darm, in der einfachen Luftblase; bey den Lurchen war sie nichts weiter als ein doppelter Darm; bey den Vögeln ist diese Lunge kerfisch getheilt in Luftadern.

Beym Vogel liegt der Darm in der Luft, und athmet aus ihr, wie beym Kerf. Die Vögel sind auch darmathmende Thiere.

3480. Der ganze Vogel ist Lunge. Sein Leib ist eine Brusthöhle, da er beym Fisch bloß Geschlechtshöhle gewesen und beym Lurch noch die Bauchform behalten hat. Daher beym Vogel die Menge Rippen, die starke Verknöcherung.

Selbst der Darm ist in Bewegungsorgan übergegangen. Nur bey den Vögeln und den Insecten findet man einen wahren Muskelmagen, wo die Nahrung zermalmt wird.

Sinne.

3481. Die Flügel haben alle Muskeln an sich gerissen, der Knochen ist in ihnen zu Grunde gegangen. Dagegen giengen an den Füßen die Muskeln zu Grunde, und der Knochen nahm überhand.

Eigentlich kommt es daher, daß nur die Brustglieder wollten ausgebildet werden, weil der Vogel nichts ist als Brustglied. Der Bauch ist so zu sagen verschwunden, und dadurch sind die Bauchglieder nur als schmächtige, dürre Stäbe übrig geblieben.

3482. Aus dieser Ursache gieng auch das Muskelfleisch am Kopfe verloren. Hals und Kopf sind mager, Insectenhorn, weiches nur dem Nervensystem dient.

3483. Ueber die Fülle der Bewegung ist der Gefühlsinn fast verloren gegangen. Die Zehen sind fast bloß zur Bewegung bestimmt, und die Finger sind Träger der Federn geworden.

3484. Der Schnabel ist ein Kerfrüssel. Beym Vogel stehn nicht etwa die Zähne hervor aus dem Fleisch, sondern selbst die Kiefer. So weit hat sich das Fleisch zurückgezogen. Die sogenannte Wachshaut ist das einzige Ueberbleibsel der Lippen. Selbst Nasslöcher und Zunge sind der Verknöcherung gefolgt.

3485. Die Zunge ist eine Feder. Speichel ist kaum vorhanden.

3486. Die Ohren als der Bewegungssinn sind viel vollständiger ausgebildet, als bey allen vorigen. Sie sind nach außen weit geöffnet, und haben einen Hörtheil mehr, die Schnecke.

Mit den Gliedern muß sich nothwendig der Hörsinn vollenden.

3487. Der Vogel ist der organisierte Gesang. In ihm kommt die Natur zu einem bestimmten Hören und Sprechen. Der Vogel redet die Natursprache.

Mit dem Vogel bricht eigentlich erst die Stimme hervor, und gleich in einer hohen Vollendung, als Melodie.

3488. Das Ohr ist die höchste Darstellung der Luftröhre in Muskeln und Knochen. Der Vogel ist das Ohrenthier.

Geschlechtstheile.

3489. Die Nieren sind symmetrisch gebaut, obschon noch nicht völlig zusammenhängende Masse. Sie sind sehr groß. Aber mit der Harnblase, welche die Geschlechtslunge ist, ist ein sonderbarer Zug vorgefallen. In sie öffnet sich, wie schon gesagt, der Darm, und er geht mithin auch hier wieder in die Lunge über, wie er in einen fleischigen, herzartigen Magen, und ganz oben in die Federzunge übergegangen ist.

In dieser Geschlechtslunge kommen auch die Samenleiter, oder die Ruthe, wenn eine da ist, und der Eyergang zusammen.

3490. Das Ey besteht aus zwey völlig geschiedenen Substanzen, und zwar schon so geschieden, daß der Dotter an einem ganz andern Ort abgesondert wird als das Eyweiß, jener am Eyerstock, dieses im Eyergang — da bey den Fischen beides zugleich entstand.

Weiter kann die Trennung nicht gehn, sonst vereinigen sich die Substanzen nicht mehr mit einander, und der Dotter muß dem Eyweiß erst beygemischt werden, nachdem er vollkommen gestaltet, nachdem er ein Junges ist. Im Vogel kommen Dotter und Eyweiß auf ihrem Weg der Ablösung oder des Legens zusammen, eh noch das Eyweiß sich in ein Küchelchen verwandelt hat. Bey dem Säugthier werden sie aber erst nach dem Legen vollkommen vereinigt — im Saugen der Milch.

3491. Der Dotter wird von den Arterien unmittelbar abgesondert, das Eyweiß aber aus einem darmähnlichen Schlauche, dem Eyergang, der sich zuletzt in Zitzen umgestaltet.

3492. Der Dotter ist mehr ein Product der Brust, und er formt sich daher unmittelbar zum Darm und dem ganzen Embryo.

3493. Das Eyweiß ist ein Darmproduct, Verdauungsproduct, ein Auflösen der organischen Masse in Urschleim. Es gestaltet sich nicht selbst zum Embryo, sondern wird nur von demselben als Ernährungsflüssigkeit eingesogen.

3494. Die Schale des Eyes ist der letzte Knochen, den das

Thier aus dem Geschlechtsblut, analog dem Harn abgesetzt. Ein Luftproduct, oder ein Analogon des Federkiels.

3495. Selbst das Nest des Vogels ist eine geistige Wiederholung seines Gefieders, Pflanzenstengel, Luftröhren oder Federn zu einem Leibe verbunden, der bey den Schwalben an die Quallen erinnert.

13. Classe. Sinnenthiere.

3496. Ein Thier mit allen Sinnorganen, vollkommen entwickelt, ist ein Säugthier.

3497. Endlich tritt das Nervensystem frey über die andern Systeme heraus, und nicht mehr seine Masse, sondern seine Organe geben dem Thier den Character. Die Nervenorgane sind aber bloß die Sinnorgane. Durch diese müssen daher die folgenden Thiere sich von den vorigen unterscheiden.

3498. Jetzt erst treten die Sinne selbstständig über die andern Organe hervor, bloß sich dienend, und nur zufällig den andern.

3499. Wie in den Vögeln der ganze Leib dem Kopf, in den Lurchen der Brust, in den Fischen dem Bauch, in den Insecten den Luftröhren u. s. w. untergeordnet war, so ist er hier dem Sinnensystem untergeordnet.

3500. Da die höhern Sinne den vordern Theil des Kopfs bestimmen, und in ihrer Vollendung mit Muskeln versehen sind, so ist hier das Gesicht mit Fleisch überzogen, wodurch eigentlich erst ein wahres, bewegliches Gesicht entsteht. Die Sinnenthiere haben ein Fleischgesicht.

3501. Alle haben bewegliche Augen, fleischige Nasen, die aus- und innwendig offen stehn, Ohren nach außen geöffnet, eine fleischige, vorn freye Zunge und bewegliche Lippen, wenigstens Brustglieder und ein Fell mit Haaren.

3502. Beym Vogel, Lurch und Fisch ist das Gesicht bloß mit Haut überzogen fast ohne alle Muskeln, und daher unbeweglich. Sie haben ein Hautgesicht.

3503. Beym Hautgesicht sind die Augen unbeweglich, und höchst selten beide so nach vorn gerichtet, daß sie zugleich einen Gegenstand sehen könnten; die Nasilöcher sind häufig ohne fleischigen Rand; die Zunge oft federartig, knorpelig, oder mit Zähnen bedeckt; es fehlen wahrhafte, fleischige Lippen, oft die Zähne und selbst Glieder und Zehen, oder diese sind in eine Menge Strahlen zerfallen, da in Federn, dort in Flossen; bey den Sinnenthieren

sind nie mehr als fünf Zehen vorhanden, und wenn deren weniger sind, so läßt sich die Verkrüppelung ans fünf nachweisen.

3504. Es ist merkwürdig, und dient zur Auffindung mancher Gesetze, daß der höchste Sinn zuerst in seiner Vollkommenheit hervortritt. Das Auge ist in den Sinnenthieren durchgängig vollkommen vorhanden, dagegen zeigen sich die andern Sinnorgane in allen ihren Abstufungen.

3505. Es scheint, als wäre das ganze Thier erst vollendet, nachdem das Auge in seiner ganzen Kleidung da steht. Das Auge der Sinnenthiere hat nicht bloß alle Kammern und alle Feuchtigkeiten, sondern auch alle Muskeln, es ist beweglich und hat vollkommene Augenlieder, mit äußerst wenig Ausnahmen. Augenthiere.

3506. Bey dem Ohr fängt die Verkümmerung schon an. Seine Vollendung ist nehmlich die Bildung einer äußern Muschel zum Auffangen der Schallstrahlen, die im Ohre wiederholte Hand, von der die Gehörknöchel das Skelet sind. Diese Ohrhand kommt nur in den Sinnenthieren vor, und könnte als Character dienen, wenn sie nicht bey manchen fehlte, während die Augenlieder vorhanden sind. So in den Walen. Jedoch ist das Innere des Ohrs vollständig; Schnecke, Bogenringe, Pauke und als Armtheile sind drey eingelenkte Gehörknöchel. Die Ohrmuschel selbst durchläuft übrigens alle Stufen der Entwicklung, vom einfachen Rand bis zu den manchfaltigsten Windungen, Lappen und Deckeln.

3507. Noch mehr als das Ohr kommt die Nase verändert vor. In den Walen scheint sie weniger dem Riechen als dem Athmen bestimmt zu seyn. Die Riechnerven sind sehr fein und eine bewegliche Nasenspitze fehlt.

Bey andern ist sie dagegen in einen muskelreichen Rüssel verlängert, der sich willkürlich bewegt.

Auch die Form der Nasslöcher ist sehr manchfaltig; rund, schmal, geschweift, oft schließbar.

3508. Die Zunge ist zwar meist fleischig und weich, bey manchen jedoch mit hornigen Spitzen besetzt, bey andern mit einer dicken, lederartigen Haut überzogen, daß sie mehr ein Schluck- als Schmeckzeug vorzustellen scheint.

3509. Auch die Lippen sind meist fleischig und beweglich; sie treten jedoch bey manchen sehr zurück, und verlieren die Beweglichkeit; zum Theil beym Schnabelthier.

3510. Am meisten sind aber noch die Glieder dem Wechsel unterworfen, besonders die Zehen. Die Vollkommenheit besteht in

der Zahl fünf und in der Verschiedenheit der beiden Gliederpaare, wie im Menschen. Im Affen werden die hintern Füße auch Hände, was eine Unvollkommenheit ist; bey den Beutelthieren sind hinten Hände, aber vorn Zehen; endlich sind überall Zehen, bald fünf, bald vier, endlich zwey vollkommene und zwey Afterzehen im Rindvieh, zuletzt nur eine im Pferd, und endlich gehen gar die Hinterfüße verloren in den Walen.

3511. Das Gebiß als die Klauen in den Kiefern ist bey den Säugthieren allein in seiner Vollkommenheit vorhanden. Sie allein haben, außer den Vorderzähnen alle fünf Zahnarten in Gestalt von einander verschieden, Eck-, Lücken-, Reiß-, Mahl- und Kornzahn, entsprechend den fünf Fingern vom Daumen an gerechnet.

3512. Im Gebiß der reißenden Thiere ist die größte Vollständigkeit und Manchfaltigkeit, indem jeder Zahn eine andere Gestalt hat und eine andere Verrichtung.

In den Bären werden die Backenzähne sich ähnlicher und so fort durch die Affen bis zum Menschen.

In den Beutelthieren sind sie sich ziemlich gleich, so wie in den Fledermäusen und Spitzmäusen.

Noch ähnlicher werden sie sich in den Schweinen und Pferden, und es fangen an Schneidezähne zu fehlen bey den Rindern.

Bey den Mäusen mangeln die Eckzähne, und bey den Ameisenbären gar alle.

3513. Dem vollkommenen Auge gegenüber entwickelt sich der Gefühlsinn in der Haut. Die am besten entwickelte Haut wird die seyn, welche ein selbstständiges Organ mit allem Zugehörigen vorstellt, also ein Tastorgan, dessen Adel in der Bewegung besteht. Ein Fell, welches beweglich ist durch Muskeln, muß das edelste seyn. Ein Fell mit Hautmuskeln ist ein Gefühlorgan, welches schon einigermaaßen der Willkür unterworfen ist. Wenn Hautmuskeln auch nicht bey allen diesen Thieren vorkommen, so sind sie doch bey den meisten.

Die Hervorbringung der vollkommensten Bedeckung ist das zweyte, wodurch die Haut emporsteigt.

3514. Die Bedeckung war bisher ziemlich unorganisch, entweder hohle Luftröhren, Federn, oder halbhohle Schuppen, Panzer, oder endlich nur Schleim. Alle diese Organe waren nur einzelnen pflanzlichen Systemen nachgebildet, größtentheils nur dem Athemorgan, und daher einseitig.

Die höchste Bedeckung muß auch die höchste Bedeutung haben.

Dieſe iſt diejenige, welche aus dem geſammten Blutſyſtem heraus-wächſt, aus den Haargefäßen. Die Bedeckungs-Haargefäße ſind aber die Haare. Das Haar iſt die vollkommenſte Bedeckung des Thiers.

3515. Dieſe Thiere ſind alſo Haarthiere.

Schon die höchſten Vögel, z. B. der Strauß, der Caſuar zeigen Federn, welche in Haare übergehn.

3516. Eine behaarte, ſelbſtſtändig bewegbare Haut iſt die Vollendung dieſes Organs, ſie iſt ein Pelz. — Pelzthiere.

3517. Der Pelz iſt die peripheriſche Verbindung des Pflanzlichen und Thieriſchen. Die Haare ſind das höchſte Pflanzliche, als über das Thier herausgewachſenes Gefäßſyſtem, welches das Grundſyſtem des ganzen Leibes iſt. Die Hautmuskeln ſind das niederſte Thieriſche. Im Pelz iſt mithin das ganze Thier dargeſtellt, aber als Gränze zwiſchen Thier und Welt.

3518. Auch die Hautbedeckung wechſelt. Die Haare werden ſparſam; ſtatt ihrer kommen Stacheln, hornige Ringe, Schuppen, doch ſind am Bauche immer Haare. Bey manchen Waien ſcheinen ſie ganz zu verſchwinden, wenn nicht die Subſtanz der Hufe und das Fiſchbein dafür gilt. Bartborſten ſollen indeſſen in der Jugend vorhanden ſeyn.

Bruſt.

3519. Bey allen iſt die Athmung aus der Luft; bey allen ein wahrer Rippenbau und eine Athmung durch die Bewegung der Rippen; bey allen Lungen mit Zellen ausgefüllt; bey allen ein Zwerchfell, ein Kehlkopf, eine Luftröhre mit Knorpelringen und eine Schilddrüſe. Die Luft dringt aber nicht mehr aus der Lunge in alle Höhlen des Leibes wie bey den Vögeln.

Bauch.

3520. Die zwey Därme ſind mehr von einander geſchieden als in andern Thieren; der Blinddarm iſt bey den meiſten deutlich; der Magen erweitert, häutig, alſo bloß durch chemiſchen Einfluß wirkend. Leber, Bauchſpeichel-Drüſe, Milz bey allen.

3521. Die Geſchlechtstheile ſind in jeder Hinſicht ſehr vollkommen. Bey allen iſt die Ruthe vorhanden, bey allen eine Bärmutter, Trompeten und abgeſonderte Eyerſtöcke. Die Ruthe wird jedoch bey manchen noch in eine Cloake zurückgezogen, und die Hoden liegen häufig noch in der Bauchhöhle.

3522. Wie in der Haut ſich die Theile ſcheiden, und jeder

selbstständig wird, die Faser thierisch, die Decke pflanzlich, so auch im Geschlechtsthier. Das Eyerorgan aus zwey bestehend, trennt sich nun auch, indem eines thierisch wird, das andere aber pflanzlich bleibt. Das Eyweißorgan wird thierisch, sondert sich von den Geschlechtstheilen ab, entwickelt sich in dem selbstständigen Pelz und heißt Zitze.

Die Sinnenthiere sind also auch Zitzenthiere.

3523. Diese Scheidung des Geschlechtsthiers ist einer der ersten Charactere, besonders weil bey manchen die Haare zu fehlen scheinen (Wale). Die Zitzen können nie fehlen, weil sie eine wesentliche Stufe in der Entwicklung bezeichnen. Das Eyweißorgan wird Gefühlorgan.

Sind die Zitzen zweifelhaft, wie beym Schnabelthier, so entscheiden die Haare vollkommen. Es kann kein Lurch und kein Vogel Haare haben, weil ihre Bedeckung nur von einem theilweisen System herkommt, vom Athemsystem; die Haare aber vom allgemeinen Gefäßsystem, welches die Grundlage der Haut, des Gefühlsinns ist. Das Schnabelthier ist ein Pelzthier und dieses ist genug, um es zu den Sinnenthieren zu bringen.

3524. Zitzen haben beide Geschlechter, Männchen und Weibchen. In der Jugend sind sie bey jenen am leichtesten zu finden, weil ihre Geschlechtstheile dann den weiblichen näher stehen.

3525. Die Zitzen sind edler, je selbstständiger sie werden, Euter; je mehr sie sich vom Bauch entfernen und an die Brust kommen, Brüste.

D. Ordnungen und Zünfte.

3526. Ordnungen sind Classen-Abtheilungen, welche den Kreisen entsprechen.

3527. Zünfte sind Classen-Abtheilungen, welche den Classen selbst entsprechen.

3528. Es kann daher in keiner Classe mehr als vier Ordnungen geben, oder fünf, wenn man die Sinnorgane für einen besondern Kreis rechnen will.

Es kann aus demselben Grunde nicht mehr als dreyzehn oder siebenzehn Zünfte geben.

3529. Wenn die Thiere einer Classe sich von einander unterscheiden, so ist es nur dadurch möglich, daß sie zu ihrem Characterorgan noch ein anderes Organ bringen, mithin einer frühern oder spätern Classe ähnlich werden.

3530. Bey dieſem Emporſteigen können die Thiere jedoch ihren Kreis nicht überſchreiten. Es kann kein Hautthier geben, welches Knochen hätte. Dann wäre es eben ein Knochenthier und gehörte in ein anderes Land.

Jede Claſſe hat daher nur ſoviel Ordnungen als ſie Kreiſe berührt. Im erſten Kreis alſo nur eine, im zweyten Kreiſe zwey u. ſ. f.

Jede Claſſe hat daher auch nur ſoviel Zünfte als die von ihr berührten Kreiſe Claſſen haben. Die erſte bis dritte Claſſe alſo drey, die vierte bis ſechste ſechs, die ſiebente bis neunte neun, die zehnte u. ſ. w. dreyzehn.

3531. Die Einreihung der Thiere in die Zünfte iſt natürlich ſchwierig; es handelt ſich aber in der Naturphiloſophie nicht um die Ausführung der Syſtematik, ſondern um die Principien derſelben.

Erſter Kreis. Aderthiere, Keimthiere.

Erſte Claſſe.

Saugaderthiere, Samenthiere, Infuſorien.

3532. Die Infuſorien laſſen ſich, da man nun ihren Bau durch Ehrenbergs Unterſuchungen genauer kennt, in drey Abtheilungen bringen, wovon die unterſten, wie die Monaden, Vibrionen u. ſ. w. einen Mund, aber keinen After haben; die folgenden, wie die Vorticellen, Trichoden, Colpoden u. ſ. w. einen Mund und After; die vollkommenſten endlich allerley Organe und beſonders ſogenannte Räder.

3533. Dieſe drey Zünfte entſprechen augenſcheinlich den drey Claſſen dieſes Kreiſes und zwar der

1. Claſſe, den Infuſorien, die Monaden; der
2. Claſſe, den Polypen, die Vorticellen; der
3. Claſſe, den Quallen, die Räderthiere.

3534. Die Monaden ſind offenbar die einfachſten Geſchöpfe, Schleimbläschen, welche ſich bewegen und freſſen, und das Unverdaute wieder durch den Mund von ſich geben.

3535. Sie kommen in allen Infuſionen in Menge vor, und können ſehr wohl durch Zerfallen der organiſchen Maſſe, wie die Pilze, entſtehen, wenn ſie gleich im Stande ſind, ſich ſelbſt fortzupflanzen.

3536. Die Monaden ſind der Samen des Thierreichs im Meere aufgelöſt oder vielmehr von ihm hervorgebracht.

3537. Der thierische Leib ist nichts anders als ein Gebäude aus Monaden.

3538. Fäulniß ein Trennen der Monaden, ein Rückgang in die Urmasse des Thierreichs.

3539. Alle Fortpflanzung, auch die des Geschlechts fängt an wie das Thierreich, nehmlich mit der ersten Zunft desselben. Darum muß die embryonische Entwicklung ein Durchlaufen des Thierreichs seyn.

3540. Die Vorticellen stecken oft in schleimigen Klumpen wie Schwämme, oft verzweigen sie sich auch, ganz wie die Corallen, und sind daher offenbar deren Vorbilder. Sie sind Polypen in Miniatur.

3541. Die Räderthiere zeigen allerley Eingeweide, sogar schon einen Nervenring um den Schlund und Augenpuncte; überdieß sogenannte Räder, welche an die Arme der Quallen erinnern, bey denen auch schon abgesonderte Eyerstöcke vorkommen.

3542. Man kann die Zünfte dieser Thiere daher füglich nennen:

1. Z. reine Infusorien — Monaden
2. Z. Polypen-Infusorien — Vorticellen
3. Z. Quallen-Infusorien — Räderthiere

Zweyte Classe.

Venenthiere, Eyerthiere, Polypen.

3543. Die Polypen lassen sich auch nicht in mehr Zünfte theilen als in drey. Sie sind entweder röhrenförmig, wie die nackten Polypen, Tubulgrien und Sertularien; oder zellenförmig, wie die Corallinen oder Cellularien; oder endlich stammförmig, wie die Horn- und Stein-Corallen.

3544. Es ist kein Zweifel, daß sich die nackten Polypen unmittelbar an die Infusorien und zwar an die Räderthiere anschließen, und mithin nur eine höhere Stufe derselben mit überwiegender Länge darstellen.

3545. Die Cellularien oder Corallinen kann man nicht deutlicher characterisieren, als wenn man sagt: sie seyen Rinden oder Zweige, von Vorticellen bewohnt. Sie sind also Vorticellen, von einer Schale umgeben, und entsprechen mithin der Polypen-Classe unmittelbar.

Man kann sie mit Eyern vergleichen, in deren Hautschale sich Kalkkörner einmischen, wie bey Crocodillen, Schildkröten.

3546. Sie vermehren sich durch Theilung, welcher eine Verzweigung vorangeht, wenn sie nicht gewaltsam geschieht.

3547. Die Röhren der Tubularien scheinen nichts anderes zu seyn, als das hintere Ende des Polypen vertrocknet. Diese Röhren sind daher keine Ausscheidung, sondern der Leib selbst.

3548. Dagegen muß man die Sertularienröhren für eine Hautausscheidung halten, in welcher der Polyp sich verzweigt und Eyerblasen hervorbringt. Gleichen die nackten Polypen schalenlosen Eyern wie Roogen und Laich, so gleichen die Sertularien Eyern von einer Haut umgeben, wie die der Rochen und Schlangen.

3549. Die Corallen, nehmlich Horn- und Steinthiere sind in Form und Substanz den Quallen gleich, nur mit dem Unterschiede, daß die Hülle meist steinartig wird, während sie bey manchen Quallen, wie den Porpiten, nur als Knorpelscheibe auftritt.

3550. Diese Corallen sind ächte Eyer mit vollkommener Kalkschale, wie die der Vögel. Das in einer weitmündigen Madrepore, z. B. Fungia, steckende Gallertthier gleicht einem schon bebrüteten Dotter, aus dem sich bereits Foetushüllen entwickelt haben.

3551. Die zahlreichen Fühlfäden um das weite Maul gleichen Chorionzotten, welche sich um die Mündung der Nabelschnur zu einem Mutterkuchen sammeln.

Die Corallen sind Eyerstöcke im Uterus der Natur, im Meer.

Die Corallenthiere sind Nabelschnur zum Embryo eingesackt — während die Tubularien nur häutige Dotter, die Corallinen Eyer mit Schalen sind.

3552. Die Polypenzünfte stehen daher in folgender Bedeutung:

1. Z. Infusorien-Polypen — Tubularien
2. Z. reine Polypen — Corallinen
3. Z. Quallen-Polypen — Corallen

Dritte Classe.

Arterienthiere, Hüllenthiere, Quallen.

3553. Auch die Quallen kann man nicht anders als in drey Abtheilungen bringen: Blasenquallen oder Physalien, Rippenquallen oder Beroen, Scheibenquallen oder Medusen.

3554. Die Physalien sind ohne Zweifel die niedersten und nur riesenhafte Infusorien; die Beroen schließen sich durch ihre einfache Leibeshöhle an die Tubularien; die Medusen durch ihre Gestalt an die Madreporen.

3555. Sie stehen daher in folgender Bedeutung:

1. Z. Infusorien-Quallen — Physalien
2. Z. Polypen-Quallen — Beroen
3. Z. reine Quallen — Medusen

3556. Die ersteren haben es noch nicht zur Einheit des Mundes gebracht, sondern saugen durch viele Röhren ein. Sie sind Bündel von verzweigten Vorticellen; ein Milchbrustgang voll Drüsen und Wurzeln, die statt aus einem Darm, aus dem Meer einsaugen.

Als erste Zunft sind sie die Vorbilder der Blasen- und Bandwürmer, und man wird nicht weit vom Ziele treffen, wenn man ihre Luftblase mit dem blasenförmigen hintersten Leibesglied der Blasenwürmer vergleicht.

3557. Die zweyten haben einen einfachen Mund, und meistens Rippen voll Blättchen, die wahrscheinlich Kiemen vorstellen; sind auch häufig von Gefäßnetzen durchzogen.

Manche sind breite Bänder wie die Flustern, über denen sie stehn. Sie sind vorbildliche Muscheln, in Gestalt ein Bauchbeutel, in Substanz eine Leber, oft mit paarigen Fühlfäden.

3558. Die dritten haben in der Regel einen Centralmund von vier Armen umgeben und zahlreiche Gefäße, welche von der Magenhöhle zum Rande laufen und sich da meistens in Fäden oder Haare verlängern.

3559. Als Vorbilder der Schnecken zeigen sie besonders die Gestalt der Sepien oder Kopffüßler, in den starken, oft warzigen Armen um den Mund. Schon drüsenartige Knoten entwickeln sich im Hutrande.

Ihr Adersystem bildet ein höchst regelmäßiges, vierzähliges Netz mit gegenüber stehenden Aesten und Zweigen, daß man die Kiemenadern der Fische vor sich zu haben glaubt.

Die Absonderung der Eyer meistens in vier Eyerstöcke spricht auch für ihre höhere Entwicklung.

3560. Als Ganzes betrachtet sind sie in Gestalt, Anhängseln und Substanz den Fötushüllen ähnlich. Die obere Fläche entspricht dem convexen Rücken der Hüllen, die untere dem concaven Trichter der Nabelschnur, die saftführenden Fäden oder Haare den Chorionzotten. Sie werden wahrscheinlich durch Einspritzung verlängert, wie die sogenannten Füße der Seesterne.

3561. In diesen drey Classen finden sich daher nicht mehr als drey Zünfte, die zusammen nur eine Ordnung ausmachen. Der Mangel einer vierten Zunft u. s. w. beweißt, daß die Entwicklung dieser Thiere nicht in den folgenden Kreis übergeht. Daher ist ihr Leib auch nur eine homogene Masse, manchfaltig ausgehöhlt und

durchbohrt, aber nicht in zwey Blasen, nehmlich Haut und Darm geschieden.

Zweyter Kreis. Darmthiere.

3562. Diese Thiere werden sowohl die drey Classen ihres Kreises durchlaufen, als auch die vorigen drey Classen wiederholen, und sich mithin in zwey Ordnungen und sechs Zünfte theilen.

Vierte Classe.

Magenthiere, Nierenthiere, Maden.

3563. Die Maden oder Eingeweidwürmer zerfallen sogleich in zwey Haufen. Bey den einen vertritt der Leib selbst den Magen; er ist häutig, gerunzelt und nimmt die Nahrung durch einen oder mehrere Münde auf wie ein Schlund, ohne sich in einen besondern Darm zu trennen. Sie haben fast alle einen kolbenförmigen Rüssel, mit dem sie sich vestbohren. Sie sind nur ein Schlund — Schlundmaden, Blasen- und Bandwürmer.

Bey den andern verschwindet der Rüssel; der Leib ist meistens glatt und der Schlund verlängert sich in einen verzweigten oder ganz freyen Darm — Darmmaden, Platt- und Spulwürmer.

Jene haben mithin den einfachen Bau der Aderthiere, der Polypen, mit dem Unterschiede, daß der Leib nicht mehr derb und durchsichtig, sondern geschmeidig, häutig und undurchsichtig ist.

Diese sind in Darm und Haut geschieden, wie die Muscheln und Schnecken, aber ohne abgesondertes Gefäßsystem, ohne Herz und Leber.

1. Ordnung: Adermaden.

3564. Wiederholen die Infusorien, Polypen und Quallen, jene in der geringen Größe, in der Blasenform; die zweyten in der Länge; diese in der Walzenform und in selbstständigen Geschlechtstheilen.

1. Zunft. Infusorien-Maden, Blasenwürmer: Leib gerunzelt oder gegliedert, letztes Glied blasenförmig.

Sie haben mehrere Münde, keine Geschlechtstheile; gleichen vollkommen einer Harnblase.

2. Zunft. Polypen-Maden, Bandwürmer: Leib bandförmig, gegliedert, in jedem Glied ein Eyerstock und wie es scheint, auch männliche Theile, Zwitter, meist mehrere Münde.

Sie vermehren sich auch durch Trennung der Glieder.

3. Zunft. Quallen-Maden, Kratzer: Leib walzig, gerunzelt, Geschlechtstheile getrennt, hinten.

2. Ordnung: Darmmaden.

3565. Stellen die Classen ihres Kreises dar, und suchen die Muscheln und Schnecken zu erreichen.

Sie haben nur einen Mund, einen Darm und beide Geschlechtstheile, vereinigt und getrennt, zum Theile schon Nerven.

Der Kopf ist ohne Zapfen; es ist der Mund selbst, womit sie sich ansaugen.

4. Zunft. Reine Maden, Saugwürmer: Leib glatt, Saugmund und Saugnapf, der Darm verliert sich in das Gewebe des Leibes, ohne After, meist Zwitter.

Sie mahnen an die Infusorien, besonders die Räderthiere, und bilden unter den Würmern besonders die Blutegel vor, sowohl in der Gestalt, im Ansaugen, als in der Verzweigung des Darms. Fasciola.

Die Planarien sind kaum von den größeren Infusorien, namentlich Colpoda, und von den Leberegeln (Fasciola) verschieden, indem sie weiß, blutlos sind, einen verzweigten Darm ohne After haben und sich auch durch Theilung vermehren.

5. Zunft. Muschelmaden, Sägwürmer: Saugnäpfe und ein frey abgelößter Darm.

Hieher gehören Pentastoma und Prionoderma, welche in der Mitte stehen zwischen den Saugwürmern und den Spulwürmern. Sie haben einen Darm mit Mund und After, sind übrigens platt und haben zum Theil Näpfe.

6. Zunft. Schneckenmaden, Spulwürmer: Leib walzig, Darm frey mit Mund und After; Geschlechtstheile getrennt.

Am Munde haben diese Eingeweidwürmer gewöhnlich einige Warzen oder Fäden, welche an die Fühlfäden der Schnecken erinnern. Die größte Aehnlichkeit haben sie mit den Ruderschnecken oder Pteropoden, den untersten Schnecken. Gordius kann nicht wohl anderswo stehen.

Fünfte Classe.

Leberthiere, Gescheidthiere, Muscheln.

3566. Die Muscheln zerfallen in zwey Ordnungen nach dem Bau ihres Mantels oder Athemsacks. Er ist entweder röhrenförmig geschlossen, und öffnet sich hinten in zwey Athemröhren und vorn in ein Loch zum Durchgang des Fußes — Röhrenmuscheln; oder er ist seiner ganzen vordern Länge nach gespalten und ver-

längert sich hinten nicht in Athemröhren, sondern nur in Athemlöcher oder Spalten — Spaltmuscheln.

Die ersteren stellen durch ihre röhrenartige Gestalt und die zum Theil auch röhrenförmigen Kalkschalen höhere Corallen vor; die zweyten aber durch die freyere Entwicklung der Organe die Thiere ihres Kreises.

1. Ordnung: Röhrenmuscheln.

3567. Wiederholen die Polypen und sind daher röhrenförmig und oft gallertartig und durchsichtig.

1. Zunft. Infusorienmuscheln, Scheidenmuscheln: walzig, oft gallertartig, nackt, mit zwey Oeffnungen im Mantel zum Athemholen, kein Fuß.

Hieher gehören die Salpen und die Ascidien.

2. Zunft. Polypenmuscheln, Sackmuscheln: walzig, mit zwey Schalen, oft in einer Kalkröhre; Mantel sackförmig, vorn mit einem Loch zum Durchgang des Fußes, hinten zwey Athemröhren mit Rückziehmuskeln.

Hieher die Bohrmuscheln, Pholaden, Myen und Solenen.

3. Zunft. Quallenmuscheln, Klaffmuscheln: Leib platt, meist scheibenförmig; großer Spalt für den Fuß an der Bauchseite des Mantels, hinten zwey lange Athemröhren mit Rückziehmuskeln.

Hieher die Tellinen und Venusmuscheln. Man erkennt sie durch die angel- und hakenförmige Mantelfurche in der Schale, welche von der Einfügung der Rückziehmuskeln herkommt. Der Fuß ist gewöhnlich lanzetförmig.

Hieher auch die Herzmuscheln: Leib kugelförmig, Mantel mit Fußspalt und zwey Athemröhren ohne Rückziehmuskeln.

Man erkennt sie durch eine scheibenförmige Furche in der Schale, welche bloß vom Mantel herrührt, weil die Rückziehmuskeln fehlen. Der Fuß ist gewöhnlich hakenförmig.

2. Ordnung: Spaltmuscheln.

3568. Stellen die Maden, die eigentlichen Muscheln und die Schnecken in dieser Classe vor. Der Fußspalt im Mantel nimmt die ganze Länge desselben ein, und die Athemlöcher sind nicht verlängert; daher auch die Rückziehmuskeln fehlen. Gewöhnlich sind beide Schließmuskeln in einen einzigen verwachsen.

4. Zunft. Madenmuscheln, Mießmuscheln: Schließmuskeln gewöhnlich getrennt, Mantel ganz gespalten, oder nur mit dem hinteren Athemloch; Mantelfurche in der Schale rund.

Hieher gehören die eigentlichen Mießmuscheln und die Schiffsmuscheln.

Der Fuß ist sehr klein und endet in einen Knorpel oder hat an seiner Wurzel Bartfasern; daher hängen sich diese Thiere gewöhnlich irgendwo an und bleiben lebenslänglich an derselben Stelle, wie die Eingeweidwürmer; auch bohren sich manche in Felsen ein.

5. Zunft. Reine Muscheln, Austern: nur ein Schließmuskel, Mantel ganz gespalten, so daß beide Athemlöcher nur Ausschweifungen sind; Fuß sehr klein.

Diese Muscheln dienen häufig zur Nahrung und liefern Perlmutter und Perlen, weil ihre Schalen gewöhnlich hornartig, selten kalkartig sind.

6. Zunft. Schneckenmuscheln, Armmuscheln: die Fühllappen verwandeln sich in bewegliche Fühlfäden, ziemlich wie bey den Schnecken, und die vier Kiemenblätter der vorigen Muscheln trennen sich in Blättchen oder Fasern, also gleichfalls wie bey den Schnecken.

3569. Hieher gehören die Brachiopoden und Cirripeden, wovon die ersteren zwey schneckenartige Hörner am Munde tragen, die letzteren aber mehrere Paare horniger und gegliederter Hörner, wie die Cephalopoden oder die Krebse. Sie müssen auf jeden Fall als die höchsten Muscheln betrachtet werden, welche unmittelbar in die Schnecken übergehen. Auch hat sich der Mantel bereits umgeschlagen und ist bloß nach vorn für den Kopf geöffnet.

Man könnte die Brachiopoden vestsitzende und verkümmerte Pteropoden nennen, so unmittelbar gehen sie in dieselben über.

Sechste Classe.

Drüsenthiere, Geschröttthiere, Schnecken.

3570. Die Schnecken zerfallen gleichfalls in zwey Ordnungen nach den Verhältnissen ihrer Kiemen. Dieselben liegen entweder frey auf der Oberfläche — Freykiemer, oder sind in die Mantelhöhle zurückgezogen — Höhlenkiemer.

Jene sind oft noch gallertartig und durchsichtig, ganz nackend, selten mit einem Schälchen, in welches sich der Leib nicht zurückziehen kann; die Kiemen stehen gewöhnlich als Fäden, Blättchen oder Zweige frey auf dem Rücken oder um den Rand des Fußes. Alle sind Zwitter. Sie wiederholen daher offenbar die polypenartigen Thiere.

Die zweyten sind von einer Schale und einem Mantel bedeckt,

in deſſen Höhle die Kiemen verborgen liegen. Fühlhörner und Augen, welche den vorigen nicht ſelten fehlen, ſind hier vorhanden; auch meiſtens die Geſchlechter getrennt.

1. Ordnung: Freykiemer.

3571. Leib walzig, mit Kiemen auf der Oberfläche; Zwitter mit kümmerlichen oder gar keinen Schalen.

1. Zunft. Infuſorienſchnecken, Ruderſchnecken: Leib meiſt gallertartig, ohne Sohle, mit zwey floſſenförmigen Kiemen an den Seiten des Kopfs, ſelten anderswo einige Blättchen. Die Pteropoden: Clio, Hyalaea etc.

Sie haben große Aehnlichkeit mit den Räderthieren, ſowohl in der Geſtalt, als in der Art zu ſchwimmen. Dieſes ſind offenbar die niedrigſten Schnecken, welche man mit Unrecht zu den Cephalopoden zu ſtellen pflegt, die überdieß keine Zwitter ſind. Selbſt die männlichen Geſchlechtstheile ſind bey vielen noch zweifelhaft.

2. Zunft. Polypenſchnecken, Rückenkiemer: Leib häutig, undurchſichtig, walzig, mit einer Sohle und mit Kiemenfäden oder Zweigen längs dem Rücken.

Hieher die Doriden und Tritonien. Ihr Leib iſt muskulös; der Kopf hat zwey Fühlfäden; die männlichen Geſchlechtstheile ſind entſchieden, und öffnen ſich mit den weiblichen an der rechten Seite des Halſes, wie bey den höheren Schnecken.

3. Zunft. Quallenſchnecken, Seitenkiemer: Leib wie bey den vorigen, die Kiemen aber als Blättchen an den Seiten über dem Rande des Fußes.

Hieher gehören die Patellen, Phyllidien, Aplyſien und Bullen.

2. Ordnung: Höhlenkiemer.

3572. Hieher gehören die vollkommenen Schnecken mit Kiemen in einem geſchloſſenen Mantel und einer Schale, mit Fühlhörnern und Augen, ſo wie mit entſchiedenen männlichen Geſchlechtstheilen.

4. Zunft. Madenſchnecken, Netzkiemer: Zwitter, die Kiemen bilden ein Netz in der Mantelhöhle und athmen Luftfeuchtigkeit.

Hieher gehören die ſogenannten Lungenſchnecken Limnaea, Limax und Helix. Die Schalen ſind meiſt dünn und hornartig, enthalten jedoch viel Kalkerde, meiſt ohne Deckel.

Diejenigen, welche ſich im ſüßen Waſſer aufhalten, haben

nicht-einstülpbare Fühlfäden gleich den Meerschnecken, und die Augen an ihrem Grunde; die Geschlechtsmündungen sind getrennt.

Bey den Landschnecken sind die Fühlfäden einstülpbar, und tragen die Augen auf der Spitze; die Geschlechtsmündungen sind vereinigt.

Jene legen Eyer in einer gallertartigen Masse ins Wasser, diese legen freye Eyer mit einer häutigen, bisweilen kalkartigen Schale in die Erde. Die Paarung geschieht bey allen wechselseitig.

Ich habe bey Limnaea auricularia bemerkt, daß sie sich ohne Befruchtung durch mehrere Generationen fortpflanzen können.

5. Zunft. Muschelschnecken, Kammkiemer: Kiemen in der Mantelhöhle kammförmig herabhängend; Geschlechter getrennt.

Hieher gehören die Kreiselschnecken, Neriten, Kegel- und Walzenschnecken, Kinkhörner, Zacken- und Flügelschnecken.

Die Fühlfäden sind nicht zurückziehbar und haben die Augen meistens an ihrem Grunde; die Ruthe ist auswendig, sehr groß und kann nicht eingezogen, sondern nur in die Mantelhöhle geschlagen werden; die meisten haben einen vorschießbaren bohrenden Rüssel und einen Deckel. Sie legen kleine Eyer, viele in großen häutigen Hülsen, die oft wie eine Perlschnur an einander hängen. Die Schalen sind bald horn-, bald steinartig.

6. Zunft. Reine Schnecken, Armschnecken. Die Sohle fehlt; um den Mund stehen mehr als vier Fühlfäden, die sich armartig bewegen; die Kiemen sind Blätter, fast wie bey den Muscheln, im Sacke des Mantels. Geschlechter getrennt.

Hieher gehören die Dintenfische oder Cephalopoden, welche offenbar die höchsten dieser Classe sind.

3573. Der Leib ist oft so groß, wie der Rumpf eines Menschen; der Kopf durch einen Hals abgesondert, und hat eine Art Hirnschale mit einem Vogelschnabel und mit Augen, ziemlich wie die der Fische. Auch sind Ohren vorhanden, welche aus einer Paukenhöhle mit einem Knöchel bestehen; Naslöcher fehlen. Die Fühlfäden sind vollkommene Bewegungsorgane, zum Ergreifen des Raubes tauglich und mit Näpfen besetzt, welche sich ansaugen. Die Eyer gleichen Beeren und hängen traubenförmig an einander.

3574. Die Sepien besitzen eine merkwürdige Drüse, die mit der Leber verschlungen ist, und welche einen dunkelbraunen Saft, die sogenannte Sepia, absondert; sie kann nicht wohl mit etwas anderem als mit dem Purpurbeutel der übrigen Schnecken verglichen werden und steht wahrscheinlich in der Bedeutung der Nieren.

3575. Manche sind mit einer Schale bedeckt, wie die Nauti-

len; bey den gewöhnlichen Sepien aber steckt diese Schale im Mantel auf dem Rücken und bildet ein grades Blatt, das bald hornartig, bald kalkartig ist, und eine Art Rückgrath vorstellt. Es ist das sogenannte weiße Fischbein.

3576. In der Gestalt sowohl des Leibes als in der kreisförmigen Lage der Kopfarme gleichen die Sepien auffallend ihren Vorbildern, den Meduſen und Cirripeden, und ihren Nachbildern, den Seesternen und Krebsen. Diese alle bilden, wie sie, die dritte Zunft ihrer Ordnung.

3577. Mit diesen Thieren sind die Darmthiere geschlossen. Sie brauchten nur eine geringe Vervollkommnung mehr und sie träten in eine andere Thierclasse. Würden die Arme hornig und gegliedert, so wären sie Krebse; verwandelte sich die Rückenschale in eine Wirbelsäule, so wären sie Fische.

Dritter Kreis. Lungenthiere.

3578. Thiere eines höheren Kreises müssen die vorigen durchlaufen und sich daher in drey Ordnungen theilen. Es muß daher polypenartige, schneckenartige und vollkommene Lungenthiere geben. Die polypenartigen haben noch eine weiche aber geringelte Haut mit ungegliederten Fühlfäden; die schneckenartigen sind von hornigen, geringelten Schalen bedeckt mit gegliederten Fühlfäden und Füßen; die vollkommenen haben Luftröhren und meistens hornige Kiemen in Fittige verwandelt.

Siebente Classe.

Fellthiere, Fadenthiere, Würmer.

3579. Es gibt Würmer mit weichem Leib und rothem Blut, ohne alle Fühlfäden und ohne Borsten längs den Seiten des Leibes, wie die Blutegel; andere haben Seitenborsten und meist auch Seitenfasern nebst Fühlfäden, wie die Regenwürmer und Nereiden; endlich werden die Leibesringel hart oder muskulös, und es bildet sich um den Mund ein Kreis von knöchernen Kiefern, gewöhnlich von vielen Fühlfäden umgeben, wie bey den Seesternen und Holothurien, bey welchen jedoch das Blut farblos ist.

3580. Die letzteren Thiere können unmöglich bey den Quallen stehen bleiben, obschon sie ihnen in der äußeren Gestalt ähnlich sind: denn sie bestehen aus zwey Blasen, indem sich der Darm als ein eigener Sack abgelöst hat; sie haben ferner ein vollkommenes Gefäßsystem mit Kiemen, ausgezeichnete Muskeln, einen Mund mit

einem Gebiß, das ein völliges Skelet vorstellt, ein eigenes Gefäßsystem zum Ausspritzen der Fühlfäden oder sogenannten Füße, einen Nervenring um den Schlund, einen ganz abgesonderten Eyerstock, und endlich einen vollkommen geringelten Leib.

1. Ordnung: Aderwürmer.

3581. Leib walzig, mit einem Kiemennetz in der Haut, ohne Fühlfäden; Blut roth; längs dem Bauche zwey knotige Nervenfäden, wie bey den Insecten.

Hieher gehören Lernäen, Blutegel und Regenwürmer.

1. Zunft. Infusorienwürmer, Lernäen: allerley Zacken am Leibe ohne Saugnapf, mit heraushängenden Eyerfäden.

Sie leben gewöhnlich als Schmarotzer an den Kiemen, im Schlunde und auf der Haut der Fische. Manche haben eine hornartige Haut, wie die Tubularien, und Spuren von einer Leber, wie die Muscheln; sind Vorbilder der Fischläuse (Arguli), ähnlicher Schmarotzer auf Fischen. Sollte es sich zeigen, daß die kleineren gefäßlos wären, so müßten sie zu den Leberegeln.

2. Zunft. Polypenwürmer, Blutegel: Leib ganz glatt, ohne alle Anhängsel, meist mit einem Saugnapf.

Hieher die Blutegel.

Die Blutegel haben ein vollkommenes Gefäßnetz von rothem Blut in der Haut, einen Darm mit After, beide Geschlechtstheile zwitterartig, hinten einen Saugnapf, im Munde meist Kiefern und einfache Augen auf dem Kopf. Sie mahnen an die Rädthiere, wie auch an die Blasenwürmer.

3. Zunft. Quallenwürmer, Thalassemen: Leib bauchig, weiß; die rothen Blutgefäßen nur auf dem Darm; Mund rüsselförmig.

Diese Würmer stecken im Schlamm, und ernähren sich von demselben. Sie haben hin und wieder Borsten, die aber keine Längsreihen bilden. Sie scheinen das Wasser durch die Haut einzusaugen und mit dem Darm zu athmen. Wegen ihres rothen Blutes können sie nicht bey den Holothurien stehen.

2. Ordnung: Darmwürmer.

3582. Wiederholen die Maden, Muscheln und Schnecken, und haben entweder Fühlfäden oder Borsten längs dem Leibe, meist freye zweigförmige Kiemen, ziemlich wie die Tritonien. Nerven, wie die vorigen.

4. Zunft. Madenwürmer, Regenwürmer: Leib walzig, roth, mit einem Hautnetz und Borsten in Längsreihen.

Hieher die Naiden, Regenwürmer und die gemeinen Meerwürmer (Arenicola), welche zwar schon Kiemenbüschel, aber noch keine Fühl- und Fußfäden haben. So weit man weiß, sind sie Zwitter; die Naiden vermehren sich auch durch Theilung.

5. Zunft. Muschelwürmer, Nereiden: Leib niedergedrückt, mit Fuß- und Fühlfäden und Kiemen in zwey Längsreihen.

Diese Würmer leben alle im Meer, stecken meist aufrecht in der Erde, haben oft Augenpuncte und ein Kieferpaar wie die Insecten. Die Kiemen sind nicht selten mit pergamentartigen Schuppen bedeckt, bey manchen Nereiden und besonders bey Aphrodite.

6. Zunft. Schneckenwürmer, Serpulen: Leib in einer pergamentartigen oder kalkigen Röhre mit Seitenborsten, Kiemen und Fühlfäden am Hals oder Kopf.

Der Hals ist von einer Art Mantel umgeben, fast wie bey den Schnecken, wie denn auch mehrere Thiere hieher gestellt wurden, von denen man nun weiß, daß sie wirkliche Schnecken sind. Am Kopfe haben manche einen hornartigen Deckel, womit sie die Schale verschließen können.

Hieher gehören die Amphitriten, Terebellen, Serpulen und Sabellen.

3. Ordnung: Lungenwürmer.

3583. Erreichen die vollkommenste Gestalt der Würmer und werden selbst krebsförmig. Das Blut ist weiß, die Gestalt walzig, kugel- und sternförmig; der Mund hat einen Kranz von Kiefern. Die Nerven bilden einen Ring um den Schlund, und an demselben liegen häutige Blasen, welche Wasser in die Fühlfäden oder sogenannten Füße spritzen und sie dadurch ausdehnen.

7. Zunft. Reine Würmer, Holothurien: Leib walzig, sehr muskelreich; Mund und After, jener von einem Zahnkranz und von verzweigten kiemenförmigen Fühlfäden umgeben, Kiemen am Darm, Kiemenloch am Afterende.

Ihre Haut ist eine vollkommene Muskelhaut, bestehend aus mehreren Längsbändern, welche an der inneren Fläche herunterlaufen; übrigens quergerunzelt und voll Warzen, zum Theil voll fußartiger hohler Fäden, welche durch Wassereinspritzen sich verlängern; also Aehnlichkeit mit den Medusen.

8. Zunft. Krabbenwürmer, Meersterne: Leib sternförmig, bestehend aus knöchernen Ringeln; enthält einen freyen,

viellappigen Darm mit Blutgefäßen und Kiemen, mehrere Eyerstöcke, wie es ſcheint ohne männliche Theile.

Hieher gehören die Encriniten, Pentacriniten und die eigentlichen Seeſterne.

Um den Mund der Encriniten und Pentacriniten ſtehen lange, verzweigte, gleichfalls gegliederte Fühlfäden, welche an die Arme der Meduſen und der Cephalopoden erinnern.

3584. Im Grunde iſt auch bey den Seeſternen nur die Scheibe der eigentliche Leib und die Strahlen ſind die ungeheuer entwickelten Fühlfäden um den Mund, an denen die ſogenannten Füßchen die Saugnäpfe der Sepien vorſtellen. Die Verzweigungen der Strahlen oder Arme des ſogenannten Meduſenhaupts mahnen auffallend an die hornigen Arme der Cirripeden.

9. Zunft. Kerfwürmer, Meerigel: ſind im Grunde Holothurien mit verknöcherter Haut oder Seeſterne mit verkürzten Strahlen.

Die Meerigel haben einen After und darum Athemlöcher, ziemlich wie die Holothurien, auch ähnliche Füße, welche aus Löchern in der Schale auf ähnliche Art hervorgetrieben werden. Der Zahnkranz um den Mund iſt ein völliges Knochengeſtell, welches man wegen ſeiner Geſtalt Laterna Aristotelis nennt, und die viel Aehnlichkeit hat mit den Klappen der Balanen, welche überhaupt die Seeigel vorbilden, ſo wie dieſe die Taſchenkrebſe.

Achte Claſſe.

Kiementhiere, Fußthiere, Krabben.

3585. Die Krabben ſind Würmer mit hornigen Leibesringeln und gelenkigen Füßen und Fühlfäden, welche durch Kiemen athmen.

Bey den unterſten iſt Kopf, Bruſt und Bauch noch mit einander verſchmolzen und der Rücken meiſtens mit einem großen Hornſchild bedeckt — Muſchel-Inſecten.

Dann folgen walzige Geſtalten mit vielen Füßen an gleichförmigen Ringeln, aber mit einem durch Fühlfäden, Kiefer und Augen unterſchiedenen Kopf — Aſſeln.

Endlich laſſen ſich die drey Leibestheile deutlicher von einander ſowohl durch die Geſtalt als durch ihre Anhängſel, welche an der Bruſt viel größer ſind, unterſcheiden — Krebſe.

Jene ſind ohne Zweifel die niederſten; die Aſſeln aber und Krebſe ſcheinen ſich noch um den Rang zu ſtreiten, weil jene viel Aehnlichkeit mit den Luftinſecten haben.

1. Ordnung: Ader-Krabben.

3586. Leib ungeschieden; Kiemen faden-, fuß- und flossenförmig.

1. Zunft. Infusorien-Krabben, Fischläuse: großer, einfacher Rückenschild, Bauch kaum geringelt, sehr wenig Füße, welche selbst Kiemen zu seyn scheinen, Mund mit Rüssel.

Hieher Argulus und Caligus, welche auf den Fischen sitzen, wie Lernäen, mit denen sie große Aehnlichkeit haben, und die sie auch wiederholen. Sie sind die einzigen Krabben, welche keine Kiefern haben.

2. Zunft. Polypen-Krabben, Muschel-Insecten, kleine, fast microscopische Thierchen mit ein- und zweyklappigem Rückenschild, kümmerlichen Kiefern und meist wenig Füßen, die zugleich als Kiemen dienen.

Diese Thierchen finden sich in allen stehenden Wässern, in welchen sie unaufhörlich herumrudern. Sie mahnen an diejenigen Infusorien, welche von einem Schilde bedeckt sind, wie Brachionus. Es sind die Monoculi: Cyclopen und Daphnien.

Fußzahl gering, und außer ihnen keine Kiemen; zwey Augen oft verflossen; Fühlhörner meist gabelig, wie die Füße; Geschlechter getrennt; ein vollkommener Kreislauf in einem wahren Muschelbauch.

3. Zunft. Quallen-Krabben, Kiemenfüßler: Leib geringelt, mit zahlreichen Füßen, woran Blätter, welche als Kiemen zu dienen scheinen, manche mit großem Rückenschild.

Hieher die eigentlich sogenannten Kiemenfüßler (Branchiopoden), der moluckische Krebs und der europäische Schildkrebs (Apus).

2. Ordnung: Darm-Krabben.

3587. Leib walzig, geringelt, ohne besonderen Rückenschild. Viele Füße, kurz und einfach; Kiemen blasen- oder blätterförmig. Augen ungestielt. — Asseln und Flohkrebse.

In der vorigen Ordnung waren die Kiemen kaum selbstständig entwickelt; hier aber treten sie als Blasen in der Nähe der Schenkel oder als Blätter unter dem Schwanze hervor.

4. Zunft. Maden-Krabben, Wallfischläuse, ziemlich wie die Asseln, aber meist längere Füße und kürzerer Schwanz, und statt der Kiemenblätter meist Blasen in der Nähe der Schenkel. Cyamus, Pycnogonum.

5. Zunft. Muschel-Krabben, Asseln: Kiemenblätter unter dem Schwanz. Oniscus.

6. Zunft. Schnecken-Krabben, Flohkrebse: die Schwanzfüße vertheilen sich zweigförmig und vertreten die Stelle der Kiemen. — Gammari.

3. Ordnung: Lungen-Krabben.

3588. Kopf, Brust und Bauch deutlich geschieden, mit einem Rückenschild und gewöhnlich mit fünf größeren Brustfüßen. Kiemen selbstständig an den Fußwurzeln. Augen gestielt. — Krebse.

Diese Thiere haben eine Leber und wie es scheint einen vollkommenen Kreislauf. Sie erreichen gewöhnlich eine bedeutende Größe und sind überhaupt die größten unter den hornigen Ringelthieren.

Die Geschlechtstheile öffnen sich an den hinteren Schenkeln.

Der Bauch oder Schwanz trägt gewöhnlich fünf Paar verkümmerte Füße, woran die Eyer hängen.

Die Zahl der Kiefer stimmt gewöhnlich mit der Zahl der Brustfüße überein.

7. Zunft. Wurm-Krabben, Heuschreckenkrebse: alle Füße ziemlich gleich lang; die Kiemen an den Bauchfüßen. Squilla.

8. Zunft. Reine Krabben, langschwänzige Krebse: Bauchfüße verkümmert, Kiemen am Schenkel der fünf Brustfüße unter dem Rückenschild.

9. Zunft. Kerf-Krabben, kurzschwänzige Krebse.

Neunte Classe.

Drosselthiere, Fittigthiere, Kerfe.

3589. Luftröhren.

Diese Thiere unterscheiden sich plötzlich von den vorigen durch Verwandlung der Kiemen in spiralförmige Luftröhren, welche sich verzweigen und den ganzen Leib durchziehen. Sie leben daher alle in der Luft, und wenn sie sich auch im Wasser aufhalten, so kommen sie doch an die Oberfläche desselben, um Luft zu schöpfen.

Die untersten unterscheiden sich von den vorigen, besonders den Asseln, noch durch nichts, als durch den wesentlichen Character dieser Classe, nehmlich die Luftröhren. Sie haben noch eine Menge Füße und keine Verwandlung, auch gewöhnlich nur einfache Augen. — Milben, Spinnen, Scolopendren.

3590. Dann folgen erst Kerfe mit mehr Unterschieden, indem

sich auch Kiemen nach außen ablösen und Fittige werden, di Bauchfüße verschwinden, und nur drey Paar Bruſtfüße übrig ble ben. Die Augen sind immer zusammengesetzt, und die Geschlechts theile fast durchgängig hinten am Leibe. Sie haben auch all eine Verwandlung, wenn gleich nicht immer die Puppe unbeweg lich wird.

Bey einem Theile der geflügelten sind alle Flügel gleichartig, häutig, durchsichtig und steif — Mucken, Immen und Fal ter; bey dem anderen aber werden die oberen hornartig und un durchsichtig, während die unteren häufig durchsichtig bleiben und sich falten oder einschlagen lassen — Wanzen, Schricken und Käfer.

1. Ordnung: Aderkerfe.

3591. Leibestheile wenig getrennt; mehr als drey Fußpaare; keine Fittige.

Allen eigentlichen flügellosen Kerfen fehlt die Verwandlung, wodurch sie sich an die Krabben schließen und auch, wie sie, die Haut wiederholt abstreifen, wobey sich bloß die Fußzahl bisweilen ändert.

Die Augen sind nur einfache Puncte, welche sich manchmal seitwärts zusammenhäufen.

1. Zunft. Infusorienkerfe, Milben: Leib rundlich, alle drey Theile verflossen; vier Paar Füße und gewöhnlich nur zwey einfache Augen.

Die Milben sind meistens so klein, daß sie nur durch das Mi croscop in ihren Theilen deutlich erkannt werden, und wiederholen daher die Infusorien in der Luft. Ihr Mund ist immer sehr ver kümmert und hat entweder Kiefern oder einen Saugrüssel.

Der innere Bau, so wie die Geschlechtstheile und die Fort pflanzung sind noch wenig bekannt. Indessen ist kein Zweifel, daß sie die untersten ihrer Classe sind. Man kann sie wieder mit den Monoculis parallelisieren.

2. Zunft. Polypenkerfe, Spinnen: Leib rundlich, Kopf und Bruſt verwachsen, Bauch abgesondert, vier Fußpaare.

Die Spinnen schließen sich offenbar an die Milben an und sind nur größere, besser geschiedene Milben, mit kräftigen Kiefern und langen Füßen. Sie haben gewöhnlich acht einfache Augen, auf dem Kopfe verschieden gestellt.

3592. Ihr merkwürdigstes Organ sind die vier Spinnwarzen vor dem After, welche wahrscheinlich in der Bedeutung der Nieren

stehen, so wie der Stoff der Spinnenfäden in der Bedeutung des Harns.

Wenn sie wirklich richtig an dieser Stelle stehen und daher die Corallen wiederholen, so muß man ihr Gewebe mit dem Corallenstamm vergleichen, dessen Netzform auch allerdings große Aehnlichkeit mit den fecherförmigen Gorgonien hat, und auch selbst in der Hornmasse damit übereinstimmt.

Die Luftröhren sind wenig zahlreich und erweitern sich zu lungenartigen Blasen.

Die Geschlechtstheile liegen nicht hinten am After, sondern an der Bauchwurzel.

3593. Noch ist merkwürdig, daß ihre Kiefern durchbohrt sind, und einen giftigen Saft in die Wunde flößen. Man muß sie daher wie die Giftzähne der Schlangen als verlängerte Speichelgänge betrachten.

3. Zunft. Quallenkerfe, Scolopendren: Leib walzig, ungeschieden, mit vielen Füßen. — Julus, Scolopendra.

Diese Thiere haben große Aehnlichkeit mit den Asseln, von denen sie sich im Grunde nur durch die Luftröhren unterscheiden; ferner mit den Würmern, besonders den Nereiden, durch die vielen und die kümmerlichen Füße.

Bey den Scolopendren sind auch die Kiefern durchbohrt und sie gießen gleichfalls einen giftigen Saft in die Wunde; mithin ebenfalls Speichelorgane.

Die Geschlechtstheile liegen hier am Afterende; bey den Julen aber weiter vorn.

2. Ordnung: Darmkerfe.

3594. Leib in Kopf, Brust und Bauch geschieden, mit drey Fußpaaren an der vierringeligen Brust und gleichförmigen, häutigen und steifen Fittigen, Augen größer als der übrige Kopf. — Mucken, Immen und Falter.

Mit den Fittigen tritt eine vollkommene Verwandlung ein, indem diese Organe erst nach einer oder mehreren Häutungen nach außen gelangen; der sicherste Beweis, daß sie ursprünglich innere Organe waren.

Der Bauch ist zwar geringelt aber weich, und sein erstes Ringel hat sich abgelöst und mit der Brust verbunden, trägt aber weder Füße noch Fittige.

Die Geschlechtstheile liegen immer am Afterende.

Der Kopf ist fast nichts als Auge und man kann die Kerfe

dieſer Ordnung ſehr wohl Großaugen nennen, in Vergleich zu den vorigen und zu den nachfolgenden. Gewöhnlich finden ſich noch zwiſchen den zwey großen zuſammengeſetzten Augen drey einfache Augenpuncte, welche ſie aus der vorigen Ordnung herüber genommen haben.

Die Larven ſind entweder ganz fußlos, weiß und weich, wie die Eingeweidwürmer, oder ſie haben nebſt den Bruſtfüßen viele Bauchfüße, wie die Aſſeln und Scolopendren.

4. Zunft. Madenkerfe, Mucken: nur zwey Flügel; Unterlippe in einen Rüſſel verlängert, der die borſtenförmigen Kiefern einſchließt. Larven fußlos.

3595. Die Mucken wiederholen die Eingeweidwürmer auf eine auffallende Weiſe durch ihre fußloſen, weichen und weißen Larven und ſelbſt durch deren Aufenthalt, meiſt in ſtinkenden, thieriſchen Flüſſigkeiten. Ueberdieß athmen ſie gewöhnlich durch zwey Röhren, welche ſich am After öffnen.

Viele ſtreifen ihre Haut bey der Verwandlung nicht ab; ſondern ſie wird bey der Verpuppung nur hornartig, ſtellt eine kleine Tonne vor, deren Boden vorn wie ein Deckel abſpringt, und die darinn entwickelte Mucke herausläßt.

Die hinteren Flügel ſind zu zwey Stielen verkümmert, welche man Schwingkolben nennt.

3596. Die Kiefer haben ſich in Borſten verwandelt, welche in der rinnenförmigen Unterlippe wie Stempel wirken, ſtechen und den Saft einpumpen. (1811.)

5. Zunft. Muſchelkerfe, Immen: vier häutige, nackte Flügel. Unterlippe meiſt in einen Faden verlängert, über dem beide Kieferpaare ſcheerenartig wirken. Larven meiſt fußlos oder mit Bauchfüßen.

3597. Die meiſten Larven haben noch große Aehnlichkeit mit den Eingeweidwürmern, athmen jedoch nicht durch den After, wie die vorigen, ſondern durch Seitenlöcher; die Larven mit Bauchfüßen wiederholen die Nereiden und Aſſeln. Sie leben übrigens nicht mehr in fauligen Flüſſigkeiten, Pilzen, Wurzeln u. dgl., ſondern in lebendigen Thieren oder in eigens von den Eltern verfertigten Höhlen und ſelbſt frey auf Blättern.

3598. Beſonders merkwürdig iſt hier der Bau der Zellen, welche von vielen ganz ſelbſtſtändig von Wachs oder Holzabſchabſeln verfertigt werden, und mit den Spinnenweben zu vergleichen ſind, indem beide als Neſt für die Jungen dienen. Sie wieder-

holen die Muſchelſchalen. Bey den Muſcheln kommen die Eyer in die Kiemenfächer, wo ſie ausgebrütet werden.

Andere machen Hülſen von Blättern und tragen Honig hinein, um die Eyer darauf zu legen.

Noch andere bohren bloß Höhlen in Holz oder in die Erde, um auf ähnliche Weiſe ihre Jungen zu verſorgen.

Andere endlich ſtechen bloß mit ihrer Legröhre die Eyer in Thiere oder Blätter.

3599. Die Wohnungen verfertigen ſie mit den Kiefern, welche nur ſelten zum Freſſen dienen, indem die Unterlippe als Leckorgan dieſes Geſchäft übernimmt.

3600. Eine andere Merkwürdigkeit dieſer Zunft iſt die Verkümmerung der weiblichen Geſchlechtstheile bey gewiſſen Generationen, die ſich nach der Jahrszeit oder nach der Größe der Zellen richten, und wodurch ſie gezwungen werden, ein geſelliges Leben zu führen. Auch dieſe Eigenſchaft ſcheint mit dem weiblichen Muſchelcharacter übereinzuſtimmen.

6. Zunft. Schneckenkerfe, Falter: vier Flügel, mit Staub bedeckt; Kiefer in einen Rüſſel verwachſen, Larve mit Bruſt- und Bauchfüßen.

3601. Die Larven oder Raupen wiederholen die Nereiden, beſonders die borſtigen Aphroditen, ferner die Aſſeln und die Scolopendern. Es gibt Raupen, welche kaum von einer Kelleraſſel zu unterſcheiden ſind. — Sie leben faſt durchgängig auf Blättern, im Lichte und ſind daher manchfaltig gefärbt. Sie haben Kiefer und in der Unterlippe die Mündung der Speicheldrüſen, woraus ſie den Faden zu ihren Geſpinnſten ziehen. Wo ſie kriechen, laſſen ſie dieſen Faden unter ſich zurück, ſo daß endlich ein mit Schleim überzogener Weg entſteht, wie bey den Schnecken, denen ſie auch durch ihre Fühlhörner und manchmal durch beſondere Fühlfäden auf dem Nacken, ſo wie durch ihre ſonderbaren Stellungen, durch die Bewegungsart und durch ihre Nahrung, ja ſelbſt durch ihren Koth ähnlich ſind.

Die Verpuppung iſt vollſtändig; ſie kriechen in der Regel aus einem Schlitz im Nacken hervor.

Der Bauch iſt faſt durchgängig mit Haaren bedeckt, was gleichfalls auf eine ſtarke Schleimabſonderung deutet.

3602. Sie nehmen ihre flüſſige Nahrung durch Saugen zu ſich, wovon aber der Mechanismus noch nicht bekannt iſt, da die Kiefer ſelbſt den Rüſſel bilden, worinn mithin keine Stempel wirken können. Wahrſcheinlich geſchieht es durch Ausdehnung des

Bauchs mittels des Athmens. Ihr Schlucken wäre daher e
Athmen.

Außer dem sehr kunstlosen Nestbau bemerkt man keine Kun
triebe. Die Eyer werden ohne weiteres auf Pflanzen gelegt, selte
auf andere Dinge. Die Falter sind überhaupt den Pflanzen ve
wandt, besonders den Blumen, deren Farben und Formen sie häu
fig an sich tragen.

3. Ordnung: Lungenkerfe.

3603. Leib in seine drey Theile geschieden mit dreyringeliger
Brust, Oberflügel von den unteren verschieden, meist hornartig
undurchsichtig, diese faltbar. — Wanzen, Schricken und
Käfer.

Die Verwandlung ist ziemlich unvollkommen und die Larve
hat nie mehr als drey Paar Brustfüße, und entspricht daher nicht
mehr Thieren der vorigen Classen, sondern den Kerfen selbst. Sie
athmet durch Seitenlöcher.

Bey den Wanzen und Schricken läuft auch gewöhnlich die
Puppe herum, frißt und hat schon Flügelstummeln. Bey den Kä
fern ist die Puppe nur von einer durchsichtigen lockeren Haut um
geben, und bleibt nicht lang in diesem Zustand.

Die Bauchringel sind hornartig und haarlos. Die Luftlöcher
liegen auf dem oberen Rand.

3604. Die Augen sind in der Regel viel kleiner als der Kopf,
und man kann sie daher in Vergleich mit den Flügellosen: Mit
telaugen nennen; die einfachen Augen sind größtentheils ver
schwunden. Die erste Ordnung enthält die Kleinaugen, die
zweyte die Großaugen, die dritte die Mittelaugen.

7. Zunft. Wurmkerfe, Wanzen: obere Flügel pergament
artig, untere meist einschlagbar, Unterlippe in einen steifen einge
lenkten Rüssel verlängert, mit borstenförmigen Kiefern. Larve und
Puppe mit Füßen, und beweglich.

Die Wanzen haben viele Aehnlichkeit mit den Milben, sowohl
im Bau des Rüssels als in der Lebensart; sie sind geflügelte Mil
ben. Ein Theil saugt Blut, der andere Pflanzensäfte. Kunsttriebe
kommen nicht vor.

Die Blattläuse pflanzen sich durch mehrere Generationen ohne
Paarung fort und bringen während des Sommers gewöhnlich nur
weibliche hervor.

8. Zunft. Krabbenkerfe, Schricken: Oberflügel perga

mentartig, untere längsfaltbar; Kiefer. Larve und Puppe mit drey Paar Bruſtfüßen, beweglich.

Die Heuſchrecken haben Aehnlichkeit mit manchen Krebſen, beſonders Squilla. Sie leben durchgängig von Pflanzenſtoffen und zeigen keine Kunſttriebe.

Die Weibchen haben meiſtens harte Legröhren, womit ſie die Eyer in die Erde legen.

Viele haben Springfüße, wodurch ſie an die Flohkrebſe erinnern, wie denn auch der ſogenannte Erdkrebs (Maulwurfsgrylle) und die Fangheuſchrecken durch ihre Vorderfüße die Krebsſcheeren wiederholen.

3605. Die Netzflügler (Neuroptera) können keine eigene Zunft bilden, ſondern ſchließen ſich, wenigſtens die meiſten, durch den Bau ihrer Bruſt und durch die geringe Verwandlung, ſo wie durch die Kiefer an die Schricken.

Unter ihnen ſind beſonders die Termiten merkwürdig, welche wie die Ameiſen geſellig leben, und große Erdneſter mit Zellen bauen.

9. Zunft. Reine Kerfe, Käfer: Flügeldecken hornartig, untere einſchlagbar; Kiefer. Puppe mit drey Fußpaaren, unbeweglich.

Der Käfer ſtellt die Kerfclaſſe in ihrer ganzen Vollkommenheit dar; alles iſt an ihm verhornt bis auf die Unterfittige, welche mehrere Gelenke haben, faſt wie die Füße. Die Oberfittige ſind hornartig und ſchließen mit ihren Hinterrändern auf dem Rücken ſo dicht an einander, daß ſie eine geſchloſſene Naht bilden, wie Muſchelſchalen.

3606. Auch die Fühlhörner ſind vollkommener als bey den anderen Zünften und meiſtens in mehrere Gelenke gebrochen, wie die Füße, am Ende oft in blätterige, bewegliche Kolben verdickt, welche ſich öffnen, wann das Thier fliegen will, gleichſam um zu horchen. Ihr Aufenthalt, Lebens- und Nahrungsart iſt äußerſt mannichfaltig und auch darinn vereinigen ſie wieder alle Zünfte dieſer Claſſe, und man könnte ſagen, alle vorhergehenden Claſſen.

Auch ſind die Käfer viel zahlreicher als irgend eine Zunft und könnten in dieſer Hinſicht ſelbſt für eine ganze Claſſe gelten, beſonders, wenn ſie ein eigenes organiſches Syſtem darſtellten, was aber nicht der Fall iſt.

Sie leben von Pflanzenſäften, Pflanzenſtoffen, Blüthen, Laub und Holz, von lebendigen Thieren, von faulem Fleiſch, Miſt u. dgl.

Sie halten ſich zwar meiſt im Verborgenen auf, aber auch im

Freyen, und manche im Waſſer, und ſind demſelben ſo unterge-ordnet, daß ihre Larven ſogar Waſſer durch Kiemen athmen.

3607. Die Käfer zerfallen deutlich in drey Abtheilungen, welche den drey Ordnungen dieſer Claſſe entſprechen.

Die milben-, ſpinnen- und ſcolopenderartigen ſind die Grad- oder Viergliederigen: Rüſſel-, Borken-, Blatt- und Holzkäfer.

Die mucken-, immen- und falterartigen ſind die Ungleichgliederigen: Canthariden, Eiſtelen und Tenebrionen.

Die wanzen-, ſchricken- und eigentlich käferartigen ſind die Ungrad- oder Fünfgliederigen: Leucht- und Schnellkäfer, Raub-, Schwimm- und Laufkäfer, und endlich Kolben- und Blätterhörner.

Zuſammenſtellung.

3608. Die Hautthiere laſſen ſich nun auf folgende Art zuſammenſtellen, woraus man ihre drey Hauptverwandtſchaften, die Nachbarſchafts-, Wiederholungs- und Reihen-Verwandtſchaft oder ihren Parallelismus deutlicher erkennt.

Anatomische Systeme	A) Aderthiere			B) Darmthiere			C) Lungenthiere			
	I. Classe Saugaderthiere	II. Classe Venenthiere	III. Classe Arterienthiere	IV. Classe Magenthiere	V. Classe Leberthiere	VI. Classe Drüsenthiere	VII. Classe Fellthiere	VIII. Classe Kiementhiere	IX. Classe Drosselthiere	Sinnorgane
	Infusorien	Polypen	Quallen	Maden	Muscheln	Schnecken	Würmer	Krabben	Kerfe	Haut
I. Adern	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Keim
Saugadern	1) Z. Monaden	1) Tubularien	1) Physalien	1) Blasenwürm.	1) Scheidenm.	1) Flossenkiemer	1) Lernäen	1) Fischläuse	1) Milben	Samen
Venen	2) Z. Vorticell.	2) Corallinen	2) Beroen	2) Bandwürmer	2) Sackmusch.	2) Rückenkiemer	2) Blutegel	2) Muschelinsect.	2) Spinnen	Eyer
Arterien	3) Z. Rotiferen.	3) Corallen	3) Medusen	3) Kratzer	3) Klaffmusch.	3) Seitenkiemer	3) Thalassemen	3) Kiemenfüßler	3) Tausendfüße	Hüllen
II. Darm	— — —	— — —	— — —	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Geschlecht
Magen	— — —	— — —	— — —	4) Saugwürm.	4) Meßmusch.	4) Netzkiemer	4) Regenwürm.	4) Wallläuse	4) Mucken	Blase
Leber	— — —	— — —	— — —	5) Sägwürmer	5) Austern	5) Kammkiem.	5) Asselwürmer	5) Aescha	5) Immen	Gescheid
Drüsen	— — —	— — —	— — —	6) Spulwürm.	6) Armmusch.	6) Armschnecken	6) Röhrenw.	6) Flohkrebse	6) Falter	Geschröt
III. Lungen	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	III. Ordn.	III. Ordn.	III. Ordn.	III. Glieder
Fell	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	7) Meerblasen	7) Squillen	7) Wanzen	Fäden
Kirmen	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	8) Meersterne	8) Langschwänze	8) Schricken	Füße
Drosseln	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	9) Meerigel	9) Kurzschwänze	9) Käfer	Fittige

Zweytes Land.

Fleischthiere.

Vierter Kreis.

3609. Diese Thiere durchlaufen nothwendig alle vier Kreise, und jede Classe theit sich daher in vier Ordnungen.

Zehnte Classe.

Knochenthiere, Zungenthiere, Fische.

3610. Das Characterorgan der Fische ist das Knochensystem, mithin auch das Eintheilungs-Princip derselben.

3611. Es muß daher vorzüglich die Gestalt und die Zahl der Knochentheile berücksichtiget werden, mithin vor allem die Glieder und die Kiefer mit ihren Zähnen, mit der Zunge und den Kiemen.

Zuerst ist das Knochensystem ziemlich einförmig, ohne viele Auswüchse und Anhängsel, wie bey den Aalen und den übrigen sogenannten regelmäßigen Fischen; nach und nach tritt es aber mehr hervor und verändert die einförmige Gestalt des Leibes durch allerley Auswüchse, Anhängsel und Glieder, wodurch derselbe vielförmig wird, besonders bey den Knorpelfischen, welche sowohl durch ihre Größe, durch ihre Glieder, als auch durch ihre vollkommenen Eyer offenbar als die höchsten betrachtet werden müssen.

3612. In Bezug auf die Gestalt des Knochensystems zerfallen daher die Fische in einförmige oder regelmäßige, und in vielförmige oder unregelmäßige.

Die ersteren haben alle einen walzigen oder zusammengedrückten, elliptischen Leib, weil der Bauch in ihnen das Uebergewicht hat, sind gewöhnlich mit Schuppen bedeckt und haben seitliche Augen; die letzteren zeigen gewöhnlich ein Mißverhältniß zwischen Kopf und Leib, haben gewöhnlich die Augen oben, und sind bald ganz nackt, bald mit Schienen, Schildern und Nägeln bedeckt; häufig ist auch das Skelet in Knorpel verwandelt.

3613. Die Glieder als die höchste Entwicklung des Knochensystems können bey ihrem ersten Hervortreten kaum eine stäte Stelle finden, besonders die hinteren, welche überall zuletzt erscheinen. Diese stehen daher nicht immer in der Nähe des Afters, sondern häufig hinter oder vor den Brustflossen und fehlen auch nicht selten.

3614. Außer den Gliedern gibt es bey den Fischen noch Verlängerungen und Ablösungen der Stachelfortsätze, sowohl an der oberen als unteren Seite der Wirbel, wodurch die senkrechten Flossen entstehen, wovon sich kaum noch bey einigen Lurchen Spuren finden.

Es hat daher offenbar keine Classe eine so große Manchfaltigkeit sowohl in der Bildung des ganzen Knochensystems, als der Fortsätze und der Glieder desselben. Man kennt aber leider die Einzelnheiten dieses Knochensystems noch so wenig, daß eine überall richtige Einreihung der Fische in ihre Zünfte vor der Hand meistens nur ein Versuch auf Gerathewohl seyn kann.

3615. Da das Thierreich in zwey große, wesentlich von einander verschiedene Länder zerfällt, so werden auch diejenigen Fleischthiere, welche diesen beiden Ländern entsprechen, sehr von einander verschieden seyn. Man muß daher annehmen, daß die vielförmigen Fische den höheren Thieren, die einförmigen dagegen den niederen parallel gehen.

Erstes Land: Hautfische.

3616. Leib einförmig, walzig oder elliptisch, Augen seitwärts, Knochen oder Gräten; nackt und mit gewöhnlichen Schuppen bedeckt.

1. Ordnung: Aderfische.

3617. Leib meist walzig, nackt oder Schuppen klein und weich, Bauchflossen am Halse sehr verkümmert oder ganz fehlend.

Es leidet wohl kaum einen Anstand, daß die Aale die niedersten Fische sind, indem ihre Gestalt wurmförmig, ihre Haut schleimig und nackt ist, auch die Bauchflossen gänzlich fehlen und die Kiemenlöcher klein, sich sehr genähert und bisweilen selbst verflossen sind. Man muß daher mit ihnen die Classe der Fische anfangen lassen.

Die Aale selbst theilen sich aber in solche mit unvollkommenen Rückenflossen, in welche sich das Knochensystem nicht oder kaum verlängert, die daher weich geblieben sind; und in solche, deren Rückenflossen harte Knochen oder Stacheln tragen. Dieser Unterschied ist nicht so groß, daß man sie bey der übrigen Uebereinstimmung des Körperbaus in verschiedene Ordnungen stellen dürfte, was auch von den anderen Ordnungen oder den Fischen überhaupt gilt. Der Einfluß der Rückenstacheln und selbst dieser Flossen auf das Leben und Weben der Fische ist so gering, und überhaupt ist ihr Werth in Vergleich zu anderen Theilen so wenig in Anschlag

zu bringen, daß nie eine natürliche Anordnung herauskommen kann, wenn man diese Anhängsel, die nicht verdienen, Organe genannt zu werden, als Hauptcharactere betrachtet.

An die Aale schließen sich offenbar die Halsflosser, nicht allein durch die Versetzung und Verkümmerung der Bauchflossen an, sondern auch durch ihre gedehnte Gestalt und den schleimigen, schuppenlosen oder kleinschuppigen Leib.

1. Zunft. Infusorien-Fische, Aale: Leib walzig, nackt, mit weichen Rückenflossen ohne Bauchflossen. Muraena etc.

2. Zunft. Polypen-Fische, Schmälte: Leib bandförmig, nackt, mit harten Rückenstrahlen ohne Bauchflossen. Cepola, Trichiurus.

Man muß diese für höher halten, weil ein Theil des Knochensystems, nehmlich die Rückenstacheln, besser ausgebildet ist.

3. Zunft. Quallen-Fische, Dorsche: Leib ziemlich walzig, nackt oder kleinschuppig; Rückenflossen weich, aber mit Halsflossen. Blennius, Gadus.

Obschon hier die Rückenstacheln fehlen, so müssen doch die Halsflossen als eine höhere Bildung betrachtet werden. Die Aalmutter ist nur ein verkürzter Aal und nähert sich auch demselben durch die Entwicklung der Jungen im Leibe.

2. Ordnung: Darmfische.

3618. Die Stellung der Bauchflossen hinter den Brustflossen ist ein kleiner Schritt weiter, als die Stellung derselben am Halse. Es scheint daher, man müsse die Brustflosser unmittelbar folgen lassen. Sie haben auch überdieß Stacheln in den Rückenflossen, und einen verkürzten regelmäßigen Leib.

Es gibt darunter viele mit sehr unregelmäßigem, oft mit Schildern und Stacheln bedeckten Leibe, und mit Augen oben auf dem Kopfe, wodurch sie sich auffallend den Knorpelfischen anschließen, und auch wohl am besten in ihrer Ordnung stehen.

Uebrigens ist es schwer zu sagen, in welcher Reihe die Brustflosser auf einander folgen sollen. Die mit zusammengedrücktem Leibe, kleinem Maul und schwach entwickeltem Gebiß mögen den Anfang machen. Sie leben bloß von Gewürm, Laich und Meerpflanzen. Die anderen Brustflosser sind alle Raubfische, und daher in der Lebensart so verschieden, daß man sie in einem natürlichen System in eine Ordnung stellen kann. Dagegen gibt es unter den Bauchflossern gleichfalls, welche in der Lebensart, der Beschuppung und im Gebiß ganz mit den gewürmfressenden Brust-

flossern übereinstimmen, nehmlich die Karpfen und Häringe. So zeigt sich die Sache der empirischen Betrachtung, obschon niemand darnach verfährt.

Sieht man sich aber nach dem philosophischen Princip um, so scheint die Sache entschieden. Die Fische der zweyten Ordnung entsprechen den Weichthieren, die der dritten den Insecten. Nun paßt aber sicherlich eine räuberische und mordende Lebensart nicht auf die Weichthiere, wohl aber auf die Insecten. Ich stelle daher die Fische mit weichem Gebiß zu jenen, die mit hartem zu diesen.

4. Zunft. Madenfische, Schollen: Brustflosser; Leib stark zusammengedrückt, fast scheibenförmig; kleine Schuppen. Zähne meist nur borstenförmig. Pleuronectes, Chaetodon.

5. Zunft. Muschelfische, Karpfen: Bauchflosser mit weichen Rückenflossen; Leib elliptisch, mit großen Schuppen und schwachen Zähnen. Cyprinus.

6. Zunft. Schneckenfische, Häringe: Bauchflosser mit weichen Rückenflossen; Leib stark zusammengedrückt, mit mäßigen Schuppen und Zähnen; ziehen in Schaaren. Clupea etc.

7. Zunft. Wurmfische, Bärsche: Leib elliptisch, mit ziemlich großen und harten Schuppen; Gebiß mäßig, Stacheln am Kiemendeckel. Sciaena, Perca.

8. Zunft. Krabbenfische, Brachsen: Schuppen sehr groß, Gebiß mäßig, Kiemendeckel ohne Stacheln. Labrus, Sparus.

In der starken Beschuppung, zum Theil in der Lebensart, so wie im ganzen Aussehen wiederholen sie die Karpfen.

9. Zunft. Kerffische, Thune: Leib elliptisch, mit kleinen Schuppen, keine Stacheln am Kiemendeckel, Gebiß stark, Rückenflossen viel oder groß; ziehen in Schaaren. Scomber, Coryphaena.

In der Lebensart wiederholen sie die Häringe auf einer höheren Stufe.

3. Ordnung: Lungenfische.

3619. Brustflosser mit harten Rückenflossen und einem Raubgebiß.

Auch hier läßt sich der Rang schwer angeben; doch mögen die kleineren vorangehen; die starkzähnigen Hechte und Lachse, so wie die Welse schließen sich durch ihren walzigen, bald schuppenlosen, bald gepanzerten Leib, so wie durch die nicht selten oben stehenden Augen an die Knorpelfische.

Zweytes Land: Fleischfische.

3620. Leib vielförmig, nackt oder mit Schienen, Schildern und Nägeln bedeckt; Augen gewöhnlich oben.

4. Ordnung: Fleischfische.

10. Zunft. Reine Fische, Welse: Leib walzig, nackt oder gepanzert, mit Bauchflossen; Skelet knochenartig; Rückenflossen weich; rauben. Silurus, Esox, Salmo.

11. Zunft. Lurchfische, Groppe: Leib und Skelet eben, aber mit Brustflossen und harten Rückenflossen. Trachinus, Uranoscopus, Cottus.

12. Zunft. Vogelfische, Störe: Skelet knorpelig; nur ein Paar Kiemenlöcher mit Deckel. Fistularia, Syngnathus, Diodon, Acipenser.

5. Ordnung: Sinnenfische.

13. Zunft. Säugthier-Fische, Hayen: Skelet knorpelig; Kiemenlöcher frey nach außen geöffnet, meist mehrere Paare. Petromyzon, Chimaera, Lophius, Raia, Squalus.

Eilfte Classe.
Muskelthiere, Nasenthiere, Lurche.

3621. Hier ist das Muskelsystem das Characterorgan und muß daher auch vorzüglich die Eintheilung bestimmen. Es gibt aber vorzüglich dem Leibe die Gestalt und den Gliedern die Kraft, und daher wird man die gliederlosen, welche sich nur durch ihren Muskelleib bewegen, zu unterst stellen müssen, also die wurmförmigen Schlangen mit ihren Nachbarn, den Eydechsen; zu oberst die Frösche mit stark ausgebildeten Füßen und verkürztem Schwanz nebst ihren Nachbarn, den Molchen und den Schildkröten, die auch alle sich durch Zahnlosigkeit an einander schließen.

Da diese Wasserthiere sind, so werden auch die eydechsenartigen Wasserthiere, wie die Crocodille und Geckonen, sich ihnen nähern, wofür auch die Schwimmhaut spricht.

Erstes Land: Hautlurche.

3622. Walzenförmige Lurche mit Zähnen, ohne Schwimmhäute, Augen klein. Kleinaugen. Schlangen und Eydechsen.

1. Ordnung: Aderlurche.

3623. Ohne Füße; Zähne in Gaumen und Kiefern; Zunge in einer Scheide, gabelig und vorschießbar; Unterkiefer mit dem freyen Warzenbein eingelenkt. Schlangen.

1. Zunft. Infusorien-Lurche, Nattern: Bauchschuppen bandförmig, keine Giftzähne. Coluber.

2. Zunft. Polypen-Lurche, Ottern: Bauchschuppen bandförmig, Giftzähne. Vipera, Crotalus, Platurus.

3. Zunft. Quallen-Lurche, Eideln: alle Schuppen klein, rautenförmig oder sechseckig; meist Wasserschlangen mit ruderförmigem Schwanz und Giftzähnen. Hydrus, Acrochordus, Tortrix, Boa.

3624. Ob die Schlangen richtig nach den Zähnen geordnet werden, wie es jetzt gewöhnlich geschieht, ist sehr zweifelhaft, theils weil die Giftzähne viel häufiger zu seyn scheinen, als man glaubt, theils weil diejenigen, welche sich durch Beschuppung ähnlich sind, weit aus einander gerissen werden. Indessen ist es schwer zu sagen, welche man als die höchsten Schlangen ansehen soll. Die Boen mit Fußstummeln stehen den Wasserschlangen in der Beschuppung so nah, daß sie entweder zu diesen herunter, oder diese zu ihnen hinauf gezogen werden müssen. Die Schlangen mit Bauchschienen scheinen den Amphisbänen zu entsprechen, und daher tiefer zu stehen, während dagegen die Lacertoiden ähnliche Bauchschienen haben und doch wohl die obersten ihrer Ordnung sind.

3625. Die Giftzähne scheinen einen niedrigern Character anzudeuten, da durch sie der Schädel offenbar von dem gewöhnlichen Bau entfernt und namentlich der Oberkiefer sehr verkümmert wird. Setzt man aber die geschienten Giftschlangen zu unterst, so werden sie von den geschuppten abgerissen. Uebrigens kommen unter den ungiftigen Schienenschlangen die kleinsten vor, und Tortrix schließt sich offenbar an die Blindschleichen an.

2. Ordnung: Darmlurche.

3626. Leib schlangenförmig, ohne oder nur mit verkümmerten Füßen; Zunge ohne Scheide, meist einfach; Warzenbein nicht abgelöst.

4. Zunft. Madenlurche, Amphisbänen: die Schuppen bilden Ringe um den Leib.

5. Zunft. Muschellurche, Blindschleichen: die Schuppen liegen ziegelartig. Anguis.

6. Zunft. Schneckenlurche, Scincoiden: Schuppen ziegelartig; vier verkümmerte Füße.

Die Zünfte können nicht anders gereiht werden, weil bey den Scincoiden die Füße hervortreten und die Blindschleichen sich unmittelbar durch die Beschuppung an sie anschließen. Hieraus folgt, daß die Ringelung ein niedrigerer Character ist, welcher auf die Schienenschlangen zurückwirken könnte.

3. Ordnung: Lungenlurche.

3627. Leib spindelförmig, beschuppt; vier vollkommene Füße mit fünf gespaltenen Zehen; Zunge meist gespalten; Warzenbein nicht abgelöst. Eydechsen.

7. Zunft. Wurmlurche, Iguaniden; alle Schuppen klein und gleich, Gaumenzähne.

Durch die Gaumenzähne, welche ein niedriger Character sind, schließen sie sich an die Schlangen an. Auch sind hier die Schuppen größtentheils nur Warzen.

8. Zunft. Krabbenlurche, Agamoiden: Schuppen eben so, keine Gaumenzähne.

Das Gebiß, so wie die Schuppen, werden hier vollkommener. Manche haben völlige Wirtel um den Schwanz und nähern sich dadurch der folgenden Zunft.

9. Zunft. Kerflurche, Lacertoiden: Bauchschuppen breit, bilden Querbänder. Lacerta, Ameiva, Monitor. —

Hier zeigen sich die Bauchschienen in der obersten Zunft; wenigstens muß man sie in Rücksicht auf die Monitoren, welche sich den Crocodillen nähern, wohl als solche betrachten.

Zweytes Land: Fleischlurche.

3628. Schwimmhäute oder zahnlos; Augen groß. Großaugen.

4. Ordnung: Fleischlurche.

Zähne, Schwimm- oder Flughäute.

10. Zunft. Fischlurche, Ichthyosauren: Leib walzig, mit vier Schwimmfüßen.

11. Zunft. Reine Lurche, Crocodille: Leib niedergedrückt, Füße mit Schwimmhaut oder Lappen. Gecko, Crocodilus.

12. Zunft. Vogellurche, Chamäleonen: Leib kurz und dick, Kletter- oder Flugfüße. Chamaeleo, Pterodactylus.

5. Ordnung: Sinnenlurche.

13. Zunft. Säugthier-Lurche, Kröten: zahnlos. Salamandra, Rana, Testudo.

In unsern empirischen Systemen sind diese Zünfte weit auseinander gerückt und sehr verschieden gestellt. Die Frösche werden gewöhnlich als die untersten betrachtet, ohne Zweifel wegen des Laichs und der Kiemen, was allerdings von Gewicht ist, da nur die niederen Thiere schleimige Eyer haben und ihre Kiemen-Verwandlung außer dem Ey durchlaufen, wie theils die Schnecken, theils die Kerfe. Wenn aber die Verwandlung und besonders der Zustand der Larven bestimmte, so müßten die Falter die obersten Kerfe seyn. Die Glieder des Frosches sind so vollkommen, seine Bewegungen und selbst seine Töne so manchfaltig; auch nähert sich die Gestalt ihres schwanzlosen Leibes so sehr dem der Vögel und Säugthiere, besonders der Mäuse und Hasen, daß sie nicht wohl anders als an den Gipfel der Lurche gestellt werden können.

Die Aehnlichkeit der Schildkröten mit den Fröschen oder Kröten hat sich selbst dem gemeinen Mann aufgedrängt. Ihr dicker kurzgeschwänzter Leib und die zahnlosen Kiefern lassen sie nicht von den Fröschen trennen, obschon sie vollkommene Eyer legen. Frösche und Schildkröten sind offenbar unvollkommene Säugthiere.

Der Pterodactylus hat so viele Aehnlichkeit mit den Fledermäusen, daß man ihn, obenhin betrachtet, sogar dazu gestellt hat. Er bildet daher ohne Zweifel die Vögel vor.

Das Chamäleon paßt zu keiner Zunft der Eydechsen. Seine Spechtzunge und Spechtfüße sind gleichfalls Vorbilder der Vögel. Ohne Zweifel fehlen zwischen ihm und dem Pterodactylus einige Sippschaften, welche entweder noch durch die kreisrippigen Eydechsen (wie Polychrus und Anoli), oder durch ausgestorbene Sippen auszufüllen sind.

Die Geckonen haben so viel Aehnlichkeit mit den Molchen, daß ich sie früher in meiner Naturgeschichte dazu gestellt habe. Allein ihr Mangel an Verwandlung, ihre vollkommenen Eyer entfernen sie davon; dagegen werden sie durch ihre Zehenlappen und besonders durch den Bau ihres Skelets, vorzüglich des Schädels, den Crocodillen so genähert, daß kein hinlänglicher Grund vorhanden ist, sie davon zu trennen. Die Crocodille sind aber ohne Zweifel diejenigen Lurche, welche ihre Classe recht eigentlich darstellen.

Die Ichthyosauren sind in jeder Hinsicht die Fische dieser Classe, und gleichen vollkommen den Hayen. Ihre außerordent-

lich großen Augen und das ganze Skelet entfernt sie von den eigentlichen Eydechsen, und das letzte nähert sie auffallend den Crocodillen. Plesiosaurus mahnt durch den kurzen Schwanz und den langen Hals an Pterodactylus.

Zwölfte Classe.

Nerventhiere, Ohrenthiere, Vögel.

3629. Bey diesen Thieren zeigt es sich wieder auffallend, daß das Characterorgan das Classifications-Princip ist. Ohne den manchfaltigen Bau des Kopfs, besonders des Schnabels, wäre die Eintheilung der Vögel nicht möglich, obschon die Füße oft gute Kennzeichen liefern.

3630. Einen wesentlichen Unterschied im Großen macht die Entwicklung der Jungen, indem ein großer Haufen geätzt werden muß, während der andere, kaum aus dem Ey geschloffen, davon läuft und sich seine Nahrung selbst sucht. Obschon bey den niederen Thieren die Jungen die Hülfe der Eltern nicht brauchen und dagegen die der Säugthiere längere Zeit von der Mutter gesäugt oder geätzt werden, so sind doch augenscheinlich diejenigen Vögel, welche sogleich aus dem Ey sich selbst ernähren können, wie die Hühner, Gänse u. s. w., die vollkommensten, indem sie augenscheinlich den oberen Thierclassen parallel gehen und namentlich den Straußen so wenig fehlt als den Schildkröten, um Säugthiere zu seyn.

3631. Es ist wohl kein Zweifel, daß die Schwimmvögel in jeder Hinsicht, sowohl im Bau der Füße und des Kopfs, als in der Lebens- und Ernährungsart, die Fische wiederholen.

Dasselbe darf man von den Sumpfvögeln in Bezug auf die Lurche sagen. Füße, Hals und Schnabel sind Schlangenform an einem Froschleib. Die Lebens- und Ernährungsart ist gleichfalls amphibisch.

Diese gehen aber so unmittelbar in die Hühner über, daß letztere nicht anderswohin gestellt werden können, auch wenn sie nicht durch ihr Anschließen an den Menschen den besseren Verstand offenbarten, welcher zuerst in der Classe der Vögel hervortritt.

Die Trappen und Strauße sind endlich die höchste Stufe der Vögel und schließen sie zunächst an die Säugthiere.

3632. Dieses einmal vestgesetzt, wird es von selbst klar, daß die Vögel, welche der Aetzung nicht bedürfen, die oberste Stelle

einnehmen, und mithin die Aetzvögel die unterste, d. h.: jene entsprechen den Fleischthieren, diese den Hautthieren.

Erstes Land: Hautvögel.

3633. Bleiben nach dem Ausschliefen im Nest und werden geätzt: Hals und Füße kurz, Zehen vier und gespalten.

Diese Vögel schließen sich durch den kurzen Hals, dee selten länger als der Kopf erscheint, an die Lueche und Fische an, wo sich dee Kopf kaum von der Beust getrennt hat.

Die Gleichförmigkeit der Füße und Zehen ist ebenfalls ein niedriger Chaeacter, wie ee sich bey den Hautlurchen und Hautfischen findet, während bey den Fleischlurchen und Fleischfischen Füße und Flossen in der größten Manchfaltigkeit hervortreten, sowohl in der Gestalt und Stellung als Länge, völlig wie wir es bey den höheren Vögeln finden.

Dasselbe gilt auch von der Gestalt des Kopfs und besonders der Kiefer, welche bey den niederen Fischen und Lurchen sehr gleichförmig, bey den oberen aber sehr manchfaltig vorkommen, gerade wie bey den Schwimm- und Sumpfvögeln, bey den Hühnern und Straußen.

1. Ordnung: Adervögel.

3634. Schnabel ahlenförmig, oder Kletterfüße.

Obschon diese Vögel in der Ernährungsart von einander abweichen, indem die einen Gewürm feessend, die anderen Kernen fressend sind; so gleichen sie sich doch auffallend in den grellen, manchfaltigen, schaefbegränzten und sehr abstechenden Farben, so wie im Betragen, indem sie sich ihrer Füße und des Schwanzes gewöhnlich zum Anhalten bedienen, und an Baumästen herumklettern.

Unter ihnen kommen auch die kleinsten Vögel vor, was, mit den Säugthieren verglichen, gleichfalls auf einen niederen Stand deutet.

1. Zunft. Infusorien-Vögel, Baumläufee: Schnabel ahlenförmig, drey Zehen nach vorn. Colibri, Baumläufer.

Die Kleinheit der Colibri scheint sie zu den niedersten Vögeln zu machen, wodurch das System einen Ausgangspunct hat, an den es die ähnlichen Formen anschließen kann. Die Ernährungsart ist mehr ein Saugen, als ein wirkliches Schnappen und auch ihre Speise, die aus kleinen Kerfen und deren Larven besteht, bedarf kaum einer Einwirkung des Schnabels, so daß also hier die

Freßwerkzeuge offenbar auf der niederſten Stufe ſtehen, und an die Rüſſel der Mucken, Falter und Wanzen erinnern.

2. Zunft. Polypen-Vögel, Spechte: Schnabel gerad, meiſelförmig, zwey Zehen nach vorn und zwey nach hinten.

Die Spechte ſtehen offenbar eine Stufe höher, obſchon ſie noch Gewürm freſſen. Ihr Schnabel iſt beſonders thätig beym Aufſuchen der Larven, und ihr Körper wird durch die Zehen und den ſteifen Schwanz ſicher gehalten.

3. Zunft. Quallen-Vögel, Papageyen: Schnabel ſehr dick, und meiſtens gebogen; Kletterfüße.

Hier wird der Schnabel ein wirklich beißendes und kauendes Werkzeug, während es vorher mehr ein ſaugendes und ſtoßendes geweſen iſt. Die Nahrung beſteht vorzüglich in Kernen und Früchten. Auch die geiſtigen Anlagen ſind ſtärker entwickelt.

2. Ordnung: Darmvögel.

3635. Schnabel kurz, dick und gerad, ohne Kerbe; drey Zehen nach vorn.

Dieſe Vögel ſitzen gewöhnlich auf Zweigen, ohne aber darauf herumſpatzieren zu können, indem ſie gewöhnlich hüpfen und daher die Flügel zu Hülfe nehmen müſſen. Sie ſind durchgängig Körnerfreſſend und im Stande, dieſelben ſowohl durch ihren ſtarken Schnabel zu zermalmen, als durch ihren fleiſchigen Magen zu zermahlen.

Ihre Beiß- und Verdauungs-Werkzeuge ſind daher vollkommen; überdieß ſchließen ſie ſich an die folgende Ordnung, die Raubvögel ſo nah an, daß ſie nicht tiefer geſtellt werden können.

4. Zunft. Maden-Vögel, Finken: Schnabel kurz kegelförmig; freſſen bloß Körner.

5. Zunft. Muſchel-Vögel, Meiſen: Schnabel ziemlich ſo, doch ſchwächer; freſſen Samen und auch Kerfe.

6. Zunft. Schnecken-Vögel, Raben: Schnabel lang kegelförmig; freſſen Körner, Kerfe und Fleiſch, und gehen allmählich in die Raubvögel über.

3. Ordnung: Lungenvögel.

3636. Schnabel mit einer Kerbe; freſſen Gewürm und Fleiſch.

7. Zunft. Wurm-Vögel, Droſſeln: Schnabel ziemlich lang und gerad; freſſen Gewürm und Beeren.

8. Zunft. Krabben-Vögel, Sänger: Schnabel ſchwach und kegelförmig; freſſen Gewürm.

9. Zunft. Kerf-Vögel, Falken: Schnabel ſtark, vorn hakenförmig; ſchnappen Kerfe und Fleiſchthiere.

Zweytes Land: Fleiſchvögel.

3637. Laufen bald nach dem Ausſchlieſen davon und nähren ſich ſelbſt.

Dieſe Vögel fliegen nicht viel und hüpfen nicht, ſondern gehen, laufen oder ſchwimmen. Bey ihnen finden ſich alle Verſchiedenheiten des Schnabels und der Füße; dieſe ſtehen meiſtens weit hinten, daher der Leib gewöhnlich aufgerichtet iſt.

Auch ihre Nahrung iſt ſehr manchfaltig: Samen, Früchte, Gewürm und Fleiſch.

4. Ordnung: Fleiſchvögel.

3638. Hals lang, d. h. viel länger als der Kopf (mit Schnabel), oft länger als der Leib.

10. Zunft. Fiſch-Vögel, Gänſe: Schwimmfüße, kurz.

Meiſt große Vögel, welche von Fiſchen, Gewürm und manche ſelbſt von Kräutern leben. Ihre Schnäbel ſind ſo verſchieden, daß ſie mehrere Zünfte vorſtellen könnten, was ebenfalls für ihre höhere Stellung ſpricht. Man kann es als einen leitenden Wink betrachten, daß Thiere einen höheren Rang einnehmen, wenn man bey denſelben einen Reichthum von Formen wahrnimmt. Bey den Säugthieren iſt dieß durchgehends der Fall.

Die Schwimmvögel ſind durch den Bau und die hintere Einfügung ihrer Füße, durch das dicht anliegende Gefieder, oft mit ſchuppenartig verkürzten Federn, durch ihr Schwimmen und Tauchen und endlich durch den Fiſchfang dem Bau und der Lebensart der Fiſche ſo nah gerückt, als nur irgend ein Vogel es ſeyn kann, wenn er noch die Charactere ſeiner Claſſe behalten ſoll. Manche rudern ſogar mit den Flügeln, und brauchen ſie mithin wirklich als Floſſen.

11. Zunft. Lurch-Vögel, Reiher: Füße, Hals und Schnabel ſehr lang.

Dieſe Vögel ſind ein leibhaftes Bild der Lurche, eine Zuſammenſetzung aus denſelben, ein Froſchleib mit langen Froſchfüßen und einem Schlangenhals mit einem Schildkrötenkopf.

Sie waten in Sümpfen herum, um Gewürm und Fiſche zu fangen; haben gleichfalls ſehr manchfaltig gebildete Schnäbel, jedoch in der Regel ſehr lang und dünn, bald nackt, bald mit einer Haut bedeckt.

12. Zunft. Reine Vögel, Hühner: Schnabel und Füße kürzer, jener gewölbt, diese mit starken Zehen zum Scharren.

Fressen gewöhnlich Körner und Gewürm, und leben im Trocknen.

Die Sumpfhühner gehen unmittelbar in die ächten Hühner über, und diese schließen sich durch ihre Zähmbarkeit an den Menschen an, wie keine andere Zunft.

5. Ordnung: Sinnenvögel.

3639. Laufen nur, können nicht fliegen.

13. Zunft. Säugthier-Vögel, Trappen: Hühner mit langen Füßen und meist verminderten Zehen. Trappe, Casuar und Strauß.

Diese Vögel haben meistens so verkürzte Flügel, daß sie sich nicht von der Erde erheben können. Der Strauß hat ein geschlossenes Becken wie die Säugthiere. Er ist nicht unrichtig mit dem Cameel verglichen worden, wie denn überhaupt die wiederkäuenden Thiere manche Aehnlichkeit mit den Vögeln gemein haben, besonders in der Entwicklung der Hornsubstanz, welche offenbar mit den Federn übereinstimmt.

Dreyzehnte Classe.

Sinnenthiere, Augenthiere, Säugthiere.

3640. Alle Sinne vollkommen, meist vier Füße; das Gesicht mit Haut und Fleisch bedeckt, der Leib mit Haaren; Zitzen.

3641. Die Säugthiere vereinigen in sich alle Thierclassen, und zwar, so weit die Stufen-Entwicklung keinen Unterschied macht, im Gleichgewicht.

Die Unterschiede sind daher auch in keiner Classe so zahlreich und so stark hervorgehoben, wie hier, und dennoch ist man über den Rang der Zünfte fast mehr in Zweifel als bey den früheren Classen. Es kommt daher, daß man nicht nach vesten Grundsätzen verfährt, ja nach der Art, wie die Naturgeschichte noch betrieben wird, dieselben verachtet.

3642. Den Haufen der Säugthiere obenhin angesehen, ist es allerdings schwer zu entscheiden, welches die niedersten Zünfte sind, obschon man die obersten sehr gut kennt; es ist also hier das umgekehrte von den Pflanzen. Bey den Vögeln weiß der empirische Naturforscher weder, welches die oberen, noch welches die unteren sind; bey den Lurchen und Fischen geht es nicht viel besser.

Man nimmt ziemlich allgemein an, daß die Wallfiſche die unterſten ſeyen, weil ihnen die Hinterfüße fehlen und ſie dadurch allerdings am meiſten von der gewöhnlichen Säugthierform abweichen, und doch ſind ſie es gerade, welche den eigentlichen Orientierungs-Punct für dieſe Claſſe bilden. Selbſt die empiriſchen Naturforſcher fangen an, hier die naturphiloſophiſche Sprache zu führen, und dieſe Thiere Fiſch-Säugthiere zu nennen. Wenn ſie aber die Fiſche wiederholen, ſo muß es Säugthiere geben, welche unter ihnen ſtehen, und den Hautthieren parallel gehen. Welche dieſe ſind, iſt freylich nicht eher anzugeben, als bis andere Haufen abgeſondert und gehörigen Orts untergebracht ſind.

3643. Gibt es einmal Fiſch-Säugthiere, ſo muß es auch Lurch-Säugthiere geben, und wenn die Wale jenen entſprechen, ſo ſcheinen die Schuppenthiere Eydechſen mit Zitzen, und die Gürtelthiere Schildkröten mit denſelben Organen, die zahnarmen Säugthiere alſo die Lurch-Säugthiere zu ſeyn.

Durch Flügel und ungeheure Ausbildung der Ohren, ſelbſt durch den Bau der hinteren Zehen ſind die Fledermäuſe den Vögeln ſo ähnlich, daß auch der gemeine Mann dieſe Wiederholung erkannt und frühere Naturforſcher ſie ſogar in die Claſſe der Vögel geſtellt haben. Sie wären alſo die Vogel-Säugthiere.

3644. Wenn dem ſo wäre, ſo ſtände das Mittelgebäude dieſer Claſſe veſt, und es wäre mithin nicht ſchwer zu ſagen, welche Thiere unter, und welche über demſelben ſtehen. An die Affen ſchlöſſen ſich die Bären, an dieſe die Hunde, Katzen und Marder, und an dieſe die Seehunde an; alle ſtänden über den Fledermäuſen und ſtellten die eigentliche Säugthierclaſſe dar.

3645. Die Säugthiere ſind aber Sinnenthiere, und mithin müſſen die oberen Zünfte den Sinnorganen parallel gehen, wenn die unteren den anatomiſchen Syſtemen entſprechen.

Iſt nun im Menſchen das Auge zur höchſten Entwicklung gekommen, ſo muß man daſſelbe vom Ohre bey den Affen ſagen, von der Naſe bey den Bären, von der Zunge bey den reißenden Thieren. Für die Haut fehlen mithin die Stellvertreter.

Nun ſind aber die noch übrigen Säugthiere nur die Klauen- oder Hufthiere, nehmlich Schweine, Pferde und Wiederkäuer; ferner die Beutelthiere, die Nagthiere und die Spitzmäuſe.

Von den drey letzten Zünften ſind offenbar die Beutelthiere die höchſten, und haben außer den handförmigen Hinterfüßen, eine Sonderbarkeit der Hautbildung, welche ſie vor allen als Hautthiere auszeichnet. Sie ſind daher die höheren Haut- oder die

Tastthiere, welche sich näher an die Zungenthiere oder die reißenden anschließen; die Nagthiere dagegen sind die unteren oder allgemeinen Hautthiere, welche den fleischlosen entsprechen. An beide schließen sich die Spitzmäuse, welche Benennung das richtige Gefühl des Volks wieder auffallend anzeigt.

Die Nagthiere stehen in jedem Betrachte zu unterst, und da sie viel zahlreicher sind als irgend eine andere Zunft, so darf man schließen, daß sie mehrere Zünfte der fleischlosen Thiere ausfüllen.

3646. Wohin sind aber nun die Hufthiere und die Wiederkäuer zu stellen? Es ist unmöglich, sie anderswo einzuschieben, als nach den Walen. Mithin müßten jene den Lurchen, nehmlich den Muskel- und Nasenthieren entsprechen, wofür auch sowohl ihre Muskelmasse und Stärke als ihre Rüsselnase, vorzüglich aber ihre Lebensart in Sumpf und Schlamm spricht. Die Wiederkäuer kämen sodann an die Stelle der Vögel, der Nerven- und Ohrenthiere, was mit ihrer Zähmbarkeit, mit ihren großen Ohren, dem feinen Gehör und ihrer Furchtsamkeit übereinstimmt. Die Hörner können als eine Nachregung der Federbildung betrachtet werden.

Dann verlieren aber die Zahnarmen und Fledermäuse ihren Platz, und es muß ein anderer dafür gesucht werden.

Die Schuppen- und Gürteithiere haben allerdings große Aehnlichkeit mit Eydechsen und Schildkröten, so wie die Fledermäuse mit Vögeln: allein jene mahnen ebenso stark an die Krebse und Asseln, als diese an die fliegenden Kerfe. Versucht man, sie den Gliederthieren parallel zu stellen, so erblickt man sogleich, daß sie besser dahin passen, als an die Stelle der Lurche und Vögel. Die Zahnarmen sind die unteren Nachbilder der Kerfe, die Fledermäuse die oberen.

Die Reihe wäre mithin folgende: Zuerst Nagthiere, dann Zahnarme als Ebenbilder der Hautthiere; auf sie folgen dann die Wale, die Hufthiere und Wiederkäuer als Wiederholung der Fleischthiere. Alle haben stumpfe Zähne und leben meistens von Pflanzen.

Dann die Spitzmäuse, die Beuteithiere, die Reißenden, die Bären und Affen als eigentliche Darstellung der Sinnorgane. Alle haben scharfe Zähne, meist alle Zahnarten, und leben größtentheils von Fleisch.

I. Haut-Säugthiere: Mäuse und Zahnarme.

II. Fleisch-Säugthiere: Wale, Hufthiere, Wiederkäuer.

III. Sinnen-Säugthiere: Spitzmäuse, Beuteithiere, Fledermäuse, Reißende, Bären, Affen und Mensch.

3647. Hier zeigt es sich eben so deutlich als in der Reihe der Classen, daß keine einfache Leiter in der Entwicklungs-Geschichte und, mithin in der Anordnung der Thiere besteht. Die Mäuse und Zahnarmen reißen ab und es folgen die ganz verschiedenen Wallfische mit den Hufthieren und Wiederkäuern, welche noch einmal abreißen und der Entwicklung der Spitzmäuse Platz machen, die nun durch die Beutelthiere, die Fledermäuse, Hunde u. s. w. in einer weniger unterbrochenen Reihe bis zum Menschen fortschreiten.

Wer sich darüber wundert, der nehme die Tafel der Classenreihe vor die Augen, und er wird mit denselben Worten sagen müssen:

Die niederen Thiere reißen ab und es folgen die ganz verschiedenen Fische, Lurche und Vögel, welche noch einmal abreißen und der Entwicklung der Säugthiere, dem Compendium animalium Platz machen.

Es findet sich also ein vollkommener Parallelismus zwischen den Classen der Thiere überhaupt und den Zünften der Säugthiere; es findet sich aber kein fortlaufender Zusammenhang, sondern ein ruckweises Hervortreten neuer Formen, so wie denn auch die Systeme und Organe nicht fortschleichende Verwandlungen von einem System sind, sondern plötzliche Rucke mit neuen Geweben, Formen und Verrichtungen. Das Thiersystem ist ein manchfaltiger Tempel mit Schiff, Chor, Capellen und Thürmen, und diese wieder mit der ganzen Manchfaltigkeit von Formen, welche zu ihrer Bedeutung gehören.

Erstes Land: Haut-Säugthiere.

3648. Zähne stumpf, ohne Eckzähne, vier Pfoten mit Krallen. Mäuse und Zahnarme.

3649. Der niedere Stand der Nagthiere läßt sich nur beweisen, wenn man die Bedeutung des Zahnsystems zu Hilfe nimmt. Die Eingeweid-Zähne stehen offenbar niederer, als die Glieder-Zähne. Nun sind aber bey den Nagthieren die Vorderzähne das Hauptorgan, nicht allein des Gebisses, sondern sogar des ganzen Thiers. Ohne Nagzähne könnten die Mäuse ihr Leben nicht erhalten, viel weniger ihren Character. Sie beruhen also ganz und gar auf den Eingeweid-Zähnen und sind mithin die niedrigsten Säugthiere.

Dazu kommt noch ihre Kleinheit, welches keineswegs ein zu verachtender Character ist, und worauf alle Naturforscher Rücksicht nehmen, selbst während sie sich dagegen verwahren: sonst müßten sie den Elephanten unter die Feldmäuse stellen.

3650. Die Nagthiere zerfallen sowohl nach ihrem Bau als nach ihrer Lebensaet in zwey Haufen, wovon der eine Vorder- und Hinterfüße gleichlang hat, und gewöhnlich untee der Erde oder im Wasser lebt — die mausaetigen Nagthiere; der andere hat längere Hinterfüße, setzt sich gewöhnlich aufrecht und lebt im Freyen, selbst auf Bäumen — die hasenaetigen Nagthiere.

Jene entsprechen mithin den Schleimthieeen, diese den Muscheln und Schnecken; die Zahnaemen den Würmern, Krebsen und Kerfen.

1. Ordnung: Ader-Säugthiere.

3651. Nagzähne, ohne Eckzähne; Füße gleichlang.

1. Zunft. Infusorien-Säugthiere, Blindmäuse: Augen und Ohrmuscheln schwach entwickelt, Schaerfüße, leben immer unter der Erde wie Maulwürfe. Blindmaus, Sandmoli.

2. Zunft. Polypen-Säugthiere, Mäuse: Augen vollkommen, Schwanz meist nackt, Zehen gespaiten; leben im Freyen, wohnen abee in Erdlöcheen. Maus, Hamstee, Lemming.

3. Zunft. Quallen-Säugthiere, Bibee: Augen vollkommen, Schwimmfüße; leben im Wasser, wohnen in Höhlen. Biber, Bisamratte.

2. Ordnung: Darm-Säugthiere.

3652. Nagzähne, ohne Eckzähne; Hinterfüße länger; leben im Freyen, wohnen nur manchmal in Höhlen.

4. Zunft. Maden-Säugthiere, Meerschweinchen: Füße ziemlich gleichlang, mit ausgespeeizten Zehen; Blätter- und Falten-Zähne. Savien, Stachelschweine.

5. Zunft. Muschel-Säugthiere, Hasen: Hinterfüße bedeutend länger; Blätteezähne. Sind die Vorgänger der Ameisenbären.

6. Zunft. Schnecken-Säugthiere, Eichhörnchen: Hinterfüße länger; Schmelzzähne.

Die Eichhörnchen sind offenbar die höchsten Nagthiere, da sie in Gestalt, in dee Aet zu fressen und zu wohnen die größte Aehnlichkeit mit den Affen zeigen. Sind die Vorgänger der Faulthieee.

3. Oednung: Lungen-Säugthiere.

3653. Vier Füße, mit verwachsenen Zehen mit Krallen; nur gleichförmige, einwurzelige Backenzähne oder gar keine; Maul sehr klein; leben meist von Gewürm. Zahnarme.

Diese Thiere schließen sich offenbar durch ihr kümmerliches Gebiß und selbst die Art der Zähne an die Nagthiere, und gehen anderseits in die Waie, Schweine und Wiederkäuer über. Durch die Bedeckung ihres Leibes mit Schuppen oder Gürteln wiederholen sie die geringelten Thiere.

7. Zunft. Wurm-Säugthiere, Schnabelthiere: Leib sehr niedrig, wurmförmig, behaart; Kopf schnabelförmig, Maul gespalten, fast ganz zahnlos; Zehen mit schwachen Nägeln, meist durch Schwimmhaut verbunden; fressen Gewürm.

Diese Thiere mahnen durch ihre Gestalt, die Schwimmfüße und den Aufenthalt im Wasser an die Waie, mit denen sie auch durch den zahnlosen Mund und die in einer Cloake verborgenen Geschlechtstheile Aehnlichkeit haben. Sie wiederholen die Blindmäuse und Meerschweinchen, bilden vor die Maul[illegible]fe, Didelphen, Fledermäuse und Seehunde.

8. Zunft. Krabben-Säugthiere, Ameisenbären: Leib mit Schuppen, Gürteln oder Haaren bedeckt; Kopf röhrenförmig; Zehen verwachsen mit starken Krallen; zahnlos oder nur einfache Backenzähne.

Diese Thiere mahnen durch ihre Schuppen und Gürtel sowohl an die Krebse und Asseln, als an die Eydechsen und Schildkröten, welche jene wiederholen. Das lochförmige Maul, der unbeholfene Gang mit seitwärts abstehenden Krallen erinnert mehr an die Krebse. Sie wiederholen die Mäuse und Hasen und sind die Vorgänger der Schweine, Spitzmäuse, Känguruh, Pteropoden und Bären.

9. Zunft. Kerf-Säugthiere, Fauithiere: Füße eben so; Leib behaart; Kopf verkürzt, affenartig; einfache Backenzähne; fressen Laub.

Diese Thiere wohnen auf Bäumen, und nagen Rinden und Blätter, wie pflanzenfressende Insecten. Das Riesenfauithier mahnt an die colossalen Hufthiere. Sie wiederholen die Biber und Eichhörnchen und sind die Vorgänger der Wiederkäuer, mit denen sie den vielfächerigen Magen gemein haben, ferner der Igel, Phalanger, Galeopitheken und Affen, mit denen sie so viel Aehnlichkeit haben, daß ich sie früher zu denselben gestellt habe.

Zweytes Land: Fleischthiere.

3654. Diese Thiere sind fast durchgängig größer als die vorigen und haben manchfaltigere Glieder und Zähne.

4. Ordnung: Fleisch-Säugthiere.

3655. Leib groß und schwer; Zähne verkümmert, Backenzähne gleichförmig, ziemlich stumpf; Füße finnen- oder hufartig; meist Euter, selten Zitzen.

10. Zunft. Fisch-Säugthiere, Wale: Haut nackt; keine Hinterfüße; zwey horizontale Schwanzflossen; Zehen der Vorderfüße von einer gemeinschaftlichen Haut umgeben; keine Ohrmuscheln; schwimmen.

Es ist kaum nöthig bey den Walen auf das ungeheuer entwickelte Knochensystem und die große Fleischzunge aufmerksam zu machen, so wie auf ihre Uebereinstimmung mit den Fischen in der ganzen Gestalt, Lebensweise und in der unvollkommenen Nase. Ihr Kopf ist noch mit dem Halse verflossen, die Zähne sind Hornplatten aus verwachsenen Haaren, oder gleichförmige einfache Spitzen, wie bey den Fischen. Die meisten haben sogar Rückenflossen; die zwey Euter sind kaum von den Geschlechtstheilen getrennt; sie wiederholen die Blindmäuse, Savien und Schnabelthiere, und sind die Vorgänger der Seehunde.

11. Zunft. Lurch-Säugthiere, Schweine: vier Füße mit Hufen; Eckzähne und meist auch Vorderzähne; Magen einfach, wiederkäuen nicht. Nilpferd, Schwein, Elephant, Nashorn, Pferd.

Diese Thiere lieben die Sümpfe und sind durch ihre Lebensart wie auch durch ihre Gestalt den größeren Lurchen ähnlich; durch das colossale Skelet mit überwiegender Muskelmasse sind sie Muskelthiere, durch den Rüssel Nasenthiere. Sie wiederholen die Mäuse, Hasen und Ameisenbären, und sind die Vorgänger der Spitzmäuse, der Känguruh, der Pteropoden und der Bären.

12. Zunft. Vogel-Säugthiere, Rinder: Zehen gespalten, von einem Huf umgeben; oben selten Vorder- und Eckzähne; Euter hinten; Magen vierfach, wiederkäuen.

Die Hornbildung zeigt Verwandtschaft mit den Federn; der Mangel der Vorderzähne, die großen Ohren, die Furchtsamkeit mit den Vögeln. Sie wiederholen die Biber, die Eichhörnchen und die Faulthiere, bilden vor die Igel, Phalanger, Galeopitheken und Affen.

Beide Zünfte schließen sich durch die Größe ihres Leibes, durch den Fußbau, die Form des Kopfs, und durch ihre Neigung zu Wasser und Schlamm an die Wale an. Sie sind vierfüßige Wale, welche aus dem Wasser gekommen und eine Lebensart wie die Sumpfurche und Sumpfvögel angenommen haben.

5. Ordnung: Sinnen-Säugthiere.

3656. Hier tritt erſt ein Gleichgewicht der Sinnorgane hervor und daher eine Aehnlichkeit der Thiere, welche nicht mehr durch ſo ſonderbare Formen, wie bey den vorigen, unterbrochen wird.

Alle haben getheilte Zehen mit Krallen oder Nägeln und meiſt alle Zahnarten, angeſchloſſen, mit mehrſpitzigen Schneid-Backenzähnen.

Sie ſtellen die fünf Sinne insbeſondere dar und zwar ſo, daß die Thiere des Gefühlſinns ſich nach den drey Stufen dieſes Sinns entwickeln, nach dem Keim, dem Geſchlecht und den Gliedern.

a) Leibes-Sinn, Gefühl-Sinn.

3657. Leib maus- und haſenartig; Nagzähne nebſt kleinen Eckzähnen, Backenzähne mit vier Spitzen, wovon die zwey inneren kürzer; Zehen meiſt verbunden.

13. Zunft. Keim-Säugthiere, Spitzmäuſe: Nagzähne mit Eckzähnen; Schnautze lang; Tatzen oder Pfoten.

Dieſe mausartigen Thiere wohnen größtentheils unter der Erde und leben von Gewürm; durch ihr Gebiß ſchon ſind ſie höher geſtellt als die Mäuſe, welche ſie jedoch wiederholen durch die Geſtalt, Lebensart und die Nagzähne.

Sie theilen ſich nach den Keimthieren in drey Sippſchaften.

1. Sippſch. Blindmausartige Spitzmäuſe, Maulwürfe: Zehen in Tatzen verwachſen; leben unter der Erde, entſprechen den Blindmäuſen und ſind die Vorgänger der Didelphen und Fledermäuſe.

2. Sippſch. Mausartige Spitzmäuſe, Spitzmäuſe: Pfoten; Schnautze rüſſelförmig; leben meiſt unter der Erde, und entſprechen den Mäuſen, Haſen, Ameiſenbären und Schweinen, bilden vor die Känguruh und Pteropoden.

3. Sippſch. Biberartige Spitzmäuſe, Igel: Pfoten; Leib mit Stacheln und Borſten bedeckt; leben im Freyen, entſprechen den Bibern, Fauthieren und Rindern, und ſind die Vorbilder der Phalanger und Caeopitheken.

14. Zunft. Geſchlechts-Säugthiere, Beutelthiere: Zitzenbeutel; Hinterfüße handartig.

Bey keiner Zunft ſind die Zehen ſo vielem Wechſel unterworfen wie hier, ein Beweis, daß der höhere Gefühlſinn ſich zu regen beginnt.

Der Zitzenbeutel iſt eine auffallende Eigenthümlichkeit der Haut-

bildung, welche sich unmittelbar an die Tastorgane des Geschlechtsthiers anschließt, und es sind sogar die Geschlechtstheile selbst so wie die Zitzen Tastorgane, gleichsam Finger oder Fühlfäden geworden, indem die Mutterscheide sich vorschiebt, und den Embryo in den Beutel setzt, und indem die Zitzen Muskeln haben, wodurch sie sich, gleich den Fühlfäden der Schnecken, vorstrecken und zurückziehen können. Sie scheinen den Mund des unbehilflichen Embryos zu suchen und sich demselben einzuschieben.

Die Geburt vor der Reife, die Entwicklung des Embryos im Beutel zum Foetus stimmt zu ihrer Bedeutung als sinnige Geschlechtsthiere, in denen die Sonderbarkeit der Geschlechtstheile eben so hervorsticht, wie bey den Schnecken und Muscheln, ihren Vorgängern.

Die Beutelthiere zerfallen in drey Sippschaften, welche den drey Zünften der zweyten Ordnung parallel gehen.

1. Sippsch. Savienartige Beutelthiere, Didelphen: viele Vorderzähne, Eckzähne und vierspitzige Backenzähne, wie beym Igel; Hinterfüße handförmig; Schwanz meist nackt.

Die gemeinen Beutelthiere leben von Gewürm, Eyern und Fleisch, und verbergen sich in Spalten und Löchern. Sie wiederholen die Savien, Schnabelthiere, Wale und Maulwürfe, bilden vor die Fledermäuse und Hunde.

2. Sippsch. Hasenartige Beutelthiere, Känguruh: Hinterfüße länger; einige Zehen verwachsen und sehr ungleich; außer den Nagzähnen noch Nebenzähne und höckerige Backenzähne.

Fressen Gras und wiederholen die Hasen, Ameisenbären, Schweine und Spitzmäuse, bilden vor die Pteropoden und Bären.

3. Sippsch. Eichhornartige Beutelthiere, Phalanger: Hinterfüße meist handförmig; Nagzähne meist mit Nebenzähnen.

Fressen Obst, klettern oder schwingen sich von Zweigen, wie die Eichhörnchen, denen manche so ähnlich werden, daß sie kaum zu unterscheiden sind. Es gibt hier sogar fliegende Beutelthiere.

15. Zunft. Glieder-Säugthiere, Fledermäuse: Vorderzehen fingerartig verlängert und durch eine Flughaut verbunden; Gebiß wie bey Spitzmäusen.

Durch ihre Flughaut und den schwankenden Flug schließen sie sich an die Kerfe, durch die großen und weiten Ohren und das feine Gehör, durch die hinteren Haftklauen, wie bey den Mauerschwalben, durch ihr Aufhängen während des Schlafs in Zweigen oder in Höhlen, und endlich durch den Fang ihres Fraßes im Flug

an die Vögel. Selbst die häufig aufgerissene Nase und die Zurückstülpung ihrer Blätter ist ein Bestreben zur Schnabelbildung.

Sie zerfallen ebenfalls in drey Sippschaften, in die kerffressenden Fledermäuse, in die pflanzenfressenden oder Pteropoden und in die affenartigen Galeopitheken.

1. Sippsch. Schnabelthierartige Fledermäuse, gemeine: mit vierspitzigen Backenzähnen, fressen Kerfe. Wiederholen die Maulwürfe und die Didelphen, sind Vorgänger der Hunde.

2. Sippsch. Ameisenbärenartige Fledermäuse, Pteropoden: Backenzähne stumpf; fressen Obst. Wiederholen die Spitzmäuse und die Känguruh, sind Vorgänger der Bären.

3. Sippsch. Faulthierartige Fledermäuse, Galeopitheken: behaarte Flugbaut; Backenzähne viereckig, Schneidzähne kammförmig. — Wiederholen die Igel und Phalanger, sind Vorbilder der Affen.

3658. Zusammenstellung dieser drey Zünfte mit den Säugthieren des ersten Landes oder den Nagthieren u. s. w., deren Wiederholung sie sind; es entsprechen

1) die Maulwürfe den Blindmäusen
2) die Spitzmäuse den Mäusen
3) die Igel den Bibern
4) die Didelphen den Savien
5) die Känguruh den Hasen
6) die Phalanger den Eichhörnchen
7) die Fledermäuse den Schnabelthieren
8) die Pteropoden den Ameisenbären
9) die Galeopitheken den Faulthieren.

b) Kopf-Sinne.

3659. Alle fünf Zehen frey und ziemlich gleichförmig, mit Klauen oder Nägeln; alle Zahnarten mit Schmelz überzogen und angeschlossen.

16. Zunft. Zungen-Säugthiere, Hunde: alle Zahnarten von einander verschieden, sechs Vorderzähne; treten auf die Zehenspitzen, kein Rüssel.

Hieher gehören die reißenden Thiere. Sie stellen sowohl durch ihren Blutdurst als durch die bis ins Einzelne gehende Ausbildung der Zähne den Schmeckfinn in seiner höchsten Entwicklung dar. Sie haben alle Zahnarten; gewöhnlich sechs Schneidzähne, einen längeren Eckzahn, zwey bis drey kleine Lückenzähne, einen großen Reißzahn, welcher dem Mittelfinger entspricht, einen gleichfalls

großen Quer- oder Mahlzahn, und endlich meistens einen kleineren Kornzahn, welcher dem kleinen Finger entspricht.

Die Zehen sind getrennt und mit Krallen bewaffnet, vier oder fünf; sie gehen auf den Zehenspitzen, fressen Fleisch meist von warmblütigen Thieren und tödten ihren Raub selbst.

Die Wuth kommt ursprünglich bloß in dieser Zunft vor. Sie ist daher eine Eigenthümlichkeit des Schmeckſinns und gehört dem Speichelsystem, dem organischen Tödtungsproceß, an.

In den Seehunden zeigt sich die Wiederholung der Wale.

17. Zunft. Nasen-Säugthiere, Bären: Nase in eine Schnautze verlängert; treten auf Sohlen; alle Zahnarten, wovon aber der Reißzahn den Mahlzähnen ähnlich ist, sechs Schneidzähne.

Der langsamere Gang, herrührend vom Sohlentreten, die weniger spitzigen Backenzähne weisen diesen Thieren eine weniger raubsüchtige Lebensart an. Sie tödten daher keine größeren Thiere, und nehmen mit Gewürm und selbst mit Wurzeln, Obst und Honig fürlieb. Wiederholen die Schweine.

18. Zunft. Ohren-Säugthiere, Affen: die Ohren fangen an, die Gestalt der menschlichen zu erhalten, eben so die Zähne; nie mehr als vier Schneidzähne, aber ein längerer Eckzahn; Hände vorn und hinten.

Diese Thiere leben von Obst und Kerfen, und sind durch ihre Kletterfüße auf die Bäume verwiesen. Ihr manchfaltiges, pfeifendes und gellendes Geschrey ist eine Eigenschaft des Gehörsinns, mit dem auch gewöhnlich der Kehlkopf eine stärkere Entwicklung erhält.

19. Zunft. Augenthiere, Mensch.

3660. Hier treten erst alle Sinne in ein vollkommenes Gleichgewicht. Haut nackt und daher ein vollkommenes Fühlorgan; Füße und Hände verschieden zum Gehen und Handthieren; Zunge und Lippen fleischig, während die letzteren bisher nur häutig gewesen; alle Zahnarten verschieden, aber sich doch sehr ähnlich, gleich hoch und fast gleich groß; Nase ihrer ganzen Länge nach aus dem Gesichte gehoben und fleischig; Ohren oval, angelegt und mit regelmäßigen Windungen; Augen vorwärts mit vollkommenen Augenliedern und nach allen Richtungen beweglich.

3661. Der Mensch erhält durch seinen aufrechten Gang seinen Character, nehmlich den der körperlichen Freyheit, indem seine Hinterfüße die Stelle aller vier Füße der anderen Thiere vertreten, wodurch die Hände frey werden und alle übrigen Geschäfte verrichten können, während die Füße den Leib allein tragen.

Er ist das einzige Thier, welches mit parallelen Augenachsen den größten Horizont überblickt. Alle Thiere, deren Augen höher über die Erde stehen, wie das Pferd, der Elephant, der Strauß u. s. w. haben seitwärts gerichtete Augen.

3662. Mit der Freyheit des Leibes ist auch die Freyheit des Geistes gegeben. Der Mensch sieht alles, das ganze Universum, während die Thiere nur einzelne Theile desselben, und zwar immer zwey verschiedene, ansehen können, wodurch sie ihre Vorstellungen nie zur Einheit bringen.

3663. Es gibt nur eine Menschenzunft, nur ein Menschengeschlecht und nur eine Gattung; eben weil er das ganze Thierreich ist.

3664. Es gibt aber fünf Menschenarten nach der Entwicklung der Sinnorgane.

1) der Hautmensch ist der Schwarze, Africaner
2) der Zungenmensch der Braune, Australier — Malaye
3) der Nasenmensch der Rothe, Americaner
4) der Ohrenmensch der Gelbe, Asier — Mongole
5) der Augenmensch der Weiße, Europäer

Zusammenstellung.

3665. Die Classen der Fleischthiere gehen sich auf folgende Art parallel.

Anatomische Systeme	X. Classe Knochenthierr Fische	XI. Classe Muskelthierr Lurche	XII. Classe Nerventhiere Vögel	XIII. Classe Sinnenthiere Säugthiere	Sinnen- Säugthiere	Sinn-Organe 1. Fell
I. Adrrn	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	I. Ordn.	13. Spitzmäusr	I. Keim
Saugadern	1) Z. Aale	1) Nattern	1) Baumläufer	1) Blindmäuse	1) Maulwürfe	Samen — Infusorien
Venen	2) Z. Schmälte	2) Ottern	2) Spechte	2) Mäuse	2) Spitzmäuse	Eyer — Polypen
Arterien	3) Z. Dorsche	3) Eideln	3) Papageyen	3) Biber	3) Igel	Hüllen — Quallen
II. Darm	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	II. Ordn.	14. Beutelthierr	II. Grschlecht
Magen	4) Z. Schollen	4) Amphisbänen	4) Finken	4) Meerschweinchen	4) Didelphen	Blase — Maden
Leber	5) Z. Karpfen	5) Blindschleichen	5) Meisen	5) Hasen	5) Känguruh	Gescheid — Muscheln
Drüsen	6) Z. Häringe	6) Scincoiden	6) Raben	6) Eichhörnchen	6) Phalanger	Geschröt — Schnecken
III. Lungen	III. Ordn.	III. Ordn.	III. Ordn.	III. Ordn.	15. Fledermäusr	III. Gliedrr
Fell	7) Z. Bärschr	7) Iguaniden	7) Drosseln	7) Schnabelthiere	7) Fledermäuse	Fäden — Würmer
Kiemen	8) Z. Brachsen	8) Agamoiden	8) Sänger	8) Ameisenbären	8) Pteropoden	Füße — Krabben
Drosseln	9) Z. Thune	9) Lacertoiden	9) Falken	9) Faulthiere	9) Galeopitheken	Fittige — Kerse
IV. Fleisch	IV. Ordn.	IV. Ordn.	IV. Ordn.	IV. Ordn.		IV. Kopfsinnr
Knochen	10) Z. Welse	10) Ichthyosauren	10) Gänse	10) Wale	16) Hunde	2) Zunge — Fische
Muskeln	11) Z. Groppen	11) Crocodille	11) Reiher	11) Schweine	17) Bären	3) Nasr — Lurche
Nerven	12) Z. Störe	12) Chamäleone	12) Hühner	12) Rinder	18) Affen	4) Ohren — Vögel
V. Sinne	V. Ordn.	V. Ordn.	V. Ordn.	V. Ordn.		
	13) Z. Hayen	13) Kröten	13) Trappen	13) Sinnen-Säugthiere	19) Mensch	5) Augen — Säugth.

3666. Hieraus erkennt man den Parallelismus der verschiedenen Zünfte, so wie ihre übrigen Verwandtschaften, sowohl unter sich als auch mit den fleischlosen Thieren, wenn man ihre Tabelle S. 465 vergleicht, welche aus Mangel an Raum nicht hieher gesetzt werden konnte.

3667. Es ergibt sich ferner aus dieser Tabelle, daß die Classen zwar über einander stehen, aber doch jede wieder von unten anfängt, so daß die unteren Thiere einer höheren Classe kümmerlicher sind, als die oberen einer tieferen Classe. So sind die Schlangen kümmerlicher, d. h. sie haben weniger Organe, als die Hayen; die Baumläufer sind kümmerlicher als die Crocodille und Schildkröten; die Mäuse kümmerlicher als die Hühner und Trappen.

Dennoch stehen diese kümmerlichen Thiere höher als die der tieferen Classen, weil sie durch ein höheres Organ characterisiert sind.

Was von den Classen gilt, gilt auch wieder von den Ordnungen und Zünften. Das untere Thier einer folgenden Zunft ist wieder kümmerlicher als das obere der vorhergehenden. So das Meerschweinchen kümmerlicher als der Biber, das Schnabelthier kümmerlicher als das Eichhörnchen u. s. w.

Erst bey den obersten Zünften stellt sich das Gleichgewicht her, und der unterste Mensch ist noch höher als der oberste Affe.

XV. Buch.

Verrichtungen der Thiere.

3668. Dieses Buch handelt von den Verrichtungen der ganzen Thiere, wie zuvor eines von den Verrichtungen einzelner Organe gehandelt hat. Es ist im Grunde der psychologische Theil der Naturphilosophie.

Die Verrichtungen sind so zahlreich, und auch so schwierig zu ordnen, daß ich dieses Buch hersetze, mehr um seine Stelle anzudeuten, als es zu entwickeln.

3669. Alle Verrichtungen eines ganzen Thiers sind geistige oder Sinnesverrichtungen; wenigstens sind sie durch die Sinne bedingt, und ich will auch nur in dieser Hinsicht davon reden. Die mechanischen und chemischen Verrichtungen sind schon in dem physiologischen Theil begriffen.

Die Sinne treten in den Thieren nur allmählich hervor, und mit ihnen auch die geistigen Verrichtungen.

A. Verrichtungen der Hautthiere.

1. Keimthiere.

3670. Die Keimthiere sind vorzüglich vom Gefühlsinn beherrscht, weil sie meistens aus dem Adergewebe bestehen und im Wasser leben, worinn die anderen Sinne wenig thätig seyn können.

3671. Ihr Gefühlsinn steht auf der niedersten Stufe, da er nur Hautempfindung, mithin nur Unterscheiden ist.

Das Vermögen zu unterscheiden ist noch nicht Bewußtseyn, weil zu diesem noch eine Reflexion auf das Unterscheiden nöthig ist.

Die Infusorien, Polypen und Quallen fühlen bloß, daß ein Anderes da ist, aber sie sind in diesem Gefühl so ganz befangen, daß sie es selbst nicht wahrnehmen.

3672. Wegen dieses Mangels an Wahrnehmung ihres eigenen Gefühls bleibt ihnen auch keine Spur von innerer Veränderung; diesen Geschöpfen fehlt daher auch das Gedächtniß oder die Erinnerung.

Die Infusorien haben nur Empfindung, sonst nichts, daher sind sie in unaufhörlicher Bewegung. Sie vermögen gar nichts, als sich zu bewegen und zu fressen. Alle anderen geistigen Verrichtungen sind für sie nicht da.

3673. Ihr geistiges Leben ist gewissermaßen ein mesmerischer Zustand. Ohne Sinne sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen sie alles, oder thun alles dieses eigentlich zugleich und mit einem Organ, der Eingeweidmasse. Durch Mesmerismus finden sie ihre Nahrung, nehmen sie das Licht wahr, werden sie sich selbst durchsichtig, wie sie es wirklich physisch sind. Denn sie sind nur Eingeweide oder Eingeweidnerven.

Entwicklung des Geistes.

3674. Der Geist muß sich aus diesen Thieren eben so entwickeln wie der Leib.

Der Menschenleib hat sich gebildet durch äußerstes Scheiden der nervigen Schleimmasse. So muß der Menschengeist eine Scheidung, eine Gliederung der infusorialen Empfindung seyn.

3675. Der höchste Geist ist ein zergliederter Mesmerismus, wovon jedes Glied selbstständig für sich hingestellt ist.

Das Skelet dieses zergliederten Geistes wissenschaftlich darge-

ſtellt, wäre die Wiſſenſchaft des Geiſtes, die eigentlich ſogenannte Philoſophie.

Die Geiſtesphiloſophie iſt das Ebenbild der Naturphiloſophie. Denn der Geiſt iſt nur die geiſtige Natur, und die Natur nur der ſchwere Geiſt.

Die Philoſophie muß ſich aus der Naturphiloſophie entwickeln, wie die Blüthe aus dem Stamm. Denn die Natur iſt der zerlegte und ruhige Geiſt, den man nach Wohlgefallen handhaben kann. Er erſcheint nicht nur auf einen Augenblick, ſondern als Stein, als Luft u. ſ. w. bleibt er immer da, gleichſam um ſich uns zum Unterſuchen anzubieten und aufzubewahren.

Eine Philoſophie oder Ethik ohne Naturphiloſophie iſt ein Unding, ein baarer Widerſpruch, ſo wie eine Blüthe ohne Stamm ein Unding iſt.

3676. Soviel weſentliche Glieder als die Naturphiloſophie hat, in ſoviele muß auch die Geiſtesphiloſophie zerfallen, ſo genau, daß ſie ſich decken.

Der Grund, warum man in der Geiſtesphiloſophie noch ſo ganz ohne Unterlage und ohne Magnetnadel herumfährt, liegt einzig an der Nichtbeachtung der Naturkenntniß. Es iſt in der That nicht ſchwer einzuſehen, daß es unmöglich iſt, aus Beobachtungen von ſo ſchnell vorüber ſchwindenden Erſcheinungen des Geiſtes ein Syſtem der Geſetze dieſes Geiſtes zu abſtrahieren! Der Geiſt iſt nichts von der Natur verſchiedenes, nur ihre reinſte Ausgeburt, und daher ihr Symbol, ihre Sprache. Mit dieſem Fundamente wird man nicht den Irrlichtern des Geiſtes nachlaufen, ſondern ſie zuerſt in der Natur zu bannen und geſetzmäßig zuſammenzuſtellen ſuchen; dann erſt wird man die auflodernden Geiſteslichter und die göttlichen Stimmen, die jede Materie durch die Sprache des Menſchen ertönen läßt, erkennen.

Wer einmal im Stande wäre, dieſe Gleichheit der Naturerſcheinungen mit den Geiſteserſcheinungen aufzudecken, der hätte die Philoſophie des Geiſtes gelehrt.

2. Verrichtungen der Geſchlechtsthiere.

3677. Dieſe Thiere ſind nicht mehr bloß fühlende, hellſehende Quallen, indem ſie zur Nervenmaſſe noch andere Syſteme, die Geſchlechts-, Verdauungs- und Schmeckorgane bringen.

Dieſe drey Organe müſſen auch ſich in drey geiſtige Verrichtungen auflöſen; der Darm und vorzüglich die Leber iſt nun das

Hauptorgan und wird daher mesmerisch wahrnehmende Verrichtung übernehmen.

3678. In der Leber scheint das Ahndungsvermögen, das Vorsehungsvermögen, die Melancholie, die Cholerie, der Zorn seinen Sitz zu haben. In ihr prallt der Hirngedanke wieder.

Leber ist die schlafende Seele, Hirn die wachende. In ihr brütet der Geist bewußtlos jahrelang, um dann fürchterlich als Laune, als Herrschsucht, als Schwermuth, aber auch als Ernst und Kraft hervorzubrechen.

Bedächtlichkeit und Vorsicht scheinen die Gedanken der Muscheln und Schnecken zu seyn.

Sieht man eine Schnecke an, so glaubt man die vorahndende Göttinn auf dem Dreyfuß sitzend zu finden. Welche Majestät in einer kriechenden Schnecke, welche Ueberlegung, welcher Ernst, welche Scheu und zugleich welch vestes Vertrauen! Gewiß eine Schnecke ist ein erhabenes Symbol des tief im Innern schlummernden Geistes.

Die alten Künstler müssen diese Bedeutung gefühlt haben, als sie mancher Darstellung eine Schnecke beygaben. Es läßt sich kaum denken, daß sie so gemeine und lascive Ideen ausdrücken wollten, wie jetzt unsere Tagsgenossen heraus oder hinein erklären.

3679. Der Darm muß sich ferner mit dem Schmecken beschäftigen. Das Schmecken führt aber zur Gefräßigkeit, Schlemmerey, Wählerischkeit, Trägheit und Schläferigkeit.

3680. Schmecken in Verbindung mit der Geschlechtsverrichtung ist der Ausdruck der Wollust.

Das Absondern von Schleim deutet darauf hin, die ungeheuren Geschlechtshelle, die Zwitterschaft, vermöge der sie weibliche und männliche Wollust zugleich oder abwechselnd genießen. Auch ihre Nahrung scheint nach Lust gewählt zu seyn.

Bedächtlichkeit, wählerische Gefräßigkeit und unmäßige Wollust scheinen den geistigen Character der Weichthiere, besonders der Schnecken, als den höchsten, auszumachen.

3. Verrichtungen der Gliederthiere.

3681. Das Kerf ist hauptsächlich Luft- und Bewegungsorgan, und daher ist auch sein Geist ein Luft- und Bewegungsgeist.

Der Athmungsproceß bringt Stärke, und diese Muth hervor, welche beide so ausgezeichnete Eigenschaften der Insecten sind. Das Insect ist das stärkste und tapferste Thier der Erde.

Gesundheit, Lebensfülle, Edelsinn, Großmuth, Heldenmuth wohnt in der Brust.

3682. Außer diesen Tugenden ist aber der Brustgeist auch der des Geruchs. Die Insecten haben einen vortrefflichen Geruch, dessen Geist Schlauheit und Faischheit, worinn nicht leicht ein Thier die Kerfe übertreffen wird.

3683. Das Insect hat ferner einen Bewegungsgeist oder die Gewandtheit des Tastsinns, welche sich in der Darstellung symmetrischer Figuren offenbart. Diese Darstellung tritt besonders bey den schaffenden Geschlechtsverrichtungen hervor — als Kunsttrieb.

Jeder Bewegungsgeist schlägt in Kunsttrieb aus. Er verschwindet in allen Thierclassen, welche nur dem Bauch oder der Brust entsprechen, z. B. in den Fischen und Lurchen. Dagegen kommen in den beweglichen Vögeln die Kunsttriebe sogleich wieder zum Vorschein.

Kunsttrieb und Geschick in den Gliedern geht sich parallel.

Das Gliedergeschick in den Geist aufgenommen, ist Kunstsinn.

3. Verrichtungen der Fleischthiere.

3684. Hier stellt sich der Kopf zuerst vollständig her, und dadurch entsteht zuerst ein Gegensetzen zwischen Kopf und Rumpf.

Das Kopfthier unterscheidet nicht mehr bloß Natur und sich wie die kopf- und gedächtnißlosen Thiere, sondern es unterscheidet selbst seinen Leib von seinem Kopf, weil der Fisch angefangen hat, ein doppeltes Thier zu werden.

3685. Das Kopfthier hat Bewußtseyn; Bewußtseyn von seinem Zustand, von seinem Leib, nicht von seinem Kopf und dem Handeln darinn. Es hat kein Selbstbewußtseyn.

3686. Sobald ein Thier einen Theil seines Leibes, seiner Welt anschaut, überhaupt Bewußtseyn hat, hat es auch Gedächtniß. Denn das Gedächtniß ist eine Wiederholung seines eigenen Zustandes, nicht ein Wiederfühlen eines fremden Gegenstandes.

Die kopf- oder hirnlosen Thiere haben eben darum kein Gedächtniß, weil sie nur im Gegensatze mit der Welt, nie im Gegensatze mit sich selbst leben. Jede Wahrnehmung ist daher für sie eine neue, weil es immer ein wirkliches Object ist, das sie berührt.

3687. Die Hirnlosen haben keine Vorstellungen. Natürlich, wenn sie kein Bewußtseyn haben.

Es scheint sogar, daß sie keine Schmerzen empfinden.

Die Kopfthiere haben Vorstellungen, und ganz gewiß Schmerzen, weil sie sich selbst theilweise zum Object werden.

4. Verrichtungen der Zungenthiere.

3688. Der Fischkopf ist der unterste, daher wird sein Geist auch nur die erste Verrichtung, die über dem Geiste der Kopflosen steht, äußern, das Gedächtniß.

Mit diesem Gedächtniß sind aber auch alle Geistesverrichtungen gegeben, die in den vorigen Thieren sich äußerten, hauptsächlich aber der Mesmerismus.

3689. Die Fische sind wieder ahndende, ernste Thiere, welche, durch geheime Bande angezogen, die größten Reisen machen, in Flüsse und aus ihnen steigen, ihren Raub meilenweit aufzufinden wissen.

Alle Kunsttriebe sind dagegen in ihnen, den fingerlosen Flossenthieren, verwischt.

3690. Freßgierde gehört zum Hauptcharacter der Zungenthiere, insofern der Geschmack auf der untersten Stufe steht. Tasten und Schmecken sind nur Bewegung und Schlucken.

Der Geruch wird bedeutend stärker.

Das Ohr steht noch auf der untersten Stufe, aber doch hören sie genau. Uebrigens sind sie stumm, und zeigen alle Folgen der Stimmlosigkeit.

3691. Die Fische sind Phlegmatiker.

5. Verrichtungen der Nasenthiere.

3692. Die Lurche sind Kopfthiere mit entwickelter Brust und Nase, und daher mit Stimme.

3693. Zum Gedächtniß kommt das Lauern, eine Eigenschaft des Geruchsinns, die Anwendung des Gedächtnisses. Die Bedächtlichkeit der Schnecken geht in Lauern und Ueberfallen über.

Diesem Character geht die höhere Ausbildung der Verdauung parallel, der vergiftende Speichel. Ueberfallen und Vergiften sind Handlungen einer Reihe.

3694. Die Lurche scheinen überlegen zu können. Es stehen ihnen nehmlich mehrere Erinnerungen zu Gebot. Das Vergleichen der Erinnerungen aber ist Ueberlegen.

Sie sind darum gelehriger als die Fische, zähmbar und abrichtbar.

3695. Der Muth, den sie als Brustthiere haben, geht mehr in Frechheit, Unverschämtheit über. Sie sind nur hungrig Helden.

3696. Die Lurche sind Melancholiker.

6. Verrichtungen der Ohrenthiere.

3697. Der Lungen- und Gliedergeiſt iſt hier der herrſchende, daher Unruh, der Kunſttrieb der Vögel.

Der Bewegungsſinn iſt der vorragende, das Ohr. Das Ohr iſt aber theils der Sinn für das Unbeſtimmte, theils für die Zerſtörung der Materie. Der Ohrengeiſt iſt Furcht.

Sie geht aber in Freude, Luſt, Leichtſinn über, wenn ſie die Töne vollkommen wahrnimmt.

3698. Mit dem Ohr und den beweglichen Stimmorganen entſteht eine Art Sprache, die eine Menge von Gefühlen auszudrücken im Stand iſt. Die Sprache der Vögel hat nicht wenig Töne, und drückt nicht wenig Leidenſchaften aus.

3699. Der Vogel knüpft zuerſt mit einiger Vollſtändigkeit an einen bloßen Ton einen Sinn, eine beſtimmte Empfindung. Der Vogel hat zuerſt Zeichen, Symbole, die die Sache nicht ſelbſt ſind, ſondern nur bedeuten.

Der Vogel erkennt die Beziehung der geiſtigen Aeußerung auf das Organ oder die Materie. Er nimmt einen Zuſammenhang wahr, wo materialiter keiner iſt, ſondern wo nur die Idee den Zuſammenhang gibt.

Das Vermögen, am Bilde die Sache zu erkennen, nenn' ich Vorſtellen. Der Vogel hat Vorſtellungen, und zwar ganz beſtimmte.

Daher können die Vögel träumen.

3700. Die Lurche und Fiſche ſcheinen keine Vorſtellungen zu haben, weil ſie keine Zeichen haben, keine Töne, das Auflöſen des Organs in Geiſt. Denn der Ton iſt nichts anderes als das Geſpenſt des Organs, des Thiers.

3701. Der Vogel ſcheint es aber nicht weiter als zu Vorſtellungen zu bringen. Der Begriff fehlt ihm.

Daher hat er keinen Sinn für Scham. Ueberlegung aber, Nachahmungsſucht, Vergleichen beſitzt er in vollem Maße.

3702. Dem Vogel wird nicht bloß die Empfindung ſeines Leibes, ein fremdes Product zum Object; ſondern ſein eigenes Product, ſeine Stimme, als ſchon etwas von ſeinem eigenen Geiſte.

3703. Klar iſt es, daß wenn dem Vogel alle Sinnesverrichtungen zum Object würden, er ſich ganz erſchiene, und ſich in Selbſtbewußtſeyn auflößte. So wächſt das Selbſtbewußtſeyn nach und nach mit den Sinnesverrichtungen hervor.

3704. Die Vögel ſind die Sanguiniker.

7. Verrichtungen der Sinnenthiere.

3705. Kommen alle bisher bemerkten vor. Die Seele des Auges gesellt sich noch dazu, und damit scheint ein Erkennen, ein Verstehen, ein Begreifen gegeben zu seyn.

Den Säugthieren kann man den Verstand nicht abläugnen. Die Handlungen des Hundes, des Pferdes lassen sich nicht anders begreifen. Auch nicht die Scham und der Stolz, die Treue, die Feindschaft, Rachsucht dieser Thiere und noch viele andere.

Es ist aber ein Verstand ohne Seibstbewußtseyn, wenn man sich so ausdrücken darf: Ein Verstehen mancher Zeichen, aber keine Verbindung und Trennung dieser Zeichen, kein Urtheilen.

3706. Wenn dem Thier endilch alle seine Organe zum Object werden, durch Anschauen des Weitalls, durch Anhören des in Symbole aufgeibßten Thiers, so schaut es sich seibst an, erscheint sich selbst, und ist sich seiner ganz bewußt.

Dann ist das Thier dem ganzen Thierreich und dem Universum gleich.

3707. Der universale Geist ist der Mensch.

Im Menschengeschiecht ist die Weit individual geworden. Der Mensch ist das Ebenbild der Welt. Seine Sprache ist der Geist der Welt. Alle Verrichtungen der Thiere sind im Menschen zur Einheit, zum Selbstbewußtseyn gekommen.

3708. Das Durchschauen aller Symbole des Thiers, das Vergieichen aller Symbole der Weit, also das freye Vergleichen ist Vernunft.

Der Verstand vergieicht nur die Symbole der Töne, der Menschen; die Vernunft aber vergieicht auch die Symbole des Lichtes, der Welt.

Die Vernunft ist Welt-Verstand; der Verstand ist thierische Vernunft.

Alle Geistesverrichtungen der Thiere sind im Menschen vernünftige geworden.

Das Fühien ist in ihm Bewußtseyn, das Bewußtseyn ist Selbstbewußtseyn, der Verstand ist Vernunft, die Leidenschaft Freyheit, der Kunsttrieb Kunstsinn, das Vergleichen Wissenschaft.

3709. Die Geister der Sinne sind Kunstgeister, der Geist der Vernunft ist der Geist der Wissenschaft.

3710. Die Säugthiere sind die Choleriker.

Kunst.

3711. Die Kunst ist die Darstellung der Sinne in der Natur.

3712. Der Sinn ist aber der letzte Wille der Natur.

Die Kunst ist mithin die Darstellung des Willens der Natur.

3713. Schön ist, was den Willen der Natur darstellt.

Unschön ist, was die wirkliche Natur durch Kunst darstellt.

3714. Die Kunst ist ein universales Geschäft. Schön ist, was die Welt in einem Stück der Welt darstellt.

3715. Es gibt auch eine Naturschönheit — bewußtlose Gestaltung der Weltgesetze.

3716. Die höchste Naturschönheit ist das universale Stück der Natur, der Mensch.

Der Mensch drückt das letzte Ziel des Willens der Natur aus.

3717. Das Ziel der Natur ist, im Menschen wieder in sich zurückzukehren. Das Menschengesicht wiederholt am vollkommensten den Rumpf, und kehrt wieder ganz und gar in den Rumpf zurück. Dasjenige Menschengesicht ist schön, in dem die Wirbelsäule wieder parallel mit der Rumpfwirbelsäule zurückläuft. Die Gesichtswirbelsäule ist die Nase.

3718. Das Gesicht ist schön, dessen Nase parallel geht dem Rückgrath.

Kein Menschengesicht ist so gewachsen, sondern eines jeden Nase macht mit dem Rückgrath einen spitzigen Winkel. Der Gesichtswinkel ist bekanntlich 80°.

Was noch kein Mensch bemerkt hat, und was auch ohne unsere Ansicht der Schädelbedeutung nicht zu bemerken ist, haben die alten Künstler durch Eingebung gefühlt. Sie haben den Gesichtswinkel nicht nur zu einem rechten gemacht, sondern sind noch darüber hinausgeschritten, die Römer auf 96°, die Griechen gar bis 100°.

Woher kommt es, daß dieses unnatürliche Gesicht der griechischen Kunstwerke noch schöner als das der römischen ist, da doch dieses der Natur näher kommt? Der Grund liegt darinn, weil das griechische Kunstgesicht den Willen der Natur noch mehr darstellt, als das römische; denn in jenem stellt sich die Nase ganz senkrecht, dem Rückenmark parallel, und kehrt so ganz dahin zurück, wo sie hergekommen ist.

3719. Wer die Natur nachmalt ist mithin ein Pfuscher; er ist ideenlos, und ahmt nicht besser nach als ein Vogel den Gesang, oder der Affe die Gebärden.

3720. Im Menſchen ſind alle Schönheiten der Natur vereinigt.

3721. Die Natur kann auch noch ſchön ſeyn, inſofern ſie einzelne Ideen des Menſchen darſtellt.

3722. Es gibt nur zwey Kunſtſinne, das Auge und das Ohr, auch nur zwey Kunſtgebiete, das plaſtiſche und das tönende, oder das der Form und der Bewegung.

3723. Das Formgebiet ſtellt das materiale Univerſum in ſeinen Ideen, ſeinem Willen, alſo ſeiner Freyheit dar.

3724. Die Darſtellung des weltkörperlichen Univerſums in den Ideen iſt die Baukunſt (1811).

3725. Die Darſtellung des Himmels im Plaſtiſchen iſt der Tempelbau.

Der Tempel iſt der Kunſthimmel.

3726. Die Darſtellung des Planeten im Plaſtiſchen iſt das Haus.

Das Haus iſt der Kunſtplanet.

Die Baukunſt iſt die cosmiſche Kunſt.

3727. Die Darſtellung des Individualen iſt die Bildhauerkunſt.

Die Bildhauerkunſt ſtellt das Irdiſche, in ihrem Höchſten nur Menſchen dar. Sie iſt die Heldenkunſt.

3728. Dieſe Kunſt in der Materie geoffenbart, im Licht wiederholt iſt die Malerey.

Die Malerey ſtellt das Symbol, Nichtige der Welt, das Himmliſche dar, und auch in ihrem Niederſten ein Geiſtiges.

Die Malerey iſt die Kunſt der Religion, die Heiligenkunſt.

Die Bildnerey iſt die Kunſt der Heiden, deren Götter Menſchen ſind; die Malerey iſt die Kunſt der Chriſten, deren Menſchen Götter, Heilige ſind.

Gott kann gemalt, aber nicht gebildet werden.

3729. Die Kunſt der Bewegung ſtellt die materiale Bewegung und die geiſtige dar.

3730. Die Darſtellung der materialen Bewegungsgeſetze der Welt iſt der Tanz.

3731. Die Darſtellung der Bewegung der Individuen iſt die Mimik.

3732. Die Darſtellung der geiſtigen Bewegungsgeſetze, der Geſetze des Tanzes iſt Muſik.

3733. Die geiſtige Darſtellung der Mimik iſt Dichtkunſt.

Die Redkunſt kann nicht hieher gehören, weil ihr der Rhythmus, die Mimik fehlt.

Wissenschaft.

3734. Die Darstellung der Vernunftwelt ist Wissenschaft.

3735. Die erste Wissenschaft ist die Sprachlehre, die Baukunst der Wissenschaft, die Erde.

3736. Die zweyte Wissenschaft ist die Redkunst, die Bildnerey der Wissenschaft, der Fluß.

3737. Die dritte Wissenschaft ist Philosophie, die Malerey der Wissenschaft, der Athem.

Diese zerfällt in eine Menge Zweige, wie die Malerey, wovon die Regierungskunst der höchste ist.

3738. Die vierte Wissenschaft ist die Kriegskunst, die Bewegungskunst, Mimik, Musik, Dichtkunst der Wissenschaft, das Licht.

Wie in der Dichtkunst alle Künste sich vermählt haben, so in der Kriegskunst alle Wissenschaften und alle Künste.

Die Kriegskunst ist die höchste, erhabenste Kunst; die Kunst der Freyheit und des Rechts, des seeligen Zustands des Menschen und der Menschheit — das Princip des Friedens.

Ende.

Verzeichniß von Okens Schriften.

1) Theorie der Sinne und der darauf gegründeten Classification der Thiere. Frankfurt b. Eichenberg u. Bamberg b. Göbhard (jetzt Wesche). 8.
2) Die Zeugung. Bamberg b. Göbhard. 8.
3) Biologie. Göttingen b. Ruprecht. 8.
4) Dessen u. Kiesers Beyträge zur vergleich. Anatomie u. Physiologie. Bamberg b. Göbhard. 2 Hfte in 4, mit 6 T.
5) Ueber die Bedeutung der Schädelknochen. Ebd. 4.
6) Ueber das Universum als Fortsetzung des Sinnensystems. Jena b. Frommann. 4.
7) Erste Ideen zur Theorie des Lichts. Ebd. 4.
8) Grundzeichnung des natürlichen Systems der Erze. Ebd. 4.
9) Ueber den Werth der Naturgeschichte. Ebd. 4.
10) Entstehung und Heilung der Nabelbrüche. Landshut b. Krüll. 8, 2 T.
11) Lehrbuch der Naturphilosophie. Jena b. Frommann. 8. — 2te Aufl. ebd.
12) Lehrbuch der Naturgeschichte. Mineralogischer Theil. Leipzig b. Reclam. 8, 18 T. — Zoolog. Theil. mit 40 Taf. — Botan. Theil. Weimar im Ind. Comptoir.
13) Isis, encyclopädische, vorzügl. zoologische Zeitschrift. Leipzig b. Brockhaus, seit 1817. 4, mit Tafeln.
14) Naturgeschichte für Schulen. Ebd. 8, 2 T.